

**Rámcová dohoda**  
**o zabezpečení výkonu servisu technických zabezpečovacích prostriedkov č. 36/2018**  
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „rámcová dohoda“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
Sídlo: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava  
Oprávnený k podpisu: Ing. Igor Federič  
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
IČO: 00 151 513  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávnení pre vecné  
a obchodné rokovania: Dr. Viliam Jasaň, [REDACTED]  
[REDACTED]  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ: **UNITEC HOLDING spol. s r. o.**  
Sídlo: Vidlicová 14, 831 01 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Beňovič  
IČO: 31 353 371  
DIČ: 2020312712  
IČ DPH: SK2020312712  
Bank. spoj.: Prima banka a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávnený pre vecné  
a obchodné rokovania: Ing. Jozef Beňovič, [REDACTED]  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka č. 5328/B  
(ďalej len „poskytovateľ“)  
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako: „zmluvné strany“, alebo jednotlivo:  
„zmluvná strana“)

**Preambula**

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Servis technických zabezpečovacích prostriedkov“, ktoré realizoval objednávateľ v súlade s § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zaslaním výzvy na predkladanie ponúk 3 potenciálnym poskytovateľom a zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle objednávateľa.

## **Článok I**

### **Predmet rámcovej dohody**

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom poskytovateľa zabezpečovať výkon servisu technických zabezpečovacích prostriedkov bližšie špecifikovaný v ods. 3 tohto článku rámcovej dohody a v súvislosti so záväzkom objednávateľa riadne a včas poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ne poskytovateľovi cenu určenú v súlade s čl. III tejto rámcovej dohody.
2. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku rámcovej dohody sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa servis technických zabezpečovacích prostriedkov nachádzajúcich sa v objektoch objednávateľa. Zoznam objektov objednávateľa a technických zabezpečovacích prostriedkov v nich sa nachádzajúcich, na ktorých sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať servis, je uvedený v prílohe č. 1 – Špecifikácia technických zabezpečovacích prostriedkov tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Na účely tejto rámcovej dohody sa výkonom servisu technických zabezpečovacích prostriedkov nachádzajúcich v objektoch objednávateľa rozumie výkon:
  - a) pravidelných servisných kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok a pozáručného servisu (ďalej len „pravidelný servis“),
  - b) nepredvídateľných servisných zásahov smerujúcich k odstráneniu poruchy na základe objednávky objednávateľa (ďalej len „operatívny servis“).

## **Článok II**

### **Čas, miesto a spôsob plnenia**

1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci výkonu pravidelného servisu realizovať v objektoch objednávateľa:
  - a) polročnú servisnú kontrolu,
  - b) ročnú servisnú kontrolu.
2. Rozsah úkonov polročnej servisnej kontroly a ročnej servisnej kontroly je uvedený v prílohe č. 2 – Špecifikácia – pravidelný servis tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať:
  - a) ročnú servisnú kontrolu najneskôr do 30.04.2018
  - b) polročnú servisnú kontrolu najneskôr do 31.10.2018.
4. V súvislosti so záväzkom poskytovateľa v rámci ročnej servisnej kontroly zabezpečiť výkon 15 komplexných odborných prehliadok a odborných skúšok jednotlivých

systémov, ktoré zahŕňujú odborné prehliadky a odborné skúšky všetkých vyhradených technických zariadení elektrických pre každý systém a v každom objekte objednávateľa, sa poskytovateľ zaväzuje vyhotoviť revíziu správu do 15 pracovných dní odo dňa vykonania ročnej servisnej kontroly a v uvedenej lehote ju odovzdať objednávateľovi.

5. Poskytovateľ sa v rámci výkonu pravidelného servisu zároveň zaväzuje bezodplatne vykonať drobné opravy. Na účely tejto rámcovej dohody sa drobnou opravou rozumie oprava s vymedzenou maximálnou dobou práce dvoch (2) servisných technikov na dve (2) hodiny pre každý systém počas výkonu polročnej a ročnej servisnej kontroly, pri ktorej je možné odstrániť poruchu v systéme alebo na prvku a/alebo ide o dodatočné prispôbenie funkčných nastavení podľa požiadaviek objednávateľa, resp. je nevyhnutné vymeniť bežný spotrebný materiál, ktorým servisný technik disponuje.
6. V rámci výkonu operatívneho servisu sa poskytovateľ zaväzuje, na základe objednávky objednávateľa zaslanej emailom, vykonať diagnostický zásah, ktorého účelom je identifikácia zdroju a rozsahu poruchy systému/prvku, časová náročnosť a nákladovosť odstránenia poruchy (náklady na náhradné diely). Maximálny počet diagnostických zásahov počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody je 84 diagnostických zásahov.
7. Diagnostický zásah vykonávajú dvaja (2) servisní technici v rozsahu dve (2) hodiny.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na diagnostický zásah:
  - a) v objektoch nachádzajúcich sa v Bratislave najneskôr do 2 hod. od prijatia emailovej objednávky,
  - b) v objekte nachádzajúcom sa Trenčianskych Tepliciach najneskôr do 3 hod. od prijatia emailovej objednávky,
  - c) v objekte nachádzajúcom sa v Starom Smokovci najneskôr do 3 hod. od prijatia emailovej objednávky,
  - d) v objekte nachádzajúcom sa v Košiciach najneskôr do 3 hod. od prijatia emailovej objednávky,
  - e) v objekte nachádzajúcom sa Banskej Bystrici najneskôr do 4 hod. od prijatia emailovej objednávky.
9. Poskytovateľ sa počas diagnostického zásahu zaväzuje bezodplatne vykonať drobné opravy.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote do 24 h od ukončenia diagnostického zásahu vystaviť a predložiť objednávateľovi na schválenie kalkulačný list operatívneho servisného zásahu, ktorý musí obsahovať najmä:
  - a) identifikáciu poruchy,

- b) nástup na výkon operatívneho servisného zásahu, ktorý je spravidla do 48 hodín od ukončenia diagnostického zásahu, resp. odôvodnenie neskoršieho nástupu na výkon operatívneho servisného zásahu,
  - c) počet a odbornosť servisných technikov,
  - d) počet osobohodín operatívneho servisného zásahu vykonaného jednotlivými servisnými technikmi,
  - e) jednotkovú a celkovú cenu práce servisných technikov,
  - f) špecifikáciu náhradných dielov,
  - g) jednotkovú a celkovú cenu náhradných dielov,
  - h) cestovné náklady,
  - i) iné náklady.
11. Do počtu osobohodín operatívneho servisného zásahu vykonaného jednotlivými servisnými technikmi, ktoré sú nevyhnutné na odstránenie poruchy sa ráta práca servisných technikov od skutočného začatia odstraňovania poruchy po jej odstránenie, resp. prerušenie.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať poskytovateľom predložený kalkulačný list operatívneho servisného zásahu, najmä ale nielen v prípade, ak má pochybnosti, že:
- a) odôvodnenie neskoršieho nástupu nemá oporu v skutkovom stave,
  - b) na odstránenie poruchy nie je potrebný navrhovaný počet servisných technikov,
  - c) na odstránenie poruchy nie je potrebný navrhovaný počet osobohodín jednotlivých servisných technikov,
  - d) jednotková cena práce servisného technika je o viac ako 50% vyššia ako priemerná cena 1 osobohodiny servisného technika pri výkone diagnostického zásahu,
  - e) cena náhradných dielov je vyššia ako bežná cena na trhu.
13. Objednávateľ je povinný schváliť kalkulačný list najneskôr do 48 hodín od jeho zaslania emailom alebo v uvedenej lehote vzniesť pochybnosti týkajúce sa skutočností uvádzaných v odseku 12 tohto článku. V prípade schválenia kalkulačného listu operatívneho servisného zásahu je objednávateľ povinný najneskôr do nástupu na výkon operatívneho servisného zásahu vystaviť a zaslať poskytovateľovi písomnú objednávku. V prípade vznesenia pochybností sa kalkulačný list operatívneho servisného zásahu považuje za neakceptovaný do predloženia nového návrhu zo strany objedávateľa.
14. V prípade neakceptácie kalkulačného listu operatívneho servisného zásahu sa poskytovateľ zaväzuje vykonať operatívny servisný zásah za objedávateľom písomne uplatnených podmienok, ktoré dokáže objednávateľ podložiť dôkazom získaným prieskumom trhu medzi aspoň dvomi (2) poskytovateľmi oprávnenými poskytovať služby rovnaké a/alebo porovnateľné ako je predmet rámcovej dohody.

15. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať ročné a polročné servisné kontroly, diagnostické zásahy a operatívne servisné zásahy servisnými technikmi, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v realizovanom verejnom obstarávaní a ktorých menný zoznam je uvedený v prílohe č. 3 – Zoznam servisných stredísk tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie rámcovej dohody je poskytovateľ povinný objednávateľa o tom písomne informovať a predložiť objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v rovnakom rozsahu, ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany objednávateľa a dodatok nie je potrebné uzatvárať.

### Článok III

#### Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za poskytovanie služieb podľa tejto rámcovej dohody je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyplýva zo súťažnej ponuky poskytovateľa. Celková cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:

53 409,60 EUR bez DPH (slovom: päťdesiattritisíc štyristodevät' EUR šesťdesiat centov bez DPH).

V prípade, ak je poskytovateľ platcom DPH, tak cena spolu s DPH je 64 091,52 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisícdeväťdesiatjeden eur päťdesiatdva centov), inak je cena bez DPH uvedená vyššie cenou konečnou (ďalej len „celková cena“).

2. Celková cena podľa odseku 1 tohto článku rámcovej dohody pozostáva z:
- a) nákladov na pravidelný polročný servis v celkovej výške [ ] EUR bez DPH, [ ] EUR s DPH,
  - b) nákladov na pravidelný ročný servis v celkovej výške [ ] EUR bez DPH, [ ] EUR s DPH,
  - c) nákladov na 84 diagnostických zásahov v celkovej výške [ ] EUR bez DPH, [ ] EUR s DPH,
  - d) nákladov na operatívne servisné zásahy v celkovej výške [ ] EUR bez DPH, [ ] EUR s DPH.
3. Celková cena uvedená v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku rámcovej dohody je dohodnutá ako cena pevná a konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady poskytovateľa súvisiace so zabezpečením výkonu pravidelného servisu a ktorej štruktúra je uvedená v prílohe č. 4 – Štruktúra ceny tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť samostatnú faktúru za poskytnutie pravidelného polročného servisu a samostatnú faktúru za poskytnutie pravidelného ročného servisu až po ich riadnom vykonaní.
5. Štruktúra celkovej ceny uvedenej v odseku 2 písm. c) tohto článku rámcovej dohody a štruktúra jednotkovej ceny diagnostického zásahu je uvedená v prílohe č. 4 – Štruktúra ceny tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Jednotková cena diagnostického zásahu je dohodnutá ako cena pevná a konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady poskytovateľa súvisiace so zabezpečením výkonu diagnostického zásahu.
6. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať výkon diagnostických zásahov a operatívnych servisných zásahov mesačnou faktúrou za všetky diagnostické zásahy a všetky operatívne servisné zásahy vykonané v kalendárnom mesiaci na základe objednávok. Z mesačnej faktúry musí byť zrejmé, v ktorom objekte objednávateľa bol vykonaný jednotlivý diagnostický zásah a/alebo operatívny servisný zásah. Prílohou faktúry musia byť emailové objednávky diagnostického zásahu a schválené kalkulačné listy operatívnych servisných zásahov.
7. Súčet cien za všetky operatívne servisné zásahy vykonané počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody nesmie presiahnuť celkovú cenu uvedenú v odseku 2 písm. d) tohto článku rámcovej dohody.
8. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázaného doručenia objednávateľovi.
10. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.
11. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

#### **Článok IV**

##### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Poskytovateľ je povinný pri plnení rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa

tejto rámcovej dohody v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými oprávneniami v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu písomne informovať objednávateľa o všetkých povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov a o sankciách, ktoré mu hrozia v prípade ich nesplnenia, inak zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody byť držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa do stupňa utajenia „Dôverné“.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi riadnu a včasnú súčinnosť pri plnení tejto rámcovej dohody.
5. Všetky informácie obsiahnuté v rámcovej dohode, ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu rámcovej dohody navzájom poskytnú počas predzmluvných rokovaní, pri uzavretí rámcovej dohody a po uzavretí rámcovej dohody sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.
7. Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je týmto ustanovením dotknutá.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
9. Kontaktnou osobou poskytovateľa je: [REDACTED]  
[REDACTED]
10. Kontaktnou osobou objednávateľa je [REDACTED]  
[REDACTED]

## **Článok V**

### **Sankcie**

1. V prípade omeškania poskytovateľa so zabezpečením pravidelného polročného servisu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa čl. III ods. 2

písm. a) tejto rámcovej dohody za každý aj začatý deň omeškania, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.

2. V prípade omeškania poskytovateľa so zabezpečením pravidelného ročného servisu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa čl. III ods. 2 písm. b) tejto rámcovej dohody za každý aj začatý deň omeškania, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.
3. V prípade nezabezpečenia riadneho výkonu pravidelného polročného servisu v rozsahu úkonov podľa prílohy č. 2 – Špecifikácia – pravidelný servis tejto rámcovej dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny podľa čl. III ods. 2 písm. a) tejto rámcovej dohody, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.
4. V prípade nezabezpečenia riadneho výkonu pravidelného ročného servisu v rozsahu úkonov podľa prílohy č. 2 – Špecifikácia – pravidelný servis tejto rámcovej dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny podľa čl. III ods. 2 písm. b) tejto rámcovej dohody, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.
5. V prípade omeškania poskytovateľa s nástupom na diagnostický zásah v lehotách podľa čl. II ods. 8 tejto rámcovej dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z jednotkovej ceny diagnostického zásahu uvedenej v prílohe č. 4 – Štruktúra ceny tejto rámcovej dohody za každú aj začatú hodinu omeškania, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.
6. V prípade nevykonania operatívneho servisného zásahu riadne a včas v zmysle schváleného kalkulačného listu operatívneho servisného zásahu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny uvedenej v schválenom kalkulačnom liste, a to v prípade, že je poskytovateľ platcom DPH, aj s DPH.
7. V prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej mu z tejto rámcovej dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
8. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
9. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa s plnením predmetu rámcovej dohody z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči poskytovateľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania objednávateľa (§ 370 Obchodného zákonníka).
10. Právo na plnenie dohody podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.

11. Zmluvné pokuty sú splatné do 30 (tridsať) dní odo dňa ich uplatnenia oprávnenou zmluvnou stranou.
12. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **Článok VI**

### **Platnosť rámcovej dohody a ukončenie rámcovej dohody**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2018 alebo do vyčerpania celkovej ceny podľa čl. III ods. 1 tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
2. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto rámcová dohoda zaniká:
  - a) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
  - b) uplynutím dohodnutej doby trvania rámcovej dohody,
  - c) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
  - d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany doručenej druhej zmluvnej strane, a to aj bez uvedenia dôvodu, po uplynutí 1- mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
  - e) odstúpením od rámcovej dohody, a to v prípadoch podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z rámcovej dohody.
4. Za podstatné porušenie záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody sa rozumie:
  - a) porušenie akejkoľvek povinnosti poskytovateľa, a to 3 x počas platnosti rámcovej dohody,
  - b) porušenie povinnosti poskytovateľa podľa čl. IV ods. 3 tejto rámcovej dohody,
  - c) ak je voči zmluvnej strane vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  - d) ak druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo bola na ňu zriadená nútená správa,
  - e) ak je voči druhej zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- f) neoprávnené nakladanie s informáciami objednávateľa poskytovateľom v súvislosti s plnením tejto rámcovej dohody a v zmysle platnej legislatívy,
  - g) porušenie záväzku poskytovateľa podľa čl. II ods. 15 tejto rámcovej dohody.
5. Okamžité odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení od rámcovej dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od rámcovej dohody.
6. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia rámcovej dohody, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa rámcovej dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení rámcovej dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa k usporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe tejto rámcovej dohody zostávajú v platnosti do momentu ich usporiadania.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto rámcovej dohody, alebo na adresy písomne oznámené druhej zmluvnej strane ako adresy pre doručovanie písomností. Doručením sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou na adresu Zmluvnej strany, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou Zmluvnou stranou. V prípade, že sa doručovaná zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, považuje sa dňom jej vrátenia odosielateľovi za prevzatú adresátom, t.j. za doručenú. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie osobne doručovanú písomnosť prevziať.

## **Článok VII**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto rámcovej dohode sú pre zmluvné strany záväzné, ak sú vyhotovené písomne vo forme číslovaných dodatkov k tejto rámcovej dohode a sú obidvomi zmluvnými stranami podpísané.
2. V prípade zmeny dôležitých skutočností (napríklad obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu), každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
3. Na vzťahy výslovne neupravené touto rámcovou dohodou sa primerane použijú ustanovenia príslušných platných právnych predpisov SR.

4. Neplatnosť niektorého z ustanovení rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení rámcovej dohody. Ak sa niektoré z ustanovení rámcovej dohody stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnomu významu pôvodného ustanovenia rámcovej dohody.
5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Päť rovnopisov dostane objednávatel' a dva poskytovateľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto rámcovej dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto rámcovej dohody túto rámcovú dohodu podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je:
  - Príloha č. 1 – Špecifikácia technických zabezpečovacích prostriedkov
  - Príloha č. 2 – Špecifikácia – pravidelný servis
  - Príloha č. 3 – Zoznam servisných stredísk
  - Príloha č. 4 – Štruktúra ceny

v Bratislave, dňa .....

v Bratislave, dňa .....

za objednávateľa

za poskytovateľa

.....  
Ing. Igor Federič  
vedúci ÚV SR

.....  
Ing. Jozef Beňovič  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Špecifikácia technických zabezpečovacích prostriedkov

**1. objekte na Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava**

| Typ TZP | EZS                                      | UTvO     | SKV                                       |
|---------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|         | 1x ústredňa ATS 3000                     | -        | 1x ústredňa                               |
|         | 1x ústredňa MC 1500                      | -        | 4x klávesnica                             |
|         | 1x klávesnica na ATS 3000                | -        | 5x koncentrátor                           |
|         | 1x klávesnica na MC 1500                 | -        | 126x čítačka prístup. kariet SIEMENS      |
|         | 1x klávesnica na ATS 3000 a na MC 1500   | -        | 112x prepúšťací dverový elektrozámok      |
|         | 2x poplachový detektor na ATS 3000       | -        | 2x mechanizmus otvárania ext. brány       |
|         | 6x poplachový detektor na MC 1500        | -        | 1x mechanizmus otvárania cestnej závery   |
|         | 1x tiesňový hlásič na ATS 3000           | -        | 1x napájací zdroj pre ústredňu            |
|         | 1x napájací zdroj na ATS 3000            | -        | 1x napájací zdroj pre mechanizmus závery  |
|         | 1x napájací zdroj na MC 1500             | -        | 2x napájací zdroj pre mechanizmus brány   |
|         | 1x zálohovací napájací zdroj na ATS 3000 | -        | 1x zálohovací napájací zdroj pre ústredňu |
|         | 1x zálohovací napájací zdroj na MC 1500  | -        |                                           |
|         | <b>Počet prvkov celkom</b>               | <b>0</b> | <b>256</b>                                |

**2. objekte na Štefánikovej 2, 813 70 Bratislava**

| Typ TZP             | EZS                                       | UTvO                                           | SKV                       |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|                     | 1x ústredňa Zettler ES 14                 | 1x vyhodnocovacie zariadenie – delič obrazu    | 1x audiovrátnik – zvonček |
|                     | 1x klávesnica                             | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor           |                           |
|                     | 10x expander/koncent.                     | 3x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte |                           |
|                     | 64x poplachový detektor                   | 3x napájací zdroj kamery                       |                           |
|                     | 1x siréna                                 |                                                |                           |
|                     | 1x napájací zdroj na ústredňu             |                                                |                           |
|                     | 1x napájací na sirénu                     |                                                |                           |
|                     | 1 x zálohovací napájací zdroj na ústredňu |                                                |                           |
|                     | 1 x zálohovací napájací zdroj na sirénu   |                                                |                           |
| Počet prvkov celkom |                                           | 8                                              | 1                         |

### 3. účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 811 02 Bratislava

| Typ TzP                    | EZS      | UTvO                                            | SKV                                     |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |          | 1x záznamové zariadenie – grabovacia karta      | 1x mechanizmus otvárania ext. Brány     |
|                            | -        | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor            | 1x mechanizmus otvárania cestnej závery |
|                            | -        | 15x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte | 1x napájací zdroj na mechanizme brány   |
|                            | -        | 6x bezpečnostná kamera (int.)                   | 1x napájací zdroj na mechanizme závery  |
|                            | -        | 8x exteriérové infračervené osvetlenie          |                                         |
|                            | -        | 21x napájací zdroj kamier                       |                                         |
|                            | -        | 1x zálohovací napájací zdroj - UPS              |                                         |
| <b>Počet prvkov celkom</b> | <b>0</b> | <b>53</b>                                       | <b>4</b>                                |

### 4. účelovom zariadení Agra, Ul. 17. Novembra 28, 914 51 Trenčianske Teplice

| Typ TzP                    | EZS      | UTvO                                           | SKV                                   |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |          | 1x záznamové zariadenie – grabovacia karta     | 2x audiovratník - audiozvonček        |
|                            | -        | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor           | 1x mechanizmus otvárania ext. brány   |
|                            | -        | 7x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte | 1x napájací zdroj na mechanizme brány |
|                            | -        | 7x napájací zdroj kamier                       |                                       |
|                            | -        | 1x zálohovací napájací zdroj - UPS             |                                       |
| <b>Počet prvkov celkom</b> | <b>0</b> | <b>17</b>                                      | <b>4</b>                              |

### 5. účelovom zariadení Kamzík, 062 01 Starý Smokovec

| Typ TzP                    | EZS      | UTvO                                            | SKV                                   |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |          | 1x záznamové zariadenie – záznamník             | 1x audiovratník - audiozvonček        |
|                            | -        | 2x záznamové zariadenie - HDD                   | 1x mechanizmus otvárania ext. brány   |
|                            | -        | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor            | 1x napájací zdroj na mechanizme brány |
|                            | -        | 10x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte |                                       |
|                            | -        | 10x exteriérové infračervené osvetlenie         |                                       |
|                            | -        | 1x napájací zdroj záznamníka                    |                                       |
|                            | -        | 10x napájací zdroj kamier                       |                                       |
| <b>Počet prvkov celkom</b> | <b>0</b> | <b>35</b>                                       | <b>3</b>                              |

## 6. účelovom zariadení Dom Hostí, Mánesova 1, 040 01 Košice Sever

| Typ TZP                    | EZS      | UTvO                                           | SKV                            |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |          | 1x záznamové zariadenie – záznamník            | 1x audiovrátnik - audiozvonček |
|                            | -        | 1x záznamové zariadenie - HDD                  |                                |
|                            | -        | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor           |                                |
|                            | -        | 6x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte |                                |
|                            | -        | 6x exteriérové infračervené osvetlenie         |                                |
|                            | -        | 1x napájací zdroj záznamníka                   |                                |
|                            | -        | 6x napájací zdroj kamier                       |                                |
| <b>Počet prvkov celkom</b> | <b>0</b> | <b>22</b>                                      | <b>1</b>                       |

## 7. účelovom zariadení Bystrica, Komenského 22, 974 00 Banská Bystrica

| Typ TZP                    | EZS      | UTvO                                           | SKV                                   |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |          | 1x záznamové zariadenie – záznamník            | 1x audiovrátnik – bezdrôtový zvonček  |
|                            | -        | 3x záznamové zariadenie - HDD                  | 1x mechanizmus otvárania ext. brány   |
|                            | -        | 1x zobrazovacie zariadenie - monitor           | 1x napájací zdroj na mechanizme brány |
|                            | -        | 4x bezpečnostná kamera (ext.) – kamera v kryte |                                       |
|                            | -        | 1x exteriérové infračervené osvetlenie         |                                       |
|                            | -        | 1x napájací zdroj záznamníka                   |                                       |
|                            | -        | 4x napájací zdroj kamier                       |                                       |
| <b>Počet prvkov celkom</b> | <b>0</b> | <b>15</b>                                      | <b>3</b>                              |

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Systém elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EVS)</b>                                                           |
| <b>1.2</b> | <b>Polročná servisná kontrola (servisné úkony 1.4 až 1.11)</b>                                                        |
| <b>1.3</b> | <b>Ročná servisná kontrola (servisné úkony 1.4 až 1.13)</b>                                                           |
| <b>1.4</b> | <b>Ústredňa - balík servisných úkonov</b>                                                                             |
| 1.4.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.4.2      | - kontrola správnosti indikácie zapnutia/vypnutia do/z stráženia                                                      |
| 1.4.3      | - kontrola aktivácie poplachu narušením                                                                               |
| 1.4.4      | - kontrola aktivácie nátlakovej a tiesňovej funkcie                                                                   |
| 1.4.5      | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.4.6      | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.4.7      | - preverenie nastavenia vstupov na "soak" test                                                                        |
| 1.4.8      | - overenie nastavenia vstupov na blokovanie/odpojenie - "bypass"                                                      |
| 1.4.9      | - kontrola nastavenia správneho dátumu a času                                                                         |
| 1.4.10     | - preskúmanie nastavenia systémového protokolu                                                                        |
| 1.4.11     | - kontrola nastavenia systému z výpisu protokolu udalostí                                                             |
| 1.4.12     | - kontrola vypínania systému podľa protokolu udalostí                                                                 |
| 1.4.13     | - kontrola prenosu poplachovej informácie podľa protokolu udalostí (do ústredne a z ústredne na výstražné zariadenie) |
| 1.4.14     | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.4.15     | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 30 min                                                         |
| <b>1.5</b> | <b>Klávesnica - balík servisných úkonov</b>                                                                           |
| 1.5.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.5.2      | - kontrola činnosti ovládania                                                                                         |
| 1.5.3      | - kontrola zapnutia/vypnutia systému do/z stráženia tlačidlom ovládaním                                               |
| 1.5.4      | - kontrola zapnutia/vypnutia systému do/z stráženia diaľkovým ovládaním                                               |
| 1.5.5      | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.5.6      | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.5.7      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.5.8      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.6</b> | <b>Expander/koncentrátor - balík servisných úkonov</b>                                                                |
| 1.6.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.6.2      | - kontrola činnosti                                                                                                   |
| 1.6.3      | - kontrola napájania                                                                                                  |
| 1.6.4      | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.6.5      | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.6.6      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.6.7      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.7</b> | <b>Poplachový detektor - balík servisných úkonov</b>                                                                  |
| 1.7.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.7.2      | - kontrola činnosti detekcie                                                                                          |
| 1.7.3      | - kontrola dosahu detekcie                                                                                            |
| 1.7.4      | - kontrola funkcie "antimasking" - ochrany pred zakrytím                                                              |
| 1.7.5      | - kontrola nastavenia citlivosti detekcie                                                                             |
| 1.7.6      | - kontrola napájania                                                                                                  |

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.7       | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.7.8       | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.7.9       | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.7.10      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.8</b>  | <b>Tiesňový hlásič - balík servisných úkonov</b>                                                                      |
| 1.8.1       | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.8.2       | - kontrola činnosti hlásiča                                                                                           |
| 1.8.3       | - kontrola napájania                                                                                                  |
| 1.8.4       | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.8.5       | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.8.6       | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.8.7       | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.9</b>  | <b>Výstražné opticko/akustické zariadenie - balík servisných úkonov</b>                                               |
| 1.9.1       | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.9.2       | - kontrola činnosti indikácie                                                                                         |
| 1.9.3       | - kontrola napájania                                                                                                  |
| 1.9.4       | - overenie stavu sabotáže                                                                                             |
| 1.9.5       | - overenie stavu poruchy                                                                                              |
| 1.9.6       | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.9.7       | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.10</b> | <b>Napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                                       |
| 1.10.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.10.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 1.10.3      | - kontrola oxidácie kontaktov akumulátora                                                                             |
| 1.10.4      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 1.10.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.10.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.11</b> | <b>Zálohovací napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                            |
| 1.11.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 1.11.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 1.11.3      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 1.11.4      | - záťažový test                                                                                                       |
| 1.11.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 1.11.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>1.12</b> | <b>Školenie používateľa</b>                                                                                           |
| 1.12.1      | - preškolenie používateľa v rámci pravidelnej servisnej kontroly                                                      |
| 1.12.2      | - záznam o zaškolení používateľov (menovite) do dokumentácie systému                                                  |
| <b>1.13</b> | <b>Východisková revízia systému EZS</b>                                                                               |
| 1.13.1      | - periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia systému EZS podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 |

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | <b>Systém uzavretého televízneho okruhu (UTvO)</b>                 |
| 2.2   | <b>Polročná servisná kontrola (servisné úkony 2.4 až 2.11)</b>     |
| 2.3   | <b>Ročná servisná kontrola (servisné úkony 2.4 až 2.13)</b>        |
| 2.4   | <b>Záznamové zariadenie - balík servisných úkonov</b>              |
| 2.4.1 | - kontrola upevnenia a poškodenia                                  |
| 2.4.2 | - kontrola činnosti                                                |
| 2.4.3 | - kontrola prevádzkových nastavení                                 |
| 2.4.4 | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti HDD                    |
| 2.4.5 | - profylaktické práce                                              |
| 2.4.6 | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 30 min      |
| 2.5   | <b>Vyhodnocovacie zariadenie - balík servisných úkonov</b>         |
| 2.5.1 | - kontrola upevnenia a poškodenia                                  |
| 2.5.2 | - kontrola činnosti                                                |
| 2.5.3 | - kontrola prevádzkových nastavení                                 |
| 2.5.4 | - profylaktické práce                                              |
| 2.5.5 | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min      |
| 2.6   | <b>Zobrazovacie zariadenie - balík servisných úkonov</b>           |
| 2.6.1 | - kontrola upevnenia a poškodenia                                  |
| 2.6.2 | - kontrola činnosti monitora                                       |
| 2.6.3 | - kontrola prevádzkových nastavení                                 |
| 2.6.4 | - profylaktické práce                                              |
| 2.6.5 | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min      |
| 2.7   | <b>Bezpečnostná kamera (exteriérová) - balík servisných úkonov</b> |
| 2.7.1 | - kontrola upevnenia konzoly                                       |
| 2.7.2 | - kontrola utesnenia krytu                                         |
| 2.7.3 | - kontrola vodičov                                                 |
| 2.7.4 | - kontrola dotiahnutia spojov                                      |
| 2.7.5 | - kontrola poistkových vložiek                                     |
| 2.7.6 | - kontrola svorkovnic                                              |
| 2.7.7 | - kontrola činnosti                                                |
| 2.7.8 | - profylaktické práce                                              |
| 2.7.9 | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min      |
| 2.8   | <b>Bezpečnostná kamera (interiérová) - balík servisných úkonov</b> |
| 2.8.1 | - kontrola upevnenia konzoly                                       |
| 2.8.2 | - kontrola utesnenia krytu                                         |
| 2.8.3 | - kontrola vodičov                                                 |
| 2.8.4 | - kontrola dotiahnutia spojov                                      |
| 2.8.5 | - kontrola poistkových vložiek                                     |
| 2.8.6 | - kontrola svorkovnic                                              |
| 2.8.7 | - kontrola činnosti                                                |
| 2.8.8 | - profylaktické práce                                              |
| 2.8.9 | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min      |
| 2.9   | <b>Exteriérové infračervené osvetlenie</b>                         |
| 2.9.1 | - kontrola upevnenia konzoly                                       |
| 2.9.2 | - kontrola utesnenia krytu                                         |

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9.3       | - kontrola činnosti                                                                                                   |
| 2.9.4       | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 2.9.5       | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>2.10</b> | <b>Napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                                       |
| 2.10.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 2.10.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 2.10.3      | - kontrola oxidácie kontaktov akumulátora                                                                             |
| 2.10.4      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 2.10.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 2.10.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>2.11</b> | <b>Zálohovací napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                            |
| 2.11.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 2.11.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 2.11.3      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 2.11.4      | - záťažový test                                                                                                       |
| 2.11.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 2.11.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>2.12</b> | <b>Školenie používateľa - balík servisných úkonov</b>                                                                 |
| 2.12.1      | - preškolenie používateľa v rámci pravidelnej servisnej kontroly                                                      |
| 2.12.2      | - záznam o zaškolení používateľov (menovite) do dokumentácie systému                                                  |
| <b>2.13</b> | <b>Východisková revízia systému UTvO</b>                                                                              |
| 2.13.1      | - periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia systému EZS podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 |

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Systém kontroly vstupu (SKV)</b>                                       |
| <b>3.2</b> | <b>Polročná servisná kontrola (servisné úkony 3.4 až 3.13)</b>            |
| <b>3.3</b> | <b>Ročná servisná kontrola (servisné úkony 3.4 až 3.14)</b>               |
| <b>3.4</b> | <b>Ústredňa - balík servisných úkonov</b>                                 |
| 3.4.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                         |
| 3.4.2      | - kontrola činnosti                                                       |
| 3.4.3      | - overenie stavu sabotáže                                                 |
| 3.4.4      | - overenie stavu poruchy                                                  |
| 3.4.5      | - overenie nastavenia vstupov na blokovanie/odpojenie - "bypass"          |
| 3.4.6      | - kontrola nastavenia správneho dátumu a času                             |
| 3.4.7      | - preskúmanie nastavenia systémového protokolu                            |
| 3.4.8      | - kontrola nastavenia systému z výpisu protokolu udalostí                 |
| 3.4.9      | - profylaktické práce                                                     |
| 3.4.10     | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 30 min             |
| <b>3.5</b> | <b>Klávesnica - balík servisných úkonov</b>                               |
| 3.5.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                         |
| 3.5.2      | - kontrola činnosti ovládania                                             |
| 3.5.3      | - kontrola zapnutia/vypnutia systému do/z stráženia tlačidlovým ovládaním |
| 3.5.4      | - kontrola zapnutia/vypnutia systému do/z stráženia diaľkovým ovládaním   |
| 3.5.7      | - profylaktické práce                                                     |
| 3.5.8      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min             |
| <b>3.6</b> | <b>Koncentrátor/expander - balík servisných úkonov</b>                    |
| 3.6.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                         |
| 3.6.2      | - kontrola činnosti                                                       |
| 3.6.3      | - kontrola napájania                                                      |
| 3.6.4      | - profylaktické práce                                                     |
| 3.6.5      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min             |
| <b>3.7</b> | <b>Čítačka prístupových kariet - balík servisných úkonov</b>              |
| 3.7.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                         |
| 3.7.2      | - kontrola činnosti                                                       |
| 3.7.3      | - kontrola napájania                                                      |
| 3.7.4      | - profylaktické práce                                                     |
| 3.7.5      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min             |
| <b>3.8</b> | <b>Prepúšťací dverový elektrozámok - balík servisných úkonov</b>          |
| 3.8.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                         |
| 3.8.2      | - kontrola činnosti                                                       |
| 3.8.3      | - profylaktické práce                                                     |
| 3.8.4      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min             |
| <b>3.9</b> | <b>Audiovrátnik - balík servisných úkonov</b>                             |

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9.1       | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 3.9.2       | - kontrola činnosti                                                                                                   |
| 3.9.3       | - kontrola napájania                                                                                                  |
| 3.9.4       | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 3.9.5       | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>3.10</b> | <b>Mechanizmus otvárania exteriérovej brány - balík servisných úkonov</b>                                             |
| 3.10.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 3.10.2      | - kontrola utesnenia krytu                                                                                            |
| 3.10.3      | - kontrola vodičov                                                                                                    |
| 3.10.4      | - kontrola dotiahnutia spojov                                                                                         |
| 3.10.5      | - kontrola poistkových vložiek                                                                                        |
| 3.10.6      | - kontrola svorkovníc                                                                                                 |
| 3.10.7      | - kontrola činnosti                                                                                                   |
| 3.10.8      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 3.10.9      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>3.11</b> | <b>Mechanizmus otvárania cestnej závery - balík servisných úkonov</b>                                                 |
| 3.11.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 3.11.2      | - kontrola utesnenia krytu                                                                                            |
| 3.11.3      | - kontrola vodičov                                                                                                    |
| 3.11.4      | - kontrola dotiahnutia spojov                                                                                         |
| 3.11.5      | - kontrola poistkových vložiek                                                                                        |
| 3.11.6      | - kontrola svorkovníc                                                                                                 |
| 3.11.7      | - kontrola činnosti                                                                                                   |
| 3.11.8      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 3.11.9      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>3.12</b> | <b>Napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                                       |
| 3.12.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 3.12.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 3.12.3      | - kontrola oxidácie kontaktov akumulátora                                                                             |
| 3.12.4      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 3.12.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 3.12.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>3.13</b> | <b>Zálohovací napájací zdroj - balík servisných úkonov</b>                                                            |
| 3.13.1      | - kontrola upevnenia a poškodenia                                                                                     |
| 3.13.2      | - kontrola všetkých prúdov a napätí                                                                                   |
| 3.13.3      | - kontrola životnosti a prevádzkyschopnosti                                                                           |
| 3.13.4      | - záťažový test                                                                                                       |
| 3.13.5      | - profylaktické práce                                                                                                 |
| 3.13.6      | - drobná oprava, v prípade potreby, s rozsahom prác do 15 min                                                         |
| <b>3.14</b> | <b>Východisková revízia SKV</b>                                                                                       |
| 3.14.1      | - periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia systému EZS podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 |

Poskytovateľ sa v rámci ročnej servisnej kontroly zaväzuje zabezpečiť školenie pre max. 48 používateľov. Školenie musí byť realizované počas pracovnej doby objednávateľa, jedným školiteľom, v trvaní 30 minút/1 používateľa

- predpokladaný počet používateľov počas platnosti zmluvného vzťahu podľa jednotlivých objektov:

- Nám. Slobody 1, Bratislava – 8
- Štefániková 2, Bratislava – 7
- ÚZ Hotel Bôrik, Bratislava – 6
- ÚZ Agra, Trenčianske Teplice – 6
- ÚZ Kamzík, Starý Smokovec – 8
- ÚZ Dom hostí, Košice – 7
- ÚZ Bystrica, Banská Bystrica – 6

Poskytovateľ sa v rámci ročnej servisnej kontroly zaväzuje vykonať 15 komplexných odborných prehliadok a odborných skúšok všetkých vyhradených technických zariadení elektrických pre každý systém a v každom objekte:

- Nám. Slobody 1, Bratislava – 1 EZS, 1 SKV
- Štefániková 2, Bratislava – 1 EZS, 1 UTVO, 1 SKV
- ÚZ Hotel Bôrik, Bratislava – 1 UTVO, 1 SKV
- ÚZ Agra, Trenčianske Teplice – 1 UTVO, 1 SKV
- ÚZ Kamzík, Starý Smokovec – 1 UTVO, 1 SKV
- ÚZ Dom hostí, Košice – 1 UTVO, 1 SKV
- ÚZ Bystrica, Banská Bystrica - 1 UTVO, 1 SKV

Príloha č. 3  
Zoznam servisných stredísk

| Miesto výkonu servisného zásahu | Servisné stredisko | Vzdialenosť servisného strediska od miesta výkonu servisného zásahu | Personálne zabezpečenie servisného strediska |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bratislava                      | Bratislava         | 10 km                                                               | <div></div> <div></div> <div></div>          |
| Trenčianske Teplice             | Bratislava         | 150 km                                                              | <div></div> <div></div>                      |
| Starý Smokovec                  | Prešov             | 88 km                                                               | <div></div> <div></div>                      |
| Košice                          | Prešov             | 45 km                                                               | <div></div> <div></div>                      |
| Banská Bystrica                 | Prešov             | 194 km                                                              | <div></div> <div></div>                      |

**Štruktúra celkovej ceny - pravidelný polročný servis:**

| P. č. | Výkon                                                                            | Počet jednotiek | Návrh<br>(za príslušný počet jednotiek) | Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy v % | Návrh<br>(za príslušný počet jednotiek) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis v objekte Nám. Slobody, Bratislava     | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 2.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis v objekte Štefánikova 2, Bratislava    | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 3.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis v objekte Hotel Bôrik, Bratislava      | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 4.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis na objekte v Trenčianskych Tepliciach  | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 5.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis na objekte v Starom Smokovci           | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 6.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis na objekte v Košiciach                 | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 7.    | Cena za pravidelný <b>polročný</b> servis na objekte v Banskej Bystrici          | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 8.    | <b>Celková cena za pravidelný polročný servis</b><br>(súčet položiek p.č. 1 – 7) | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |

**Štruktúra celkovej ceny - pravidelný ročný servis**

| P. č. | Výkon                                                                      | Počet jednotiek | Návrh<br>(za príslušný počet jednotiek) | Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy v % | Návrh<br>(za príslušný počet jednotiek) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis v objekte Nám. Slobody, Bratislava  | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 2.    | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis v objekte Štefánikova 2, Bratislava | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 3.    | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis v objekte Hotel Bôrik, Bratislava   | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |
| 4.    | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis na objekte                          | 1 celok         | Cena [redacted] EUR bez DPH             | 20%<br>[redacted]                           | Cena [redacted] EUR s DPH               |

|    |                                                                       |         |                        |              |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|----------------------|
|    | v Trenčianskych Tepliciach                                            |         |                        |              |                      |
| 5. | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis na objekte v Starom Smokovci   | 1 celok | Cena █████ EUR bez DPH | 20%<br>█████ | Cena █████ EUR s DPH |
| 6. | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis na objekte v Košiciach         | 1 celok | Cena █████ EUR bez DPH | 20%<br>█████ | Cena █████ EUR s DPH |
| 7. | Cena za pravidelný <b>ročný</b> servis na objekte v Banskej Bystrici  | 1 celok | Cena █████ EUR bez DPH | 20%<br>█████ | Cena █████ EUR s DPH |
| 8. | <b>Cena za pravidelný ročný servis</b><br>(súčet položiek p.č. 1 – 7) | 1 celok | Cena █████ EUR bez DPH | 20%<br>█████ | Cena █████ EUR s DPH |

### Štruktúra celkovej ceny - diagnostické zásahy:

| P.č. | Výkon                                                                   | Jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH<br>za 1 zásah | Jednotková cena s DPH<br>za 1 zásah | Cena celkom bez DPH    | Cena celkom s DPH    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.   | Cena za <b>diagnostický zásah</b> na objektoch v Bratislave             | zásah    | 36              | Cena █████ EUR bez DPH                | Cena █████ EUR s DPH                | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |
| 2.   | Cena za <b>diagnostický zásah</b> na objekte v Trenčianskych Tepliciach | zásah    | 12              | Cena █████ EUR bez DPH                | Cena █████ EUR s DPH                | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |
| 3.   | Cena za <b>diagnostický zásah</b> na objekte v Starom Smokovci          | zásah    | 12              | Cena █████ EUR bez DPH                | Cena █████ EUR s DPH                | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |
| 4.   | Cena za <b>diagnostický zásah</b> na objekte v Košiciach                | zásah    | 12              | Cena █████ EUR bez DPH                | Cena █████ EUR s DPH                | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |
| 5.   | Cena za <b>diagnostický zásah</b> na objekte v Banskej Bystrici         | zásah    | 12              | Cena █████ EUR bez DPH                | Cena █████ EUR s DPH                | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |
| 6.   | <b>Celková cena za 84 diagnostických zásahov</b>                        | celok    | 1               | -                                     | -                                   | Cena █████ EUR bez DPH | Cena █████ EUR s DPH |

### Jednotková cena diagnostického zásahu - štruktúra:

| Diagnostický zásah v objekte: | Priemerná cena 1 hod. práce 1 servisného technika, s DPH | Cestovné náklady (s DPH) | Iné náklady (s DPH) | Cena diagnostického zásahu v objekte (2 hod. 2 servisných technikov + cestovné + iné náklady) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bratislava                    | ██████ EUR za 1 hod/1 servisný technik                   | ██████                   | ██████              | Cena ██████ EUR s DPH                                                                         |
| Trenčianske Teplice           | ██████ EUR za 1 hod/1 servisný technik                   | ██████                   | ██████              | Cena ██████ EUR s DPH                                                                         |
| Starý Smokovec                | ██████ EUR za 1 hod/1 servisný technik                   | ██████                   | ██████              | Cena ██████ EUR s DPH                                                                         |
| Košice                        | ██████ EUR za 1 hod/1 servisný technik                   | ██████                   | ██████              | Cena ██████ EUR s DPH                                                                         |
| Banská Bystrica               | ██████ EUR za 1 hod/1 servisný technik                   | ██████                   | ██████              | Cena ██████ EUR s DPH                                                                         |