

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 27/2011

uzavretá
podľa § 19 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ: Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 310 743, IČ DPH: SK 2020182395
Zápis v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne
v odd. Sro, vložka č. 11779/R
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 5823157001/5600
Zastúpený: **Milan Šramo, konateľ spoločnosti**

a

Odberateľ: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
Jilemnického 1
911 42 Trenčín
IČO: 00735 817
DIČ: 2020964924
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000168307/8180
Zastúpený: plk. Mgr. Peter Müller, riaditeľ KR PZ v Trenčíne
na základe personálneho rozkazu prezidenta PZ
č. 337 zo dňa 10.09.2010

I. Úvodné ustanovenia

1. Dodávateľ je držiteľom povolenia na rozvod tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a dodáva teplo odberateľovi na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla.
2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla.

II. Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. Predmetom zmluvy je:
 - a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len „ÚK“)
 - b) dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“)
 - c) dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „voda na TÚV“)zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa - OR PZ Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 1
2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v odseku 1. tohto článku.

3. Podstatné náležitosti tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sú špecifikované v **Prílohe č.1** k tejto zmluve označenej „**Technické parametre odberného miesta – objednávka na odber tepla**“, ktorá obsahuje nasledovné údaje:
 - a) tepelný zdroj dodávateľa,
 - b) dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
 - c) požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
 - d) objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok,
 - e) technické parametre teplotnosnej látky,
 - f) vykurovacia krivka,
 - g) odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka.
4. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží pred uzavretím zmluvy. Pre nasledujúci regulačný kalendárny rok predloží odberateľ dodávateľovi objednávku najneskôr **do 15. septembra** predchádzajúceho roka, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV.

III.

Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Ďalej je dodávka tepla prerozdelená v pomere vykurovacej plochy odberateľov tak, ako je uvedené v prílohe.
3. Dodávateľ je povinný:
 - a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a v kvalite určených vyhláškou č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
 - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
 - a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
 - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom,
 - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (odberateľ pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa),
 - d) bez súhlasu dodávateľa nebudú sa pripájať ďalšie, v projekte zariadenia na výrobu tepla neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu,
 - e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zabezpečí splnenie povinností stanovených v § 18 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike konečným spotrebiteľom,
 - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.

5. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením.

IV.

Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

1. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením .
2. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
3. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva vody na prípravu TÚV.
4. Určené meradlo množstva TÚV spotrebovanej konečným spotrebiteľom v byte a v nebytovom priestore v objekte odberateľa je umiestnené na prívode TÚV u konečného spotrebiteľa.
5. Dodávateľ je povinný dodávky TÚV uskutočňovať v čase a v kvalite určenej vyhláškou č. 152/2005 Z. z., o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
6. Odberateľ je povinný najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a v nebytových priestoroch v objekte odberateľa za predchádzajúci rok v m³, a to aj po obdobiach, ak v priebehu roka došlo k zmene ceny tepla alebo ceny vody na prípravu TÚV.
7. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V.

Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m³ vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne trojmesačnom bezchybne meranom období.
3. Ak dodávateľ dodáva teplo z jedného tepelného zdroja len jednému odberateľovi s jedným odberným miestom, dodávateľ tepla a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zisťovania spotreby tepla.

VI.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní.
3. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od prípustnej hodnoty, dodávateľ vykoná výmenu určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla, a to odo dňa, keď chyba vznikla; ak sa to nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí v tomto prípade dodávateľ.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK alebo odberu TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK alebo k určenému meradlu množstva TÚV dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TÚV odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

VII.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním *Oznámenia o cene tepla*.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.
3. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 30 dní.

4. Odberateľ tepla uhradí na účet dodávateľa tepla zálohové platby vo výške a v termínoch dohodnutých v prílohe k tejto zmluve o dodávke a odbere tepla.
5. Platby uskutočňované v rámci plnenia tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet prijímateľa. Ak je zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku alebo jeho časti druhej zmluvnej strane, je povinná z nezaplatenej sumy platiť aj úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. Dodávateľ vo faktúre
 - a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla v €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 - b) ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TÚV) za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla v €/kWh.
 - c) množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok);
po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa,
 - d) ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TUV) za fakturačné obdobie cenou vody z verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok). Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa,
 - e) fixnú zložku ceny tepla fakturuje vo fakturačnom období nerovnomerne podľa mesačne zmluvne dohodnutého množstva tepla uvedenom v odberovom diagrame v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
7. V prípade, že odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. bod 6, je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte, ktorý upraví spôsobom podľa záväzného právneho predpisu.
8. Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TÚV a spotreby vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom.
9. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
10. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.

11. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úroky z omeškania.
12. Ak bude reklamácia opodstatnená, zašle dodávateľ odberateľovi:
 - a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo
 - b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší.Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku.
13. **Dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2010 dodávateľ vyúčtuje odberateľovi obvyklým spôsobom v roku 2011. Pri vyúčtovaní nákladov sa použijú platné ceny v roku 2010. Spotreba tepelnej energie sa stanoví prepočtom zo spotreby plynu.**

VIII.

Reklamácie v kvalite dodávok

1. Odberateľ alebo ním poverená osoba písomne ohlásí dodávateľovi nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK alebo dodávanej TÚV. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso).
2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závalu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa, nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a so zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla.

IX.

Podmienky skončenia odberu tepla

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu o dodávke a odbere tepla v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak odberateľ na písomnú výzvu dodávateľa neoznámí množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok do 31. októbra bežného roka.
2. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu dodávke a odbere tepla v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 ods. 2, písm. a) a b) tohto zákona:
 - a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom zmení teplotonosnú látku,
 - b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplotonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.

Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Ak dodávateľ neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou.

3. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj dohodou s dodávateľom za podmienok uvedených v § 20 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

Článok X. Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. Ak odberateľ ukončí odber tepla v zmysle čl. IX. zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ uhradí nezaplatenú čiastku, predstavujúcu fixnú zložku ceny tepla, ktorú mal uhradiť do konca roka, ku dňu skončenia odberu tepla.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
3. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
4. Výšku požadovaného množstva tepla na príslušný regulačný kalendárny rok upresní každoročne odberateľ objednávkou zaslanou v lehote stanovenej v čl. II. bod 4 tejto zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 15 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 2 k zmluve – *Oznámenie o cene tepla*, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.
6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dodávateľ a odberateľ obdrží po dve vyhotovenia zmluvy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1. 9. 2011

V Trenčíne, dňa 20. 9. 2011

Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom
V. J. Vianskeho 2116/1b
916 01 Nové Mesto nad Váhom

.....
Dodávateľ

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
01
.....
Odberateľ

Prílohy: doplniť

č. 1 – *Technické parametre odberného miesta – objednávka na odber tepla*

č. 2 – *Oznámenie o cene tepla*

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla a odberový diagram

Dodávateľ : Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. **Sídlo :** Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odberateľ : Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne **Sídlo :** Jilemnického 1, 91142 Trenčín

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------|-----|-----|-------|-----|
| Tepelný zdroj : | Bzinská 6310, Nové Mesto nad Váhom | | | | | | | | | | | | |
| Ekvitermická regulácia na tepelnom zdroji : | áno | Výpočtový teplotný spád : | 80 °C / 60 °C | | | | Teplonosná látka : | teplá voda | | | | | |
| Vykurovacia krivka : | vonkajšia teplota | °C | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | -4 | -7 | -10 | -15 | | |
| | výstupná teplota z TZ | °C | 40 | 42 | 45 | 47 | 52 | 55 | 58 | 60 | 64 | | |
| Určený merač tepla pre prípravu TUV | výrobné číslo : | 5107/00 | | | | Umiestnenie : | vstup do ohrievača TUV v TZ | | | | | | |
| Meradlo SV na prípravu TUV | výrobné číslo : | 21224034 | | | | Umiestnenie : | vstup do ohrievača TUV v TZ | | | | | | |
| Nočný útlm v čase od: | 22:00 | hod | do | 5:00 | hod | Hodnota nočného útlmu : | -8 °C | Dodávka TUV od : | 5:00 | hod | do | 23:00 | hod |

Určené meradlo ÚK

| Adresa | Výrobné číslo | Zmluvne dohodnuté množstvo tepla | | Spotreba m ³ TUV | Termoregulačné ventily | Zateplenie | Počet osôb | Požadované parametre z projektu | | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | kWh ÚK | kWh TUV | | | | | Merná plocha | Prietok m ³ /h | Tlak ÚK kPa | Príkon kW | |
| Bzinská 6310 | | 336622,44 | 100549,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | 336 622 63,51 | 100 550 18,97 | 0 | | | | | | | | |

V Novom Meste nad Váhom, dňa :

Dodávateľ : Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odberateľ :



ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0330/2011/T
Číslo spisu: 0879-2011-BA

Bratislava, 06.07.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 4 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu na zmenu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2011 pre regulovaný subjekt Mestský bytový podnik Nové mesto nad Váhom s.r.o., Vajanského 2116/16, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 36 310 743 takto

r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 a 6 písm. d) v spojení s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 a výnosu z 23. júna 2010 č. 6/2010 mení Rozhodnutie č. 0196/2011/T zo dňa 27.12.2010 pre regulovaný subjekt Mestský bytový podnik Nové mesto nad Váhom s.r.o., Vajanského 2116/16, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 36 310 743 na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2011 túto:

- | | |
|--|---------------|
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti | 0,04928 €/kWh |
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti | 0,05363 €/kWh |
| - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 110,6564 €/kW |

Uvedené ceny sú bez DPH.

Regulovaný subjekt Mestský bytový podnik Nové mesto nad Váhom s.r.o., Vajanského 2116/16, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 36 310 743 fakturuje odberateľovi: