



Kúpna zmluva č. 2018/208

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030 uzatvorenej dňa 4.3.2014 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, medzi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR,
na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-2- 250/2016,
zo dňa 3. októbra 2016

Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veciach reklamácií, technických a fakturačných:
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu
Ministerstva obrany SR alebo ním poverená osoba, e-mail:
e-mail: jan.bonk@mil.sk

IČO:

30 845 572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený:

Ing. Anton BEŇA - konateľ spoločnosti
☎00421/534297851
☎00421/534297852

IČO:

36 572 535

IČ DPH:

SK2020035358

Bankové spojenie:

ČSOB a.s., Bratislava

IBAN:

SK60 7500 0000 0040 0776 7560

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14155/V
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar - ponožky (ďalej len „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy osobne a s odbornou starostlivosťou. Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru inú osobu okrem prepravy tovaru do miesta dodania.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO2-2014/000063-030

vo výške **396 984,60 EUR** vrátane DPH 20%.

(slovom **tristodevät' desiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatštyri 60/100 EUR**).

Podrobná cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania a primeraný zisk.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym, resp. čiastkovým splnením jeho záväzku, spôsobom a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou. V prípade poskytnutia čiastkového plnenia bude fakturácia vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr vyhotovených vždy po čiastkovom dodaní tovaru.
- 3.3. Po prevzatí tovaru kupujúcim v celom rozsahu podľa bodu 3.2. tejto zmluvy v mieste dodania vyhotoví predávajúci faktúru vo dvoch vyhotoveniach a do 15 dní odo dňa dodania tovaru ju doručí kupujúcemu na adresu Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správu majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpísania oprávnené účtovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob dodania tovaru

- 4.1. Miestom dodania tovaru je Vojenský útvar 9994 Nemšová, ulica Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu najneskôr do **180 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru po častiach (postupné čiastkové plnenie) je možné.
- 4.3. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred. Oprávnenou osobu kupujúceho pre uvedený účel je :
- veliteľ Vojenského útvaru 9994 Nemšová tel.: 0960 336 200, č. faxu: 0960 336 510, e-mail: ulz.zz1@mil.sk, alebo ním poverená osoba.

Oprávnená osoba vykoná v mieste dodania kontrolu dodaného tovaru a je oprávnená tovar neprevziať, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

- 4.4. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 4.5. Tovar musí byť dodaný v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy a riadne zabalený. Prevzatie tovaru v mieste dodania sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom preberacieho zápisu oprávnenými osobami predávajúceho a kupujúceho. V preberacom zápise bude uvedené presné množstvo a druh dodaného tovaru, jednotková cena tovaru a celková suma, vyjadrenie, či dodávka je úplná a či pri prevzatí tovar zodpovedal požiadavkám podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V preberacom zápise kupujúci vyznačí uspokojivé dodanie tovaru. Ak kupujúci zistí vady dodávky tovaru, vyznačí identifikované vady v preberacom zápise. Rovnopis potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre. Podkladom pre fakturáciu môže byť len taký preberací zápis, ktorý deklaruje uspokojivé dodanie tovaru t. j. až po odstránení väd dodávky tovaru. K preberaciemu zápisu bude priložený dodací list predávajúceho.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho, ktorý písomne oznámi kupujúci predávajúcemu.

Článok V.

Kvalita tovaru, záruka a zodpovednosť za vady

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy a prílohy č. 1 tejto zmluvy, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa požiadaviek kupujúceho uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar je vyrobený v roku 2018, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.
- 5.3. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru 2 roky odo dňa prevzatia tovaru, t.j. odo dňa uvedeného na dodacom liste a preberacom protokole. Dodaný tovar musí kupujúci riadne skladovať, v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy, inak predávajúci nezodpovedá za vzniknuté vady. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
- 5.4. Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
 - 5.4.1. číslo tejto zmluvy,
 - 5.4.2. popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje,
 - 5.4.3. počet vadných kusov,
 - 5.4.4. určenie spôsobu uspokojenia nároku z väd tovaru v zmysle bodu 5.6. tohto článku.
- 5.5. Predávajúci je povinný písomne sa k reklamácií vyjadriť v lehote do 7 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa predávajúci v tejto lehote k reklamácií nevyjadrí, má sa za to, že reklamácia je oprávnená a predávajúci s oznámenými vadami akosti tovaru súhlasí.
- 5.6. Nároky kupujúceho z väd tovaru:
 - 5.6.1. vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 5.8. tohto článku),
 - 5.6.2. zľavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 5.8. tohto článku),
 - 5.6.3. výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 5.9. tohto článku),

- 5.6.4. opravu tovaru vykazujúceho vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 5.9. tohto článku).
- 5.7. Popri nárokoch ustanovených v bode 5.6. tohto článku má kupujúci nárok na náhradu škody.
- 5.8. Ak predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú podľa bodov 5.6.1. a/alebo 5.6.2. tohto článku, je povinný vystaviť a doručiť kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných právnych predpisov) so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.
- 5.9. Ak predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú podľa bodov 5.6.3. a/alebo 5.6.4. tohto článku, je povinný odstrániť vady tovaru alebo vymeniť vadný tovar za bezvadný bezplatne najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade výmeny tovaru zabezpečí predávajúci na vlastné náklady odvoz vadného tovaru z miesta dodania a dovoz bezvadného tovaru do miesta dodania.
- 5.10. Kupujúci si vyhradzuje právo preverovať kvalitu tovaru na základe náhodného odberu vzoriek pri preberaní tovaru pri dodávke tovaru a po jeho prevzatí počas skladovania v rámci záručnej doby a predávajúci sa zaväzuje akceptovať nároky kupujúceho v súlade s ustanovením bodu 9.11. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030.

Článok VI.

Vlastnícke právo

- 6.1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim čo bude potvrdené na preberacom zápise s vyznačením uspokojivého dodania tovaru.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1. Ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu po dobu jej trvania.
- 7.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, uhradí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 7.3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru alebo nevymení tovar za bezvadný v termíne podľa článku V. bod 5.9. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru s dodávkou/opravou, ktorého je predávajúci v omeškaní.
- 7.4. Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 7.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia na základe ich vyúčtovania.

Článok VIII.

Predčasné ukončenie zmluvy

- 8.1. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.
- 8.2. Predávajúci poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, ak dodá tovar s vadami.

8.3. Túto zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

8.4. Akékoľvek písomné alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou musia byť v písomnej podobe doručené:

- osobne
- poštou prvou triedou s uhradeným poštovým
- kurierom prostredníctvom kurierskej spoločnosti
- elektronickou poštou na adresy: kupujúci – viliam.kamody@mod.gov.sk; predávajúci - odbyt@fintex.sk, bena@fintex.sk

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1. Na komunikáciu medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje čl. XIV. body 14.1. až 14.4. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030.

9.2. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030, Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia dostane kupujúci a jedno (1) vyhotovenie dostane predávajúci.

9.6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

9.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 Množstvo, cena a špecifikácia tovaru – o počte listov 13

V, dňa

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ

Množstvo, cena a špecifikácia tovaru**Ponožky**

P.č.	Názov tovaru	Počet párov	Cena za pár bez DPH EUR	Cena za pár s 20% DPH EUR	Cena Celkom s DPH EUR
1.	Ponožky letné (tmavosivé/čierna)	80 000	1,07	1,28	102 720,00
2.	Ponožky zimné tmavosivé	42 000	1,60	1,92	80 640,00
3.	Ponožky športové biele/svetlo šedé	21 847	1,50	1,80	39 324,60
4.	Ponožky letné termo kaki	35 000	1,95	2,34	81 900,00
5.	Ponožky zimné termo kaki	35 000	2,20	2,64	92 400,0
CELKOM					396 984,60

Cena celkom: 396 984,60 EUR**Dodávka: priebežné čiastkové plnenie, najneskôr do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy****Špecifikácia tovaru:****Ponožky letné vo farbe tmavosivá/čierna****Požiadavky na vlastnosti:**

Ponožky letné sú určené k služobnej rovnošate. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. V chodidlovej, pätovej a prstovej časti sú pletené jedolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím


špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 70% ± 4% bavlna, 30% ± 3% polypropylén

Hmotnosť 1páru: 35g ± 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka hladká je vyrobená z bavlny a polypropylénu na malopriemernom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji.

Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výrobku

Označenie	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	$\pm 8 \%$	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	$\pm 4 \%$	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
-----------	-----------------	--------------------

Materiálové zloženie ponožiek letných	Stanoví skúšobňa	70%± 4% bavlna česaná, 30% ± 4% polypropylén jemnovláknitý tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou
Farba		
Ponožky letné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1530 TP, 18-1631 TP
Štruktúra	pleténina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st. 3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky letné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky zimné vo farbe tmavosivá

Požiadavky na vlastnosti:


Ponožky zimné sú určené k služobnej aj poľnej rovnošate v zimnom období. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. Chodidlová, päťová a prstová časť sú pletené jednolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne zmesou priadze viskóza/polyester/vlna, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 10%±2% vlna, 10%±2% viskóza, 35%±3%polyester, 45%±3% polypropylén

Hmotnosť 1 páru: 80g ± 7g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená zo zmesovej priadze a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.

Parametre výrobku



Označenie	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250

B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek zimných	Stanoví skúšobňa	45%± 4% polypropylén tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou 35 ± 4% polyester 10% ± 3% viskóza 10% ± 3% vlna
Farba		
Ponožky zimné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1629 TP, 18-1726 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st. 3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky zimné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:




Ponožky športové vo farbe biela + sv. šedá

Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky športové sú vyrobené pletiarskou technológiou na malopriemerových pletacích strojoch, v oblasti chodidla polsendvičová štruktúra, v oblasti lýtka hladká pletenina.. V nártovej časti ponožky je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodné kanáliky. Prevesený lem (1:1) je s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti je stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice je uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná zmesou bavlny a PP vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 55%±5% bavlna, 40 %±5% polypropylén, 5%±3% pružné vlákno

Hmotnosť 1páru: 75g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výroby

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	280	280	280	280	280	280
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85
D	Výška lemu	± 5mm	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek športových

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% ± 5% bavlna 40% ± 5% polypropylén jemnovláknitý tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou, 5% ± 3% pružné vlákno
Farba	biela, v spodnej časti chodidla sv. šedá	biela: 11-0601 TP, 11-4202 TP sv. šedá :16-1305 TP, 15-4503TP, 14-4002 TP
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN 25077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 – 4
v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 – 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg

Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky športové sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky letné kaki

Termoponožky letné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, musia mať v lýtkovej časti ponožky hladkú pleteninu a z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová zosilnená prídavnou priadzou. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom. Lem (1:1) je prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní.

Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 60 g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	320	320	320	320	330	330	330	330	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožiek letných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55%± 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozťažný

		s antibakteriálnou úpravou 40% ± 4% bavlna česaná 5% ± 2% pružné vlákno
Farba	Kaki zelená	18-0615TP, 19-0515 TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky letné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky zimné kaki

Termoponožky zimné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina a vnútorná strana je pletená v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová, zosilnená prídavnou priadzu. V ploche celej ponožky musí byť technológiou pletenia zabezpečené odvetranie tzv. kanálikmi. Prevesený lem (1:1) musí byť prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou. V chodidlovej časti musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru- 85g ± 8g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožíek zimných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	50%± 4% bavlna česaná 45 ± 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozt'ážný s antibakteriálnou úpravou 5 ± 2% pružné vlákno
Farba	Kaki zelená	18-0615 TP, 19-0515TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005). Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky zimné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg. Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť

- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Velkostný sortiment

Vojenský útvar 9994 Nemšová

Ponožky letné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	SPOLU
	100	100	200	1000	2000	6000	7500	7500	7500	2200	700	200	35 000

Ponožky zimné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	SPOLU
	100	100	200	1000	2000	6000	7500	7500	7500	2200	700	200	35 000

Ponožky zimné tmavosivé	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	SPOLU
	110	120	700	1500	3000	8000	8000	9000	8370	2000	800	400	42 000

Ponožky športové biele /svetlo šedé	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	SPOLU
	100	150	500	700	1500	3000	4600	5000	4597	1000	500	200	21 847

Ponožky letné (tmavosivé/čierne)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	SPOLU
	100	150	2000	4000	7000	10000	16000	16000	15750	6000	2000	1000	80 000