

# Kúpna zmluva č. Z20225334\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nové Zámky  
Sídlo: Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky , Slovenská republika  
IČO: 00309150  
DIČ: 2021060756  
IČ DPH: nie sme platcami  
Bankové spojenie: IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172  
Telefón: 0356921718

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RIZNER s. r. o.  
Sídlo: 95, 08621 Lukavica, Slovenská republika  
IČO: 46360379  
DIČ: 2023338031  
IČ DPH: SK2023338031  
Bankové spojenie: IBAN: SK3675000000004014603097  
Telefón: 0907 665 455

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Záhradné náradie  
Kľúčové slová: Záhradné náradie - fúrik, záhradné hadice, naviják  
CPV: 16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44165100-5 - Hadice  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Záhradný fúrik
2. Záhradná hadica profi, NTS JEANS 3/4", 22 bar, 25 m
3. Záhradná hadica profi, NTS JEANS 3/4", 22 bar, 50 m
4. Plastová rýchlospojka
5. Hadicový naviják - 90 m

#### Položka č. 1: Záhradný fúrik

| Funkcia                              |                                                                                             |         |         |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Záhradný fúrik - LIMEX STANDARD 85 L |                                                                                             |         |         |        |
| Technické vlastnosti                 | Jednotka                                                                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Záhradný fúrik                       | ks                                                                                          |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                 | Hodnota/Charakteristika                                                                     |         |         |        |
| Nosnosť [kg]                         | 150                                                                                         |         |         |        |
| Objem korby [l]                      | 85                                                                                          |         |         |        |
| Popis                                | Korba je vyrobená z pozinkovanej ocele. Madlá z mäkkej gumy sa dobre držia v ruke a nekľžu. |         |         |        |

**Položka č. 2: Záhradná hadica profi, NTS JEANS 3/4", 22 bar, 25 m**

| Funkcia              |                                                     |         |         |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Záhradná hadica      |                                                     |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Záhradná hadica      | ks                                                  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika                             |         |         |        |
| Popis                | Záhradná hadica profi, NTS JEANS 3/4", 22 bar, 25 m |         |         |        |
| Hmotnosť             | 6,5 kg                                              |         |         |        |

**Položka č. 3: Záhradná hadica profi, NTS JEANS 3/4", 22 bar, 50 m**

| Funkcia              |                                                                                                                           |         |         |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Záhradná hadica      |                                                                                                                           |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Záhradná hadica      | ks                                                                                                                        |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika                                                                                                   |         |         |        |
| Hmotnosť             | 6 kg                                                                                                                      |         |         |        |
| Popis                | Kvalitná odolná hadica od talianskej renomovanej spoločnosti, ktorá sa neskrúca, nezalamuje a nevytvárajú sa v nej riasy. |         |         |        |
| Popis                | Je zložená z 5-tich vrstiev, odolná do tlaku 27bar, flexibilná a UV stabilizovaná. Priemer 3/4 ", dĺžka 50 m              |         |         |        |

**Položka č. 4: Plastová rýchlospojka**

| Funkcia               |                                                                                                                                                        |         |         |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka                                                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Plastová rýchlospojka | set                                                                                                                                                    |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                |         |         |        |
| Popis                 | 4-ks štartovací set WHITE LINE s tryskou a 3/4" rýchlospojkami.                                                                                        |         |         |        |
| Popis                 | Set obsahuje: – nastaviteľná tryska – rýchlospojka STOP pre 3/4" hadice – STANDARD rýchlospojka pre 3/4" hadice – adaptér s vnútorným závitom 1"-3/4". |         |         |        |

**Položka č. 5: Hadicový naviják - 90 m**

| Funkcia              |                                                                                                                                              |         |         |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                                                                                                                                     | Minimum | Maximum | Presne |
| Hadicový naviják     | ks                                                                                                                                           |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                      |         |         |        |
| Popis                | Hadicový naviják, ktorý môže uložiť až 90m 3/4 "hadicu.                                                                                      |         |         |        |
| Popis                | Naviják je vyrobený z odolného polypropylénu PP.Vozík je nastaviteľný, hrdzaveniu a korózii odolná rukoväť.                                  |         |         |        |
| Popis                | Výhodou je dlhá rukoväť, ktorá umožňuje jednoduché prenášanie.Veľké, mierne vlnité kolesá majú špeciálny profil, aby sa zabránilo sklznutiu. |         |         |        |
| Popis                | Uhlová prípojka hadice zabraňuje hadicu od balenia, skrútenie alebo krútenie pri navíjaní zapnutie a vypnutie.                               |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objednávateľ požaduje v termíne do 3 pracovných dní od automatického vygenerovania zmluvy EKS doručiť špecifikáciu dodávaného tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V prípade nedodržania niektorého z požadovaných parametrov tovarov zo strany dodávateľa po doručení špecifikácií, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nové Zámky  
Obec: Nové Zámky  
Ulica: Hlavné námestie 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.05.2022 10:00:00 - 30.06.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 250,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 300,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225334

V Bratislave, dňa 27.05.2022 10:56:01

Objednávateľ:  
Mesto Nové Zámky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
RIZNER s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska