

# Kúpna zmluva č. Z20225229\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.  
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika  
IČO: 51055724  
DIČ: 2120576205  
IČ DPH: SK2120576205  
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457  
Telefón: +421948240844

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika  
Kľúčové slová: sanitárna technika, vodoinštalčný materiál  
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 39715100-8 - Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Nádržka splachovacia na WC
2. Nástenný zásobníkový elektrický bojler
3. Sifon umývadlový priemer 40mm s prevlečnou maticou
4. Sifón umývadlový priemer 50 mm s prevlečnou maticou
5. Prietokový ohrievač vody
6. Plavákový ventil napúšťací bočný 3/8"
7. Plavákový ventil napúšťací bočný 1/2"
8. Ventil rohový 1/2"x1/2"
9. Ventil rohový 1/2"x 3/8"
10. Batéria umývadlová / drezová, rozstup 100mm
11. Batéria umývadlová / drezová, rozstup 150mm
12. Batéria stojanková drezová
13. Sprchová batéria, rozstup 100 mm
14. Sada tesniacich podložiek medených
15. Sada tesniacich podložiek gumených
16. WC doska

**Položka č. 1: Nádržka splachovacia na WC**

| Funkcia                                        |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nádržka splachovacia vrátane mechanizmu, bočné |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nádržka splachovacia vrátane mechanizmu, bočné | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Duálne splachovanie                            |                         |         |         |        |
| Bočné napúšťanie 1/2"                          |                         |         |         |        |
| Vrátane splachovacieho mechanizmu              |                         |         |         |        |
| Napúšťanie bočné                               |                         |         |         |        |
| Určené na WC kombi                             |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: Nástenný zásobníkový elektrický bojler**

| Funkcia                                                                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nástenný zásobníkový elektrický ohrievač vody Tatramat EOV 200 alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nástenný zásobníkový elektrický ohrievač vody Tatramat EOV 200 alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami | ks                      |         |         | 3      |
| Objem                                                                                                    | L                       |         |         | 200    |
| Príkon                                                                                                   | W                       |         |         | 2000   |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vizuálna kontrola teploty vody                                                                           |                         |         |         |        |
| Poistka proti prehriatiu ohrievača                                                                       |                         |         |         |        |
| Bezpečnostná termostát s funkciou resetu                                                                 |                         |         |         |        |
| 48mm tepelná polyuretánová izolácia                                                                      |                         |         |         |        |
| Univerzálny záves                                                                                        |                         |         |         |        |
| Špeciálny smalt CoPro- obojstranné smaltovanie                                                           |                         |         |         |        |
| Anódová ochrana proti korózii                                                                            |                         |         |         |        |
| Poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo                                                      |                         |         |         |        |
| Stupeň ochrany - IP 25                                                                                   |                         |         |         |        |
| Možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu                                                             |                         |         |         |        |
| Spôsob ohrevu                                                                                            | elektrický              |         |         |        |

**Položka č. 3: Sifon umývadlový priemer 40mm s prevlečnou maticou**

| Funkcia                                                            |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sifón umývadlový priemer 40 mm s prevlečnou maticou                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sifón umývadlový priemer 40 mm s prevlečnou maticou 32 mm plastový | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Odpadná rúrka o priemere 40 mm                                     |                         |         |         |        |
| Materiál                                                           | polypropylén            |         |         |        |

**Položka č. 4: Sifón umývadlový priemer 50 mm s prevlečnou maticou**

| Funkcia                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sifón umývadlový priemer 50 s prevlečnou maticou      |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sifón umývadlový priemer 50 s prevlečnou maticou 5/4" | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Odpadná rúrka o priemere 50 mm                        |                         |         |         |        |
| Materiál                                              | polypropylén            |         |         |        |

**Položka č. 5:      Prietokový ohrievač vody**

| Funkcia                                       |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prietokový ohrievač vody                      |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Prietokový ohrievač vody                      | ks                      |         |         | 1      |
| Výkon                                         | kW                      |         |         | 3,5    |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet fáz                                     | 1x230 V                 |         |         |        |
| Stupeň krytia: IP 45                          |                         |         |         |        |
| Trvalý tlak vody                              | 0,6 MPa                 |         |         |        |
| Zapojenie priamo do zásuvky                   |                         |         |         |        |
| Montáž na bežne dostupné vodovodné batérie    |                         |         |         |        |
| Dve tepelnej poistky proti prepáleniu špirály |                         |         |         |        |

**Položka č. 6:      Plavákový ventil napúšťací bočný 3/8"**

| Funkcia                                       |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plavákový ventil napúšťací bočný 10 mm (3/8") |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Plavákový ventil napúšťací bočný 10 mm (3/8") | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 7:      Plavákový ventil napúšťací bočný 1/2"**

| Funkcia                               |                         |         |         |        |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plavákový ventil napúšťací bočný 1/2" |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Plavákový ventil napúšťací bočný 1/2" | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 8:      Ventil rohový 1/2"x1/2"**

| Funkcia                                                                        |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Ventil rohový 1/2"x1/2" pre napojenie WC alebo niektorých stojánkových batérií |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Ventil rohový 1/2"x1/2"                                                        | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Obsahuje filter                                                                |                         |         |         |        |

**Položka č. 9: Ventil rohový 1/2"x 3/8"**

| Funkcia                                                                |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Ventil rohový 1/2"x 3/8" pre napojenie stojánkových batérií, alebo WC. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Ventil rohový 1/2"x 3/8"                                               | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Obsahuje filter                                                        |                         |         |         |        |

**Položka č. 10: Batéria umývadlová / drezová, rozstup 100mm**

| Funkcia                                     |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Batéria umývadlová / drezová, rozstup 100mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Batéria umývadlová / drezová, rozstup 100mm | ks                      |         |         | 2      |
| Rozteč                                      | mm                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Páková                                      |                         |         |         |        |
| Inštalácia                                  | nástenná                |         |         |        |
| Povrchová úprava                            | chróm                   |         |         |        |
| Ramienko                                    | otočné                  |         |         |        |

**Položka č. 11: Batéria umývadlová / drezová, rozstup 150mm**

| Funkcia                                     |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Batéria umývadlová / drezová, rozstup 150mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Batéria umývadlová / drezová, rozstup 150mm | ks                      |         |         | 2      |
| Rozteč                                      | mm                      |         |         | 150    |
| Technické vlastnosti                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Páková                                      |                         |         |         |        |
| Inštalácia                                  | nástenná                |         |         |        |
| Povrchová úprava                            | chróm                   |         |         |        |
| Ramienko                                    | otočné                  |         |         |        |

**Položka č. 12: Batéria stojanková drezová**

| Funkcia                              |                         |         |         |        |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Batéria stojanková drezová           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Batéria stojanková drezová           | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vyhotovenie                          | chróm                   |         |         |        |
| Otočný výtok                         |                         |         |         |        |
| Súčasťou batérie sú prírodné hadičky |                         |         |         |        |

**Položka č. 13: Sprchová batéria, rozstup 100 mm**

| Funkcia                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sprchová batéria, rozstup 100 mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sprchová batéria, rozstup 100 mm | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vyhotovenie                      | chróm                   |         |         |        |
| Inštalačný rozstup 100 mm        |                         |         |         |        |
| Druh ovládania: páka             |                         |         |         |        |

**Položka č. 14: Sada tesniacich podložiek medených**

| Funkcia                            |                         |         |         |        |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sada tesniacich podložiek medených |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sada tesniacich podložiek medených | sada                    |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet kusov podložiek v sade       | 220                     |         |         |        |

**Položka č. 15: Sada tesniacich podložiek gumených**

| Funkcia                            |                         |         |         |        |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sada tesniacich podložiek gumených |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sada tesniacich podložiek gumených | sada                    |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet kusov podložiek v sade       | 141                     |         |         |        |

**Položka č. 16: WC doska**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| WC doska             |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| WC doska             | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| typ                  | T3552                   |         |         |        |
| Farba                | biela                   |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.                                                                        |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                              |
| Termín na dodanie tovaru bude do 14 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi. Realizácia bude len v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00.                |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy.                                                         |
| Potvrdený dodací list bude vystavený v dvoch výtlačkoch, a to jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. Potvrdený dodací list bude tvoriť prílohu faktúry. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovných dňoch, spolu s tovarom, požadujeme doručiť aj faktúru a dodací list v dvoch výtlačkoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.                                     |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Záručná doba musí byť minimálne 24 mesiacov od prevzatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky                                                                                                                                                 |
| Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ... ) v slovenskom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Liptovský Mikuláš  
Obec: Liptovský Mikuláš  
Ulica: Tehelná 1108

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.06.2022 12:22:00 - 17.06.2022 12:22:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 481,59 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 777,91 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225229

V Bratislave, dňa 30.05.2022 13:00:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
GIEGO s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska