

Kúpna zmluva č. Z20224513_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Cadca
Sídlo: Námestie slobody 30, 02201 Cadca, Slovenská republika
IČO: 313971
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421414302254

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 31641440
DIČ: 2020425968
IČ DPH: SK2020425968
Bankové spojenie: IBAN: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vozidlo na údržbu a opravy miestnych komunikácií
Kľúčové slová: Na údržbu, opravy, vysprávky miestnych ciest
CPV: 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vozidlo na údržbu a opravy miestnych ciest - 1 ks
2. Úprava podvozku ku prevádzke pracovných nadstavieb - 1 ks
3. Univerzálna nadstavba na údržbu a opravy miestnych ciest – pevná - 1 ks
4. Snehová radlica – snímateľná s gumeným britom - 1 ks
5. Ďalšie požadované vlastnosti kompletnej zostavy

Položka č. 1: Vozidlo na údržbu a opravy miestnych ciest - 1 ks

Funkcia				
Dvojnápravové vozidlo s možnosťou pohonu všetkých kolies 4x4 na údržbu a opravy miestnych ciest, rok výroby nie starší ako 2021				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon motora	kW	200		
Zdvihový objem	cm3		7 800	
Celková hmotnosť podvozku	kg	18 000		
Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	8 000		
Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	11 500		
Rázvor náprav	mm	3 900	4 000	

Objem palivovej nádrže	l	270	290	
Objem nádrže na AdBlue	l	50	60	
Výstražný oranžový LED maják na kabíne vozidla	ks			2
Reproduktory k rádiu v kabíne vodiča	ks	2		
Akumulátor 12 V / 220 Ah	ks	2		
Parkovací klin v držiaku	ks			2
Kľúč s diaľkovým ovládaním	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vozidlo	s ľavostranným riadením pre pravostrannú premávku			
Pohon	4x4, stály pohon, protiprekízový systém			
Palivo	motorová nafta			
Prevodovka	automatická			
Odpruženie náprav	listové			
Signalizácia pri spätnom chode podvozku vozidla	zvuková výstražná			
Farba kabíny	oranžová RAL 2011			
Zásuvka prívesu	24 V, 15 pólová			
Teleskopický zdvihák	19 t			
Sedadlo vodiča odpružené s bezpečnostným pásom	áno			
Sedadlo spolujazdca s bezpečnostným pásom	áno			
Sedadlo stredné s bezpečnostným pásom	áno			
Klimatizácia v kabíne	áno			
Rádio s USB a Bluetooth	áno			
Prídavný predfilter paliva na ráme	áno			
Čelné sklo tónované s vyhrievaním	áno			
Predné svetlomety s oceľovou ochrannou mriežkou	áno			
Koncové svetlá s ochranným plechovým krytom a mriežkou	áno			
Kryty matíc kolies	áno			
Rezervné koleso	áno			
Ochrana proti podbehnútiu vzadu	áno			
Blatníky zadné a zásterky	áno			
Stredný diel predného nárazníku so spájacím zariadením pre odťah	áno			
Nádrže uzamykateľné	áno			
Ťažné zariadenie pre centroosí prívies	áno			
Elektronický brzďový systém ABS	áno			
Parkovacia brzda elektrická	áno			
Čidlo kondenzu pre systém stlačeného vzduchu	áno			
Kabína krátka, denná	áno			
Kryty spätných zrkadiel	áno			
Systém zamykania s centrálnym zamykaním	áno			
Prípoj stlačeného vzduchu v kabíne vodiča	áno			
Slnčná roleta na strane vodiča	áno			
Multifunkčný volant	áno			
Elektrické ovládanie okien obojstranne	áno			
Osvetlenie nástupných schodov	áno			
Odkladací priestor na dokumenty	áno			

Gumené rohože vodič aj spolujazdec	áno
Odkladacia sieťka na zadnej strane kabíny	áno
Zásuvka na 24V v kabíne	áno
Palubná diagnóza vozidla	áno
Zásuvka na elektriku pre nadstavbu	áno
Tempomat	áno
Hmlový svetlomet	áno
Bočné obrysové svetlá	áno
Príprava na dodatočné predné svetlomety pod čelné sklo	áno
Prekrytie podvozku proti víreniu prachu	áno
Protihluková izolácia	áno
Lekárnička	áno
Výstražný trojuholník	áno
Výstražné svetlo	áno
Výstražná vesta	áno
Hasiaci prístroj 6 kg práškový	áno
Konzervácia podvozku protikoróznou ochranou	áno
Dofukovacia pištoľ s hadicou	áno
Hadica na hustenie pneumatík	áno

Položka č. 2: Úprava podvozku ku prevádzke pracovných nadstavieb - 1 ks

Funkcia				
Prevádzka pracovných nadstavieb, podvozok - rok výroby nie starší ako 2021				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čerpadlo hydraulického obvodu pohonu nadstavby	dm ³ . min ⁻¹	75	85	
Zadné výstražné reflexné tabule, červeno-biele šrafovanie	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hydraulický obvod pohonu nadstavby	dvojokruhový s LS reguláciou			
Pohon hydraulického čerpadla	cez kardan od motora podvozku			
Ovládací okruh pre snehovú radlicu	s hydraulickým nadľahčovaním a prítlakom radlice			
Ovládací panel nadstavieb	na držiaku v kabíne			
Elektrická zásuvka pre radlicu	na upínacej doske 7 pólová			
Držiak rezervného kolesa	hydraulicky sklopný za kabínou			
Systém pre upevnenie nadstavieb	univerzálna nadstavba pevná, snehová radlica upnutá na nosič výmenných predných nadstavieb			
Predná upínacia doska v zmysle STN EN 15432-1 pre upnutie snehovej radlice	áno			
Prídavné svetlomety pod čelným sklom	áno			
Hasiaci prístroj 6 kg práškový vrátane plastového boxu	áno			
Ochranná zadná zástera po celej šírke vozidla	áno			
Schránka na náradie plastová, uzamykateľná	áno			

Položka č. 3: Univerzálna nadstavba na údržbu a opravy miestnych ciest – pevná - 1 ks

Funkcia
Univerzálna nadstavba na údržbu a opravy miestnych ciest - rok výroby nie starší ako 2021

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem zásobníka (koryta) nadstavby údržbového materiálu	m3	6	7	
Nádrž na asfaltovú emulziu	l	500	600	
Medzinápravové rozmetadlo posypového materiálu	ks			1
Šneky pre posun údržbového materiálu	ks			2
Priemer šneku pre posun údržbového materiálu	mm	300	350	
Snímateľné ochranné sitá na zásobník nadstavby	ks			2
Otvory na snímateľných ochranných sitách na zásobníku nadstavby	mm			100 x 100
Plynová LPG nádrž na ohrev asfaltovej emulzie	l	80	100	
Nádrž na vodu	l	320	370	
Výstražný oranžový LED maják na zásobníku nadstavby	ks			2
Výstražná oranžová LED rampa na zásobníku nadstavby	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pohon agregátov	hydraulický			
Zásobník (koryto) nadstavby údržbového materiálu	dvojité steny zásobníka pre možnosť ohrevu materiálu, vnútorné steny zásobníka nadstavby vrátane čiel a dna vyrobené z nerezovej ocele, zastrešený termoplastom			
Vyhrievanie zásobníka nadstavby	ohrev materiálu s nezávislým naftovým kúrením			
Posun materiálu 2 šnekmi	s hydraulickým pohonom, samostatná prevodovka na každom šneku			
Ovládanie 2 šnekov	elektronické, ručné z kabíny a aj zo zadnej steny zásobníka nadstavby pri výdajnom zariadení obaľovanej asfaltovej zmesi			
Výdajné zariadenie obaľovanej asfaltovej zmesi	v zadnej časti nadstavby, sklenná pracovná doska pod výdajným zariadením			
Nádrž na asfaltovú emulziu	s termoizoláciou, bitúmenovým filtrom a bezpečnostným ventilom			
Ovládanie výdaja asfaltovej emulzie	ventilom na kovovej ručnej pracovnej lište na hadici ukončenej tryskou a ďalším ventilom umiestneným pri nádrži na asfaltovú emulziu			
Čerpadlo na asfaltovú emulziu	zubové			
Plynová LPG nádrž na ohrev asfaltovej emulzie	s ochranným krytom, pevná			
Nádrž na vodu	s vypúšťacím ventilom			
Výstražná oranžová LED rampa na zásobníku nadstavby	v tvare šípka alebo kríž na zadnej časti zásobníka nadstavby			
Pracovné LED osvetlenie zásobníka nadstavby	áno			
Pracovné LED osvetlenie medzinápravového rozmetadla	áno			
Pracovné LED osvetlenie výdajného zariadenia obaľovanej asfaltovej zmesi	áno			
Schránka pre náradie uzamykateľná, na boku zásobníka	áno			

Položka č. 4: Snehová radlica – snímateľná s gumeným britom - 1 ks

Funkcia				
Snehová radlica – snímateľná s gumeným britom - rok výroby nie starší ako 2021				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celková šírka snehovej radlice	mm	2 900	3100	
Pracovná šírka snehovej radlice	mm	2600		
Celková výška snehovej radlice	mm	750	850	
Hydraulické pretáčanie snehovej radlice	stupeň		34	

Bočné pozičné osvetlenie 24 V	ks			2
Spodné ochranné odklopné segmenty – gumové brity	ks			2
Výstražné vlajočky bočné s držiakmi	ks			2
Výstražné reflexné tabule bočné, červeno-biele šrafovanie	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Snehová radlica	snímateľná, určená k prevádzke vpredu na podvozku, s plastovou mrazu odolnou odľahčenou doskou, na oceľovej konštrukcii			
Zdvíhanie a pretáčanie snehovej radlice	hydraulické			
Snehová radlica uchytená na prednú upínaciu dosku nosiča výmenných nadstavieb	áno			
Hydraulické natáčanie, zdvíhanie a klesanie snehovej radlice ovládané z kabíny vodiča	áno			
Mechanické zabezpečenie zdvihnutej prepravnej polohy	áno			
Nastaviteľné podporné kolieska				
Odstavné nohy na ľahšiu manipuláciu pri montáži a demontáži	áno			
Gumová zábrana pre ochranu čelného skla a kabíny pred poletujúcim snehom	áno			

Položka č. 5: Ďalšie požadované vlastnosti kompletnej zostavy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺnenie podmienok zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňujúce prevádzkovanie vozidla samostatne alebo vozidla s kompletnou zostavou na pozemných komunikáciách.	áno			
Ochranný náter kovových častí podvozku vozidla, nadstavby a snehovej radlice vo vyhotovení s ochranným antikoroziným účinkom a účinkom proti chemickému posypu	áno			
Vyhotovenie vrchných náterov kovových častí kabíny, nadstavby a snehovej radlice vo farbe oranžová RAL 2011	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, nie prototyp.
Vrátane zaškolenia min. 3 osôb.
Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť objednávateľovi písomne (elektronicky alebo poštou) min. 5 pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb na prevzatie predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje záručnú dobu v dĺžke min. 24 mesiacov od dodania tovaru a zaškolenia obsluhy.
Objednávateľ požaduje predĺženú záručnú dobu na náhonový reťazec v dĺžke min. 36 mesiacov.
Dodávateľ začne vykonávať servisné služby v čo najkratšom možnom čase, pričom nástup na ohlásenú poruchu stroja zabezpečí najneskôr do 48 hodín (v pracovných dňoch) od telefonického nahlásenia poruchy predmetu zákazky objednávateľom, ak tomu nebránia nepredvídateľné okolnosti (vis major)
Vykonanie záručných a pozáručných servisných úkonov, opráv a údržby bude na mieste určenia objednávateľom.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy vygenerovaním v EKS objednávateľovi potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení od výrobcu, resp. autorizovaného zástupcu výrobcu pre typy pracovných prídavných zariadení a nadstavieb, požadovaných podľa podmienok verejného obstarávateľa, v prípade, ak nie je sám ich výrobcom, pričom sa v takom prípade preukáže relevantným dokladom vydaným MDV SR alebo iným ekvivalentným dokladom.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy vygenerovaním v EKS objednávateľovi konkrétne typové označenie vozidla s uvedením podrobných technických parametrov vozidla a rozmerové výkresy so znázornením všetkých požadovaných rozmerov pracovných prídavných zariadení v zmysle týchto požiadaviek verejného obstarávateľa. V prípade, že ponúkané vozidlo nebude zodpovedať požadovanej technickej špecifikácii, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť resp. vozidlo neprebrať.
Objednávateľ požaduje spolu s predmetom zákazky predložiť nasledovnú dokumentáciu: osvedčenie o evidencii vozidla so zapísanou univerzálnou nadstavbou, technické osvedčenie od snehovej radlice, dokument COC, protokol o schválení univerzálnej nadstavby, protokol o schválení snehovej radlice, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom prípadne českom jazyku, servisnú knižku, záručný list, osvedčenie o zaškolení obsluhy.
Vozidlo musí zodpovedať všetkým príslušným ustanoveniam pre prevádzku a premávku na pozemných komunikáciách a taktiež všetkým právnym predpisom a normám platných v SR.
Súčasťou dodania je montáž univerzálnej nadstavby a snehovej radlice na vozidlo.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu objednávateľa formou splátok, a to počas 2 rokov v 4 rovnakých splátkach, pričom 1. splátka bude splatná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zvyšné 3 pravidelné polročné splátky budú splatné najneskôr do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho polroka.
V prípade nedodržania technických parametrov, osobitných požiadaviek a termínov na predmet zákazky, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek nárokov zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Čadca
Ulica: Námestie slobody 30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.08.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 177 500,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 213 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224513

V Bratislave, dňa 31.05.2022 12:38:01

Objednávateľ:

Mesto Čadca

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

KOBIT-SK, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska