

Kúpna zmluva č. Z20225451_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Sídlo: Fabíniho 28, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36658677
DIČ: 2022219364
IČ DPH: SK2022219364
Bankové spojenie: IBAN: SK7202000000003236617051
Telefón: 0903407450

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: Betón B20, omietka, studená obalovaná asfaltová zmes, škárovacia hmota,
CPV: 44111200-3 - Cement; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 14000000-1 - Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty; 44111800-9 - Malta (stavebná); 44113620-7 - Asfalt; 44114100-3 - Hotový/surový betón
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Univerzálny betón B20
- Studená obalovaná asfaltová zmes
- Baumit Omietka MVR Uni 25kg alebo ekvivalent
- Soudal Mozaiková omietka 16 kg, 044 svetlý piesok alebo ekvivalent
- Ceresit Flexibilná škárovacia hmota CE 40 Aquastatic Biela, 5 kg alebo ekvivalent
- Štuková omietka KNAUF Feinputz univerzálna 5 kg biela alebo ekvivalent

Položka č. 1: Univerzálny betón B20

Funkcia				
Upevňovanie stĺpikov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			25
Množstvo	bal.			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Max. veľkosť zrna: 8 mm (max. 5 %)Objemová hmotnosť v suchom stave: cca 2000 kg/m ³ Spotreba vody: cca 2,5 l / 25 kg vrećeVýdatnosť: cca 0,25 m ² / 25 kg vreće, resp. cca 10 m ² / t pri hrúbkebetónu 5 cmTrieda pevnosti: C 16/20 podľa STN EN 206-1Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 20 MPaPevnosť v ťahu po 28 dňoch: min. 6 MPaSúčiniteľ tepelnej vodivosti: cca 1,4 W/(m.K)Faktor difúzneho odporu: cca 40 Reakcia na oheň: A1	
---	--

Položka č. 2: Studená obalovaná asfaltová zmes

Funkcia				
Oprava výmolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			25
Množstvo	bal.			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VlastnostiOkamžitá spracovateľnosť za studenaSpracovateľné ručne alebo s použitím malej mechanizácieAplikačná teplota od -8°C do +40°CMožnosť vykonávať opravy až do hrúbky 10 cmZmes je šetrná k životnému prostrediuOkamžité obnovenie dopravyOpravené miesta je možné neskôr bez obáv prekryť iným typom celoplošnej úpravy na báze asfaltového spojivaPoužitieOpravy výtlkov, prekopov a podobných poškodení v krytoch vozoviek, ciest a dopravných plôch o ploche do 1 m ² klasickým postupom počas celého rokaOpravy mostov, parkovísk, priemyslových zón atď.Doplnenie prepadnutých prekopov ciest.				

Položka č. 3: Baumit Omietka MVR Uni 25kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Oprava výmolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			25
Množstvo	bal.			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia Exteriér, InteriérMateriál Biely cement, Minerálne spojivoFarba Bielaspotreba na mm hrúbku vrstvy 1,4 kg/m ² max. hrúbka vrstvy 25 mmDoba schnutia cca 24 hZrornosť 1 mmVhodné pre podklad Betón, Pálená tehla, Pórobetón, Staré tehly, Tehlové murivo, Zmiešané murivoDosah (cca) 0,072 m ² /kg				

Položka č. 4: Soudal Mozaiková omietka 16 kg, 044 svetlý piesok alebo ekvivalent

Funkcia				
Oprava výmolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			16
Množstvo	bal.			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre úpravu stien v exteriéri aj interiéri. Vytvára vysoko odolný povrch prírodného vzhľadu. Zrornosť je 1,8.	
Druh: Vnútorná & vonkajšia omietka	
Finálny povrch je umývateľný, vodeodolný a vodoodpudivýVhodná aj pre veľmi exponované plochyPripravená na okamžité použitie	

Položka č. 5: Ceresit Flexibilná škárovacia hmota CE 40 Aquastatic Biela, 5 kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Oprava výmolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			5
Množstvo	bal.			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah použitia: Interiér & ExteriérDruh: Flex škára				
Farba: biela				

Položka č. 6: Stuková omietka KNAUF Feinputz univerzálna 5 kg biela alebo ekvivalent

Funkcia				
Oprava výmolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			5
Množstvo	bal.			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia Exteriér, InteriérFarba BielaObsah 5 kgmax. hrúbka vrstvy 5 mmDoba schnutia cca 24 h Zrornosť 0-0,8 mm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Posádková strelnica Devičany - obec Devičany okres (Levice) alebo Dukelské kasárne v meste Levice
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení techn. špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objedávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.

Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.

Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.

V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2022 11:04:00 - 15.06.2022 10:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225451

V Bratislave, dňa 31.05.2022 11:10:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu