

Kúpna zmluva č. Z20224939_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Elektrikárska sada náradia, Odlamovací nôž, Píla na kov, Hrable, Odřnač na sneh, Násada, Krompáč, Motyka, Rýľ, Sekáč na ľad, Fúrik, Lopata, Hasák Herkules, Kliešte maticové Knipex,
CPV: 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Odlamovací nôž 18mm
2. Násada na sekeru
3. Násada na lopatu
4. Násada krompáčová
5. Píla na kov 300mm
6. Hrable
7. Odřnač na sneh
8. Krompáč
9. Motyka
10. Rýľ
11. Sekáč na ľad
12. Fúrik
13. Lopata
14. Elektrikárska sada náradia XTline VDE17321 / kvalitatívny ekvivalent
15. Hasák Herkules 1,5"
16. Hasák Herkules 3"

17. Kliešte maticové Knipex 8643250 / kvalitatívny ekvivalent

18. Knipex Nôž na odstraňovanie plášťov 155 mm 9855 / kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: Odlamovací nôž 18mm

Funkcia				
Rezací nôž vhodný na rezanie papiera, kartónov, kobercov, podlahových krytín ako linoleum atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			56
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ergonomický tvar s protišmykovou úpravou	áno			
Kovová lišta	áno			
Automatická posuvná aretácia	áno			

Položka č. 2: Násada na sekeru

Funkcia				
Násada na sekeru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Dĺžka násady	cm			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál drevo	áno			

Položka č. 3: Násada na lopatu

Funkcia				
Násada na lopatu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Priemer	mm			40
Dĺžka	cm			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Drevená	áno			

Položka č. 4: Násada krompáčová

Funkcia				
Násada krompáčová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Na krompáč	kg			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Drevená	áno			

Položka č. 5: Píla na kov 300mm

Funkcia				
Píla na kov 300mm				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Oceľový plátok s kalenými zubami	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovový rám	áno			
Kovová skrutka pre rýchlu výmenu plátka.	áno			

Položka č. 6: Hrable

Funkcia				
Hrable sú vhodné na údržbu všetkých záhradných plôch, najmä na trávniky a suché lístie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Šírka	cm			42
Násada dlhá	cm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovové rovné hrable s drevenou násadou	áno			
16 - zubov	áno			

Položka č. 7: Odňač na sneh

Funkcia				
Odňač na sneh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			26
Šírka lopaty	cm	49	60	
Výška lopaty	cm	33	40	
Celková dĺžka	cm	145	160	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spevnená hrana	áno			
Drevená násada	áno			
Pevná lopata z pozinkovaného oceľového plechu	áno			

Položka č. 8: Krompáč

Funkcia				
Určený pre prácu v tvrdej alebo skalnatej pôde.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			14
Hmotnosť	kg			2,5
Výška	cm	95	105	
Šírka: 52 - 55 cm	cm	52	55	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Násada	áno			
S hrotom na jednej a tenkým klinom na druhej strane	áno			

Položka č. 9: Motyka

Funkcia				
Motyka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Dĺžka	cm			120
Hmotnosť	g	390	400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovaná	áno			
Špicatá motyka s násadou	áno			

Položka č. 10: Rýľ

Funkcia				
Rýľ je vhodný hlavne na prípravu záhrady alebo záhonu pred výsadbou, rovnako dobre sa uplatní aj pri výkopových prácach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Šírka	cm	22	24	
Výška	cm	30	33	
Dĺžka násady	cm	85	105	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýľ špicatý s násadou	áno			
Vyrobený z kovanej ocele	áno			
Osadený drevenou násadou v tvare T	áno			

Položka č. 11: Sekáč na ľad

Funkcia				
Sekáč na ľad vhodný na rozbíjanie ľadu na pevnom povrchu počas zimného obdobia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Šírka sekáča: 19 - 24 cm	cm	19	23	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľový sekáč na ľad s drevenou násadou.	áno			

Položka č. 12: Fúrik

Funkcia				
Kovový fúrik s tvrdým kolesom vhodný na stavbu, prevoz a prenášanie ťažších bremien ako napríklad betón, štrk či piesok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem korby fúrika	l	60	70	
Nosnosť	kg	100		
Množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rukoväte opatrené plastovými krytkami	áno			
Materiál korby oceľ	áno			
Materiál konštrukcie oceľ	áno			
Tvrde koleso	áno			

Položka č. 13: Lopata

Funkcia				
Odolná oceľová rovná lopata.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Šírka	cm	23	26	
Dĺžka násady	cm	100	130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Násada: vyrobená z tvrdého dreva	áno			

Položka č. 14: Elektrikárska sada náradia XTline VDE17321 / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Elektrikárska sada náradia XTline VDE17321 / kvalitatívny ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikované pre prácu pod napätím do 1000V.	musí byť zabezpečené			
Elektrikárska sada náradia v ľahkej a praktickej textilnej taške. Otváracia horná strana a oddelené priehradky s okami pre každý kus náradia umožňujú prehľadné uloženie. 18 úložných vreciek po celom obvode tašky. Vystužené dno, boky, veko aj priehradky. Nastaviteľný popruh cez rameno.	musí byť zabezpečené			
Obsah balenia:Kliešte odizolovacie 160 mmlzolačné pásy 19x0,15 mmSkúšačka napätia 190 mm Nožeodizolovacie Klieštesiko 250 mmKliešte na káble 250 mmKliešte rovné úzke 200 mmKliešte zahnuté úzke 200 mmKliešte na 8 Kliešte na 8 160 mmSkrutkovače:PH 0x60mm, PH 1x80mmPH 2x100mmPL 3x75mm, PL 4x100mmPL 5,5x125mm, PL 6,5x150mm	musí byť zabezpečené			

Položka č. 15: Hasák Herkules 1,5"

Funkcia				
Hasák Herkules 1,5" určený pre prácu v dielni i domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
90 stupňové čeľuste	áno			

Položka č. 16: Hasák Herkules 3"

Funkcia				
Hasák Herkules 3" určený pre prácu v dielni i domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
90 stupňové čeľuste	áno			

Položka č. 17: Kliešte maticové Knipex 8643250 / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Kliešte maticové Knipex 8643250 / kvalitatívny ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hladké čeľuste pre šetrnú montáž povrchovo zušľachtených armatúr - práca priamo na chróme!Plynulé nastavenie všetkých veľkostí kľúčov až do uvedenej kapacity pomocou paralelne vedených čeľustí kľbu: žiadne neúmyselné prenastavenie.	musí byť zabezpečené			
Vyhnuté 15°, 250 mm	áno			
Nastaviteľných pozícií 17	áno			
Kapacita pre matice - rozmer kľúča: 1 3/4 Palca.Kapacita pre matice - rozmer kľúča: 46 mm.	áno			
Chrómvanádiová elektroocel', kovaná, kalená v oleji.	áno			
Hlava: pochrómovaná				
Rukoväť: Potiahnuté plastom	áno			

Položka č. 18: Knipex Nôž na odstraňovanie plášťov 155 mm 9855 / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Knipex Nôž na odstraňovanie plášťov 155 mm 9855 / kvalitatívny ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka noža	mm			155
Dĺžka čepele	mm			38
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie: S ochrannou krytkou a ergonomickým viac-komponentným plastovým puzdrom, izolácia na 1000 V podľa IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682 / časť 201.	musí byť zabezpečené			
Vylepšená ergonómia vďaka tvaru rukoväti príjemne tvarovanej proti zošmyknutiuDobry prenos sily pri ťahu noža vďaka priehlbine pre palec a "prstovému háčiku" na konci rukovätePriehľadná ochranná krytkaDržadlo s ochranou proti zošmyknutiuStabilná, pevná háková čepeľ, kosákovitáS klznou pätkou na hroteŽiadne poškodenie izolácie vodičaČepeľ z nerezovej ocele, kalená vo vákuuČepeľ: chirurgická ocel', nehrdzavejúca, voľne tvrdená	musí byť zabezpečené			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Zvolen
Obec:	Zvolen
Ulica:	Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.06.2022 10:13:00 - 28.06.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 937,50 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 325,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224939

V Bratislave, dňa 01.06.2022 10:38:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska