

DODATOK č. 1

k ZMLUVE o DIELO uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník /ďalej len zmluva/

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hlboké nad Váhom**
Sídlo: Hlboké nad Váhom , 014 01
Štatutárny zástupca: Mgr. Karina Holešová, starostka obce
IČO: 36142344
DIČ: 2021407157
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 5600 0000 0003 0255 5001

ďalej len Objednávateľ

Zhotoviteľ: **DOSA Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zapísaný: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo : 14316/L
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Kurtulík
IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Kurtulík
- vo veciach technických: Ing. Juraj Kurtulík

ďalej len zhotoviteľ

uzatvárajú

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo /ďalej len „dodatok č. 1/

Čl. I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia bodu č. 3 ods. 3.1 Zmluvy o dielo zo dňa 14.01.2022 /ďalej len „Zmluva“/, a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 74 191,04

Slovom: sedemdesiatštyritisícjednostodeväťdesiatjeden eur/4 centy

DPH 20 % 14 838,21

Slovom: štrnásťtisícosemstotridsaťosem eur/21 centov

Cena spolu s DPH: 89 029,25

Slovom: osemdesiatdeväťtisícdvadsaťdeväť eur/25 centov

Čl. II.

Záverečné ustanovenia


1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Hlbokom nad Váhom dňa 19.5.2022



Mgr. Karína Holešová, starostka obce

V Bytči dňa 19.5.2022



Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava miestnej komunikácie v obci Hlboké nad Váhom

Objekt:

SO 01 - Úprava miestnej komunikácie

JKSO:

Miesto: Hlboké nad Váhom

KS:

Dátum: 27.04.2022

Objednávateľ:

obec Hlboké nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 191,04

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH

v EUR

89 029,25

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis: 19.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.5.2022

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava miestnej komunikácie v obci Hlboké nad Váhom

Objekt:

SO 01 - Úprava miestnej komunikácie

Miesto:

Hlboké nad Váhom

Dátum:

27.04.2022

Objednávateľ:

obec Hlboké nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

74 191,04

HSV - Práce a dodávky HSV

73 841,04

1 - Zemné práce

2 356,28

4 - Vodorovné konštrukcie

114,82

5 - Komunikácie

59 848,54

8 - Rúrové vedenie

2 035,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 486,26

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

350,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava miestnej komunikácie v obci Hlboké nad Váhom

Objekt:

SO 01 - Úprava miestnej komunikácie

Miesto: Hlboké nad Váhom

Dátum: 27.04.2022

Objednávateľ: obec Hlboké nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							74 191,04
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 841,04
D		1	Zemné práce				2 356,28
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,200	19,50	978,90
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	85,500	6,80	581,40
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3	m3	16,000	15,50	248,00
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	16,000	1,00	16,00
5	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	1,980	15,50	30,69
6	K	132301109.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	1,980	1,00	1,98
7	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,000	15,50	46,50
8	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,000	1,00	3,00
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,280	3,20	39,30
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	159,640	0,30	47,89
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	12,280	2,50	30,70
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,280	0,50	6,14
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,104	5,00	110,52
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	3,50	28,00
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	5,600	12,20	68,32
16	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	10,080	11,80	118,94
D		4	Vodorovné konštrukcie				114,82
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	1,600	39,70	63,52
18	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	7,20	21,60
19	M	VP	Vyrovnávací prstenec, pre uličné vpuste	ks	3,000	9,90	29,70
D		5	Komunikácie				59 848,54
20	K	572754111.S	Vyrovanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	2 521,000	8,74	22 033,54
21	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 521,000	0,80	2 016,80
22	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 521,000	14,20	35 798,20
D		8	Rúrové vedenie				2 035,14
23	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	20,000	0,70	14,00
24	M	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,340	102,20	341,35
25	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	4,10	12,30
26	M	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	11,60	34,80
27	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	20,000	1,60	32,00
28	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	52,40	157,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	DPV200	Dno s priamym výtokom DN 200, uličné vpuste	ks	3,000	26,40	79,20
30	M	SS300	Skruž stredová h=300 mm, pre uličné vpuste	ks	3,000	12,50	37,50
31	M	SH300	Skruž horná h=300 mm, pre uličné vpuste	ks	3,000	12,50	37,50
32	K	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu do 50 kg	ks	3,000	12,20	36,60
33	M	KB600	Kôš bahenný veľký h=600 mm, pre uličné vpuste	ks	3,000	26,40	79,20
34	M	RR500	Mreža s rámom 500x500 mm, pre uličné vpuste	ks	3,000	133,60	400,80
35	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	68,30	68,30
36	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	45,30	45,30
37	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	2,160	96,80	209,09
38	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - napojenie odvodňovacích žlabov do uličných vpustí	hod	3,000	150,00	450,00

D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 486,26			
39	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	14,30	42,90	
40	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3,000	4,90	14,70	
41	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	4,60	533,60	
42	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	168,000	6,90	1 159,20	
43	K	935141113.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy C 250	m	7,000	21,40	149,80	
44	M	592270047600.S	Odvodňovací žlab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, bez spádu, bez ochrany hrany	ks	7,000	22,30	156,10	
45	M	592270048100.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	7,50	7,50	
46	M	592270048200.S	Čelná stena s nátrubkom, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	15,10	15,10	
47	M	592270049100.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	14,000	16,80	235,20	
48	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/kus)	ks	28,000	2,00	56,00	
49	K	935141234.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	12,000	28,20	338,40	
50	M	592270070900.S	Odvodňovací žlab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	12,000	99,60	1 195,20	
51	M	592270071800.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,769	17,10	47,35	
52	M	592270072000.S	Čelná stena, hr. 30 mm, s integrovaným tesnením pre odtok, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,769	43,10	119,34	
53	M	592270076000.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, F 900, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	24,000	83,40	2 001,60	
54	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/kus)	ks	48,000	2,00	96,00	
55	K	935141293.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	3,000	21,80	65,40	
56	M	592270071600.S	Vpust polymérbetónový, výška 670 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre odvodňovacie žlaby s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	3,000	203,60	610,80	
57	M	592270076000.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, F 900, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	3,000	83,40	250,20	
58	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/kus)	ks	6,000	2,00	12,00	
59	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 521,000	0,30	756,30	
60	K	974042587.S	Vysekanie rýh v betónovom podklade do hĺbky 250 mm a šírky nad 300 mm, -0,22000t	m	16,500	18,60	306,90	
61	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	30,401	1,50	45,60	
62	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	577,619	0,30	173,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30,401	12,80	389,13
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón (17 01) ostatné	t	14,425	23,70	341,87
65	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	15,476	23,70	366,78
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				350,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				350,00
66	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	350,00	350,00