

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky

HYCA s.r.o., zastúpený Ing. Pavol Cagáň ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 a nasle. ZVO s názvom „**Nákup úžitkového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby – valník bez plachty a hydraulickým žeriavom**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava**(ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúkvo Vestníku verejného obstarávania 82/2022 zo dňa 01.04.2022 pod číslom 18228-WYT (ďalej len „**Súťaž**“), týmto

v y h l a s u j e , ž e

spĺňa všetky požiadavky Verejného obstarávateľa, ktoré sú v Súťaži stanovené, a to nasledovným spôsobom:

Opis	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	IVECO DAILY 35S16 *
Nové úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane nadstavby – valník bez plachty s hydraulickým žeriavom					ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie hodnotu ním ponúkaného parametra. Pokiaľ parameter nie je stanovený - uvedie áno/nie s tým, že pokiaľ je parameter stanovený alternatívne, t.j. použitím slova "alebo" - upresní konkrétny parameter) **
Počet kusov vozidiel	ks			2	2
Technické vlastnosti					
Celková hmotnosť	t		3,5		3,5
Celková hmotnosť súpravy vozidla s prívesom	t		7,0		7,0
Výkon motora	kW	110			115
Zdvihový objem valcov	cm3	2200			2287
Motor musí spĺňať podmienky				EURO 6	EURO 6
Palivo – nafta motorová				áno	áno
Počet stupňov prevodovky	stupeň			6	6
Typ prevodovky vozidla				manuál	manuál
Počet náprav	ks			2	2
Rázvor	mm	4000			4100
Predná náprava/zavesenie: nezávislé s priečnym listovým perom				áno	áno
Zadná náprava/zavesenie: mechanické listové				áno	áno
Poháňaná náprava				zadná	zadná
Strana premávky: vpravo, volant vľavo				áno	áno
Pneumatiky letné + zimné				R16	R16

Počet miest na sedenia	ks			3	3
Airbag vodiča				áno	áno
Štandardné sedadlá s bezpečnostným 3-bod. pásom				áno	áno
Sedadlo vodiča odpružené, komfortné s opierkou ruky				áno	áno
Dvojsedadlospoj jazdcov s dvoma 3 – bod. pásmi				áno	áno
Okno/okná v zadnej stene kabíny				áno	áno
Izolačný panel zadnej steny kabínky				áno	áno
Elektrické ovládanie sťahovania okien				áno	áno
Autorádio digitálne s DAB				áno	áno
OPEN STORAGE + USB				áno	áno
Nastaviteľný volant v 2 smeroch				áno	áno
Klimatizácia kabíny - manuálna				áno	áno
CruiseControl (Tempomat)				áno	áno
Akustická signalizačná spiatočka vzadu				áno	áno
Determálne tónované čelné sklo				áno	áno
Štandardné hlavné svetlomery				áno	áno
Predné svetlá do hmly				áno	áno
Svetlá s funkciou denných svetiel				áno	áno
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním				áno	áno
Vyhrievanie zrkadiel elektrickým ovládaním				áno	áno
Spätné zrkadlá pre šírku nadstavby do 2200 mm				áno	áno
Signalizačná rampa na kabíne – zábleskové LED svetlá oranžovej farby - šírka	mm	1200			1200
Vybavenie prednej masky - požičné	ks			2	2
Štandardná farba podvozku				áno	áno
Farba kabíny vo vyhotovení RAL 2011 oranžová – ekvivalent biela				áno	áno
Predné zásterky pre podvozky				áno	áno
Batéria 105Ah/850A				áno	áno
Štandardná výbava karosérie				áno	áno
Nádrž na AdBlue	l	18			20
Palivová nádrž	l	65			70
Parkovacia brzda centrálna manuálna				áno	áno
Zaťaženia	kg	1900	2300		1900 - 2240
Štandardné usporiadanie rámu				áno	áno
Pevný zadný nárazník				áno	áno
13pin zásuvka 12V pre príves				áno	áno
Držiak náhradného kolesa pod rámom vzadu				áno	áno

Náhradné koleso				áno	áno
Parabolické zadné pružiny s dvomi lištami				áno	áno
Valníková nadstavba – vnútorná dĺžka	mm	3900			4380
Valníková nadstavba – vnútorná šírka	mm	2050			2060
Výška bočnic valníkovej nadstavby	mm	400			400
Predné čelo valníkovej nadstavby do výšky kabíny				áno	áno
Oddeľovacia priečka vo valníku medzi hydraulickým žeriavom a priestorom pre náklad				áno	áno
Zadné obrysové osvetlenie valníka				áno	áno
Vysoké predné čelo nadstavby s mriežkou				áno	áno
Ťažné zariadenie guľa ISO 50 alebo čap DIN 50				áno	áno
Povinná výbava v zmysle platných predpisov – Vyhláška 134/2018 Z.z.				áno	áno
Hydraulický žeriav					
Hydraulický žeriav montovaný do valníkovej nadstavby za kabínu vozidla na pravú stranu – za spolujazdca				áno	áno
Pohon zariadenia od elektrickej siete vozidla 12V elektrohydraulickým agregátom				áno	áno
Prepravná poloha zariadenia priečne za kabínou vozidla				áno	áno
Počet hydraulických podpier pod valníkom	ks			2	2
Ľavá podpera na vodičovej strane pevná bez výsuvu				áno	áno
Pravá podpera na spolujazdcovej strane manuálne výsuvná do strany pre zväčšenie stability zariadenia				áno	áno
Ovládanie celého zariadenia ovládacou konzolou s ovládacími pákami umiestnenou na pravej spolujazdcovej strane vo vnútri valníkovej nadstavby vedľa zariadenia				áno	áno
Maximálny hydraulický výsuv do vzdialenosti od osi zariadenia	m	3,0	4,7		3,03
Nosnosť na konci pri maximálnom výsuvu	kg	420	635		420

Minimálny hydraulický výsuv do vzdialenosti od osi zariadenia	m	1,1	1,5		1,16
Nosnosť na konci pri minimálnom výsuve	kg	950	1000		1000
Závesný hák s podkovou s nosnosťou	t	2,0	3,0		2,5

* verejný obstarávateľ požaduje plnenie zmluvy iba jednou značkou a typom vozidla

Uchádzač zároveň zabezpečí aj splnenie nasledovných požiadaviek verejného obstarávateľa:

ĎALŠIE POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

- splnenie podmienok „Zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke“, v znení neskorších predpisov a „Zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňujúcich riadne prevádzkovanie predmetu zákazky na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia osvedčenia o evidencii vozidla so schválením nadstavby, hydraulického žeriavu, ťažného zariadenia a signalizačnej rampy s certifikátmi.
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panela na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne vozidla
- požaduje sa umožnenie pripojenia GPS (GPS – nie je predmetom zákazky)
- súčasťou predmetu zákazky sa požaduje: zaškolenie obsluhy v rozsahu min. 10 hod. pre min. počet 5 osôb, sprievodná dokumentácia v jazyku slovenskom alebo českom pozostávajúca z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu a hydraulického žeriava, kompletná dokumentácia so schválením na premávku po pozemných komunikáciách SR a iné v zmysle kúpnej zmluvy

LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto plnenia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Návrh kúpnej zmluvy.

V Pezinok dňa 11.04.2022



Ing. Pavol Cagán