

Kúpna zmluva č. Z20225679_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Kľúčové slová: Aku vŕtačka, brúska, rázový ťažahovák, teplovzdušná pištoľ
CPV: 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kvalitný Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Makita HP457DWE/kvalitatívny ekvivalent
2. Profesionálna uhlová brúska 125mm Bosch Professional GWS 13-125 CI/kvalitatívny ekvivalent
3. Profesionálna uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JH Professional
4. Kvalitná Excentrická brúska s variabilnými otáčkami 300W, Makita BO5031/kvalitatívny ekvivalent
5. Ťažahovák pneumatiký 1/2" YATO1356 nm YT-0953/ kvalitatívny ekvivalent
6. Teplovzdušná pištoľ 2000W Makita HG6531CK/ kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: Kvalitný Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Makita HP457DWE/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			8
Rozsah skľučovadla	mm	1,5	13	
Otáčky naprázdno 1. stupeň	min-1	0	400	
Otáčky naprázdno 2. stupeň	min-1	0	1400	
Počet úderov za minútu 1. stupeň	min-1	0	6 000	

Počet úderov za minútu 2. stupeň	min-1	0	21 000	
Hmotnosť	kg		1,7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príklepové vŕtanie, vŕtanie a skrútkovanie.	áno			
Prachotesná 2 rýchlostná prevodovka s kovovými prevodmi.	áno			
Vŕtanie a uťahovanie minimálne v 16 stupňoch.	áno			
Regulácia otáčok a brzda motora pre presné skrútkovanie.	áno			
Protišmyková pogumovaná rukoväť.	áno			
Dodávané v prepravnom kufri s dvomi batériami a nabíjačkou.	áno			
Kvalitná profesionálna Aku vŕtačka s príklepom, min. 18 V, uhlíkový typ motora, súčasťou balenia 2×1.5 Ah batéria, max. krútiaci moment 42 Nm, s prepravným kufrom	áno			
Max. vŕtací výkon (ocel/kameň/drevo - priemer) 13/13/36 mm	áno			
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj 42 / 24 Nm	áno			
Typ akumulátora Li-Ion	áno			
Akumulátor 18V/1,5Ah - 2ks	áno			

Položka č. 2: Profesionálna uhlová brúska 125mm Bosch Professional GWS 13-125 CI/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Výkon	W	700		
Menovitý príkon	W	1300		
Voľnobežné otáčky	min-1		11 500	
Ø kotúča	mm			125
Rozmery náradia (dĺžka)	mm		300	
Hmotnosť	kg		2,4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uhlová brúska s priamym chladením, ochranou pred preťažením a s dlhou trvácnosťou uhlíkov. Ochrana používateľa pred opätovným zapnutím.	áno			
Obsah dodávky- brúska GWS 13-125 CI Professional. Kolíkový kľúč. Ochranný kryt. Prídavná rukoväť Vibration Control. Upínacia matica. Upínacia príruka.	áno			
Plynulý rozbeh a obmedzovač rozbehového prúdu.	áno			
Prevodová hlava otočiteľná do 4 polôh vzájomne posunutých o 90°.	áno			
Možnosť upevnenia prídavnej rukoväti vľavo alebo vpravo.	áno			
Veľký gombík aretácie vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu vkladacieho nástroja.	áno			
Závit brúsneho vretena - M 14	áno			
Spínač(e) 2-cestné	áno			

Položka č. 3: Profesionálna uhlová brúska Bosch GWS 24-230 JH Professional

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Hmotnosť	kg		5,3	
Napätie, elektrické	V			230
Menovitý príkon	W	2400		
Voľnobežné otáčky	ot/min		6500	
Ø kotúča	mm			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit hriadela brúsky M 14	áno			
Spínač Tricontrol	áno			
Ochranný kryt zaistený proti otáčaniu – spoľahlivo chráni používateľa pri zlomení brúsneho kotúča	áno			
Pancierované vinutie chráni motor pred ostrým brúsnym prachom a zaručuje dlhú životnosť	áno			
Gulľové ložiská s dvojitém tesnením a mimoriadne robustná prevodovka sú zárukou dlhej životnosti	áno			
Rozsah dodávky - Prídavná rukoväť, upínacia príruha, upínacia matica, ochranný kryt, kolíkový kľúč	áno			

Položka č. 4: Kvalitná Excentrická brúska s variabilnými otáčkami 300W, Makita BO5031/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Hmotnosť	kg		1,4	
Voľnobežné otáčky	min-1	4 000	12 000	
Príkon	W	300		
Excentricita	mm	2,8		
Excentrické výkyvy	mm	1,4		
Priemer základnej dosky	mm	123		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Voliteľná rýchlosť otáčok umožňuje bezchybnú konečnú úpravu, upevňovanie pomocou suchého zipsu pre ľahkú výmenu papiera, robustné gulľové ložisko, ergonomicky tvarované držadlo s protišmykovým gumeným povrchom	áno			
Prachovzdorný vypínač, brzdový prstenec na rýchle zastavenie brúsneho kotúča pri vypnutí, vysokovýkonné odsávanie prachu cez základnú dosku s možnosťou pripojenia na vysávač	áno			
Balenie obsahuje - Brúsku, papierový sáčok + box, 1 ks Brúsna doska 123 mm, 1 ks brúsny papier	áno			

Položka č. 5: Utáhovák pneumatický 1/2" YATO1356 nm YT-0953/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			4
Krútiaci moment	Nm	1355		
Max. otáčky	ot/min		10 000	
Spotreba vzduchu	L/min		480	
Max. pracovný tlak vzduchu	Mpa		0,63	
Hmotnosť	kg		2,1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitní profesionálny rázový pneumatiký uťahovák s vysokým krútiacim momentom.	áno			
Uťahovák je vybavený kvalitnou vnútornou mechanikou so systémom TWIN HAMMER s dvojitém príklepovým mechanizmom. Kladiva vyvíjajú vysoký krútiaci moment, pretože pôsobia na vreteno z oboch strán súčasne.	áno			
Robustné telo rázového uťahováku je zhotovené z liateho kompozitu a duralu, zabezpečuje dlhú životnosť pri použití v priemysle, v garážach a v dielňach.	áno			
Systém Štart-Stop minimalizuje dobu odozvy na zopnutie prístroja. Maximálny točivý moment 1356 Nm sa dá regulovať pomocou integrovanej regulácie točivého momentu s minimálnym nastavením cca 90 Nm.	áno			
Výstupný hriadeľ štvorhran 1/2"	áno			
Prívod vzduchu rýchlospojka 1/4"	áno			

Položka č. 6: Teplovzdušná pištoľ 2000W Makita HG6531CK/ kvalitívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv techniky, budov a priestorov útvaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Príkion	W	2000		
Prietok vzduchu	l/s	550		
Teplota	°C	50	650	
Hmotnosť	kg		0,8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lahká a spoľahlivá teplovzdušná pištoľ s LCD displejom, plynulá regulácia po 5 ° C od 50 do 650 ° C, možnosť regulácie prúdu vzduchu v 5 stupňoch 200-550 l / min	áno			
Možnosť výberu z 12 nastavených programov, 2 programy voľné pre vlastné nastavenie, ochrana proti prehriatiu pomocou termostatu, protišmyková rukoväť	áno			
Dodávané príslušenstvo	Transportné puzdro, ochranná tryska na sklo, široká štrbinová dýza, reflektorová tryska, redukčná dýza 20 mm, pokrývajúca zväracia dýza, zmršťovacia trubica, zväracia dýza, fóliový prítlačný valec			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.06.2022 09:33:00 - 08.07.2022 09:33:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 041,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 649,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225679

V Bratislave, dňa 08.06.2022 10:10:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska