

Kúpna zmluva č. Z20225718_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové a rekreačné vybavenie
Kľúčové slová: Športové vybavenie, vybavenie posilňovní, posilňovňa, činky, závažia, horolezecká výbava, stolný tenis, bedminton, lopta, lyže, lyžiarky, kettlebell, šport, zjazdové lyže
CPV: 37461520-8 - Stolnotenisevé rakety; 37411120-9 - Lyže; 37411110-6 - Lyžiarske topánky; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 37440000-4 - Výstroj na fitness; 37450000-7 - Vybavenie na vonkajšie a halové športy; 37442500-8 - Závažia na fitness; 37442100-8 - Jednoručné činky; 37442200-8 - Obojručné činky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Olympijské závažie - sada
2. Topánky lyžiarske zjazdové - Lyžiarky Atomic Hawx Ultra 100 Black/Anthracite 20/21 alebo kvalitatívny ekvivalent
3. Lyže zjazdové s viazaním Rossignol React 6 Compact Xpress + Xpress 11 GW B83 Bk/Hot Rd 21/22 alebo kvalitatívny ekvivalent
4. Stojan na činky a kotúče TRINFIT Dumbbell Rack alebo ekvivalent
5. Olympijská tyč
6. Činková EZ tyč
7. Zlaňovacia brzda PETZL GRIGRI 2019 alebo kvalitatívny ekvivalent
8. Kladka horolezecká CAMP Sphinx alebo kvalitatívny ekvivalent
9. Kotviaca Doska Singing Rock 3/5 alebo kvalitatívny ekvivalent
10. Jumar na nohu ruku PETZL ASCENSION RIGHT alebo kvalitatívny ekvivalent
11. Tlmič pádu Ocún Via Ferrata Captur alebo kvalitatívny ekvivalent
12. Pomocná šnúra TENDON Reep 8mm alebo kvalitatívny ekvivalent
13. Karabina oceľová oválna
14. Prusík SINGING ROCK Timber Accessory Cord alebo kvalitatívny ekvivalent

15. Karabína CAMP Steel Oval Standard Lock alebo ekvivalent
16. Zlaňovacia osma Singing Rock Figure 8 L alebo ekvivalent
17. Nôž horolezecký Petzl Spatha alebo kvalitatívny ekvivalent
18. Gumová maketa zbrane pušky AK-47
19. Gumová maketa zbrane pištole Glock alebo podobný ekvivalent
20. Gumová maketa nôž typu MILITARY
21. Pinpongová raketa
22. Sieť na stolný tenis
23. Futbalová lopta
24. Jednoručná, nakladacia činka HMS SG04 alebo ekvivalent
25. Hriadeľ na jednoručnú činku
26. Bedmintonová raketa
27. Bedmintonový košík
28. Okuliare BOLLÉ strelecké taktické SPECIAL VIPER alebo ekvivalent
29. Karimatka
30. Kettlebell 2 kg
31. Kettlebell 4 kg
32. Kettlebell 6 kg
33. Kettlebell 8 kg
34. Kettlebell 10 kg
35. Kettlebell 12 kg
36. Kettlebell 14 kg
37. Kettlebell 16 kg
38. Kettlebell 18 kg
39. Kettlebell 20 kg

Položka č. 1: Olympijské závažie - sada

Funkcia				
Závažie pre vzpieracké tyče a hriadele s priemerom 50 mm (olympijské); dlhá životnosť a zvýšená ochrana proti nárazom a oderom; materiál: oceľ, liatinapočet a hmotnosť kotúčov min.:• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 1,25 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 2,5 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 5 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 10 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 15 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 20 kg;• 2x Pogumovaný olympijský kotúč 25 kg;celková hmotnosť závažia min.: 150 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád Olympijské závažie	SADA			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Topánky lyžiarske zjazdové - Lyžiarky Atomic Hawx Ultra 100 Black/Anthracite 20/21 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Topánky lyžiarske zjazdové, typ lyžiarky : Allround - univerzálne, určené pre: mužov, typ lyžiara : Pokročilý, veľkosť EU 44, klipsy: 4 klipsy, vyberateľná vnútorná papuča, skelet z odolného materiálu: Polymer/polyurethane/polyolefine, ktorý zabezpečuje vynikajúce tlmenie nárazov a vibrácií, šírka skeletu min.100mm, flex index min.: 100, hlavná farba: odtiene tmavej farby (čierna, šedá, sivá,tmavo modrá, antracitová,...)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet párov topánky lyžiarske zjazdové - Lyžiarky Atomic Hawx Ultra 100 Black/Anthracite 20/21 alebo kvalitatívny ekvivalent	Pár			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Lyže zjazdové s viazaním Rossignol React 6 Compact Xpress + Xpress 11 GW B83 Bk/Hot Rd 21/22 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Lyže: výška lyží min. 162 cm max. 168cm, rádius 13 – 17 m, lyže určené pre úroveň lyžiara: mierne pokročilý, pokročilý, lyže určené na upravenú zjazdovku, materiál lyží: drevené jadro, karbón / titánová vrstva, sendvičová konštrukcia lyží pre vyvážený ohyb a dokonalú reakciu, hlavná farba lyží: od tieň tmavej farby (čierna, šedá, sivá, tmavo modrá, antracitová,...), Viažanie: vrátane montáže na lyže, materiál viažania: hliník, titan, tvrdý plast, nosnosť min. 100kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet párov Lyže zjazdové s viazaním Rossignol React 6 Compact Xpress + Xpress 11 GW B83 Bk/Hot Rd 21/22 alebo kvalitatívny ekvivalent	Pár			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Stojan na činky a kotúče TRINFIT Dumbbell Rack alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálny odkladací stojan na kotúče, jednoručné činky a osi, kvalitná povrchová úprava, odolná konštrukcia s profilom min: 50 x 50 x 1,5 mm,- rozmery (D x Š x V), nosnosť min.: 300 kg, počet hákov min.: 6 ks, počet trňov na závažie min.: 6 ks, dĺžka trňa na závažie min.: 18 cm, priemer trňa na závažie: 25 mm, nosnosť trňa 100 kg/trň, gumové nohy stojanu, celková hmotnosť stojanu max.: 40 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov tojan na činky a kotúče TRINFIT Dumbbell Rack alebo ekvivalent	Ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Olympijská tyč

Funkcia				
Tyč z vysoko kvalitnej ocele s lešteným povrchom; úchopy pre ruky sú vybavené protišmykovým vrúbkovaním; určené pre záťažové kotúče s otvorom 50 mm (Olympic); otočné konce s guľôčkovými ložiskami; dĺžka tyče: min. 220 cm; priemer tyče: 50 mm; maximálna nosnosť: min. 450kg priemer úchopu min.: 28 mm; hmotnosť tyče: 20 kg, bezpečnostné objímky na olympijskú tyč 4 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Olympijská tyč	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Cinková EZ tyč

Funkcia				
Tyč v tvare Z, dĺžka tyče: 120 cm, priemer tyče: 30 mm, vhodné pre všetky štandardné závažia s 31 mm priemerom otvoru, 2 matice pre zaistenie závažia na tyči, nosnosť min.: 180 kg,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Činková EZ tyč	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Zlaňovacia brzda PETZL GRIGRI 2019 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zlaňovacia a istiaci brzda s asistovaným brzdením, vhodná pre horolezecké steny a do skál, zlaňovacia brzda je ľahká, kompaktná a možno ju použiť s lanami s priemerom 8,5 - 12 mm, Ergonomická rukoväť, Materiál: dural, nerez, nylon, Certifikácia zlaňovacej brzd: STN/ EN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet kusov Zlaňovacia brzda PETZL GRIGRI 2019 alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Kladka horolezecká CAMP Sphinx alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Multifunkčná jednoduchá kladka sa samomazným klzným ložiskom a pevnosťou min. 22 kN, kladka má pevné bočnice s veľkým kotviacim otvorom, ktorým možno pretočiť karabínu aj so zámkom. Výstupok na jednej strane umožňuje použitie pomocného prusíku, Oblé hrany otvorov, Pevné bočnice, Jednoduché zapojenie do kladkostroja, Pripravené pre prusík z jednej strany, Pre laná s priemerom <13 mm, certifikácia: EN /UIAA / CE, Použitie: Alpinizmus, záchranné zložky, pracovné prostredie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kladka horolezecká CAMP Sphinx alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Kotviaca Doska Singing Rock 3/5 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Kotviaca Doska Singing Rock 3/5 alebo kvalitatívny ekvivalent, viacbodové kotvenie, kotviaca doska umožňuje optimálne rozloženie síl v kotviacom bode pri rôznych smeroch zaťaženia, hmotnosť: od 140 do 170 g, materiál: dural, pevnosť: 50 kN, hrúbka: 7 mm, Certifikácia: EN /UIAA / CE / STN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kotviaca Doska Singing Rock 3/5 alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Jumar na nohu ruku PETZL ASCENSION RIGHT alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Blokant s rukoväťou určený pre výstupy po lane, ergonomicky tvarovaná rukoväť tepelne izoluje, široké telo umožňuje úchop blokantu aj v teplých rukaviciach, spodné pripojovacie otvory spojené do jedného oválneho otvoru pre pripojenie viacerých karabín do jedného bodu, hornými otvormi sa dá prepnúť karabína a pripevniť blokant k lanu, čistiace štrbiny, horná časť blokantu je zaoblená a opláštená, Priemer lana 8 - 13mm, Hmotnosť od 145 do 175 g, Certifikácia EN /UIAA / CE / STN, NFPA, materiál: hliník, chromovaná ocel, plast, guma, nylon				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Jumar na nohu ruku PETZL ASCENSION RIGHT alebo kvalitatívny ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Tlmič pádu Ocún Via Ferrata Captur alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Tlmič pádu Ocún Via Ferrata Captur alebo kvalitatívny ekvivalent pre užívateľov s hmotnosťou min. do 100 kg, elastické šnúry s predĺžením o 50 až 100 cm, centrálna slučka pre odpočinok alebo pre pevné istenie, harmoniková konštrukcia elastických šnúrok so zaručenou pevnosťou min. 15 kN, vyrobené podľa normy: STN EN /CE/ EN, POUŽITIE: via ferrata, lanové centrá, vybavenie na prácu na lešení, vybavenie na šikmé strechy, vymedzenie pracovného priestoru, materiál: polyester, polyamid, oceľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Tlmič pádu Ocún Via Ferrata Captur alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Pomocná šnúra TENDON Reep 8mm alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Tendon pomocná šnúra TENDON Reep, priemer: 8 mm, hmotnosť cca: 39.8 g /m, nosnosť min.: 16 kN, materiálNylon, Dĺžka jedného lana: 5 m, počet kusov: 20 ks (5 m lano)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Pomocná šnúra TENDON Reep 8mm alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Karabina oceľová oválna

Funkcia				
Bezpečná triple lock poistka zámku, key lock systém, zabráňujúci zachytávaniu o lano, slučku atď..., pevnosť v pozdĺžnej ose min.: 30 kN, pevnosť naprieč min: 9 kN, pevnosť s otvoreným zámkom min: 8 kN, svetlosť: 18 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Karabina oceľová oválna	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Prusík SINGING ROCK Timber Accessory Cord alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Materiál: PES, Technora, materiály zabezpečujúce tepelné a mechanické vlastnosti pre dlhšiu životnosť opletu. Parametre: dĺžka: 100 cm, priemer: 8 mm, nosnosť: 18 kN, Certifikácia: CE / EN /STN,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Prusík SINGING ROCK Timber Accessory Cord alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Karabína CAMP Steel Oval Standard Lock alebo ekvivalent

Funkcia				
Karabína oválneho tvaru, šróbovacia poistka, Key-lock zámok, Certifikácia: CE / EN, materiál: oceľ, nosnosť:pozdĺžne min.: 28 kN, priečne min.: 7 kN, s otvoreným zámkom min.: 10 kN, svetlosť: 16 mmhrúbka: cca 10 mm, hmotnosť: cca 165 g				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Karabína CAMP Steel Oval Standard Lock alebo ekvivalent	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Zlaňovacia osma Singing Rock Figure 8 L alebo ekvivalent

Funkcia				
Klasický tvar, pohodlné zlaňovanie, efektívne rozptyľovanie tepla, určené pre laná o priemere 8,5- 13 mm, hmotnosť cca 125 g, pevnosť min.: 30 kN, materiál: dural				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Zlaňovacia osma Singing Rock Figure 8 L alebo ekvivalent	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Nôž horolezecký Petzl Spatha alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele pre vyššiu odolnosť, vybavený okrúhlym otvorom na zavesenie noža s karabínou na opasok, hrubo tvarované koleso pre ľahké otváranie čepele pri použití rukavíc, drážka v čepeľi na otvorenie čepele holými rukami, zámok na uzamknutie noža, keď je otvorený, farba: tmavá, skladaná dĺžka ccca: 100 mm, hmotnosť cca : 43 gr

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Nôž horolezecký Petzl Spatha alebo kvalitatívny ekvivalent	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Gumová maketa zbrane pušky AK-47

Funkcia				
Cvičná gumová puška AK-47 určená na výcvik, výcviková maketa zbrane je veľmi odolná a stabilná, hmotnosť cca: 2,528 kg, verné napodobnenie skutočnej zbrane, materiál: guma, farba: čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov Gumová maketa zbrane pušky AK-47	Ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Gumová maketa zbrane pištole Glock alebo podobný ekvivalent

Funkcia				
Gumová pištoľ GLOCK určená pre výcvik, materiál: guma, farba: čierna, hmotnosť a rozmery sú zodpovedajúce reálnej zbrani, výcviková maketa zbrane je veľmi odolná a stabilná dĺžka cca: 19 cm, výška cca 13 cm, hmotnosť cca 0,5 kg.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Gumová maketa zbrane pištole Glock alebo podobný ekvivalent	Ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Gumová maketa nôž typu MILITARY

Funkcia				
Gumový nôž typu "MILITARY" ideálny pre výcvik, materiál: guma, farba: čierna, hmotnosť a rozmery sú zodpovedajúce reálnemu nožu, výcviková maketa noža je veľmi odolná a stabilná,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Gumová maketa nôž typu MILITARY	Ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Pinpongová raketa

Funkcia				
Pingpongová raketa pre pokročilých hráčov, raketa je vyrobená z min. 5 vrstiev dreva, penová vrstva hrubá min. 1,8 mm, potah je schválený Medzinárodnou federáciou stolného tenisu ITTF, soft potah.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Pinpongová raketa	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Sieť na stolný tenis

Funkcia				
Sieť s kovovými úchytkami, úchytky: pevne upevniteľné k pingpongovému stolu, držiak so sieťkou je veľmi ľahko uchytiteľný k stolu, materiál sieťka: nylon, materiál držiakov: kov,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet kusov Sieť na stolný tenis	Ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Futbalová lopta

Funkcia				
Veľkosť futbalovej lopty: 5, hladký a odolný plášť lopty určený pre všetky typy povrchov, gumová duša zabraňujúca strate vzduchu a pomáha držať tvar lopty, materiál: TPU / PVC, syntetika, butyl (duša), panely zošité pevnou niťou hmotnosť: od 405 do 450 g, Certifikácia: FIFA Approved,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov Futbalová lopta	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Jednoručná, nakladacia činka HMS SG04 alebo ekvivalent

Funkcia				
Jednoručná nakladacia činka vyrobená z ocele. Balenie obsahuje sadu kotúčov, hriadele s drážkami a 2 kusy matíc, Parametre: 1 x hriadeľ 35cm, 2,5kg, 2 x kotúč 1,25kg, 4 x kotúč 1,5kg, 2 x kotúč 2kg, Certifikát, norma: CE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Jednoručná, nakladacia činka HMS SG04 alebo ekvivalent	Ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Hriadeľ na jednoručnú činku

Funkcia				
Hriadeľ na jednoručnú činku, tyč vyrobená zo zosilnenej ocele, dĺžka tyče min. 35 cm max. 40 cm , dĺžka úchopovej časti min. 12 cm, dĺžka závitú min. 10 cm. Hriadeľ obsahuje 2 ks skrutkovacie matice, vrúbkovaný úchyt, váha hriadeľa min. 2 kg, priemer hriadeľa 25 mm,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Hriadeľ na jednoručnú činku	Ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Bedmintonová raketa

Funkcia				
Raketa vhodná pre rekreačné a amatérske účely, materiál: hliníkovo-ocelový rám, isometrická hlava, raketa zaručuje vysoký herný štandard, k rakete je dodávaný obal, ktorý chráni túto raketu pri uskladnení, hmotnosť cca: 110 g, výplet: GOSEN alebo ekvivalent,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Bedmintonová raketa	Ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Bedmintonový košík

Funkcia				
Farba: biela alebo žltá, počet kusov: 20 ks, typ loptičiek: plastový, rýchlosť loptičky: stredná,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bedmintonový košík	Ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Okuliare BOLLÉ strelecké taktické SPECIAL VIPER alebo ekvivalent

Funkcia				
Strelecké okuliare, 100% UV ochrana, Ultraľahké (do 30 g), odolné voči poškriabaniu, nárazu a prachu, individuálne nastaviteľná dĺžka bočných nosných rámov, nastaviteľná dĺžka popruhu, ktorým sa zabezpečujú okuliare proti strate, integrovaná bočná ochrana-periférne videnie, ochrana hornej časti šošovky, šošovky svetlej farby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Okuliare BOLLÉ strelecké taktické SPECIAL VIPER alebo ekvivalent	Ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Karimatka

Funkcia				
Dvojvrstvový materiál PE, rozmer min. 180 × 50 × 1 cm (dĺžka, šírka, výška), váha cca 280 g, odráža teplo, umývateľná, hladká pena, farba: odtiene tmavej farby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Karimatka	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Kettlebell 2 kg

Funkcia				
povrch ošetrený lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 2 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 2 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Kettlebell 4 kg

Funkcia				
povrch ošetrený lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 4 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 4 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Kettlebell 6 kg

Funkcia				
povrch ošetrený lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 6 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 6 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Kettlebell 8 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 8 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 8 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Kettlebell 10 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 10 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 10 kg	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Kettlebell 12 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 12 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 12 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Kettlebell 14 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 14 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 14 kg	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Kettlebell 16 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 16 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 16 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Kettlebell 18 kg

Funkcia				
---------	--	--	--	--

povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 18 kg

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 18 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Kettlebell 20 kg

Funkcia				
povrch ošetrovaný lakom odolným proti vlhkosti a opotrebovaniu; označenie hmotnosti na tele činky; ergonomická rukoväť; široká zrezaná plocha pre odloženie a stabilný základ; materiál výplne: cement / železo / oceľ, povrchová úprava: plast / železo / oceľ, hmotnosť: 20 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov Kettlebell 20 kg	Ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.

Platnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2022 12:00:00 - 18.07.2022 12:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 580,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 496,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225718

V Bratislave, dňa 08.06.2022 12:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska