

Rámcová dohoda
o poskytnutí odborných činností, odborných prehliadok, odborných skúšok na tlakových
a zdvíhacích zariadeniach vrátane školení obsluhy daných zariadení
č. 152/2018/KDMT

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „dohoda“)

Preambula

Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou č.152/2018

Článok I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo : Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina

Zastúpený : Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka

IČO : 00397 563

IČ DPH : SK2020677824

Bankové spojenie : 

IBAN : SK36 0200 0000 0070 0007 2102

Právna forma : Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák.č.131/2002 Z. z.
o vysokých školách ako verejná vysoká škola

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Dodávateľ : REVIMONT – DG, s.r.o.

Sídlo : Bystrička 111, 038 04 Bystrička

Korešpondenčná adresa Bystrička 111, 038 04 Bystrička

Zastúpený : Ing. Ľubomír Glejteľ

IČO : 36 415 103

IČ DPH : SK2021766032

Bankové spojenie : 

Číslo účtu : SK60 0200 0000 0021 5551 3758

Kontaktná osoba : Ing. Ľubomír Glejteľ

Číslo telefónu : 0903 514 3621; 043/4385215

Číslo faxu / mail : 043/4385215/ revimont@revimont.sk

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok II

Predmet dohody

Predmetom dohody je záväzok dodávateľa

- a) vykonávať osobou s odbornou spôsobilosťou periodické odborné činnosti, odborné prehliadky, odborné skúšky na tlakových a zdvíhacích zariadeniach (uvedených v Prílohe č. 1 Špecifikácia tlakových a zdvíhacích zariadení, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody) vrátane školení obsluhy daných zariadení.
- b) spracovať výstupy z vykonaných odborných činností, odborných prehliadok, odborných skúšok a školení do predpísanej dokumentácie.

Článok III

Rozsah, čas a spôsob plnenia

Rozsah, čas a spôsob plnenia predmetu dohody musí byť vopred odsúhlasený kontaktnou osobou.

Predmet dohody sa skladá z položiek, množstva a predpokladaných termínov uvedených v Prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Dodávateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto dohody vykonávať pre objednávateľa periodické odborné činnosti, odborné prehliadky, odborné skúšky na tlakových a zdvíhacích zariadeniach vrátane školení obsluhy daných zariadení (ďalej len „služby“) vymedzené touto dohodou. Objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby zaplatiť cenu dohodnutú v článku VII. tejto dohody.

Článok IV

Podmienky plnenia

Vykonávané služby budú v súlade so Zákonom č.124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalšími platnými právnymi, technickými predpismi a usmerneniami súvisiacimi s predmetom zákazky v určených priestoroch laboratórií a dielni Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

Služby a spracované výstupy z nich budú vykonávané osobou s odbornou spôsobilosťou – s platnými dokladmi a oprávnením, v súlade s vyššie uvedeným zákonom a vyhláškou (viď. odsek 1 tohto článku).

Služby sa budú uskutočňovať v čase a dohodnutých termínoch podľa potreby objednávateľa, a ak to bude nevyhnutné, aj v mimopracovnom čase objednávateľa bez následného navýšenia ceny.

Presné termíny plnenia vykonávaných služieb počas trvania tejto rámcovej dohody sa stanovujú po dohode s kontaktnou osobou objednávateľa.

Služby sa budú uskutočňovať iba v rozsahu vopred odsúhlasenom kontaktnou osobou.

Dodávateľ vopred ohlásí príchod svojich zamestnancov na vykonanie objednaných služieb zodpovednému zamestnancovi príslušného pracoviska a kontaktnej osobe.

Kontaktnými osobami objednávateľa sú :

[REDACTED]

Objednávateľ poskytne súčinnosť a predloží dodávateľovi k danej problematike všetky existujúce podklady na ďalšie finálne spracovanie.

Ak sa v súvislosti s vykonaním služieb vyskytnú nepredvídané okolnosti (napr. vyplývajú z pokynov pri vykonaní úradných skúšok, prípadne obhliadka ukáže nutnosť opravy a pod.) ktoré nie sú zahrnuté v prílohách, dodávateľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku samostatne na tieto komponenty, a až po ich odsúhlasení kontaktnou osobou sa uskutočnia potrebné opravy.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať splnenie vykonávaných služieb.

Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s predmetom plnenia dohody v priestoroch objednávateľa.

Dodávateľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia dohody samostatne, na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými predpismi a stanoveným technickým postupom vzťahujúcim sa na predmet dohody.

Dodávateľ predloží doklady a osobitné oprávnenia poskytovať požadované služby v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Článok V

Zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet dohody je vykonaný podľa podmienok tejto dohody a v čase prevzatia ako aj počas záručnej doby spĺňa dohodnuté vlastnosti podľa platných právnych predpisov a noriem. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať služby v rozsahu stanovenom v článku III tejto zmluvy, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

Objednávateľ je povinný po zistení nedostatkov bezodkladne, písomne informovať dodávateľa.

Ak objednávateľ zistí nedostatky pri vykonaní služieb, t.j. neboli splnené riadne a včas, je oprávnený požadovať, aby dodávateľ bezodkladne odstránil zistené nedostatky, v čo najkratšom možnom termíne, alebo v termíne, ktorý si obe strany písomne dohodnú.

Záručná doba na predmet dohody je 1 mesiac.

Počas záručnej doby je dodávateľ povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť nahlásené nedostatky.

Článok VI

Doba platnosti a ukončenie dohody

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, najviac na dobu 48 mesiacov od dátumu jej podpísania alebo do vyčerpania limitu ceny – 9. 590,15 eur bez DPH; podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Článok VII

Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služieb dohodnutú cenu podľa ustanovení tejto dohody.

Objednávateľ je povinný zaplatiť vyúčtovanú sumu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Doba splatnosti faktúr je v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním predmetu dohody najmä vykonávanie 154 periodických odborných činností, odborných prehliadok, skúšok, školení osôb obsluhujúcich tlakové zariadenia a predpísaných výstupov z nich osobou s odbornou spôsobilosťou počas doby platnosti dohody.

Cena dohodnutých služieb musí byť v súlade s predloženou cenovou ponukou.

Článok VIII

Sankcie v prípade neplnenia ustanovení dohody

V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu dohody je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty služby, s plnením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej ceny za poskytnuté služby je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry.

Článok IX

Skončenie zmluvného vzťahu, odstúpenie od dohody

Zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v článku VI :

- a) písomnou dohodou zmluvných strán obsahujúcou vysporiadanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
- b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 2 – mesačná, a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia listovej zásielky druhou zmluvnou stranou.

Článok X

Záverečné ustanovenia

Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zmluvné strany sú si vedomé, že táto rámcová dohoda podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a súhlasia s tým.

Rámcovú dohodu a jej prílohy je možné meniť a dopĺňať formou písomných, očíslovaných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany sú povinné písomne oznámiť zmeny svojich kontaktných osôb, resp. zodpovedných zástupcov.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou zmluvných strán, a tým predchádzať súdnym sporom.

Rámcová dohoda je vyhovovaná v 4 rovnopisoch, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu .

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V, dňa

V Žiline, dňa

za dodávateľa

za objednávateľa

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode č. 152/2018/KDMT
Špecifikácia tlakových a zdvíhacích zariadení :

A. Vzduchojem:

1. Vzdušník

- Číslo: 080549/2001
- Objem: 200 litrov
- Bezpečnostný súčin: 220
- Hrúbka dno/plášť: 5/4 m
- Typ: TNS
- Rok výroby: 2001
- Skúšobné médium: voda
- Max. pracovná teplota: 50 °C
- Pracovná látka: vzduch
- Prevádzkový tlak: 10 bar
- Skúšobný tlak: 16,17 bar
- Výrobca: Zastrova, a.s., Špišská Stará Ves
- Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab
- Umiestnenie: KDMT, NI 418, pravý (pohľad z východu)

2. Vzdušník

- Číslo: 294033/2001
- Objem: 200 litrov
- Bezpečnostný súčin: 220
- Hrúbka dno/plášť: 5/4 m
- Typ: TNS
- Rok výroby: 2001
- Skúšobné médium: voda
- Max. pracovná teplota: 50 °C
- Pracovná látka: vzduch
- Prevádzkový tlak: 10 bar
- Skúšobný tlak: 16,17 bar
- Výrobca: Zastrova, a.s., Špišská Stará Ves
- Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab
- Umiestnenie: KDMT, NI 418, ľavý (pohľad z východu)

3. Vzdušník

- Číslo: 209668/1975
- Objem: 200 litrov
- Bezpečnostný súčin: 220
- Hrúbka dno/plášť: 5/4 m
- Typ: TNS
- Rok výroby: 1975

- Skúšobné médium: voda
- Max. pracovná teplota: 50 °C
- Pracovná látka: vzduch
- Prevádzkový tlak: 10,78 bar
- Skúšobný tlak: 16,17 bar
- Výrobca: Kovolís Hedvíkov, n.p., závod Třemošnice, okr. Chrudim, Česká republika
- Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab1
- Umiestnenie: KDMT, NI 418, zotrvačnickový brzdivý stav UIC

4. Vzdušník

- Číslo: 209647/1975
- Objem: 200 litrov
- Bezpečnostný súčin: 220
- Hrúbka dno/plášť: 5/4 mm
- Typ: TNS
- Rok výroby: 1975
- Skúšobné médium: voda
- Max. pracovná teplota: 50 °C
- Pracovná látka: vzduch
- Prevádzkový tlak: 10,78 bar
- Skúšobný tlak: 16,17 bar
- Výrobca: Kovolís Hedvíkov, n.p., závod Třemošnice, okr. Chrudim, Česká republika
- Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab1
- Umiestnenie: KDMT, NI 418, zotrvačnickový brzdivý stav UIC

5. Vzdušník

- Výrobné číslo: 9100510010/2005
- Najvyšší pracovný pretlak: 0,8 MPa
- Skúšobný pretlak: 1,2 MPa
- Najvyššia pracovná teplota: 90 °C
- Objem: 0,024 m³
- Pracovná látka: vzduch

6. Vzdušník

- Výrobné číslo: 080546/2001
- Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
- Skúšobný pretlak: 15 bar
- Najvyššia pracovná teplota: 40 °C
- Objem: 0,200 m³
- Pracovná látka: vzduch
- Výrobca: ZASTROVA, a.s., Spišská Stará Ves
- Umiestnenie: KDMT, NI 417

7. Vzdušník

- Výrobné číslo: 2093/2012
- Vzdušník horizontálny
- Objem: 500 litrov
- odlučovač oleja – výrobné číslo: 7465/2012
- Súčasťou skrutkového kompresora Almig Combi 8
- Umiestenie: KDMT, NI 417

B. Vodáreň:

1. Vodáreň

- Číslo: B08912766/2009
- Objem: 40 litrov
- Bezpečnostný súčin: 40
- Typ: MAXI VAPSMUS
- Rok výroby: 2009
- Skúšobné médium: voda
- Max. pracovná teplota: -10 až +99 °C
- Pracovná látka: vzduch – voda
- Prevádzkový tlak: 10 bar
- Skúšobný tlak: 15 bar
- Výrobca: VAREM
- Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab1
- Umiestenie: KDMT, NI 418, zotrvačnickový brzdivý stav UIC

C. Zdvíhacie zariadenie (mostový žeriav):

1. Mostový dvojnosiťový žeriav s trvalou žeriavovou dráhou

- Výrobné číslo: 468- 031- 292/1973
- Typ: VUDUT
- Zaradenie zariadenia: Zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. a/
- Nosnosť: 12 500 kg
- Zdvih: 10 m
- Rozpätie: 16,2 m
- Menovitá rýchlosť:
 - zdvihu: 8m/min
 - pojazdu mačky: 25m/min
 - pojazdu mostu: 50 m/min
- Ovládanie: Tlačidlové, rádiovým diaľkovým ovládačom
- Druh pohonu: Elektrický
- Rok výroby/rekonštrukcie: 1973/2009
- Výrobca: Vihorlat n.p., Snina
- Umiestenie: KDMT, NI 417

2. Mostový žeriav typ E1

- Výr. číslo/ rov výroby: 468-046-107/1973
- Výrobca: Vihorlat n.p. Snina
- Umiestnenie: Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, NI 419
- Nosnosť: 5000 kg
- Zdvih: 6,1 m
- Ovládanie: zo zeme závesným ovládačom
- Kladkostroj: lanový
- Typ: T – 10632K
- Výrobca kladkostroja: Balcancar – Podem – Gabrovo
- Výrobné číslo/ rok výroby kladkostroja: 226005/1973
- Priemer lana: 15 mm
- Rýchlosť zdvihu: 20 m/min⁻¹
- Rýchlosť pojazdu mačky: 20 m/min⁻¹
- Zariadenie podľa vyhlášky č. 50/2009 Z.z.: „A/a“
- Dráha:
 - Rozpätie: 8,15 m
 - Výška: 7,6 m

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode č. 152/2018/KDMT Zoznam položiek, množstva a predpokladaných termínov

P.č.	Názov položky	m. j.	Množstvo	Termín
1.	Porovnanie prevádzkového manometra vzduchojemov v.č.80549/2001 a 294033/2001 (2x 200 litrov), dielňa NI 418 s kontrolným manometrom v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
2.	Spracovanie technickej dokumentácie tlakovej nádoby vodárne v.č.B08912766/2009 v termíne 1x za životnosť nádoby	ks	1	2. štvrťrok 2018
3.	Porovnanie prevádzkového manometra vodárne v.č.B08912766/2009 (40 litrov) s kontrolným manometrom v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
4.	Zabezpečenie vykonania opakovanej úradnej skúšky tlakovej nádoby vodárne v.č.B08912766/2009 v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	3. štvrťrok 2018
5.	Porovnanie prevádzkového manometra vzduchojemov v.č.209668/1975 a 209647/1975 (2x 200 litrov) s kontrolným manometrom v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
6.	Spracovanie technickej dokumentácie tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.2093/2012 o objeme 500 litrov a odlučovača oleja v.č.7465/2012 v termíne 1x za životnosť nádoby	ks	2	2. štvrťrok 2018

7.	Spracovanie sprievodnej dokumentácie poistného ventila tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.2093/2012 (TN 500 litrov) v termíne 1x za životnosť nádoby	ks	1	2. štvrťrok 2018
8.	Porovnanie prevádzkového manometra vzduchojemu v.č.2093/2012 (TN 500 litrov) s kontrolným manometrom v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
9.	Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení kompresora tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.2093/2012 (TN 500 litrov) v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
10.	Zabezpečenie vykonania opakovanej úradnej skúšky tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.2093/2012 (500 litrov) a odlučovača oleja v.č.7465/2012 (16 litrov) v termíne 1x za 10 rokov	ks	2	3. štvrťrok 2018
11.	Odborné práce pri vykonaní opakovanej úradnej skúšky vzduchojemu v.č.2093/2012 (500 litrov) a odlučovača oleja v.č.7465/2012 (16 litrov): demontáž výstroje nádoby, dodanie a inštalácia záslepiek, naplnenie tlakovej nádoby skúšobnou kvapalinou, tlakovanie nádoby, vypustenie skúšobnej kvapaliny, demontáž záslepiek a sprevádzkovanie tlakovej nádoby	sada	2	3. štvrťrok 2018
12.	Spracovanie technickej dokumentácie tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 o objeme 24 litrov v termíne 1x za životnosť nádoby	ks	1	2. štvrťrok 2018
13.	Porovnanie prevádzkového manometra vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) s kontrolným manometrom v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
14.	Spracovanie sprievodnej dokumentácie poistného ventila tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za životnosť nádoby	ks	1	2. štvrťrok 2018
15.	Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení kompresora tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2018, 2019, 2020, 2021
16.	Vykonanie opakovanej vonkajšej prehliadky tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov), v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2018, 2019, 2020, 2021
17.	Vykonanie vnútornej odbornej prehliadky tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
18.	Vykonanie tlakovej odbornej skúšky tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
19.	Vykonanie skúšky tesnosti tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018

20.	Dodanie prevádzkového denníka tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.9100510010/2005 (24 litrov) v termíne 1x za 2 roky	ks	3	2. štvrťrok 2018, 2020
21.	Vykonanie základného školenia obsluhy tlakových nádob stabilných, vystavenie dokladu o overení odborných vedomostí obsluhy tlakových zariadení (skupina do 5 osôb) v termíne 1x za 2 roky	sada	2	2. štvrťrok 2018, 2020
22.	Opakovaná vonkajšia prehliadka vzduchojemov v.č.80549, 294033, 209668, 209647 a 080546 - 5x 200 litrov v termíne 1x za 1 rok	ks	19	2. štvrťrok 2018, 2019, 2020, 2021
23.	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby vodárne v.č.B08912766/2009 v termíne 1x za 1 rok	ks	3	2. štvrťrok 2019,2020,2021
24.	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby vzduchojemu v.č.2093/2012 o objeme 500 litrov v termíne 1x za 1 rok	ks	3	2. štvrťrok 2019,2020,2021
25.	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby odlučovača oleja v.č.7465/2012 v termíne 1x za 1 rok	ks	3	2. štvrťrok 2019,2020,2021
26.	Opakovaná odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora - 2 ks a vodárne - 1 ks v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
27.	Základné školenie obsluhy tlakových zariadení (dve osoby) a opakované oboznamovanie v termíne 1x za 2 roky	sada	2	2. štvrťrok 2018, 2020
28.	Odborná skúška strojnej časti mostového žeriava v.č.468-031-292/1973 o nosnosti 12,5 t v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
29.	Odborná skúška el. časti mostového žeriava v.č.468-031-292/1973 o nosnosti 12,5 t v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
30.	Odborná skúška strojnej časti mostového žeriava v.č.468-046-107/1973 o nosnosti 5 t v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
31.	Odborná skúška el. časti mostového žeriava v.č.468-046-107/1973 o nosnosti 5 t v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2018, 2020
32.	Spracovanie náhradnej dokumentácie žeriavovej dráhy mostového žeriava nosnosti 5 t v termíne 1x za životnosť žeriava	ks	1	2. štvrťrok 2018
33.	Geodetické meranie žeriavovej dráhy - MŽ 5t v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
34.	Vykonanie opakovanej úradnej skúšky mostového žeriava MŽ 5t Oprávnenou právnickou osobou v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	3. štvrťrok 2018

35.	Zapožičanie skúšobných bremien potrebných na vykonanie úradnej skúšky žeriava vrátane ich dopravy a manipulácie - MŽ 5t	ks	1	3. štvrťrok 2018
36.	Kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia podľa STN 27 0143 čl.43 písm. a) MŽ 5t + 12,5t v termíne 1x za 6 mesiacov	ks	8	1. a 3. štvrťrok 2019, 2020,2021
37.	Kontrola viazacích prostriedkov prevádzkovým technikom zdvíhacích zariadení MŽ 5t + 12,5 t v termíne 1x za 6 mesiacov	ks	8	1. a 3. štvrťrok 2019, 2020,2021
38.	Kontrola činnosti obsluhy zdvíhacích zariadení prevádzkovým technikom zdvíhacích zariadení MŽ 5t + 12,5t v termíne 1x za 1 mesiac	ks	40	08/2018 do 03/2022
39.	Odborná skúška strojnej časti zvisle posuvnej brány v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2018. 2019, 2020, 2021
40.	Odborná skúška el. časti zvisle posuvnej brány v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2018. 2019, 2020, 2021
41.	Spracovanie sprievodnej dokumentácie zvisle posuvnej brány a knihy záznamov v termíne 1x za životnosť	ks	1	2. štvrťrok 2018
42.	Základné školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien (tri osoby) v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2018
43.	Odborná činnosť oprava výstražných náterov – MŽ 5t	sada	1	2. štvrťrok 2018
44.	Odborná činnosť oprava nápisu Nosnosť 5000 kg	ks	1	2. štvrťrok 2018
45.	Odborná činnosť vyznačenie mazacích miest - MŽ 5t	ks	1	2. štvrťrok 2018
46.	Odborná činnosť výmena kontrolnej žiarovky pod napätím - MŽ 5t	ks	1	2. štvrťrok 2018
47.	Odborná činnosť oprava ovládacej páky žeriavového spínača - MŽ 5t	ks	1	2. štvrťrok 2018
48.	Dodanie a inštalácia ovládacích vodičov od závesného panelu - MŽ 5t	ks	1	2. štvrťrok 2018
49.	Dodanie a inštalácia výrobného štítka el. kladkostroja - MŽ 5t	ks	1	2. štvrťrok 2018