

Rámcová dohoda č. Z20225491_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INAMED, s. r. o.
Sídlo: Šustekova 37, 85104 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO: 44484275
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421904506040

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Systémy a inštrumentárium k liečbe hydrocefalu
Kľúčové slová: drenážny systém, konektor, bactiseal, mikrosenzor,
CPV: 33141600-6 - Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33184100-4 - Chirurgické implantáty
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. ACCU-FLO* Y konektor rovný kovový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
2. ACCU-FLO* Y konektor Y plastový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
3. ACCU-FLO* Y konektor Y kovový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
4. BACTISEAL EVD kateter set (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
5. BACTISEAL VENTR.+PERIT KAT. (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
6. CODMAN - MEDOS STR CONNECTOR (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
7. CODMAN EDS III. WITHOUT VENCAT (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
8. CODMAN EDS III. WITHOUT VENCAT (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
9. CODMAN LUMBAR EXT DR CATH (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
10. CODMAN NEUROMONITOR MICROSENSOR BASIC KIT - ROHS MICROSENSOR (kompatibilný s Directlinkom) (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
11. CODMAN NEUROMONITOR MICROSENSOR BASIC KIT - ROHS MICROSENSOR (kompatibilný s Directlinkom alebo Cerelinkom) (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
12. Micro Valve ventil (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
13. HAIM programovateľný ventil s predkomorovým ventrikulárnym katétrom (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
14. Rezervoár AccuFlow (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
15. CRANIAL ACCESS KIT (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
16. EDS III WITH VENTRICULAR CATHETER (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)
17. EDS III WITH VENTRICULAR CATHETER (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

18. SALMON-RICKMHAM RESERVOIR PLAS (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Položka č. 1: ACCU-FLO* Y konektor rovný kovový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
- kompatibilný s Bactiseal				
Systém drenážny Codman Accu-Flo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konektor je vyrobený z ušľachtilej/nerezovej ocele so skosenými koncami. Kompatibilný s Bactisealovým katétrom. Konektor je detekovateľný röntgenovým žiarením, dodáva sa sterilný. Steny Konektorov sú drážkované, aby sa zabránilo odpojeniu Bactisealového katétra. Vnútorný obvod: 1,0mm, Vonkajší obvod: 1,9mm, Dĺžka: 11mm.				

Položka č. 2: ACCU-FLO* Y konektor Y plastový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
- kompatibilný s Bactiseal				
Systém drenážny Codman Accu-Flo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový konektor,dĺžka najdlhšieho rozmeru 34,3 mm, dĺžka cez „Y“ 20,8 mm				

Položka č. 3: ACCU-FLO* Y konektor Y kovový (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
- kompatibilný s Bactiseal				
Systém drenážny Codman Accu-Flo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovový konektor z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka najdlhšieho rozmeru 28,7 mm, dĺžka cez „Y“ 17,8 mm				

Položka č. 4: BACTISEAL EVD kateter set (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Externá ventrikulárna drenáž (EVD). Hĺbkové značky po celej dĺžke obvodu od 3 cm do 15 cm. Priemer katétra: 1,5mm.				

Položka č. 5: BACTISEAL VENTR.+PERIT KAT. (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsahuje 14cm Ventrikulárny katéter a 120cm Peritoneálny katéter.				

Položka č. 6: CODMAN - MEDOS STR CONNECTOR (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
- kompatibilný s Bactiseal				
Systém drenážny na liečbu Hydrocefalu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál konektora: ušľachtilá/nerezová oceľ. Konektor je detekovateľný röntgenovým žiarením, sterilný. Vnútorňý obvod: 1,07mm, Vonkajší obvod: 2,08mm.				

Položka č. 7: CODMAN EDS III. WITHOUT VENCAT (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Kompatibilný s Bactisealovým katétrom.				
Inštrumentárium chirurgické Codman				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Externý drenážny systém (EDS) Samostatný, bez Ventrikulárneho katétra ,sterilný.				

Položka č. 8: CODMAN EDS III. WITHOUT VENCAT (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Kompatibilný s Bactisealovým katétrom				
Inštrumentárium chirurgické Codman				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inovovaný externý drenážny systém (EDS) . Samostatný, bez Ventrikulárneho katétra ,sterilný.				

Položka č. 9: CODMAN LUMBAR EXT DR CATH (alebo ekvivalent splňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Lumbálny externý drenážny systém, pre dočasný prístup do lumbálnej subarachnoidálnej oblasti ako prostriedok na drenáž CSF (vonkajší ventrikulárny odtok), na zníženie zvýšeného medzilebkového objemu a tlaku. materiál Lumbálneho katétra: silikón, sterilný. Celková dĺžka: 46cm, Vnútorný obvod: 0,76mm, Vonkajší obvod: 1,65mm.	
--	--

Položka č. 10: CODMAN NEUROMONITOR MICROSENSOR BASIC KIT - ROHS MICROSENSOR (kompatibilný s Directlinkom) (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Súprava na meranie vnútrolebečného tlaku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základná Mikrosenzorová sada. Sadu možno použiť pri subdurálnej ale aj intraparenchymálnej aplikácii na monitorovanie tlaku. Obsahuje: mikrosenzorový icp prevodník a ihlu s mandrénom, sterilné. Microsensor kompatibilný len s Directlinkom, ktorý naše zdravotnícke zariadenie používa na pracovisku				

Položka č. 11: CODMAN NEUROMONITOR MICROSENSOR BASIC KIT - ROHS MICROSENSOR (kompatibilný s Directlinkom alebo Cerelinkom) (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Súprava na meranie vnútrolebečného tlaku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základná Mikrosenzorová sada. Sadu možno použiť pri subdurálnej ale aj intraparenchymálnej aplikácii na monitorovanie tlaku. Obsahuje: mikrosenzorový icp prevodník a ihlu s mandrénom, sterilné. Microsensor kompatibilný len s Directlinkom alebo Cerelinkom, ktorý naše zdravotnícke zariadenie používa na pracovisku				

Položka č. 12: Micro Valve ventil (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny na liečbu Hydrocefalu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5 cm proximálna trubica s otvoreným koncom, vnútorný priemer 1,4 mm x vonkajší priemer 2,7 mm. Ventilový systém (zjednotený), zahŕňa: Ventil, 14 cm komorový katéter (ref. 82-3041), 120 cm distálny katéter, zjednotený (ref. 82-3045), Plniaci adaptér (plastový), Pravouhlý adaptér (plastový), Rovný konektor (titánový), Nerezový vodič.				

Položka č. 13: HAIM programovateľný ventil s predkomorovým ventrikulárnym katétrom (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia

Systém drenážny na liečbu Hydrocefalu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
In-Line ventilový katéter, obsahuje: ventil, komorový katéter 14 cm (silikón s mandrénom z nehrdzavejúcej ocele), distálny katéter 120 cm(silikón), zavádzač ventilu, pravouhlý adaptér (plast), konektor, (titán)				

Položka č. 14: Rezervoár AccuFlow (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman Accu-Flo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
"Rezervoár mozgomiešneho moku ACCU-FLO je rezervoár zo silikónovej gumy s jedným preplachom, ktorý je určený na poskytnutie prístupu k mozgomiešnemu moku alebo do mozgu prepichnutím kupoly rezervoáru ihlou 25 G alebo menšou.				
Z rezervoáru je možné získať mozgomiešny mok alebo je možné do rezervoáru vstreknúť inú tekutinu.Súčasťou rezervoáru ACCU-FLO je plastové dno, ktoré zabraňuje náhodnému priechodu ihly cez dno počas podávania liečiv alebo aspirácie. Príruba na dne kupoly má štyri otvory pre pripevnenie k periostu pomocou stehov. Každý rezervoár mozgomiešneho moku ACCU-FLO bol testovaný na tlakovú netesnosť a je balenýv sterilnom stave spolu s báriovým ventrikulárnym katétrom				

Položka č. 15: CRANIAL ACCESS KIT (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Inštrumentárium chirurgické Codman				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava lebečného prístupu Integra™ s viacerými veľkosťami vrtákov. Pozostáva z rôznych doplnkov používaných počas ventrikulostómie. Súprava obsahuje ručnú vŕtačku s variabilne nastaviteľným skľučovadlom, jeden alebo viac vrtákov: 5/32" (3,97 mm) vrták s hĺbkovým chráničom, 13/64" (5,31 mm) vrták s hĺbkovým chráničom a 1/ 4" (6,35 mm) vrták s hĺbkovým chráničom. Hĺbkový chránič umožňuje presné nastavenie hĺbky lebečného vŕtania. Hĺbka lebečného vŕtania sa volí nastavením hĺbkového chrániča na požadovanú vzdialenosť.				
Balenie súpravy je sterilné. Súprava sa používa pri zavádzaní CODMAN NEUROMONITOR MICROSENSOR.				

Položka č. 16: EDS III WITH VENTRICULAR CATHETER (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman s príslušenstvom				

Kompatibilný s Bactisealovým katétrom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Externý drenážny systém (EDS). Dodáva sa samostatne (s Ventrikulárnym katétrom) ,sterilný.				

Položka č. 17: EDS III WITH VENTRICULAR CATHETER (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny Codman s príslušenstvom				
Kompatibilný s Bactisealovým katétrom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inovovaný externý drenážny systém (EDS). Dodáva sa samostatne (s Ventrikulárnym katétrom) ,sterilný.				

Položka č. 18: SALMON-RICKMHAM RESERVOIR PLAS (alebo ekvivalent spĺňajúci zadané požiadavky)

Funkcia				
Systém drenážny na liečbu Hydrocefelu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
predpokladané množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určené na pediatrické použitie (vyžaduje 6 mm otvor v lebke). Ventrikulostomický rezervoár je indikovaný na použitie na získanie prístupu do mozgových komôr alebo iných intrakraniálnych dutín na účely diagnostických štúdií alebo podávania terapeutického liečiva.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy (e-mailom), vrátane SUKL kódov za každú položku
Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
Požaduje sa dodanie tovaru, ktorý je kompatibilný s Drenážnym systémom Codman používaným na pracovisku a kompatibilný s Bactisealovým katétrom.

Zazmluvené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
ažďa dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprosťech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
19. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.
K tejto zmluve bude uzatvorená následne Zmluva o skladovaní, medzi dodávateľom a odberateľom, na obdobie trvania Rámcovej dohody

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu, 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 198,27 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225491

V Bratislave, dňa 20.06.2022 10:38:01

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

INAMED, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska