



# MESTO ŠAHY

936 01 Šahy, Hlavné námestie č. 1

Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Príloha č. 1

## Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky:

„Rozšírenie časti miestnej komunikácie – ul. Vajanského, Šahy“

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov uchádzača: Kalixstav spol. s r.o.  
Sídlo uchádzača: 1 mája 6, 943 60 Nána  
IČO uchádzača: 47 510 633  
E-mail kont. osoby: stefan.volkovics@gmail.com  
Telefón kont. osoby: + 421 915 772 002

Stanovená cena pre vyhodnotenie CP:

№	Polozky predmetu obstarávania	Cena celkom bez DPH v €	Ynka DPH 20% v €	Cena celkom s DPH v €
1.	„Rozšírenie časti miestnej komunikácie – ul. Vajanského, Šahy“	17 469,99	3 493,99	20 963,99

Poznámka:

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH.

Ak uchádzač nie platcom DPH v ponuke na to upozorní.

Nehodiace sa preškrtnite:

Som platca DPH.	
-----------------	--

V Náne, dňa 11.05.2022

Kalixstav s.r.o.  
1. mája 6, 943 60 Nána  
IČO: 47 510 633  
DIČ: 202206330

.....  
podpis a pečiatka uchádzača  
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača  
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie časti miestnej komunikácie - ul. Vajanského

JKSO:

Miesto: k.ú. Šahy, okres Levice, kraj Nitriansky

Objednávateľ:

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Zhotoviteľ:

Kalixstav spol. s r.o.

Projektant:

značenie, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza

Spracovateľ:

I. Mokry

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

ICO: 47 510 633

IČ DPH: SK 202 393 8367

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 469,99</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	17 469,99	20,00%	3 494,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>20 963,99</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kalixstav s.r.o.  
1. mája 3, 943 60 Nána  
7 510 633  
938367

11. 05. 2022

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie časti miestnej komunikácie - ul. Vajanského

Miesto:

k.ú. Šahy, okres Levice, kraj Nitriansky

Dátum:

13. 4. 2022

Objednávateľ:

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Projektant:

značenie, s.r.o.  
Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ:

Kalixstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

17 469,99

HSV - Práce a dodávky HSV

17 069,99

1 - Zemné práce

3 040,99

2 - Zakladanie

574,80

5 - Komunikácie

5 412,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie


7 795,55

99 - Presun hmôt HSV

248,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

400,00

  
Kalixstav s.r.o.  
1. mája 2022 60 Nána  
ICO: 41111111  
DIČ: 20239300

# ROZPOČET

Stavba:

**Rozšírenie časti miestnej komunikácie - ul. Vajanského**

Miesto:

k.ú. Šahy, okres Levice, kraj Nitriansky

Dátum:

13. 4. 2022

Objednávateľ:

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Projektant:

značenie, s.r.o.  
Východná 301/40,  
Prievidza

Zhotoviteľ:

Kalkstav spol. s r.o.

Spracovateľ:


I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>17 469,99</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>17 069,99</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>3 040,99</b>
1	K	111201101.S	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	2,40	72,00
2	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby väčších druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	15,000	2,10	31,50
3	K	113107143.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	43,950	7,00	307,65
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	140,800	2,40	337,92
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,000	2,10	63,00
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	9,000	0,85	7,65
7	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,928	2,10	37,65
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	5,378	0,85	4,57
9	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	25,515	15,00	382,73
10	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m <sup>3</sup>	102,060	1,20	122,47
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	25,428	3,45	87,73
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	432,276	1,10	475,50
13	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	25,515	1,20	30,62
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,428	0,50	12,71
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,956	4,00	203,82
16	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m <sup>3</sup>	3,015	2,45	7,39
17	M	583310003800.S	Riečne prané kamenivo fr. 63-125mm	t	5,698	24,50	139,60
18	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	150,000	1,25	187,50
19	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,635	5,80	26,89
20	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	150,000	1,50	225,00
21	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	150,000	1,45	217,50
22	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	150,000	0,40	60,00
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>574,80</b>
23	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m <sup>3</sup>	4,500	18,00	81,00
24	K	212572111.S	Lôžko pre tratičod zo štrkopiesku triedeného	m <sup>3</sup>	0,750	25,00	18,75
25	K	212755114.S	Tratičod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	30,000	3,20	96,00
26	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	60,000	2,40	144,00
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	60,000	1,10	66,00
28	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	69,000	2,45	169,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				5 412,02
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	60,000	9,00	540,00
30	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000	8,50	510,00
31	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	60,000	15,00	900,00
32	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	21,753	15,90	337,17
33	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	32,463	15,50	503,18
34	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	178,000	1,20	213,60
35	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	178,000	12,00	2 136,00
36	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 60 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,000	12,00	180,00
37	M	592460008300.S	Dlažba betónová bezškrávková, rozmer 200x165x80 mm, prfrodná	m2	3,060	9,50	29,07
38	K	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	20,000	2,10	42,00
39	K	598432111.S	Vypinenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	15,000	1,40	21,00

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 795,55
40	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	1,40	14,00
41	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	40,000	6,00	240,00
42	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	10,000	1,06	10,60
43	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	24,000	3,84	92,16
44	M	404410001210	Výstražná značka ZDZ 132 "Obojsmerná premávka", Zn liovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	65,00	65,00
45	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn liovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	65,00	65,00
46	M	404410034715	Regulačná značka ZDZ 211-10 "Prikázaný smer odbočenia (tu vľavo)", Zn liovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	65,00	65,00
47	M	404410034730	Regulačná značka ZDZ 211-20 "Prikázaný smer odbočenia (tu vpravo)", Zn liovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	65,00	65,00
48	M	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn liovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	65,00	195,00
49	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn liovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	65,00	130,00
50	M	404410113186.S	Informačná značka, rozmer 900x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	65,00	65,00
51	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	4,00	8,00
52	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Plati pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn liovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	65,00	65,00
53	M	404410112340.S	Informačná značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	65,00	65,00
54	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	126,000	3,00	378,00
55	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	1,000	3,00	3,00
56	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	126,000	0,25	31,50
57	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,000	0,25	0,25
58	K	915940011.S	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	20,000	8,50	170,00
59	M	404490004300.S	Parkovacie dorazové lišty, rozmer 1620x152x102 mm	ks	20,000	52,80	1 056,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,000	11,00	99,00
61	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	10,000	7,00	70,00
62	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	154,650	8,50	1 314,53
63	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x125x250 mm, prírodný	ks	115,000	6,80	782,00
64	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 780x150x250(260) mm	ks	56,000	16,60	929,60
65	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	11,046	45,00	497,07
66	K	919736113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	300,550	1,90	571,05
67	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	38,204	3,10	118,43
68	K	979082219.S	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	725,876	0,70	508,11
69	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,204	1,20	45,84
70	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	38,204	2,00	76,41
D 99			Presun hmôt HSV				246,63
71	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,091	1,45	246,63
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				400,00
72	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	10,00	400,00

  
 K... s.r.o.  
 1. mája 6, ... ána  
 IČO: 4...  
 DIČ: 2...3938367