
























# Technická špecifikácia predmetu zákazky








## Kancelársky nábytok RUK 021


č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
<b>KANCELÁRIA č. 24</b>						
1	Konferenčná stolička	<p>OPERADLO Uzamykateľné naklápanie pohyb v akejkoľvek polohe, nastaviteľný odpor náklonu. Sedadlo a operadlo mali by sa pohybovať nezávisle od seba. Nastaviteľná opierka chrbta, nastaviteľný uhol operadla. SEDADLO Nastaviteľný uhol sedadla s polohou dopredu, nastaviteľná výška sedenia (plynová pružina), nastaviteľná hĺbka sedadla. OPIERKA HLAVY postupne nastaviteľná výška, hĺbka a uhol. LAKTOVÁ OPIERKA nastaviteľná PODNOŽ kovová päťviezdičková základňa s 5 kolieskami na tvrdé alebo mäkké podlahy. Vysoká oteru vzdornosť látky, L'ahko udržiavateľnou povrchovou úpravou, Oteruvzdornosť min. 90000 otáčok./minútu</p> <p>Šírka sedadla min 450 Výška v sede (so záťažou) min 400-530 Výška opierok rúk 190-310 Nosnosť min 130kg.</p> <p>Látka: ČERVENÁ* (Variantne Tmava šedá, čierna) Nohy: ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm)</p> <p>* kvalita stoličky porovnateľná s KINARPS, RIM a pod.</p>		Kreslo 1990 SYN TITAN ALU PDH	1	ks
2	Konferenčná stolička stohovateľná	<p>Nohy kovové Vysoká oteru vzdornosť látky, L'ahko udržiavateľnou povrchovou úpravou, Oteruvzdornosť min. 90000 otáčok./minútu</p> <p>Šírka sedadla min 450 Výška v sede (so záťažou) min 400-450 Nosnosť min 110kg.</p> <p>Látka: ČERVENÁ* (Variantne Tmava šedá, čierna) Nohy: ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm)</p> <p>* kvalita stoličky porovnateľná s KINARPS, RIM a pod.</p>		Konferenčná stolička Kubic s područkami	6	ks
3	Pohovka	<p>Nohy kovové Vysoká oteru vzdornosť látky, L'ahko udržiavateľnou povrchovou úpravou, Oteruvzdornosť min. 90000 otáčok./minútu</p> <p>Šírka sedadla min 1600 – max 2100 mm Výška v sede (so záťažou) min 400-450 Hĺbka 830 max.950</p> <p>Látka: ČERVENÁ* (Variantne Tmava šedá, čierna) Nohy: ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm)</p>		ATYP výrobok (farebné prevedenie pohovky je iba ilustratívne)	1	ks
12	Kancelársky stôl rovný	<p>Nohy - kovové hranaté, min 60x60 mm Stolový plát – LDTD / hr. min.25-38 mm Tunely pre káble - kovové</p> <p>Min.2400x700(750)* Max.2500x700(750)*</p> <p>Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna) LDTD dosky BIELA</p> <p>Plát stola vyrobený z laminovanej drevotriekovej dosky, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru. * pri väčšej dĺžke stola je potrebné doplniť stredové nohy kvôli podpore stola</p>		ATYP výrobok	1	ks
5	Rokovací stôl rovný	<p>Nohy - kovové hranaté, min 60x60 mm Stolový plát – LDTD / hr. min.25-38 mm Min.1800x800(900) Max. 2400x950*</p> <p>Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna) LDTD dosky BIELA</p> <p>Plát stola vyrobený z laminovanej drevotriekovej dosky, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru. * pri väčšej dĺžke stola je potrebné doplniť stredové nohy kvôli podpore stola</p>		ATYP výrobok	1	ks
6	Konferenčný stôl	<p>Nohy - kovové Stolový plát – LDTD / hr. min.25 mm Plát: Ø 620, Výška max.450 Tmavá šedá / BIELA</p>		ATYP výrobok	1	ks

č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
7	Zásuvkový kontajner ku stolu	Kontajner na 4 kolieskach celokovový uzamykateľný s vložkou pre písacie potreby Min. 350x550x550 Max. 400x600x600 Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna)		Kancelársky mobilný kontajner, kovový 4 zásuvky (podľa aktuálnej dostupnosti v čase plnenia zmluvy)	1	ks
8	Skriňa na šanóny	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 16 mm Uchytky: kovová Nožičky/kizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 5 ks polica 2 ks plné dvere 2 ks zásuvka, hlboká		ATYP výrobok	1	ks
9	Šatníková skriňa	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 16 mm Uchytky: kovová Nožičky/kizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 1 ks polica 1 ks vešiaková tyč 2 ks plné dvere		ATYP výrobok	1	ks
10	Polica	LDTD / hr. min. 25-28 mm, kovové podpery pre zvýšenú nosnosť min. 10kg Šírka od 900-1200 LDTD dosky BIELA		ATYP výrobok	2	ks
<b>KANCELÁRIA č. 25</b>						
1	Kancelárska stolička	OPERADLO Uzamykateľné naklápanie pohyb v akejkoľvek polohe, nastaviteľný odpor náklonu. Sedadlo a operadlo mali by sa pohybovať nezávisle od seba. Nastaviteľná opierka chrbta, nastaviteľný uhol operadla. SEDADLO Nastaviteľný uhol sedadla s polohou dopredu, nastaviteľná výška sedenia (plynová pružina), nastaviteľná hĺbka sedadla. OPIERKA HLAVY postupne nastaviteľná výška, hĺbka a uhol. LAKŤOVÁ OPIERKA nastaviteľná PODNOŽ kovová päťhviezdičková základňa s 5 kolieskami na tvrdé alebo mäkké podlahy. Vysoká oteru vzdornosť látky, ľahko udržiavateľnou povrchovou úpravou, Oteruvzdornosť min. 90000 otáčok./minútu  Šírka sedadla min 450 Výška v sede (so záťažou) min 400-530 Výška opierok rúk 190-310 Nosnosť min 130kg.  Látka: ČERVENÁ* (Variantne Tmava šedá, čierna) Nohy: ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm)  * kvalita stoličky porovnateľná s KINARPS, RIM a pod.		Kreslo 1990 SYN TITAN ALU PDH	2	ks
12	Kancelársky stôl rovný	Nohy - kovové hranaté, min 60x60 mm Stolový plát – LDTD / hr. min. 25-38 mm Tunely pre káble - kovové  Min. 2400x700(750)* Max. 2500x700(750)*  Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna) LDTD dosky BIELA  Plát stola vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru. * pri väčšej dĺžke stola je potrebné doplniť stredové nohy kvôli podpore stola		ATYP výrobok	2	ks

č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
7	Zásuvkový kontajner ku stolu	Kontajner na 4 kolieskach celokovový uzamykateľný s vložkou pre písacie potreby Min. 350x550x550 Max. 400x600x600 Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna)		Kancelársky mobilný kontajner, kovový 4 zásuvky (podľa aktuálnej dostupnosti v čase plnenia zmluvy)	2	ks
8	Skriňa na šanóny	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 mm Úchytka: kovová Nožičky/klzáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 5 ks policia 2 ks plné dvere 2 ks zásuvka, hlboká		ATYP výrobok	1	ks
9	Šatníková skriňa	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 mm Úchytka: kovová Nožičky/klzáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 1 ks policia 1 ks vešiaková tyč 2 ks plné dvere		ATYP výrobok	1	ks
11	Regál na šanóny nízky	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm – otvorená, policová bez dvierok. Zadná časť bez chrbátu Úchytka: kovová Nožičky/klzáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm 1000x1300x350 max. 400 LDTD dosky BIELA Alternatíva: kovové nohy - ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm) Max výška 150 mm		ATYP výrobok	2	ks
10	Polica	LDTD / hr. min.25-28 mm, kovové podpery pre zvýšenú nosnosť min. 10kg Šírka od 900-1200 LDTD dosky BIELA		ATYP výrobok	4	ks
<b>Kuchynský kútik (súčasť kancelárie č.25)</b>						
13	Skrinka spodná drezová	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16-18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 až 22 mm Úchytka: kovová na hrane dvierok Nohy - plastové, výškovo nastaviteľné Výška min 100 – 125 mm, doplnené a zakryté v prednej časti soklovou lištou Šírka min. 500 Výška 700 (770) Hĺbka min.500 až 600 Chrbát skrinky môže byť čiastočne otvorený, kvôli vedeniu odpadového potrubia a prívodným hadičkám ku batérii Farba- Korpus DTD dosky BIELA Predné plochy LDTD dosky BIELA LESKLÁ		ATYP výrobok	1	ks

č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
14	Skrinka spodná troj-zásuvková	<p>Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16-18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 až 22 mm Úchytka: kovová na hrane dveriek Nohy - plastové, výškovo nastaviteľné Výška min 100 – 125 mm, doplnené a zakryté v prednej časti soklovou lištou</p> <p>Šírka min. 300 Výška 700 (770) Hĺbka min.500 až 600</p> <p>Minimálne jedna plytká zásuvka, doplnená o plastový príbormík</p> <p>Farba- Korpus DTD dosky BIELA Predné plochy LDTD dosky BIELA LESKLÁ</p>		ATYP výrobok	1	ks
x.	Skrinka spodná plytká	<p>Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16-18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 až 22 mm Úchytka: kovová na hrane dveriek Nohy - plastové, výškovo nastaviteľné Výška min 100 – 125 mm, doplnené a zakryté v prednej časti soklovou lištou</p> <p>Šírka min. 375 Výška 700 (770) Hĺbka min.250 až 300</p> <p>Skrinka upravená tak aby korešpondovala s konštrukciou miestnosti v rohu tak aby v predná časť dveriek lícovala s ostatnými skrinkami.</p> <p>Farba- Korpus DTD dosky BIELA Predné plochy LDTD dosky BIELA LESKLÁ</p>		ATYP výrobok	1	ks
15	Skrinka horná nástenná , dvojdverová	<p>Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16-18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 až 22 mm Úchytka: kovová na hrane dveriek Nohy - plastové, výškovo nastaviteľné Výška min 100 – 125 mm, doplnené a zakryté v prednej časti soklovou lištou</p> <p>Šírka min. 800 Výška 900 (1100) Hĺbka min.315 až 350</p> <p>Bočnica skrinky, ak bude smerom do miestnosti doplnený o vykryvaci bok v prevedení rovnakom ako predné plochy dveriek</p> <p>Farba- Korpus DTD dosky BIELA Predné plochy LDTD dosky BIELA LESKLÁ</p>		ATYP výrobok	1	ks
16	Skrinka horná nástenná na mikrovlnku	<p>Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16-18 mm Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 až 22 mm Úchytka: kovová na hrane dveriek Nohy - plastové, výškovo nastaviteľné Výška min 100 – 125 mm, doplnené a zakryté v prednej časti soklovou lištou</p> <p>Šírka min. 600 Výška 900 (1100) Hĺbka min.315 až 350</p> <p>V prípade voľne stojacej mikrovlnky spodná časť pred sadená kvôli väčšej hĺbke potrebnej pre tento typ spotrebiča</p> <p>Farba- Korpus DTD dosky BIELA Predné plochy LDTD dosky BIELA LESKLÁ</p>		ATYP výrobok	1	ks
x.	Pracovná doska	Laminovaná drevotriesková doska, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru.Hĺbka min 600 (650) Šírka 1825 Hrúbka 38 mm. Farba - ČIERNA Variantne TMAVÁ ŠEDÁ, ŠEDÁ		ATYP výrobok	1	ks
x.	Zadný panel	<p>Laminovaná drevotriesková doska, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru. Výška 500 (600) Hrúbka 16-18 mm. Farba- ČIERNA Variantne TMAVÁ ŠEDÁ, ŠEDÁ.</p> <p>Zadný panel na stenu na miesto obkladačiek - v rovnakej farbe ako pracovná doska. Dĺžka sa bude sa riešiť na presný rozmer, podľa situácie na mieste</p>		ATYP výrobok	1	ks
<b>KANCELÁRIA č. 25A</b>						
1	Kancelárska stolička	<p>OPERADLO Uzamykateľné naklápanie pohyb v akejkoľvek polohe, nastaviteľný odpor náklonu. Sedadlo a operadlo mali by sa pohybovať nezávisle od seba. Nastaviteľná opierka chrbta, nastaviteľný uhol operadla. SEDADLO Nastaviteľný uhol sedadla s polohou dopredu, nastaviteľná výška sedenia (plynová pružina), nastaviteľná hĺbka sedadla. OPIERKA HLAVY postupne nastaviteľná výška, hĺbka a uhol. LAKTOVÁ OPIERKA nastaviteľná PODNOŽ kovová päťviezdičková základňa s 5 kolieskami na tvrdé alebo mäkké podlahy. Vysoká oteru vzdornosť látky, ľahko udržiavateľnou povrchovou úpravou, Oteruvzdornosť min. 90000 otáčok./minútu</p> <p>Šírka sedadla min 450 Výška v sede (so záťažou) min 400-530 Výška opierok rúk 190-310 Nosnosť min 130kg.</p> <p>Látka: ČERVENÁ* (Variantne Tmavá šedá, čierna) Nohy: ČIERNA (Variantne Tmavá šedá, chróm)</p> <p>* kvalita stoličky porovnateľná s KINARPS, RIM a pod.</p>		Kreslo 1990 SYN TITAN ALU PDH	3	ks

č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
12	Kancelársky stôl rovný	Nohy - kovové hranaté, min 60x60 mm Stolový plát – LDTD / hr. min.25-38 mm Tunely pre káble - kovové  Min.2400x700(750)* Max.2500x700(750)*  Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna) LDTD dosky BIELA  Plát stola vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru. * pri väčšej dĺžke stola je potrebné doplniť stredové nohy kvôli podpore stola		ATYP výrobok	2	ks
24	Príručný kancelársky stôl rovný	Nohy - kovové hranaté, min 60x60 mm Stolový plát – LDTD / hr. min.25-38 mm Tunely pre káble - kovové  Max. 1200x700(750)  Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna) LDTD dosky BIELA  Plát stola vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, povrchová úprava vysoko odolná voči oteru		ATYP výrobok	1	ks
7	Zásuvkový kontajner ku stolu	Kontajner na 4 kolieskach celokovový uzamykateľný s vložkou pre písacie potreby Min. 350x550x550 Max. 400x600x600 Kovová konštrukcia ŠEDÁ (Variantne Tmava šedá, čierna)		Kancelársky mobilný kontajner, kovový 4 zásuvky (podľa aktuálnej dostupnosti v čase plnenia zmluvy)	2	ks
8	Skriňa na šanóny	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm s dvierkami uzamykateľnými Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 mm Úchytka: kovová Nožičky/klizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 5 ks polica 2 ks plné dvere		ATYP výrobok	4	ks
27	Skriňa na šanóny otvorená	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm - otvorené police, bez dverí Nožičky/klizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 400  farba- LDTD dosky BIELA 5ks polica		ATYP výrobok	3	ks
10	Polica	LDTD / hr. min.25-28 mm, kovové podpory pre zvýšenú nosnosť min. 10kg Šírka od 900-1200 LDTD dosky BIELA		ATYP výrobok	5	ks
<b>Chodba-miestnosť č. 20</b>						
8	Skriňa na šanóny	Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.18 mm s dvierkami uzamykateľnými Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min.16 mm Úchytka: kovová Nožičky/klizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm Šírka 800 Výška min. 2100 max. 2300 Hĺbka min. 350 max. 620 LDTD dosky BIELA 5 ks polica 2 ks plné dvere		ATYP výrobok	4	ks

č.p.	Názov položky	technické vlastnosti	ilustračný obrázok	názov výrobku	PJ	MJ
26	Nadstavec na skriňu na šanóny	<p>Korpus: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 18 mm s Dvierkami, uzamykateľné</p> <p>Predná plocha: laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 16 mm</p> <p>Úchytka: kovová</p> <p>Nožičky/kizáky-na sokle nastaviteľná, výška 28 mm</p> <p>Šírka 800</p> <p>Výška min. 1100 max. 1300</p> <p>*Hĺbka min. 350 max. 620</p> <p>farba- LDTD dosky BIELA</p> <p>2 ks polica</p> <p>2 ks plné dvere</p> <p>* Hĺbka rovnaká ako šanónová skriňa na ktorej je umiestnená</p> <p>Zároveň je potrebné bezpečné ukotvenie do steny na zvýšenie bezpečnosti</p>		ATYP výrobok	4	ks

Spoločnosť Daffer pri ATYP výrobkoch potvrdzuje technické parametre zadané verejným obstarávateľom ktoré sú predmetom dodania.

Spracovala: Šatarová, dňa 13.6.2022



Ing. Daniel Krajčovič, konateľ