

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 13.11.2020

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Hradište pod Vrátnom
Sídlo:	Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Štatutárny zástupca:	Ing. Lukáš Piroha – starosta obce Hradište pod Vrátnom
IČO:	00 309 559
DIČ:	2021086738
Kontaktná osoba :	Ing. Lukáš Piroha – starosta obce Hradište pod Vrátnom
Telefón:	+421 908 792 498
Email:	pirohalukas@hradistepodvratnom.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	BYTSERVIS SENICA s.r.o.
Sídlo:	Robotnícka 56, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Urban
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK85 0900 0000 0050 3701 9226
IČO:	46 795 642
DIČ:	2023585212
IČ DPH:	SK2023585212
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:	Ing. Ľubomír Urban - konateľ
v technických veciach:	Ing. Ľubomír Urban - konateľ
Telefón:	+421 905 623 956
Email:	urban@senicanet.net
Registrácia:	OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29985/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie článku XVI. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia, bod 16.3. Zmluvy o dielo zo dňa 13.11.2020 dohodli na úprave názvu diela v článku III. Predmet plnenia zmluvy, bod 3.1., v článku V. Cena diela a rozsah prác, bod 5.2 a v článku XVI. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia, bod 16.9. príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer a to nasledovne:

- **Článok III. Predmet plnenia zmluvy, bod 3.1.**

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom**. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- **Článok V. Cena diela a rozsah prác, bod 5.2.**

Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

P.č.	Dielo/stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1.	Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom	39 789,93	7 957,99	47 747,92

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

- Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni obdržania Rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, alebo iným dotačným fondom, či titulom, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Hradišti pod Vrátnom, dňa 20.06.2022

Objednávateľ:



Ing. Lukáš Piroha
starosta obce Hradište pod Vrátnom

V Senici, dňa 20.06.2022

Zhotoviteľ:



Ing. Lubomír Urban
BYTSERVIS SENICA s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

JKSO:
Miesto: Hradište pod Vrátnom č. 335

KS:
Dátum: 20.6.2022

Objednávateľ:
Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom

IČO: 00309559
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BYTSERVIS SENICA s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

IČO: 46795642
IČ DPH: SK2023585212

Projektant:
Ing. Juraj Piroha - 3D PROJECT STUDIO

IČO: 47801590
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Piroha

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			39 789,93
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			39 789,93
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
		39 789,93	7 957,99
Cena s DPH	v	EUR	47 747,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BYTSERVIS SENICA s.r.o.

BYTSERVIS SENICA s.r.o.

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Miesto: Hradište pod Vrátnom č. 335

Dátum:

20.06.2022

Objednávateľ: Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 1

Projektant:

Ing. Juraj Piroha - 3D

PROJECT STUDIO

Zhotoviteľ: BYTSERVIS SENICA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		39 789,93	47 747,92
01	Budova	32 235,28	38 682,34
02	Žumpa	7 554,65	9 065,58
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 789,93	47 747,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

01 - Budova

JKSO:

Miesto: Hradište pod Vrátnom č. 335

KS:

Dátum: 20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom

IČO:

00309559

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

IČO:

46795642

IČ DPH:

SK2023585212

Projektant:

Ing. Juraj Piroha - 3D PROJECT STUDIO

IČO:

47801590

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				32 235,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				32 235,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	32 235,28	20,00%	6 447,06	
Cena s DPH	v EUR			38 682,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

01 - Budova

Miesto:

Hradište pod Vrátnom č. 335

Dátum:

20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradi Projektant:

Ing. Juraj Piroha -
3D PROJECT
STUDIO

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 235,28

HSV - Práce a dodávky HSV

11 416,01

1 - Zemné práce	408,51
2 - Zakladanie	1 732,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 518,85
4 - Vodorovné konštrukcie	1 628,62
5 - Komunikácie	931,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 300,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce	250,88
99 - Presun hmôt HSV	644,91

PSV - Práce a dodávky PSV

19 038,85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 426,44
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 796,38
713 - Izolácie tepelné	1 212,99
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	683,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	999,22
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 476,06
735 - Vykurovacie telesá	455,86
760 - Výplne otvorov	2 657,55
763 - Konštrukcie - drevostavby	62,30
764 - Konštrukcie klampiarske	333,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	108,07
771 - Podlahy z dlaždíc	580,89
781 - Obklady	2 047,32
783 - Nátery	47,76
784 - Maľby	150,62

M - Práce a dodávky M

1 780,42

21-M - Elektromontáže	1 301,49
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	478,93

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 235,28

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

01 - Budova

Miesto:

Hradište pod Vrátnom č. 335

Dátum:

20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradi Projektant:

Ing. Juraj Piroha -
3D PROJECT
STUDIO

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 235,28

D HSV Práce a dodávky HSV 11 416,01

D 1 Zemné práce 408,51

1	K	122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	m3	1,806	6,15	11,11
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

vv

5,6*2,15*0,15 1,806

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,806	0,80	1,44
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

3	K	132201101.S	Hĺbenie rýn šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príťahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100	m3	9,945	28,10	279,45
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

vv

(6,85+2,15)*0,65*2*0,85 9,945

4	K	132201109.S	Hĺbenie rýn šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príťahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok	m3	11,700	8,15	95,36
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	11,751	1,25	14,69
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

vv

1,806+9,945 11,751

6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,751	0,55	6,46
---	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 2 Zakladanie 1 732,03

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m3	1,806	50,62	91,42
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

8	K	273321312.S	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25	m3	3,417	91,10	311,29
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

vv

3,35*6,8*0,15 3,417

9	K	273351217.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapážených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prírodných vzpier zhotovenie -tradičné	m2	2,700	11,56	31,21
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

vv

3,35*0,2*2*6,8*0,2 2,700

10	K	273351218.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapážených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prírodných vzpier odstránenie -tradičné	m2	2,700	3,20	8,64
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

11	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,153	1 210,00	185,13
----	---	-------------	---	---	-------	----------	--------

vv

6,78*3,33*5,4/1000 0,122

vv

0,122*1,25 "Přepočítané koeficientom množstva 0,153

12	K	274321312.S	Betón základových pásov (bez výstuže) železový tr.C 20/25	m3	9,129	90,00	821,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

vv

(6,8+2,15)*0,6*2*0,85 9,129

13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s klasickými strmienkami 10505	t	0,215	1 315,00	282,73
----	---	-------------	---	---	-------	----------	--------

vv

"pozdĺžna výstuž 8xD12" 0,158

vv

(6,78+3,33)*2*8*0,888/1000*1,1 0,057

vv

"strmeň D8A400" 0,215

vv

(6,78+3,33)*2/0,4*2,85*0,395/1000

vv

Súčet

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 518,85

14	K	311272512	Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic YTONG Univerzal P3-450 na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 300x249x599 P3-450 PDK	m3	11,478	142,00	1 629,88
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	311272612	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárník YTONG Start P4-550 na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 300x124x599 P4-550	m3	0,518	225,60	116,86
16	K	317165123	Prekladový trámec YTONG osadený do tenkého maltového lôžka šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	25,40	152,40
17	K	317165224	Nosný preklad YTONG osadený do tenkého maltového lôžka šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	85,60	85,60
18	K	317165241	Nosný preklad YTONG osadený do tenkého maltového lôžka šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	68,10	68,10
19	K	342272102	Priečky z pórobetónových tvárník YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 100x249x599 P2-500	m2	0,608	22,10	13,44
20	K	342272104	Priečky z pórobetónových tvárník YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 150x249x599 P2-500	m2	14,790	30,60	452,57

D 4			Vodorovné konštrukcie	1 628,62			
21	K	411127010	Strop PREMACO z nosníkov EN a stropných vložiek ST 20, s podoprením a dobetónovaním priestoru medzi stropnými vložkami (bez nadbetónávky a výstuže), jednoduché kladenie nosníkov dl. 2800 mm	m2	17,050	55,00	937,75
22	K	411127160	Nadbetónávka stropu PREMACO betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	17,050	5,80	98,89
23	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových a trámových, bez rozdielu tvaru a uloženia z betonárskej ocele 10505	t	0,026	1 756,00	45,66
VV			horná koncová výstuž R12 zahnutá (1,4+0,2m)	0,026			
VV			1,6*18*0,888/1000	0,026			
24	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových a trámových, bez rozdielu tvaru a uloženia, zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI BST 500, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	25,655	2,80	71,83
VV			21,379*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva	25,655			
25	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25	m3	1,181	110,11	130,04
26	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,260	9,10	38,77
VV			(3,35+6,8+3,35+0,7)*0,3	4,260			
27	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,260	2,80	11,93
28	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,129	1 750,00	225,75
VV			veniec 4xR12	0,079			
VV			(6,76+3,31+6,76+3,31)*4*0,888/1000*1,1	0,079			
VV			prídavná výstuž nad prekladovými trámami 2xR12 dole, 1xR12 hore	0,016			
VV			6*3*0,888/1000	0,016			
VV			strmen R8@200	0,034			
VV			(3,35+6,8+3,35+6,8)/0,2*0,85*0,395/1000	0,034			
VV			Súčet	0,129			
29	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií (stužujúcich vencov, prekladov a pod.) vykonávaný súčasne s betónovaním, vloženie do debnenia extrudovaným polystyrénom XPS	m2	5,075	2,98	15,12
30	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,075	10,42	52,88

D 5			Komunikácie	931,55			
31	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,510	5,60	154,06
32	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	27,510	2,80	77,03
33	K	596911141.S	Kladenie betónovej zamkovej diazby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm plochy do 50 m2	m2	27,510	12,10	332,87
34	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	28,060	13,10	367,59
VV			27,51*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva	28,060			

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 300,66			
35	K	611460241.S	Vnútroňná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 10 mm	m2	17,382	9,55	166,00
36	K	611460372.S	Vnútroňná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová tenkovrstvová hr. 6 mm	m2	17,382	9,10	158,18
37	K	611481121.S	Potiahnutie stropov rovných, trámových vnútorných v ploche alebo pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku), sklotextílnou mriežkou s vloženie bez lepidla	m2	17,382	1,10	19,12
38	K	612460241.S	Vnútroňná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 10 mm	m2	10,709	8,40	89,96
39	K	612460372.S	Vnútroňná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová tenkovrstvová hr. 6 mm	m2	10,709	6,50	69,61

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	612481021.S	Omietačie profily osadené do špeciálnej malty, okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	10,750	1,80	19,35
41	K	612481031.S	Omietačie profily osadené do špeciálnej malty, rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	10,750	1,95	20,96
42	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s celoplošným priliehaním	m2	62,770	4,50	282,47
43	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	10,709	1,25	13,39
44	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betonových alebo železobetón. monolitických a prefabrikovaných stien vonkajších s rozotrením opravy do stratená maltou cementovou pre omietku	m2	7,320	2,10	15,37
45	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	39,786	4,15	165,11
46	K	622464294	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT minerálna, Baumit openTop ryhovaná hr. 2 mm	m2	39,786	14,20	564,96
47	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného polystyrénu (biely EPS) skrutkovacie kotvy hr. 100 mm	m2	32,518	26,80	871,48
48	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) skrutkovacie kotvy hr. 80 mm	m2	13,278	33,50	444,81
49	K	631322661.S	Mazanina z betónu hladená dreveným hladidlom, vystužená oceľovými vláknami (m3) hr. nad 50 do 80 mm tr. C20/25	m3	1,176	175,20	206,04
50	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	29,984	0,10	3,00
VV			miestnosť 1.11				
VV			2,95+0,27+0,1+0,27+1,05+1,1+1,15+1,65+2,95+0,22+0,22+2,75		14,680		
VV			miestnosť 1.12				
VV			(1,722+1)*2		5,444		
VV			miestnosť 1.13				
VV			2,76+1,95+2,76+1,95+0,22+0,22		9,860		
VV			Súčet		29,984		
51	M	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	29,984	0,35	10,49
52	K	953995115	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT (plastové) nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	5,300	2,90	15,37
53	K	953995406.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextílnou mriežkou začisťovací	m	25,400	3,90	99,06
54	K	953995416.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	2,300	3,05	7,02
55	K	953995421.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou pevný	m	32,725	1,80	58,91
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				250,88
56	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,200	2,90	148,48
VV			(4,5+7+4,5)*3,2		51,200		
57	K	941941191.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,200	1,10	56,32
58	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	51,200	0,90	46,08
D	99		Presun hmôt HSV				644,91
59	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m	t	78,647	8,20	644,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 038,85
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 426,44
60	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom asfaltovým lakom	m2	22,780	0,27	6,15
61	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom asfaltovým lakom	m2	22,380	0,30	6,71
VV			stena jestvujúcej budovy				
VV			6,9*1,2		8,280		
VV			sokel				
VV			(3,35+1,5+0,9+0,9+0,5+3,35)*1,2+3*1*0,5		14,100		
VV			Súčet		22,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	1 925,00	26,95
63	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi prítavením na ploche vodorovnej NAIP	m2	56,950	2,90	165,16
	VV		22,78*1,25		28,475		
	VV		28,475*2 "Přepočítané koeficientom množstva"		56,950		
64	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi prítavením na ploche zvislej NAIP	m2	50,750	5,50	279,13
	VV		20,3*1,25		25,375		
	VV		25,375*2 "Přepočítané koeficientom množstva"		50,750		
65	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný ELASTOBIT PV40, hr. 4,0 mm, š. 1 m	m2	107,700	5,60	603,12
66	K	711211051.S	Hydroizolačná stierka jednozložková na ploche vodorovnej silikátová	m2	2,476	10,15	25,13
	VV		1,238*2 "Přepočítané koeficientom množstva"		2,476		
67	K	711212051.S	Hydroizolačná stierka jednozložková na ploche zvislej silikátová	m2	14,960	12,10	181,02
	VV		(1,15+1,1+1,15)*2,2		7,480		
	VV		7,48*2 "Přepočítané koeficientom množstva"		14,960		
68	M	247710010800.S	Pás tesniaci profil škárový š. 40 mm	m	11,610	3,20	37,15
	VV		kúty a rohy v sprche				
	VV		4*2+0,1+0,3+1,05+1,01+1,15		11,610		
69	K	711491172.S	Zhotovenie textílie na ploche vodorovnej ochranná vrstva	m2	20,168	3,10	62,52
	VV		16,807*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		20,168		
70	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	20,168	1,05	21,18
	VV		16,807*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		20,168		
71	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,657	18,60	12,22
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 796,38
72	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany na strechách plochých do 10°	m2	32,748	0,55	18,01
73	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	32,748	0,50	16,37
74	M	283230007800	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E - lepiaca butylkaučuková páska hr. 15mm, š. 45m, FATRA	ks	8,000	16,10	128,80
75	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju pripevnenou prikotvením	m2	29,820	5,50	164,01
	VV		3,55*7		24,850		
	VV		24,85*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		29,820		
76	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku na konštrukcie prevyšujúce úroveň strech PVC-P fóliou prikotvením so zvaraným spojom	m2	2,928	9,10	26,64
	VV		2,44*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		2,928		
77	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	32,748	9,80	320,93
78	M	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	124,250	0,65	80,76
79	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	124,250	0,20	24,85
80	M	311970002200.S	Turbošrób d 7,5x150 mm	ks	124,250	0,30	37,28
81	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu rozmeru 101 – 250 mm	ks	1,000	30,60	30,60
82	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	1,000	5,50	5,50
83	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	8,02	8,02
84	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne kútový uholník z HPP, ohyb 90 - 135° RŠ 80 mm	m	7,320	9,20	67,34
	VV		6,1*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		7,320		
85	K	712973750.S	Detaily k termoplastom všeobecne ukončujúci profil na stene v tvare "C" lištou z HPP RŠ 250 mm	m	7,320	15,92	116,53
	VV		6,1*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		7,320		
86	K	712973850.S	Detaily k termoplastom všeobecne oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z HPP RŠ 330 mm	m	9,420	20,60	194,05
	VV		7,85*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		9,420		
87	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne oplechovanie okraja odkvapovou lištou z HPP RŠ 250 mm	m	8,400	16,50	138,60
	VV		7*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva"		8,400		
88	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	89,460	0,40	35,78
	VV		29,82*3 "Přepočítané koeficientom množstva"		89,460		
89	M	693110004600	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEx B200F- 200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	89,460	0,80	71,57
	VV		29,82*3 "Přepočítané koeficientom množstva"		89,460		
90	K	712991020.S	Montáž OSB dosiek pod klampiarske konštrukcie na atike šírky 251 – 310 mm	m	21,000	10,50	220,50
91	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	6,300	13,20	83,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	26,40	7,08
D 713			Izolácie tepelné				1 212,99
93	K	713120010	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií doplnky podláh zakrývanie fóliou 16,807*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva	m2	20,168	1,10	22,18
VV					20,168		
94	M	283230009100.S	Ochranná a zakrývací PE fólia - plachta, pevnosť cca 350 N/5 cm 16,807*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva	m2	20,168	2,20	44,37
VV					20,168		
95	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová	m2	16,807	1,10	18,49
96	M	283760001800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	16,807	10,50	176,47
97	K	713142155	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií striech plochých do 10° polystyrénom jednovrstvová prikotvením	m2	22,780	7,50	170,85
98	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	22,780	14,21	323,70
99	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií striech plochých do 10° - doplnky spádové dosky z polystyrénu	m2	22,780	1,05	23,92
100	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	2,278	158,50	361,06
101	K	713482121	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	22,000	2,20	48,40
102	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	0,80	17,60
103	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,189	31,50	5,95
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				683,49
104	K	721 1	Búracie a murárske práce pre vn. kanalizáciu (prierazy, drážky, fixácia potrubia, vyspravenie)	súb	1,000	155,00	155,00
105	K	721 2	Pomocný a kotviaci materiál pre vn. kanalizáciu (konzoly, objímky, závesy, skrutky, drobný materiál)	súb	1,000	99,10	99,10
106	K	721171112.S	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležaté) D 160x3,9	m	9,438	22,60	213,30
VV			7,55*1,25 "Přepočítané koeficientom množstva		9,438		
107	K	721172109.S	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D 110x2,2	m	8,688	11,60	100,78
VV			6,95*1,25 "Přepočítané koeficientom množstva		8,688		
108	K	721173205.S	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D 50x1,8	m	4,375	9,56	41,83
VV			3,5*1,25 "Přepočítané koeficientom množstva		4,375		
109	K	721194105.S	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	4,000	3,20	12,80
110	K	721194109.S	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	3,000	4,20	12,60
111	K	721274112.SU	Ventilačné hlavice - iných typov DN 100	ks	1,000	1,95	1,95
112	M	286530264000.S	Cistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	1,000	25,40	25,40
113	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,450	1,10	11,50
114	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	7,500	1,05	7,88
115	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	24,60	1,35
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				999,22
116	K	722 1	Búracie a murárske práce pre vn. vodovod (prierazy, drážky, fixácia potrubia, vyspravenie)	súb	1,000	170,50	170,50
117	K	722 2	Pomocný a kotviaci materiál pre vn. vodovod (konzoly, objímky, závesy, skrutky, drobný materiál)	súb	1,000	89,40	89,40
118	K	722171311	Potrubie plastliníkové GEBERIT - MEPLA D 16x2,25 mm	m	13,200	11,10	146,52
VV			11*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva		13,200		
119	K	722171312	Potrubie plastliníkové GEBERIT - MEPLA D 20x2,5 mm	m	6,420	12,50	80,25
VV			5,35*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva		6,420		
120	K	722171313	Potrubie plastliníkové GEBERIT - MEPLA D 26x3,0 mm	m	3,000	19,60	58,80
VV			2,5*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva		3,000		
121	K	722190401.S	Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť 11 353.0 vvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	9,000	8,40	75,60
122	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	ks	2,000	3,20	6,40
123	M	551140000200.S	Guľový kohút 25 rozoberateľný PP-R pákový, systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	9,50	19,00
124	K	722221370.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	3,55	7,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	436320002900.S	Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, mosadz	ks	2,000	111,40	222,80
126	K	722290215.S	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	18,850	6,50	122,53
127	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	21,40	0,32
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 476,06
128	K	725119308.S	Montáž záchodových mis keramických kombinovaných odpad zvislý	ks	3,000	23,50	70,50
129	M	642340000700	Kombinované WC keramické REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad zvislý, KOLO	ks	3,000	106,80	320,40
130	K	725219401.S	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva	ks	3,000	30,56	91,68
131	M	6421100001001	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	80,40	80,40
132	M	642110005400	Umývadlo keramické asymetrické STYLE, rozmer 450x350x115 mm s otvorom pre batériu a prepadom, odkladacia plocha vpravo, pre materské školy KOLO	ks	2,000	68,90	137,80
133	K	725245102.S	Montáž sprchových zásten do výšky 2000 mm pre dvere jednokridlové, šírky 800 mm	ks	1,000	35,19	35,19
134	M	552260001400.S 2	Sprchové dvere jednodielne rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	244,50	244,50
135	K	725245275.S2	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov ostatných typov	m2	6,600	91,60	604,56
136	M	5522800042001	WC kabína s 2 dverami a deliacou priečkou do vlhkého prostredia	m2	6,600	360,00	2 376,00
137	K	725291112.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska	ks	3,000	1,90	5,70
138	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	31,30	93,90
139	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	ks	19,000	1,90	36,10
140	M	5522800010500.S 2	Držiak na uterák	ks	2,000	13,50	27,00
141	M	552280005200	Dávkovač tekutého mydla, obsah 1,2 l, nerezový matný povrch, SANELA	ks	3,000	40,65	121,95
142	M	5522800050001	Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm, SANELA	ks	3,000	55,60	166,80
143	M	5522800060001	Koš drôtený nerezový, rozmer 350x290x150 mm, SANELA	ks	3,000	18,40	55,20
144	M	6346500012002	Zrkadlo bez osvetlenia CLEAR, vxšxl 810x40x550 mm, vrátane úchyty na stenu, JIKA	ks	3,000	73,50	220,50
145	M	5522800011700.S 2	Držiak na mydlo	ks	1,000	20,60	20,60
146	M	5522800047002	Zásobník na toaletný papier nerezový, SANELA	ks	3,000	95,60	286,80
147	M	5535600021002	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z agátového dreva, dĺžky 1505 mm	ks	1,000	385,00	385,00
148	K	725539142.S	Montáž elektrických zásobníkov tlakových malolitrážne do 15 litrov	ks	1,000	12,10	12,10
149	M	5413100005001	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l	ks	1,000	180,00	180,00
150	K	725819201.S	Montáž ventilov nástenných G 1/2	ks	4,000	2,50	10,00
151	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	4,000	3,20	12,80
152	M	552270003800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) 3/8" FF, dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR 150201	ks	4,000	3,40	13,60
153	K	725819401.S	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	3,98	11,94
154	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	3,000	3,50	10,50
155	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových	ks	3,000	8,40	25,20
156	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	58,20	174,60
157	K	725849201.S	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	ks	1,000	7,60	7,60
158	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	58,00	58,00
159	K	725849205.S	Montáž batérií sprchových držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	1,40	1,40
160	M	5522600023002	Sprchová sada MIO 360711 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	71,22	71,22
161	K	725869301.S	Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlových D 40	ks	3,000	1,90	5,70
162	M	551620005300.S 2	Zápachová uzáverka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	3,000	38,20	114,60
163	K	725869340.S	Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety sprchových a vaničkových D 50	ks	1,000	2,74	2,74
164	M	552240011400.S 2	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž k stene	ks	1,000	255,00	255,00
165	M	5522400306002	Kryt žlabu V0280-80, dl. 800 mm k sprchovým žlabom VIVA CLASSIC 80, nerezová oceľ	ks	1,000	123,00	123,00
166	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m	t	0,256	21,40	5,48

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Vykurovacie telesá				455,86
167	K	735413040	Montáž konvektorov nástenných výšky 450 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	3,000	10,60	31,80
168	M	4845400182001	Konvektor OL-7 bez krytu výšky 225 mm, dĺžky 1510 mm	ks	1,000	140,30	140,30
169	M	4845400182002	Konvektor OL-7 bez krytu výšky 225 mm, dĺžky 1510 mm	ks	2,000	140,30	280,60
170	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky do 6 m	t	0,078	40,50	3,16
D 760			Výplne otvorov				2 657,55
171	K	766621400.S	Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže	m	9,100	10,20	92,82
172	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,010	0,50	5,01
VV			9,1*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		10,010		
173	M	283290006300.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,010	0,76	7,61
VV			9,1*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		10,010		
174	M	611410004900.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x1600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	400,00	400,00
175	M	611410001000.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x800 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	95,60	95,60
176	K	766694141.S	Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	5,40	5,40
177	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,750	15,60	11,70
178	K	766694142.S	Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	ks	1,000	7,45	7,45
179	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,550	18,90	29,30
180	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár. vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon	ks	2,000	0,32	0,64
181	K	767640010.S	Montáž hliníkových sklopno a zdvžno posuvných dverí s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže	m	21,600	21,60	466,56
VV			7,2*3 "Přepočítané koeficientom množstva		21,600		
182	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	20,460	0,45	9,21
VV			18,6*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		20,460		
183	M	283290006300.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	20,460	0,55	11,25
VV			18,6*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		20,460		
184	M	5534100326001	Dvere hliníkové ALID balkónové 800x2100 mm	ks	3,000	505,00	1 515,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				62,30
185	K	763161510	Montáž sadrokartónových obkladov, kapotáže, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm r.š. do 500 mm	m	2,725	5,60	15,26
186	M	590110002000	Doska sadrokartónová stavebná RB pozdĺžna hrana PRO hr. 12,5 mm, šxl 1200x2000 mm. RIGIPS	m2	0,954	1,80	1,72
187	M	590180001200.S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	11,950	0,90	10,76
188	M	590180001100.S	Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	10,900	0,55	6,00
189	K	763170031	Revízie dverí s pevnými pántmi rozmeru 300x300 mm	ks	1,000	26,30	26,30
190	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7.0 m	t	0,025	90,50	2,26
D 764			Konštrukcie klampiarske				333,90
191	K	764352427	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvaľové polkruhové r.š. 330 mm	m	7,700	25,40	195,58
VV			7*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		7,700		
192	K	764359211	Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	21,60	21,60
193	K	764410720	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	2,300	10,46	24,06
VV			1,55+0,75		2,300		
194	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm	m	3,740	24,32	90,96
VV			3,4*1,1 "Přepočítané koeficientom množstva		3,740		
195	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m	t	0,028	60,54	1,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							108,07
196	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,325	10,80	25,11
197	K	767995200	Výroba atypického výrobku mreže	kg	19,560	4,20	82,15
198	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	40,50	0,81
D 771 Podlahy z dlaždíc							580,89
199	K	771415008	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné (šírka x výška) 600 x 95 mm	m	4,390	0,23	1,01
VV					4,390		
200	M	5976400067101	Sokel keramický TREND, lxvxhr 598x95x10 mm, farba slonová kosť. RAKO	ks	5,268	8,65	45,57
VV					5,268		
201	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	16,879	10,65	179,76
202	M	5977400016001	Dlaždice keramické COLOR TWO, lxvxhr 297x297x8 mm, farba biela. RAKO	m2	20,255	16,30	330,16
VV					20,255		
203	M	585860000100	Skárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmi. 5 kg	kg	5,690	2,80	15,93
204	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,455	18,60	8,46
D 781 Obklady							2 047,32
205	K	781445107	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	62,770	15,42	967,91
206	M	5976400018001	Obkladačky keramické CONCEPT, lxvxhr 298x598x10 mm, farba svetlo béžová. RAKO	m2	67,596	13,20	892,27
VV					67,596		
207	M	5976400018002	Obkladačky keramické CONCEPT, lxvxhr 298x598x10 mm, farba svetlo béžová. RAKO	m2	7,728	14,10	108,96
VV					7,728		
208	M	585860000100	Skárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmi. 5 kg	kg	15,370	2,80	43,04
209	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,627	21,60	35,14
D 783 Nátery							47,76
210	K	783173520	Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové stredných "B" a plnostenných "D" dvojnásobné 2x s emailovaním - 140um	m2	2,325	20,54	47,76
D 784 Maľby							150,62
211	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrných do výškv 3,80 m	m2	28,091	1,10	30,90
212	K	784418011	Zakrytie podláh, zariadení a otvorov fóliou	m2	33,080	2,60	86,01
VV					podlaha		
VV					16,879		16,879
VV					okná, dvere		
VV					1,55*1,5+0,75*0,75+1*2,6*3		10,688
VV					Súčet		27,567
VV					27,567*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva		33,080
213	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané, dvojnásobné základné na podklad jemnozrný do výškv 3,80 m	m2	28,091	1,20	33,71
D M Práce a dodávky M							1 780,42
D 21-M Elektromontáže							1 301,49
214	K	210 1	Murárske práce pre silnoprúd (stavebné úpravy, drážky, prierazy)	súb.	1,000	165,50	165,50
215	K	210 2	Pomocný montážny materiál pre silnoprúd	súb.	1,000	81,40	81,40
216	K	210110021	Spínače pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	3,10	15,50
217	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1. IP44, biely. LEGRAND	ks	5,000	5,60	28,00
218	M	3748900246001	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela, Valena Life	ks	5,000	1,80	9,00
219	K	210111023	Domové zásuvky pre zapustenú montáž IP 44 s prepäťovou ochranou, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	8,000	5,40	43,20
220	M	345520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela. LEGRAND	ks	8,000	8,60	68,80
221	M	3748900246001	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, biela, Valena Life	ks	8,000	1,50	12,00
222	K	210190000	Montáž rozvážacov NN a VN vrátane usadenia, zostavenia dieľcov, vyváženia, upevnenia, zapojenia a montáž demontovaných častí a prístrojov, kontroly a dotiahnutie spojov, opravy náterov, avšak bez zaoberania vodičov a ukončenia káblov Rozvážače a Rozvážač nástenný oceľoplechový NN	ks	1,000	40,00	40,00
223	M	357140007800	Rozvážač nástenný oceľoplechový NN	ks	1,000	232,00	232,00
224	K	210201081	Zapojenie svetidla interiérového stropného - nástenného LED IP 44	ks	9,000	5,10	45,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
225	M	348420000100	Svietidlo vonkajšie 1x10W, IP=66, D=280 mm, celoplastové	ks	9,000	28,10	252,90
226	K	210800226	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 3x1,5 mm ²	m	75,000	0,55	41,25
227	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	75,000	0,45	33,75
228	K	210800227	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 3x2,5 mm ²	m	90,000	0,35	31,50
229	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	90,000	0,75	67,50
230	K	210800241	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 5x6 mm ²	m	25,000	1,10	27,50
231	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	25,000	2,50	62,50
232	K	220260022	Krabice KU, KP, KR, KT pod omietku vrátane vysekania lôžka Vysekanie lôžka v murive, upevnenie krabíc do lôžka vrátane zhotovenia potrebných otvorov pre rúrky, vodiče a zaviečkovanie. Bez svoriek a zapojenia vodičov. KP 68	ks	13,000	3,10	40,30
233	M	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	13,000	0,23	2,99

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	478,93			
234	K	220 1	Murárske práce pre slaboprúd (stavebné úpravy, drážky, prierazy)	súb.	1,000	91,20	91,20
235	K	220 2	Pomocný montážny materiál pre slaboprúd	súb.	1,000	51,50	51,50
236	K	220511002	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 2xRJ45	ks	2,000	3,15	6,30
237	M	3745900007001	Zásuvka dátová Valena 774138 RJ45 UTP 5E béžová	ks	2,000	7,65	15,30
238	M	3748900133001	1-rámček s krytom IP44, biela, Valena Life	ks	2,000	3,20	6,40
239	K	220260022	Krabice KU, KP, KR, KT pod omietku vrátane vysekania lôžka Vysekanie lôžka v murive, upevnenie krabíc do lôžka vrátane zhotovenia potrebných otvorov pre rúrky, vodiče a zaviečkovanie. Bez svoriek a zapojenia vodičov. KP 68	ks	2,000	4,10	8,20
240	M	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	2,000	0,10	0,20
241	K	220260552	Rúrka elektroinštalčná PVC uložená pod omietku. Rúrkové vedenie vrátane napojenia do krabíc, montáž vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabíc). D 23 mm	m	32,500	3,20	104,00
242	M	345710005100	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1225HFPP, DN 25, KOPOS	m	32,500	1,05	34,13
243	K	220280221	Káble bytové v rúrkach, na listoch a na NIEDAX listoch. Kábel uložený v rúrkach alebo listoch. Odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie kábla a zatiahnutie do rúrok (listů) vrátane ich prečistenia. Prezvonenie a označenie kábla. Bez od	m	65,000	0,75	48,75
244	M	341230001400	Kábel medený dátový FTP-AWG LS-FR-UT 4x2x24 mm ²	m	65,000	0,89	57,85
245	K	220512001	Montáž závesného rozvádzača jednodielneho	ks	1,000	15,10	15,10
246	M	383180000100	Rozvádzač jednodielny 12U, 635x600x395 mm (vxšxh), RBA-12-AS4-CAY-A1, KELine	ks	1,000	40,00	40,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

02 - Žumpa

JKSO:

Miesto: Hradište pod Vrátnom č. 335

KS:

Dátum: 20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom

IČO:

00309559

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

IČO:

46795642

IČ DPH:

SK2023585212

Projektant:

Ing. Juraj Piroha - 3D PROJECT STUDIO

IČO:

47801590

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 554,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 554,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 554,65	20,00%	1 510,93

Cena s DPH

v EUR

9 065,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.6.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

02 - Žumpa

Miesto:

Hradište pod Vrátnom č. 335

Dátum:

20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradi Projektant:

Ing. Juraj Piroha -
3D PROJECT
STUDIO

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 554,65

HSV - Práce a dodávky HSV

7 554,65

1 - Zemné práce

1 058,24

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 048,50

4 - Vodorovné konštrukcie

45,77

8 - Rúrové vedenie

402,14

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 554,65

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište

Objekt:

02 - Žumpa

Miesto:

Hradište pod Vrátnom č. 335

Dátum:

20.06.2022

Objednávateľ:

Obec Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradi Projektant:

Ing. Juraj Piroha -
3D PROJECT
STUDIO

Zhotoviteľ:

BYTSERVIS SENICA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Piroha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 554,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 554,65

D 1

Zemné práce

1 058,24

1	K	131101101.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	76,230	6,05	461,19
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

žumpa

VV

3,3*7*3,3

76,230

2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	73,500	0,70	51,45
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

3	K	131211111.S	Hĺbenie jam - ručný výkop v hornine tr.3 - ručným náradím nesúdržných	m3	3,375	54,10	182,59
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

4	K	131211119.S	Hĺbenie jam - ručný výkop v hornine tr.3 - ručným náradím príplatok za ľepivosť horniny	m3	3,375	11,20	37,80
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

5	K	132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príľahom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100	m3	7,313	31,00	226,70
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV

12,5*0,45*1,3

7,313

6	K	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príľahom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám 7	m3	7,313	9,15	66,91
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

7	K	460620013.S	Príprava terénu. Oprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlačenie zasypávaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prír	m2	28,725	1,10	31,60
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

"pod potrubie"

VV

12,5*0,45

5,625

VV

"dno žumpy"

VV

3,3*7

23,100

VV

Súčet

28,725

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6 048,50

8	K	31000	Osadenie železobetónovej žumpy s poklopom, 20m3	ks	1,000	238,50	238,50
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

9	M	594340000700	Akumulačná nádrž AN 20, lxšxv 6000x2300x2000 mm, objem nádrže 20 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	5 588,00	5 588,00
---	---	--------------	---	----	-------	----------	----------

10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál alebo tvárnic alebo kovovou výškvy do 6 m	t	20,000	11,10	222,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

45,77

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,125	35,40	39,83
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VV

12,5*0,45*0,2

1,125

12	K	894201113	Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení z cementu portlandského alebo troskoportland., dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 12/15	m3	0,054	110,00	5,94
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

VV

"revízna šachta" 0,6*0,6*0,15

0,054

D 8

Rúrové vedenie

402,14

13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	12,500	2,05	25,63
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	286110006900.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	2,000	30,65	61,30
15	M	286110006600.S	Rúra PVC hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	4,000	6,80	27,20
16	K	877315121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150 mm	ks	4,000	10,20	40,80
17	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	3,25	13,00
18	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	12,500	1,05	13,13
19	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. vedenia) tlak 12,5t hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	33,50	33,50
20	M	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	37,40	37,40
21	M	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	50,00	50,00
22	M	592240008800	Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE	ks	1,000	88,65	88,65
23	K	899721132	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	12,500	0,55	6,88
24	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	13,125	0,10	1,31
VV					12,5*1,05 "Přepočítané koeficientom množstva"		13,125
25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkone	t	0,107	31,20	3,34