

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.

číslo zmluvy : Z 070/22/D

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY.

Objednávateľ :	Stredná odborná škola letecko-technická
so sídlom :	Legionárska 160
	911 04 Trenčín
Štatutárny zástupca :	Ing. Stanislav Malec - riaditeľ poverený vedením školy
Č. tel./fax :	0904 859 099
E - mail :	<u>Riaditel.sosl@gmail.com</u>
Osoba oprávnená konať v tech. a ekonomických záležitostiach:	Ing. Jarmila Rabajdová – vedúca ekonomicko-technického úseku, mobil: 0911 407 102
Osoba oprávnená prevziať dielo :	štatutárny zástupca
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica,
Číslo účtu:	7000258070/8180
IBAN:	SK37 8180 0000 0070 0025 8070
IČO :	176385593
IČ DPH :	SK 2021310005

Ďalej len objednávateľ.

Zhotoviteľ :	ODES, s.r.o.
so sídlom :	Partizánska 65
	957 01 Bánovce nad Bebravou
	Tel. : 038/ 7604 651
	Fax.: 038/ 7608 689
	Zapísaná v OR okr. Súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 11288 / R., oddiel: Sro, vložka č.: 11288/R
	Konajúca prostredníctvom : Milanom Bobušom, konateľ s.r.o., mob.: 0905 655 307

Osoba oprávnená odovzdať dielo:	Ing. Martin Rychtárech – výrobo-technický riaditeľ, mob.: 0907 738 461
---------------------------------	---

Osoba oprávnená konať v technických záležitostiach:	Ing. Martin Rychtárech, Ing. Ivan Dudek
--	---

IČO :	36 306 193
IČ DPH:	SK 2020141123

Bankové spojenie :	VÚB Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu :	1 309 494 453 / 0200

Ďalej len zhotoviteľ.

Čl. 2. PREDMET PLNENIA.

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa vykonanie dohodnutej opravy podláh v prevádzke školy „**Stredná odborná škola letecko-technická, – podlahy v dielňach č.19 a č.22**“ v Trenčíne, podľa rozpočtu zo dňa 1.6.2022, ktorý tvorí prílohu č. 1/3 listy tejto zmluvy. Uvedený rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl.3. ČAS PLNENIA.

Dielo bude zrealizované v termíne od: 27.06.2022 do 12.08.2022.

Termínom nástupu sa rozumie zahájenie práce podľa tejto ZoD, ktorý je podmienený podpísaním zmluvy a plnou pripravenosťou prevádzky v mieste plnenia zákazky. Podpísaná a potvrdená zmluva resp. predzmluvná objednávka zo strany objednávateľa musí byť doručená zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred nástupom.

1. Termínom ukončenia plnenia sa rozumie ukončenie práce podpisom "Zápisu o odovzdaní diela" oboma stranami s uvedením eventuálnych chýb a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín začiatku a ukončenia plnenia o rovnakú dobu o akú bolo prípadné oneskorenie odovzdania prevádzky v mieste plnenia zákazky objednávateľom v rozsahu podľa tejto ZoD.
3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu nástupu a ukončenia plnenia v prípade nevyhovujúcich teplotných, technických, technologických podmienok, podmienok pripravenosti prevádzky a pod.
4. Časové zaťaženie drátkobetónovej podlahy: po zahľadení a nastriekaní platí do 5 dní (okrem zhotoviteľa) zákaz vstupu na plochu, od 5 do 14 dní pochôdzne zaťaženie, od 15 do do 28 dní ľahká prevádzka, po 29 dňoch je možné plné zaťaženie podlahy.

Čl. 4. CENA DIELA.

Cena za vykonanie diela v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet je prílohou č. 1 tejto ZoD.

Celková cena : 8 406,05 € bez DPH

Slovom : osemtisícštyristošesť euro, päť centov

Jej navýšenie je možné len po dohode zmluvných strán na základe oprávneného navýšenia prác alebo vzniku nových nepredvídateľných skutočností pri realizácii zákazky v objekte. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v denníku.

Čl. 5. PLATOBNÉ PODMIENKY.

Dielo bude fakturované po ukončení jednotlivých etáp.

Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi po písomnom prevzatí a odovzdaní diela.

1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení diela.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní. Faktúra bude poskytovateľovi zasielaná elektronickou poštou na elektronickú adresu riaditel.soslt@gmail.com, rabajdova.soslt@gmail.com vo formáte prílohy pdf a do elektronickej schránky SOŠ LT Trenčín.
3. Faktúra bude vystavená a riadne zaplatená aj v tom prípade, ak objednávateľ písomne dielo nepreberie a dielo sa začne užívať v zmysle čl. 7. bod 3. tejto ZoD.

4. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom preukázateľného splnenia všetkých finančných záväzkov voči zhotoviteľovi na predmete diela, podľa tejto zmluvy. Dňom preukázateľného splnenia finančného záväzku objednávateľa sa rozumie pre potreby tejto ZoD deň pripísania dlžnej čiastky na účet zhotoviteľa.

Čl. 6. ZMLUVNÉ POKUTY.

1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania zhotovenia diela.
2. Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % za každý deň omeškania úhrady faktúry podľa čl. 6 tejto zmluvy.

Čl. 7. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVBY

1. Prevzatie prevádzky v mieste plnenia zákazky bude prevedené na základe výzvy objednávateľa najneskôr 2 dni pred obojstranne odsúhlaseným nástupom na realizáciu, ak zmluva neupravuje inak. Prevzatie prevádzky v mieste plnenia zákazky prebehne zápisom oboch zainteresovaných strán do denníka s uvedením eventuálnych závad alebo doplňujúcich požiadaviek na realizačnú pripravenosť v súlade s čl. 11 tejto ZoD.
2. Po dobu prác si zodpovedný pracovník zhotoviteľa bude viesť denník, kde bude zaznamenávané prevzatie prevádzky, postup prác a všetky okolnosti súvisiace s realizáciou dohodnutých prác.
3. Dielo je prevedené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí spíše zhotoviteľ - "Zápis o odovzdaní diela". Objávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému protokolu do 2 dní. Pokiaľ sa v tomto termíne nevyjadrí, považuje sa dielo za prevzaté bez závad a zhotoviteľovi vzniká nárok na fakturáciu v plnej výške podľa čl. 5.

Čl. 8. ZÁRUKA NA DIELO.

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 36 mesiacov.
2. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom.
3. Zhotoviteľ je povinný prípadné vady diela odstrániť do 30 dní po tom, ako mu ich oznámi objednávateľ.

Záruka sa vzťahuje na :

4. Obrusovzdornosť povrchu a chemické odolnosti podlahy podľa produktového listu EPOXY OS COLOR.
5. Prídržnosť podlahy k povrchu.
6. Rovinnosť povrchu podlahy podľa rovinnosti jestvujúceho podkladného betónu.
7. Utesnenie zmršťovacích škár.

Záruka sa nevzťahuje na :

8. Statickú únosnosť jestvujúcej podlahy, za ktorú zodpovedá objednávateľ.
9. Poškodenie podlahy a dilatčných škár(napr.vznik prenesených trhlin z podkladu) spôsobené nedostatočnou únosnosťou podkladného betónu, resp.podkladu ako celku, za ktorú zodpovedá objednávateľ.
10. Poškodenie podlahy spôsobené nedodržaním podmienok realizácie diela podľa tejto ponuky.
11. Mechanické poškodenie posúvaním predmetov po hrane, resp. na poškodenie podlahy pádom ťažkých predmetov.
12. Poškodenie podlahy spôsobené nedostatočnou izoláciou podkladu voči zemnej vlhkosti.
13. Poškodenie podlahy vyšším chemickým a tepelným zaťažením ako je uvedené v materiálovom liste EPOXY OS COLOR.
14. Nadmerné opotrebenie povrchu.

Čl. 9. CHYBY DIELA

1. Za chybu diela alebo chybné plnenie predmetu plnenia sa považujú chyby takého charakteru, ktoré neumožňujú alebo výrazne obmedzujú prevádzku alebo používanie zhotoveného diela, alebo inak ohrozujú bezpečnosť alebo prevádzkovú obsluhu.
2. Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 14 pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene nárokované chyby a nedorobky, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto ZoD v obojstranne dohodnutom termíne. Reklamačné nároky sú riešené na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa.

Čl. 10. TECHNICKÉ PARAMETRE PODLAHY.

Epoxidová liata podlaha.

1. Hrúbka epoxidovej podlahy : cca 2 mm.
2. Farba : RAL 7032 alebo 7040.
3. Rovinnosť povrchu : podľa objektovej rovinnosti podkladu.
4. Povrch : hladký, bezprašný, umývateľný.
5. Obrusovzdornosť a chemická odolnosť: podľa materiálových listov použitých materiálov.
6. Technické listy použitých materiálov budú poskytnuté na vyžiadanie.
7. Tepelná odolnosť : pre epoxidové podlahy platí všeobecne krátkodobé pôsobenie teplotou max.+50° C.
8. Plné mechanické a chemické zaťaženie podlahy je možné za 7 dní od ukončenia realizácie resp. podľa priložených technických listov použitého materiálu.

Čl. 11. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ vyčistí a uvoľní predmetnú plochu a odovzdá zhotoviteľovi miesto plnenia zákazky v deň zahájenia prác.
2. Objednávateľ zabezpečí, aby sa na predmetnej ploche nevykonávala žiadna iná činnosť, ktorá by akýmkoľvek spôsobom obmedzovala zhotovenie diela, napr. pohyb osôb, zvierat, vetranie, prievany, prášenie a pod.
3. Objednávateľ zabezpečí dôkladné utesnenie strechy a obvodového plášťa vrátane okien voči zatekaniu dažďovej vody do objektu, prieniku chladu a nečistôt z vonkajšieho prostredia.
4. Objednávateľ zabezpečí zdroj el. energie 230.
5. Podmienkou zhotovenia diela je aj pôsobenie VYŠŠEJ MOCI. Napr. Poveternostné kalamity, povodne, požiare, pandémie (a pod.) a nimi spôsobené prekážky, obmedzenia, karantény a zákazy, ktoré neumožnia zhotoviteľovi dielo vykonať v uvedenom rozsahu a termíne. Nedodržanie termínu zazmluvneného ukončenia diela z preukázateľného dôvodu pôsobenia vyššej moci nepodlieha zmluvným pokutám.
6. V prípade pôsobenia okolností VYŠŠEJ MOCI, napr. poveternostné kalamity, povodne, požiare, pandémie (a pod.) a nimi spôsobené prekážky, obmedzenia, karantény a zákazy, ktoré neumožnia zhotoviteľovi dielo vykonať v uvedenom rozsahu a termíne, je Zhotoviteľ oprávnený primerane odložiť termín dodania diela. Nedodržanie termínu zazmluvneného ukončenia diela z preukázateľného dôvodu pôsobenia vyššej moci nepodlieha zmluvným pokutám.

Čl. 12. ĎALŠIE DOJEDNANIA.

1. Zhotoviteľ bude pri plnení postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy, technické normy, ako i podmienky tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku ako aj za likvidáciu obalov a odpadu vo vlastnej réžii.
3. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že bol zo strany objednávateľa pred zahájením prác na diele oboznámený s miestnymi prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi a že o nich informoval všetkých jeho zamestnancov.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ dodá všetky certifikáty použitých materiálov.
6. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť denník v zmysle vyhlášky č. 378/1992 Zb. záznamom v denníku sú obe zmluvné strany povinné vyjadriť sa do 3 dní, v opačnom prípade platí, že strana, ktorá sa k danému zápisu nevyjadrila, s ním v plnom rozsahu a obsahu súhlasí.
7. Zápis objednávateľa v denníku požadujúce realizáciu zmien, alebo rozšírenie predmetu zmluvy sa po akceptácii zhotoviteľom uvedenej v považujú obidvoma zmluvnými stranami za úpravu zmluvného vzťahu do doby uzatvorenia príslušného zmluvného dodatku, plne rešpektujúceho predmetné zápisy objednávateľa a zhotoviteľa v denníku.
8. Objednávateľ a zhotoviteľ nesú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v priebehu realizácie podľa miery svojho zavinenia.
9. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na mieste plnenia zákazky, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom upravené všetky ustanovenia tejto zmluvy, súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky, odsúhlasenej dozorom objednávateľa.
10. Pri zastavení, alebo zrušení dodávky predmetu zmluvy o dielo zo strany objednávateľa diela, sa obidve zmluvné strany dohodnú na cene rozpracovanosti podľa skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa diela. Uvedené dojednania sa vzťahujú aj na odstúpenie od čiastočne splnenej zmluvy o dielo.
11. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce na diele len s odborne spôsobilými osobami. V prípade porušenia tohto ustanovenia je objednávateľ oprávnený zamedziť prístup takýmto osobám na prevádzku v mieste plnenia zákazky a zhotoviteľ je povinný prijať všetky opatrenia k náprave.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE.

1. Zhotovené dielo je vo vlastníctve zhotoviteľa až do úhrady celej ceny za dielo objednávateľom.
2. Odstúpiť od zmluvy je možné len v súlade so zákonom SR.
3. Zhotoviteľ ma právo zastaviť práce a následne odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neuhradí faktúru za zrealizované práce v dohodnutom termíne.
Aj po odstúpení od zmluvy zostáva článok č. 5 naďalej platný t.j. platba za už vykonané dielo podľa uvedených podmienok.
4. Strana, ktorá porušila zmluvnú povinnosť následkom, ktorej došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť náklady s odstúpením spojené. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Všetky vyhotovenia zmluvy sú rovnocenné.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto zmluvy nadobúda po jej povinnom zverejnení v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. V ostatnom sa na tento zmluvný vzťah vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka SR v platnom znení.
8. Akúkoľvek zmenu, alebo doplnenie tejto zmluvy možno urobiť len formou písomného dodatku podpísaného výlučne štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
9. Uzatvorením zmluvy sa stávajú všetky prílohy súčasťou zmluvného vzťahu, považujú sa za odsúhlasené a záväzné pre obe strany.

10. Pre zmluvné účely uvedené pojmy zadávateľ, alebo obstarávateľ, alebo zákazník, alebo príkazca, alebo stavebník, alebo investor sa rovnajú pojmu objednávateľ, pojmy prijemca zákazky alebo dodávateľ sa rovnajú pojmu zhotoviteľ.
11. Objednávateľ prehlasuje, že si s najvyššou opatnosťou preštudoval všetky dokumenty, vrátane tejto zmluvy, ktoré súvisia so zhotovením diela, bol podrobne oboznámený s technológiou zhotovenia diela, použitými materiálmi, a pod.

Čl. 14. OSOBITNÉ USTANOVENIA.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a priamo, či nepriamo s ňou súvisiace sa budú riadiť ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Prípadné vzájomné spory sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä mimosúdne. Ak však budú vzájomné práva vyplývajúcej z tejto zmluvy riešiť súdnou cestou, dohodli si zmluvné strany príslušnosť všeobecných slovenských súdov zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy :
Príloha č. 1. Ponuka zhotoviteľa č. P_159/22/D zo dňa 1.6.2022.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú proti nej žiadne námietky, na znak čoho pripojili svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa: 21.6.2022

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 22.6.2022

Za objednávateľa :



Ing. Stanislav Malec

Za zhotoviteľa



Milan Bobuš

**ODES**

ODES, s.r.o., Partizánska 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou



Stredná odborná škola letecko-
technická
Legionárska 160
911 04 Trenčín
Karol Kalaba, pani Rabajdová
0911 607 102, 0911 407 102
Nakupca.sosl@gmail.com

1.6.2022
v Bánovciach nad Bebravou

PONUKA NA OPRAVU PODLAHY

P/159/22/D

Stavba : Trenčín – prevádzka SOŠLT Trenčín, podlahy v dielňach č.19 a č.22

Tel: 038/760 46 51
Mobil: 0905 855 307
0905 647 977

IČO: 36 306 193
IČ DPH: SK 2020141123
e-mail: odes@odes.sk
http:// www.odes.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
č. ú.: 1309494453/0200



PREDMET PONUKY.

Predmetom tejto ponuky je zhotovenie podlahy s povrchovou epoxidovou úpravou na ploche 91,87 m².

TECHNOLOGICKÝ POSTUP.

Dieľňa č.22 - plocha 40,41 m².

Drátkobetónová podlaha

1. Zameranie a nivelácia novej podlahy.
2. Montáž : vybúranie jestvujúcej podlahy v hr. 150 mm, odvoz stavebnej sute na skládku.
3. Dodávka a montáž : izolácia proti zemnej vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov do pôdy položením a zvarovaním hydroizolačnej PVC fólie hr. 0,6 mm, izolácia bude kladená a zavarovaná pred betonážou.
4. Dodávka a montáž : obvodová dilatácia - nalepenie dilatačnej PE pásky 10/200 mm v styku betónovej podlahy s obvodovým murivom, stĺpami a zvislými konštrukciami.
5. Dodávka a montáž : drátkobetónová doska v priemernej hrúbke 150 mm, rozprestretá pomocou rotujúceho laserového lúča a vibračnej laty. Certifikovaný betón C 25/30 bude na miesto položená dopravený čerpadlom na betón.
6. Dodávka a montáž : rozptýlená oceľová výstuž KRAMPE DE 50/1,0 v množstve 20 kg/m².
7. Montáž : z vibrovanie betónovej zmesi motorovou vibračnou latou, stiahnie povrchu hladiacou latou.
8. Dodávka a montáž : vytvrdzujúci a utesňujúci nástrek FOTECOAT 1425.
9. Montáž : narezanie zmršťovacích škár do hĺbky cca 1/3 hrúbky betónovej dosky v module cca 3x3 m a okolo stĺpov, resp. podľa konštrukcie budovy.

Epoxidová liata podlaha

1. Montáž : prebrúsenie povrchu diamantovými brúsnyimi kotúčmi, povysávanie plochy.
2. Montáž : zhotovenie zámkov pre ukončenie podlahy zrezaním a zabrúsením.
3. Dodávka a montáž : zhotovenie penetračnej epoxidovej stierky EPOXY ST 100 s kremičitým pieskom.
4. Dodávka a montáž : zhotovenie epoxidovej liatej podlahy EPOXY OS COLOR vo farbe šedá - RAL 7032 alebo 7040. Aplikácia liatím, rozprestretím zubovou stierkou a prevzdušnenie ihličkovým valčekom.
5. Dodávka a montáž : aplikácia finálneho polyuretánového laku PUR AQUA TOP 500/2K M, polomatný vzhľad.
6. Montáž : prerezanie zmršťovacích a dilatačných škár prevzatých z podkladu.
7. Dodávka a montáž : utesnenie zmršťovacích a dilatačných škár a obvodovej dilatácie v styku podlahy so stenou kruhovým PE profilom a pružným PÚ tmelom Sikaflex PRO 3.

Tel: 038/760 46 51

Mobil: 0905 655 307
0905 647 977

IČO: 36 306 193
IČ DPH: SK 2020141123
e-mail: odes@odes.sk
http:// www.odes.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
č. ú.: 1309494453/0200



Dielňa č.19 - plocha 51,46 m².

Epoxidová liata podlaha

1. Montáž : prebrúsenie povrchu diamantovými brúsnymi kotúčmi, povysávanie plochy.
2. Montáž : zhotovenie zámkov pre ukončenie podlahy zarezaním a zabrúsením.
3. Dodávka a montáž : zhotovenie penetračnej epoxidovej stierky EPOXY ST 100 s kremičitým pieskom.
4. Dodávka a montáž : zhotovenie epoxidovej liatej podlahy EPOXY OS COLOR vo farbe šedá – RAL 7032 alebo 7040. Aplikácia liatím, rozprestretím zubovou stierkou a prevzdušnenie ihličkovým valčekom.
5. Dodávka a montáž: aplikácia finálneho polyuretánového laku PUR AQUA TOP 500 2K M, polomatný vzhľad.
6. Montáž : prerezanie zmršťovacích a dilatačných škár prevzatých z podkladu.
7. Dodávka a montáž : utesnenie zmršťovacích a dilatačných škár a obvodovej dilatácie v styku podlahy so stenou kruhovým PE profilom a pružným PU tmeľom Sikaflex PRO 3.

TECHNICKÉ PARAMETRE PODLAHY.

Epoxidová liata podlaha.

1. Hrúbka epoxidovej podlahy : cca 2 mm.
2. Farba : RAL 7032 alebo 7040.
3. Rovinnosť povrchu : podľa objektivej rovinnosti podkladu.
4. Povrch : hladký, bezprašný, umývateľný.
5. Obrušovzdornosť a chemická odolnosť: podľa materiálových listov použitých materiálov.
6. Technické listy použitých materiálov budú poskytnuté na vyžiadanie.
7. Tepelná odolnosť : pre epoxidové podlahy platí všeobecne krátkodobé pôsobenie teplotou max.+50° C.
9. Plné mechanické a chemické zaťaženie podlahy je možné za 7 dní od ukončenia realizácie resp. podľa priložených technických listov použitého materiálu.
10. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu uvedených materiálov pri zachovaní alebo zlepšení technických parametrov podlahy.

TERMÍN REALIZÁCIE.

1. Júl - august 2022.
2. Doba trvania prác : podľa vopred dohodnutého harmonogramu.
3. Rezanie zmršťovacích škár - do 48 hod. od ukončenia betonáže.
4. Utesnenie zmršťovacích škár najskôr za 28 dní od ukončenia betonáže.
5. Časové zaťaženie podlahy : po zahľadení a nastriekaní platí do 5 dní (okrem zhotoviteľa) zákaz vstupu na plochu, od 5 do 14 dní pochôdzne zaťaženie, od 15 do do 28 dní ľahká prevádzka, po 29 dňoch je možné plné zaťaženie podlahy.

Tel: 038/760 46 51

Mobil: 0905 655 307
0905 647 977

IČO: 36 306 193
IČ DPH: SK 2020141123
e-mail: odes@odes.sk
http:// www.odes.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
č. ú.: 1309494453/0200

**CENA.**

Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Akékoľvek iné práce budú kalkulované ako práce navyiac.

Č.		Množstvo	JC / € bez DPH	Spolu bez DPH
1.	Vrtanie 2 ks sond jadrovým vrtákom, zálievka cementovou opravou hmotou	1x	155,00	155,00
2.	Búranie jest. podlahy a odvoz stavebnej sute	40,41 m ²	59,40	2 400,35
3.	Hydroizolácia PVC hr. 0,6 mm	40,41 m ²	5,80	234,38
4.	Drátkobetónová doska C 25/30 - hr. 150 mm	40,41 m ²	35,55	1 436,58
5.	Epoxidová liata podlaha miestnosť č. 19	51,46 m ²	45,50	2 341,43
6.	Epoxidová liata podlaha miestnosť č. 22	40,41 m ²	45,50	1 838,66
7.	SPOLU bez DPH			8 406,05

Konečná cena za dielo bude vypočítaná na základe skutočne zhotovenej plochy a JC. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo úpravy ceny, v prípade ak sa zmení cena použitých materiálov o viac ako 10%.

ZÁRUKA.

Záruku na dielo poskytujeme po dobu 36 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na :

1. Obrusovdornosť povrchu a chemické odolnosti podlahy podľa produktového listu EPOXY OS COLOR.
2. Prídržnosť podlahy k povrchu.
3. Rovinnosť povrchu podlahy podľa rovinnosti jestvujúceho podkladného betónu.
4. Utesnenie zmršťovacích škár.

Záruka sa nevzťahuje na :

5. Statickú únosnosť jestvujúcej podlahy, za ktorú zodpovedá objednávateľ.
6. Poškodenie podlahy (napr.vznik prenesených trhlin z podkladu) spôsobené nedostatočnou únosnosťou podkladného betónu, resp.podkladu ako celku, za ktorú zodpovedá objednávateľ.
7. Poškodenie podlahy v mieste dilatčných škár spôsobené nedostatočnou únosnosťou podkladného betónu, resp.podkladu ako celku, za ktorú zodpovedá objednávateľ.
8. Poškodenie podlahy spôsobené nedodržaním podmienok realizácie diela podľa tejto ponuky.
9. Mechanické poškodenie posúvaním predmetov po hrane, resp. na poškodenie podlahy pádom ťažkých predmetov.
10. Poškodenie podlahy spôsobené nedostatočnou izoláciou podkladu voči zemnej vlhkosti.
11. Poškodenie podlahy vyšším chemickým a tepelným zaťažením ako je uvedené v materiálovom liste EPOXY OS COLOR.
12. Nadmerné opotrebenie povrchu.

Tel: 038/760 46 51

Mobil: 0905 655 307
0905 647 977

IČO: 36 306 193
IČ DPH: SK 2020141123
e-mail: odes@odes.sk
http:// www.odes.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
č. ú : 1309494453/0200



PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA.


1. Objednávateľ vyčistí a uvoľní predmetnú plochu a odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v deň zahájenia prác.
2. Objednávateľ zabezpečí, aby sa na predmetnej ploche nevykonávala žiadna iná činnosť, ktorá by akýmkoľvek spôsobom obmedzovala zhotovenie diela, napr. pohyb osôb, zvierat, vetranie, prievan, pršašenie a pod.
3. Objednávateľ zabezpečí dôkladné utesnenie strechy a obvodového plášťa vrátane okien voči zatekaniu dažďovej vody do objektu, prieniku chladu a nečistôt z vonkajšieho prostredia.
4. Objednávateľ zabezpečí zdroj el. energie 230.
5. Plné mechanické a chemické zaťaženie epoxidovej podlahy je možné za 5 dní od ukončenia realizácie resp. podľa produktových listov použitých materiálov.
6. Podmienkou zhotovenia diela je aj pôsobenie VYŠŠEJ MOCI. Napr. Poveternostné kalamity, povodne, požiare, pandémie (a pod.) a nimi spôsobené prekážky, obmedzenia, karantény a zákazy, ktoré neumožnia zhotoviteľovi dielo vykonať v uvedenom rozsahu a termíne. Nedodržanie termínu zazmluvneného ukončenia diela z preukázateľného dôvodu pôsobenia vyššej moci nepodlieha zmluvným pokutám.

PLATNOSŤ PONUKY.

Ponuka platí do 1.7.2022.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu uvedených materiálov pri zachovaní alebo zlepšení technických parametrov podlahy.

S pozdravom



Ing. Dalibor Kőrősi
Obchodný riaditeľ
0918 181 810
obchod@odes.sk

Tel: 038/760 46 51
Mobil: 0905 655 307
0905 647 977

IČO: 36 306 193
IČ DPH: SK 2020141123
e-mail: odes@odes.sk
http:// www.odes.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bánovce nad Bebravou
č. ú.: 1309484453/0200