



Bezbariérová kuchyňa - Račianska 05.06.2017



Označenie :		KL101
Názov:		kuchynská linka 1
Počet ks:		2
Rozmery (mm):		Podľa nákresu
Referenčný produkt:		
Popis:	vrátane spotrebičov: Zabudovateľná umývačka ESL8510RO, chladnička ERN2001FOW, ostrovný odsávač EFL10566DX, EMS26204OX mikrovlnka zabudovateľná, EHF65451FK sklokeramická varná doska, EOB5454AAX zabudovateľná rúra, umývadlo SONA XL 6S, batéria MILA S	
Úprava drevených povrchov:	predné plochy DUB LINDBERG	
Poznámka:	Vyobrazenie je pre m.č. B15 v m.č. A15 bude zrkadlový obraz pôdorysu.	
	Vrátane koša na triedený odpad	

Schématický náčrt

Bezbariérová kuchyňa - Račianska
05.06.2017

Pôdorys

Pohľad 2


Pohľad 1

Špecifikácia technického vybavenia- elektrospotrebičov

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača

Objekt: Dvojdom Račianska 105

P.č.	Technická špecifikácia	MJ	Množstvo celkom
1	Zabudovateľná kuchynská linka D+M Podrobný opis viď. KL 101	ks	2,000
2	Zabudovateľná umývačka - technická špecifikácia: D+M Ročná spotreba 270kWh/rok, Prikon 1550-2200 W, Energetická trieda A++, Rozmery (VxŠxH) 818x596x550mm, Farba Antikorová, Úroveň hluku 44dB, Spotreba vody 11l (alebo ekvivalent).	ks	2,000
3	Zabudovateľná chladnička - technická špecifikácia: D+M Ročná spotreba 215kWh/rok, Energetická trieda A+, Rozmery (VxŠxH) 1218x540x549mm, Farba Biela, Úroveň hluku 35dB, Hmotnosť 39kg, Objem celkom 189l z toho objem chladničky 174l, objem mrazničky 15l (alebo ekvivalent).	ks	2,000
4	Digestor do priestoru (ostrovný) - technická špecifikácia: D+M Ročná spotreba 121kWh/rok, Energetická trieda C, Rozmery (VxŠxH) 910-1150x998x700mm, Farba Antikorová, Úroveň hluku 68dB, Hmotnosť 31kg (alebo ekvivalent).	ks	2,000
5	Zabudovateľná mikrovlnka - technická špecifikácia: D+M Maximálny príkon 2400W, Rozmery (VxŠxH) 459x594x437mm, Farba Antikorová, Úroveň hluku 60dB, Hmotnosť 18,50kg, Objem celkom 25,37l, Otváranie dvierok klasické, Povrch nerez, Informačný displej (alebo ekvivalent).	ks	2,000
6	Sklo keramická Zabudovateľná doska - technická špecifikácia: D+M Maximálny príkon 6400W, Rozmery (ŠxH) 590x520mm, Farba Čierna, Hmotnosť 7,80kg, Informačný displej (alebo ekvivalent).	ks	2,000
7	Zabudovateľná rúra - technická špecifikácia: D+M Maximálny príkon 3500W, Energetická trieda A+, Rozmery (VxŠxH) 594x594x569mm, Farba Nerez, Objem celkom 74l, Otváranie dvierok klasické, Povrch nerez, Informačný displej (alebo ekvivalent).	ks	2,000
8	Zabudovateľný kuchynský drez + batéria - technická špecifikácia: D+M Rozmery drezu (DxŠxH) 1000x500x190mm, Farba Nerez, Univerzálny obojstranný jednoduchý s odkvapom. Batéria: Materiál Chróm, Výška batérie 296mm, Otáčateľný odtok vody 360°, montáž na pracovnú dosku, Hmotnosť 3kg (alebo ekvivalent).	ks	2,000




Pohľad


Pohľad - vnútro šatníka

REZ 1


Úložná skriňa
Račianska



Pôdorys




Úložná skriňa
Račianska



Označenie :	T503
Názov:	šatník 1
Počet ks:	12
Rozmery (mm):	podľa nákresu
Referenčný produkt:	
Popis:	
Úprava drevených povrchov:	DTD korpusy BIELA, predné plochy DUB LINDBERG, jedno posuvné krídlo so zrkadlovou úpravou
Poznámka:	Šírka šatníka v rozmedzí rozmerov š. min. 1200mm, š. max. 1500 mm
	Podľa skutočného rozmeru niky v stavbe ! Pred výrobou overiť na stavbe !

I. NP	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10	B.11				
ks	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12
SPOLU																12



TECHNICKÁ SPRÁVA – INTERIÉR**1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.**

Názov stavby:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení soc. služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača NOVOSTAVBA OBJEKTU DSS RAČIANSKA 105 - INTERIÉR	
Miesto stavby:	Parcela č.:	13132/2
	Miesto:	Račianska ulica č. 105, Bratislava - Nové Mesto
	Katastrálne územie:	Bratislava - Nové Mesto
	VÚC:	Bratislavský
Investor:	Bratislavský samosprávny kraj	
Objednávateľ:	Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača	
	Sídlo:	Pri vinohradoch 267, 831 01 Bratislava
Generálny projektant:	Ing. arch. Matúš Ivanič	
	Sídlo:	Povraznícka 13, 811 07 Bratislava
	Tel.:	0903 411 221
	e-mail:	ivanicmatus@gmail.com
Dátum:	07/2017	

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY.

- Novostavba objektu domova sociálnych služieb (DSS) formou komunitného bývania ako pilotný projekt v rámci projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb má poskytnúť typ stáleho ubytovania rodinného typu pre sebestačných klientov seniorov. Navrhovaná novostavba bude slúžiť pre trvalý pobyt klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača. V návrhu bolo riešené vytvorenie jednopodlažného objektu pre trvalé ubytovanie seniorov formou objektu s dvomi bytovými jednotkami umiestneného na adekvátnom pozemku. Príľahlá záhrada zónovaná na úžitkovú, oddychovú a okrasnú časť bude poskytovať priestor pre aktivity a relaxáciu pre budúcich užívateľov.

3. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STAVBY.

- Stavba je tvorená dvomi totožnými osovo symetricky spojenými objektmi prepojenými priestormi pre personál situovanými pri severnom priečelí budovy.

Objekt A:

Hlavný vstup prízemného objektu je zo spevnenej plochy – príjazdovej komunikácie, lemujúcej severnú hranicu pozemku. Zo závetria a vstupného zádveria je prístupná vstupná hala s prepojením do obývacej izby s kuchyňou, hala ďalej pokračuje chodbou tvaru L, z ktorej sú prístupné servisná miestnosť, toaleta a dve kúpeľne a šesť izieb ubytovaných klientov, resp. jedna menšia spoločenská miestnosť, z ktorej je prístupné – rovnako ako z obývacej izby – átrium prostredníctvom bezbariérových presklených dverí.

Objekt B:

Hlavný vstup prízemného objektu je zo spevnenej plochy – príjazdovej komunikácie, lemujúcej severnú hranicu pozemku. Zo závetria a vstupného zádveria je prístupná vstupná hala s prepojením do obývacej izby s kuchyňou, hala ďalej pokračuje chodbou tvaru L, z ktorej sú prístupné servisná miestnosť, toaleta a dve kúpeľne a šesť izieb ubytovaných klientov, resp. jedna menšia spoločenská miestnosť, z ktorej je prístupné – rovnako ako z obývacej izby – átrium prostredníctvom bezbariérových presklených dverí.

Priestory pre personál

Priestory so zázemím sa nachádzajú medzi dvomi vstupmi do objektov A a B. Denná miestnosť so zázemím – šatňou a toaletou – bude využívaná zamestnancami domova sociálnych služieb počas pracovnej doby.

- Interiérové riešenie dotvára vnútorné priestory tak, aby boli plne usposobené a poskytovali maximálny komfort užívateľom – seniorom, vrátane imobilných.

3. INTERIÉR STAVBY.

- Interiérové zariadenie stavby je navrhnuté tak, aby vyhovovalo nárokom na úžitkové vlastnosti, funkčnosť, odolnosť, požadovaný štandard a estetický výraz priestorov.

Zariadované priestory sú funkčne rozdelené na komunikácie, priestory pre klientov DSS a pomocné priestory pre personál. Klientom každého z objektov slúžia spoločenské priestory, ubytovacie priestory, bezbariérové riešené hygienické priestory, pracovňa a vonkajšie terasy. Pomocné priestory pre personál – denná miestnosť, šatňa, wc, upratovacia komora.

Priestory sú zariadené typovým a vstavaným nábytkom, doplnkovým mobiliárom a vybavením hygieny. V komunikačných priestoroch budú osadené panely informačného systému.

- **Komunikačné priestory:**

Objekt A:

Typový nábytok: ergonomické interiérové kresielka pre seniorov, stolík, vešiak
Atypický nábytok: drevené madlá kotvené do stien vstupnej haly a chodby
Doplnkový mobiliár: lekárnička

Objekt B:

Typový nábytok: ergonomické interiérové kresielka pre seniorov, stolík, vešiak
Atypický nábytok: drevené madlá kotvené do stien vstupnej haly a chodby
Doplnkový mobiliár: lekárnička

- **Spoločenské priestory:**

Objekt A:

Typový nábytok: spoločenská miestnosť: kreslo s vysokou opierkou, dvojmiestna sofa, konferenčný stolík, skrinková nábytková zostava, vešiak
obývacia izba s kuchynkou: ergonomické jedálenské stoly a stoličky v štandarde pre pre seniorov a imobilných, polohovateľné kreslá s podnožkami, konferenčný stolík skrinkové nábytkové zostavy
Atypický nábytok: obývacia izba s kuchynkou: kuchynská linka s úpravou a vybavením pre pre seniorov a imobilných
Doplnkový mobiliár: ---

Objekt B:

Typový nábytok: spoločenská miestnosť: kreslo s vysokou opierkou, dvojmiestna sofa, konferenčný stolík, skrinková nábytková zostava, vešiak
obývacia izba s kuchynkou: ergonomické jedálenské stoly a stoličky v štandarde pre pre seniorov a imobilných, polohovateľné kreslá s podnožkami, konferenčný stolík skrinkové nábytkové zostavy
Atypický nábytok: obývacia izba s kuchynkou: kuchynská linka s úpravou a vybavením pre pre seniorov a imobilných
Doplnkový mobiliár: ---

- **Ubytovacie priestory:**

Objekt A: - šesť jednolôžkových izieb

Typový nábytok: izba: ergonomická polohovateľná posteľ, nočný stolík s jedálenskou doskou, stôl a stolička v štandarde pre seniorov a imobilných, polička na knihy
Atypický nábytok: izba: vstavaná skriňa s úpravou a vybavením pre pre seniorov a imobilných
Doplnkový mobiliár: izba: smetný kôš

Objekt B: - šesť jednolôžkových izieb

Typový nábytok: izba: ergonomická polohovateľná posteľ, nočný stolík s jedálenskou doskou, stôl a stolička v štandarde pre seniorov a imobilných, polička na knihy
Atypický nábytok: izba: vstavaná skriňa s úpravou a vybavením pre pre seniorov a imobilných
Doplnkový mobiliár: izba: smetný kôš

- **Priestory hygieny:**

Objekt A: - dve kúpeľne pre seniorov a imobilných, wc

Typový nábytok: ---
Atypický nábytok: ---
Doplnkový mobiliár: kúpeľňa: smetný kôš, závesné háčiky, zrkadlo, dávkovač mydla, držiak na toaletný papier, wc kefa, vešiak na osušky, polička pre hygienické potreby, držadlo pre imobilných vo wc, sprchový záves na rohovej tyči, sklopná sprchová sedačka, aerosolový osviežovač vzduchu

wc: smetný kôš, závesný háčik, zrkadlo, dávkovač mydla, držiak na toaletný papier,
wc kefa, aerosolový osviežovač vzduchu

Objekt B: - dve kúpeľne pre seniorov a imobilných, wc

Typový nábytok: ---

Atypický nábytok: ---

Doplňkový mobiliár: kúpeľňa: smetný kôš, závesné háčiky, zrkadlo, dávkovač mydla, držiak na toaletný papier, wc kefa, vešiak na osušky, polička pre hygienické potreby, držadlo pre imobilných vo wc, sprchový záves na rohovej tyči, sklopná sprchová sedačka, aerosolový osviežovač vzduchu
wc: smetný kôš, závesný háčik, zrkadlo, dávkovač mydla, držiak na toaletný papier, wc kefa, aerosolový osviežovač vzduchu

• **Pomocné priestory:**

Objekt A: -práčovňa

Typový nábytok: práčovňa: oceľový skladový policový regál

Atypický nábytok: ---

Doplňkový mobiliár: ---

Objekt B: -práčovňa

Typový nábytok: práčovňa: oceľový skladový policový regál

Atypický nábytok: ---

Doplňkový mobiliár: ---

Priestory pre personál: denná miestnosť, šatňa, wc s upratovacou komorou

Typový nábytok: denná miestnosť: stohovateľné stoličky s podrúčkami, kancelársky pracovný stôl so samostatným kontajnerom, kancelárska otočná stolička s podrúčkami a kolieskami, skrinka s posuvnými dverami
šatňa: šatňové skrinky s lavicou
wc: ---

Atypický nábytok: ---

Doplňkový mobiliár: denná miestnosť: smetný kôš

šatňa: ---

wc: závesný háčik, zrkadlo, dávkovač mydla, držiak na toaletný papier, wc kefa, aerosolový osviežovač vzduchu

• **Vonkajšie priestory - átrium:**

Typový nábytok: stohovateľné ergonomické exteriérové kreslá

Atypický nábytok: ---

Doplňkový mobiliár: ---

Ing. arch. Matúš Ivanič
Ing. arch. Gabriel Zajíček

V Bratislave 07/2017

[illegible]

This is a detailed architectural floor plan of a building, likely a school or institutional structure, featuring a central courtyard. The plan is oriented with North at the top. The building's footprint is irregular, with a central rectangular courtyard containing a large tree and a paved area. The plan is divided into several wings and rooms, each labeled with a number (e.g., 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 89

[illegible][illegible][illegible]

NOVOSTAVBA RACIANSKA

Podpis študenta/komisa: Datum: Podpis študenta/komisa: Datum: Podpis študenta/komisa: Datum:		DODOM SOCIALNI ENIGMA A ZADANJE ZA REŠEVANJE VARNOSTI: 767 331 01 Brezice (BRATJE KURBEK)	
Ing. arch. Miroslav VAVC	Ing. Rastislav LOZA	Ing. Rastislav LOZA	
Ing. arch. Miroslav VAVC Datum: Podpis študenta/komisa: Datum:	Ing. Rastislav LOZA Datum: Podpis študenta/komisa: Datum:	Ing. Rastislav LOZA Datum: Podpis študenta/komisa: Datum:	Ing. Rastislav LOZA Datum: Podpis študenta/komisa: Datum:
ARHITEKTONSKO STAVBENO REŠENJE			

[illegible]

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 18.01.2022 12:27:13

Zverejnené: 18.01.2022 14:54:08

Otázka:

Dobrý deň,

prosím o vysvetlenie súťažných podkladov.

1. Aká pracovná doska je požadovaná pri kuchyni N01 a N02? Má byť súčasťou dodania aj zástena a ak áno, aká?
2. Systém otvárania dvierok pri N01 a N02 je uvedený Push/Pull. Znamená to, že je na dodávateľovi aký systém zvolí, či Push alebo Pull? Push systém je problémový pri skrinkách kde je zabudovaná chladnička, mraznička a umývačka. Je teda možné použiť všade Pull?

Ďakujem.

Odpoveď:

Časť A: Pracovná doska bude v tom istom dekore ako spodná časť kuchynskej linky, a to Egger, prof. 300/3, H1145 ST10 Dub Bardolino prírodný alebo ekvivalent. V projekte sa neuvažuje nad zástenou, nakoľko sa použije jestvujúci CLT panel a okno. Časť A.: Verejný obstarávateľ zvažil pripomienku uchádzača a upravuje požiadavku systému zatvárania spodných skriniek kuchynskej linky (typový list N01 a N02) a zamieňa push otváranie subtilným horným madlom. Verejný obstarávateľ zverejňuje návrh madla pod názvom "Príklad riešenia spodných skriniek N01_N02.docx"

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 14.01.2022 11:40:01

Zverejnené: 18.01.2022 14:53:14

Otázka:

Dobrý deň.

1. Chcem sa zapojiť do súťaže verejného obstarávania, Oznámenie 492 - WYT. Pri vypracovaní cenovej ponuky som nikde nenašiel položku montáž a dopravu.

Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru pre časť A. a B.

Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS a ZPS Rača - Račianska.

Mám montáž a dopravu zahrnúť do výroby?

2. Nektore el. spotrebiče, ktoré sú v požiadavkách sa už nevyrábajú.

Ako poračovať v tomto prípade?

Ďakujem.

S pozdravom

Odpoveď:

Časť A. a B.: Áno, cenu montáže, dopravy aj zamerania rozpočíta uchádzač do cien jednotlivých položiek. Časť A. a B.: El. spotrebiče uvedené v opise predmetu zákazky slúžia ako referenčné výrobky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby. Za ekvivalent sa považuje materiál alebo výrobok s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako uvedený výrobok alebo materiál. V prípade, že uchádzač pri spracovaní zmluvnej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky použije v časti B. Opis predmetu zákazky „ekvivalentné“ materiály a výrobky, doplní v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo „Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru pre časť A“ a/alebo „Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru pre časť B“ „ekvivalentné plnenie“. Ak uchádzač nedoplní ekvivalentné plnenie, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač ocenil materiály a výrobky uvedené v poskytnutých prílohách „Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru pre časť A“ a/alebo „Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru pre časť B“. Použitím ekvivalentu nesmie dôjsť k zmene technického riešenia.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 13.01.2022 09:54:59

Zverejnené: 18.01.2022 14:51:39

Otázka:

Drez v kuchyni je vybratý pod pracovnú dosku, ale pracovná doska je drevotrieka nie je možné zrealizovať toto technické riešenie. Drez pod pracovnú dosku môžete dať iba pri prevedení pracovnej dosky kamen, kompaktná doska, corian...prosím o výber nového drezu.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Odpoveď:

Časť A: Verejný obstarávateľ požaduje a nahrádza kuchynský drez BLANCO ETAGON 500-U za BLANCO ETAGON 6 alebo ekvivalent, ktorý bude osadený zhora. **Otázka:** kod NA 01 v rez C-C su znazornene horne skrinky ale v pohľade nie su, prosim opravit.

Odpoveď:

Časť A: V reze C nie sú rezané horné skrinky. Nachádzajú sa len v pohľade, horné skrinky sú nad ľavou stranou linky. **Otázka:** spodne skrinky naozaj chcete push, je to extrémne nepraktické, staci len pri umývaní riadov kolenom nechtiac drgnúť a zasuvka sa vám otvorí. Za viac ako 20r praxe nemam klienta ktorý by to v kuchyni ocenil. **Odpoveď:** Časť A: Verejný obstarávateľ zvažil pripomienku uchádzača a upravuje požiadavku systému zatvárania spodných skriniek kuchynskej linky (typový list N01 a N02) a zamieňa push otváranie subtilným horným madlom. Verejný obstarávateľ zverejňuje návrh madla pod názvom "Příklad řešení spodných skriniek N01_N02.docx". **Otázka:** nie je zaspécifikovaný dekor pracovnej dosky na kuchyni. **Odpoveď:** Časť B: Pracovná doska kuchynskej linky bude v dekore Egger U702 ST89 alebo ekvivalent. **Otázka:** W01, W03 ako bude otváranie skrin cez uchytý alebo puch to open. **Odpoveď:** Časť A: Otváranie skrin (typový list W01 a W03) bude formou push. **Otázka:** KL101 veľmi zle, nejasne vidno kóty na výkrese, a nerozumieme obrázku kde horná skrinka sirka 1600 ma vysuvanie smerom nadol ak tam bude vozíkar nedociahne to. Nevieame aka je predstava ci požiadavka. **Odpoveď:** Časť B: Verejný obstarávateľ zverejňuje typové listy KL101 v čitateľnej podobe. Horná skrinka kuchynskej linky je špecifický nábytkový prvok určený pre vozíčkarov, ide o štandardné prevedenie. **Otázka:** Na obrázku pod digestorom je pracovná doska nie je to mozne to tak zrealizovat musi tam byt nejaka ocelova konstrukcia ktora to bude drzat ta doska len levituje vo vzduchu plus bude oslabena o vyrez na varnu dosku a hrozi jej zlomenie. **Odpoveď:** Časť B: Technické riešenie pracovnej dosky ponecháva verejný obstarávateľ na zhotoviteľa. Prevedenie môže byť výstuhami, pomocnými nosníkmi a pod. Požiadavka na ergonomiku pracovnej dosky prispôbenej imobilným ostáva nezmenená.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 12.01.2022 11:16:12

Zverejnené: 18.01.2022 14:44:11

Otázka:

"Dobrý deň,

touto cestou Vás chceme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov:

- DSS MEREMA Časť A Kuchynská linka N01, N02 Aká je hĺbka horných skriniek? V reze B-B tento rozmer nie je uvedený. Z akého materiálu bude zástená kuchynskej linky? Vo vizualizácii je stena na celú výšku obložená lícovou tehlovou/obkladom. Aký je požadovaný dekór pracovnej dosky? Požaduje Verejný obstarávateľ pracovnú dosku na celú hĺbku kuchynskej linky? To zn. že bude potrebné použiť pracovnú dosku na hĺbku 800mm? Digestor bude napojený na odsávanie do vetracej šachty alebo je potrebné dodať digestor s filtrami na cirkuláciu vzduchu? V nákrese je digestor umiestnený v dvoch horných skrinách. Je možné hornú skrinku prispôbiť skrinke s rovnakou šírkou ako je skrinka spodná (t. j. 840mm)? Vedľajšia skrinka by bola prispôbená ostávajúcemu rozmeru. Položka N03 Žiadame o spresnenie osadenia drezu a varnej dosky. Vo vizualizácii je drez bez odkladacej plochy, no v typovom liste je drez s odkladacou plochou. Za predpokladu umiestnenia stola, ktorý nadväzuje na tento pult (viď. Vizualizácia), bude obsluha N03 komplikovaná. Voda pre tento pult bude umiestnená v stene alebo v podlahe? Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o zaslanie čitateľnejšieho nákreso položiek: N01, N02, N03. Kóty po priblížení nákreso nie sú dobre čitateľné.

-DSS RAČIANSKA 105 Kuchynská linka KL101, šatník so zrkadlom T502, šatník T503 Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o zaslanie čitateľnejšieho nákreso. Položka M101 Aká je dĺžka jednotlivých segmentov madla v pôdoryse? Zo zadania nie je tento údaj jasný a nie je možné určiť počet segmentov dreveného madla rovnako ako počet kotiev. Položky T502 a T503 Posuvné dvvere šatníkov majú byť vedené v hornej a dolnej koľajnici?

Odpoveď:

Časť A.: Horné skrinky kuchynskej linky (typový list N01 a N02) majú hĺbku 400mm. V projekte sa neuvažuje nad zástenou, nakoľko sa použije jestvujúci CLT panel a okno. Pracovná doska bude v tom istom dekore ako spodná časť kuchynskej linky, a to Egger, prof. 300/3, H1145 ST10 Dub Bardolino prírodný alebo ekvivalent. Áno, verejný obstarávateľ požaduje pracovnú dosku na celú hĺbku kuchynskej linky. Digestor je recirkulačný. Skrinka pri digestore má mať šírku dvierok ako pri spodnej časti kuchynskej linky. Kuchynský drez v typovom liste N03 má byť bez odkladacej plochy. Verejný obstarávateľ požaduje a nahrádza kuchynský drez BLANCO ETAGON 500-U za BLANCO ETAGON 6 alebo ekvivalent, ktorý bude osadený zhora. Privedenie vody je vedený z podlahy. Verejný obstarávateľ zverejňuje typové listy N01, N02 a N03 v čitateľnej podobe pod názvom "N01 A3 mierka 1_25.pdf, N02 A3 mierka 1_25.pdf, N03 A3 mierka 1_25.pdf" v čitateľnej podobe. Časť B.: Verejný obstarávateľ zverejňuje typové listy KL101, T502 a T503 v čitateľnej podobe pod názvom "DSS RACIANSKA_KL101.pdf, DSS RACIANSKA_T502.pdf, DSS RACIANSKA_T503.pdf".

Madlo v typovom liste M101 ako aj celý predmet zákazky má byť zamerané a prispôbené reálnym rozmerom stien objektu. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zmluvnými podmienkami pred začatím realizácie diela vykonať minimálne jedno zameranie. Verejný obstarávateľ zverejňuje pôdorys 1. NP architektonicko - stavebného riešenia s kótami pod názvom "DSS_RAC__architektúra.pdf", na základe ktorých je možné rozpočítať požadované množstvo madla, kotiev podľa jednotlivých segmentov. Posuvné dvvere šatníkov majú byť vedené v hornej aj dolnej koľajnici, predpísaným štandardom.