

Kúpna zmluva č. Z20225993_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, Slovenská republika
IČO: 308307
DIČ:
IČ DPH: SK 202 110 2853
Bankové spojenie: IBAN: SK 0409000000005028001139
Telefón: 00421 037 6 502305

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
Kľúčové slová: Špeciálne vozidlo, nosič výmenných komunálnych nadstavieb, špeciálne vozidlo na údržbu komunikácií, chodníkov, malý nosič výmenných nadstavieb, polievanie, kropenie
CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34134000-5 - Plošinové a vyklápacie nákladné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nové špeciálne komunálne vozidlo – nosič výmenných nadstavieb
2. Posypová nadstavba – kompatibilné s nosičom
3. Čelná snehová radlica – kompatibilná s nosičom
4. Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie - kompatibilné s nosičom

Položka č. 1: Nové špeciálne komunálne vozidlo – nosič výmenných nadstavieb

Funkcia				
Vozidlo bude použité na letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev v kombinácii - dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie s možnosťou využitia komunálnych nadstavieb, posypovej nadstavby, snežnej radlice.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nové špeciálne komunálne vozidlo	ks			1
rok výroby	rok	2021		
najvyššia prípustná celková hmotnosť vozidla	t		5,6	
počet miest na sedenie	ks	2		
výkon motora	kW	100		

šírka vozidla	mm		1730	
výška vozidla	mm		2230	
dĺžka vozidla	mm		4500	
objem palivovej nádrže s uzamykateľným viečkom nádrže	l	90		
rýchlostná trieda N1 v rozsahu	km/h	0,6	90	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podvozok - Robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov - farba rámu: čierna	vyžaduje sa			
Podvozok - Predná rýchlo - upínacia doska	vyžaduje sa			
Podvozok - Predná náprava/pruženie	nezávislé zavesenie predných kolies s teleskopickými tlmičmi nárazov a vyvinutými pružinami			
Podvozok - Tuhá zadná náprava	so stabilizátorom a s progresívnym odpružením listovými pružinami			
Podvozok - Zadná náprava	s rozvodkou trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)			
Podvozok - Elektromagneticky ovládaná mechanická uzávierka diferenciálu na zadnej náprave	vyžaduje sa			
Podvozok - 4 kolesá so štandardnými celoročnými pneumatikami	vyžaduje sa			
Podvozok - Rezervné koleso	vyžaduje sa			
Podvozok - Nápravy s bez-údržbovými ložiskami kolies	vyžaduje sa			
Podvozok - Priečníky	vyžaduje sa			
Podvozok - Bočná ochrana proti podjazdu (bočné plastové obloženie a plastové blatníky)	vyžaduje sa			
Podvozok - Spojka pre odťah vozidla vpredu, zadný priečník pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy	vyžaduje sa			
Kabína - Hydraulicky sklopná kabína, min. 2 – sedadlová, konštrukcia s rámom z vysoko pevnostných profilov	vyžaduje sa			
Kabína - Moderná a bezpečná kabína vodiča so schválením a ergonomicky usporiadanými ovládacími prvkami	vyžaduje sa			
Kabína - Dvere s oknami a s presklenými plochami v spodnej časti pre lepší prehľad vodiča,	vyžaduje sa			
Kabína - Strešná rampa s nastavbovými svetlometmi	vyžaduje sa			
Kabína - Nastaviteľná výška a sklon stĺpiku riadenia	vyžaduje sa			
Kabína - Mechanicky odpružené sedadlo vodiča	vyžaduje sa			
Kabína - Predné opierky hlavy	vyžaduje sa			
Kabína - Protihlukové a izolačné kryty	vyžaduje sa			
Kabína - Vnútorne osvetlenie	vyžaduje sa			
Kabína - Komunálna hydraulika pre pohon nadstavieb / ovládanie z kabíny vodiča	vyžaduje sa			
Kabína - Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá vľavo i vpravo, elektrické sťahovanie okien, stredové vnútorné spätné zrkadlo	vyžaduje sa			
Kabína - Slnéčné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, popolník, zapaľovač a 12V zásuvka	vyžaduje sa			
Kabína - Vstavaný riadiaci pult	vyžaduje sa			
Kabína - Farebné prevedenie oranžová RAL 2011	vyžaduje sa			
Motor - emisné hodnoty podľa normy	emisné hodnoty podľa normy			
Motor - Vznetový min. 4-valcový turbo-diesel s filtrom pevných častíc v uzavretom systéme	vyžaduje sa			
Motor - Elektronické riadenie motora s elektronickou reguláciou pracovných otáčok a tempomatom	vyžaduje sa			

Motor - Samo-regenerujúci filter pevných častíc	vyžaduje sa
Motor - Uzamykateľné viečko palivovej nádrže	vyžaduje sa
Riadenie a prevodovka - Synchronizované ozubené súkolesie	vyžaduje sa
Riadenie a prevodovka - Dvojito synchronizovaná prevodovka so spätným chodom	vyžaduje sa
Riadenie a prevodovka - Hydraulické riadenie s posilňovačom	vyžaduje sa
Riadenie a prevodovka - Min. 5 prevodových stupňov vpred a 1 vzad, vrátane plazivého chodu 10 prevodových stupňov vpred a 2 vzad	vyžaduje sa
Brzdy - Hydraulické dvoj-okruhové kotúčové brzdy s vnútorným chladením na všetkých kolesách	vyžaduje sa
Brzdy - systém ABS	vyžaduje sa
Brzdy - Elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obloženia	vyžaduje sa
Brzdy - Samočinné nastavenie brzd	vyžaduje sa
Brzdy - Mechanická parkovacia brzda (pôsobiaci na zadnú nápravu)	vyžaduje sa
Svetlá - Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu	vyžaduje sa
Svetlá - Kompaktné koncové svetlá obsahujúce hmlové aj spätné svetlo	vyžaduje sa
Svetlá - Zadný pracovný svetlomet	vyžaduje sa

Položka č. 2: Posypová nadstavba – kompatibilné s nosičom

Funkcia				
Posypová nadstavba bude využívaná v zimnom období na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Posypová nadstavba – nová, nepoužitá	ks			1
rok výroby	rok	2021		
Objem zásobníka	m ³	1,2		
Šírka posypu	m	1	6	
Hmotnosť	kg		360	
Rozsah dávkovania	g/m ²	0	300	
Minimálny tlak hydraulickej sústavy	bar	160		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odstavné nohy na nadstavbu	nohy súčasťou dodania			
Posypová nadstavba – nová, nepoužitá	Kompatibilná s nosičom nadstavby			
Posypová nadstavba - pohon	Hydraulický pohon od nosiča, prepojená rýchlo-spojками			
Posypová nadstavba - prevedenie	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			
Ovládanie šírky a dávky posypu pomocou panelu v kabíne vodiča	ÁNO			
Nadstavba vybavená dvojitém antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná	ÁNO			
Odklopná strecha	ÁNO			
Držiak ovládacieho panelu	ÁNO			
Výstražný maják na zadnej časti nadstavby	ÁNO			
Rozmetadlo vyrobené z nerezovej ocele (1.4301) s nastaviteľnou klapkou regulácie symetrie posypu	ÁNO			
Osvetlenie priestoru rozmetadla	ÁNO			

Ochranné sito	ÁNO
Ovládanie z kabíny vodiča	ÁNO

Položka č. 3: Celná snehová radlica – kompatibilná s nosičom

Funkcia				
Čelná snehová radlica bude využívaná v zimnom období na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čelná snehová radlica	ks			1
Rok výroby	rok	2021		
Celková šírka	mm		2000	
Pracovná šírka čelnej snehovej radlice	mm	1720		
Výška čelnej snehovej radlice	mm	650		
Hmotnosť	kg		165	
Uhol natočenia (obojstranne ±)	°	30		
Minimálny tlak hydraulického systému od nosiča	bar	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čelná snehová radlica	Nová - Kompatibilná s nosičom			
Hydraulický pohon od nosiča prepojený rýchlo - spojkami	Vyžaduje sa			
Pripojený na nosič prednou upínacou doskou typu UWV 500 alebo ekvivalent	Vyžaduje sa			
Ovládanie z kabíny vodiča	Vyžaduje sa			
Hydraulické pretáčanie do oboch strán	Vyžaduje sa			
Čelná snehová radlica	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			
Čelná snehová radlica	Osvedčenie, (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja			

Položka č. 4: Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie - kompatibilné s nosičom

Funkcia				
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie na manipuláciu a prepravu komunálneho odpadu pomocou kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	ks			1
Rok výroby	rok	2021		
Dĺžka	mm		2 050	
Šírka	mm		1 630	
Základná výška	mm		2 150	
Maximálna výška	mm		2 800	
Výklopná výška	mm	1450		
Hmotnosť	kg		650	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	Nové - Kompatibilné s nosičom			
Dvojramenné hydraulické nakladacie zariadenie	Hydraulický pohon od nosiča, prepojené rýchlo - spojkami			
Hydraulické ovládanie jednotlivých pohybov priamo na nadstavbe	Vyžaduje sa			
Nakládka resp. vykládka kontajnerov	Vyžaduje sa			
Vyklopenie kontajnerov v základnej výške vozidla pomocou vyklápacieho háka	Vyžaduje sa			

Vyklopenie kontajnera pri vysunutých nakladacích ramenách a vyklápacích lán	Vyžaduje sa
Ovládanie vysúvania podperných nôh samostatne	Vyžaduje sa
Ovládanie otáčania a vysúvania ramien	Vyžaduje sa
Ovládanie otáčania závesného háka preklápania kontajnera	Vyžaduje sa
Odstavné nohy – 2 ks mechanicky nastaviteľné podpery	Vyžaduje sa
Výmenná nadstavba s kompletnou dokumentáciou a dokladmi	Vyžaduje sa
Dvojamenné hydraulické nakladacie zariadenie	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky potrebnú na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na prevádzku po pozemných komunikáciách, a zároveň potrebnú k plnohodnotnému užívaniu - návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku od všetkých dodaných položiek predmetu zákazky.
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Janka Kráľa 122

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.07.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 134 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 161 000,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225993

V Bratislave, dňa 28.06.2022 10:08:01

Objednávateľ:

Mesto Nitra

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska