

Kúpna zmluva č. Z20226002_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK750200000000024524562
Telefón: 0527167111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PLAYSYSTEM s.r.o
Sídlo: Nám. L. Novomeského 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 36601411
DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Bankové spojenie: IBAN: SK4502000000002861954358
Telefón: 0911680830

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad
Kľúčové slová: hracie prvky, detské ihriská, hojdačky, kolotoče, šmýkačky, tunely, pieskoviská
CPV: 37535210-2 - Ihriskové hojdačky; 37535230-8 - Ihriskové kolotoče; 37535240-1 - Ihriskové šmýkačky; 37535260-7 - Ihriskové tunely; 37535270-0 - Ihriskové pieskoviská; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Myjava
2. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Kriváň
3. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Hron
4. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Slňava

Položka č. 1: Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Myjava

Funkcia				
Detské ihrisko pri BD Myjava				
Predmetom zákazky je dodávka a montáž hracích prvkov s príslušnými dopadovými plochami na štyroch detských ihriskách v rôznych lokalitách v meste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	kus			1
2. Vahadlová nerezová hojdačka	kus			1
3. Nerezový kolotoč	kus			1
4. Pieskovisko	kus			1

5. Krycia plachta	kus			1
6. Infotabuľa	kus			1
7. Liata guma	m2			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	Pod prvkom sa počíta s dopadovou plochou z liatej gumy (položka je uvedená samostatne)			
1. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	1 x dvojveža, 1x nerezové schodisko zo zábradlím, 1 x nerezová rebrina, 2x sklznica, 1x prepojenie lanovým chodníkom, HDPE Bočnice, HDPE protišmyková podlaha, nerezový spojovací materiál.			
1. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	Rozmer: 3,1 m (v) x 7,4 m (š) x 2,2 m (d). Pre deti od 2-14 rokov. Kritická výška pádu max 1,0 m, Nárazová zóna min. 11,4m x 5,2m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1			
2. Vahadlová nerezová hojdačka	Nerezová konštrukcia, celonerezový stred, Sedenie HDPE plast. Rozmer: 0,7m (v) x 0,31m (š) x 3,08 m (d). Určené pre deti od 3 - 14 rokov. Kritická výška pádu max- 1,0m, Nárazová zóna 4,0m x 8,0m.			
2. Vahadlová nerezová hojdačka	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1			
3. Nerezový kolotoč	Nerezová konštrukcia, sedenie z HDPE, Hliníkový protišmykový plech. Rozmer: 0,75m(v) x 1,6 m (priemer). Určené pre deti od 2-14 rokov. Kritická výška pádu max 0,1m.			
3. Nerezový kolotoč	Nárazová zóna priemer 5,6 m, Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1			
4. Pieskovisko	Nerezová konštrukcia, Obloženie z HPL, Rozmer: 0,3m (v) x 3,3m (š), x 3,3m (d). Určené pre deti od 2 -14 rokov. Kritická výška pádu 0,3m. Nárazová zóna 6,3m x 6,3m.			
4. Pieskovisko	Druh Nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1			
5. Krycia plachta	Odnímateľná. Podľa rozmerov pieskoviska.			
6. Infotabuľa	Nerezová tyč. Prevádzkový poriadok ihriska - text konzultovať s prevádzkovateľom ihriska.			
7. Liata guma	EPDM. Je požadovaná pod hracie prvky v základnom farebnom prevedení, s príslušnými podkladovými vrstvami a dopĺňujúcimi prvkami (obrubníkmi).			

Položka č. 2: Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Kriváň

Funkcia				
Detské ihrisko pri BD Kriváň				
Predmetom zákazky je dodávka a montáž hracích prvkov s príslušnými dopadovými plochami na štyroch detských ihriskách v rôznych lokalitách v meste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
8.Nerezová zostava s dvoma vežami s priložením reťazovej hojdačky	kus			1
9. Pružinová hojdačka	kus			1
10. Dvojpružina	kus			1
11. Integrovaná hojdačka	kus			1
12. Nerezový kolotoč	kus			1
13. Pieskovisko	kus			1
14. Infotabuľa	kus			1
15. Krycia plachta	kus			1
16. Zatrávňovacia rozhož	m2			5
17. Liata guma	m2			218,40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

8. Nerezová zostava s dvoma vežami s priložením reťazovej hojdačky	2 x veža, 2x šikmá HPL strecha, 1x nerezové schodisko so zábradlím, 1x prepojenie lanovým chodníkom, 1x nerezové rebrinové schody, 2x sklznica, 1x priloženie reťazovej hojdačky,
8. Nerezová zostava s dvoma vežami s priložením reťazovej hojdačky	1x sedák pre malé a veľké deti. HDPE bočnice, HDPE protišmyková podlaha, nerezový spojovací materiál. Rozmer: 3,0m (v) x 4,5m (š) x 7,3m (d). Určené pre deti od 2-14 rokov.
8. Nerezová zostava s dvoma vežami s priložením reťazovej hojdačky	Kritická výška pádu max 1,0m. Nárazová zóna : 8,3 m x 9,5 m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
9. Pružinová hojdačka	Typ: Ryby. Telo (sedenie) z HDPE plastu. 1 x pružinová oceľ 200mm. Rozmer 0,98m (v) x 0,48m (š) x 0,98m (d). Určené pre deti od 3-8 rokov. Kritická výška pádu 0,5. Nárazová zóna 3,98m x 3,48m.
9. Pružinová hojdačka	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
10. Dvojpružina	Typ: Mačka. Telo (sedenie) z HDPE plastu, 1x pružinová oceľ 200mm, Rozmer: 0,84 m(v) x 0,24m (š) x 1,44 m (d). Určené pre deti od 3-8 rokov. Kritická výška pádu 0,5m. Nárazová zóna 3,24m x 4,44m.
10. Dvojpružina	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
11. Integrovaná hojdačka	Nerezová konštrukcia. Sedák z pevných lán s kovovým jadrom. Rozmer: 2,1m (v) x 3,3 m (š) x 1,3m (d)
11. Integrovaná hojdačka	Určená pre hendikepované deti. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
12. Nerezový kolotoč	Nerezová konštrukcia. Sedenie z HDPE. Hliníkový protišmykový plech. Rozmer: min. 0,75 m(v) x 1,6m (priemer). Určená pre deti od 2-14 r. Kritická výška pádu: 0,1m. Nárazová zóna: priemer 5,6m.
12. Nerezový kolotoč	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
13. Pieskovisko	Nerezová konštrukcia. Obloženie z HPL. Rozmer 0,3m (v) x 3,3 m(š) x 3,3m (d). Určená pre deti od 2 do 14 rokov. Kritická výška pádu: 0,3m. Nárazová zóna 6,3m x 6,3m.
13. Pieskovisko	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
14. Infotabuľa	Nerezová tyč. Prevádzkový poriadok ihriska - text konzultovať s prevádzkovateľom ihriska.
15. Krycia plachta	Odnímateľná, podľa rozmerov pieskoviska.
16. Zatrávňovacia rohož	5m2
17. Liata guma	EPDM. Je požadovaná pod všetky hracie prvky v základnom farebnom prevedení, s príslušnými podkladovými vrstvami a dopĺňujúcimi prvkami (obrubníkmi).

Položka č. 3: Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Hron

Funkcia				
Detské ihrisko pri BD Hron				
Predmetom zákazky je dodávka a montáž hracích prvkov s príslušnými dopadovými plochami na štyroch detských ihriskách v rôznych lokalitách v meste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
18. Nerezová vežová zostava s jednou strechou	kus			1
19. Pyramída s nerezovým stredom 2,5m	kus			1
20. Nerezová kombi reťazová hojdačka	kus			1
21. Nerezová vahadlová hojdačka	kus			1
22. Pieskovisko	kus			1
23. Infotabuľa	kus			1
24. Krycia plachta	kus			1
25. Liata guma	m2			131
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

18. Nerezová vežová zostava s jednou strechou	Pod prvkom sa počíta s dopadovou plochou z liatej gumy (položka je uvedená samostatne)
18. Nerezová vežová zostava s jednou strechou	1x dvojveža, 1x šikmá HPL strecha, 1xNerezové schodisko so zábradlím, 1x nerezová rebrina, 1x nerezová hrazda, 1xsklzica, HDPE bočnice, HDPE protišmyková podlaha,
18. Nerezová vežová zostava s jednou strechou	Nerezový spojovací materiál. Rozmer: 3,0m (v) x 2,9 m(š), x 4,5 m(d). Určené pre deti od 2 do 14 rokov. Kritická výška pádu: 1,0m. Nárazová zóna: 5,9 m x 8,0 m.
18. Nerezová vežová zostava s jednou strechou	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
19. Pyramída s nerezovým stredom	Pod prvkom sa počíta s dopadovou plochou z liatej gumy (položka je uvedená samostatne)
19. Pyramída s nerezovým stredom	Telo z pevných lán s oceľovým jadrom. Nerezový stĺp. Rozmer 2,5m (v) x 3,8m (š). Určené pre deti od 3 do 14 rokov. Kritická výška pádu: 1,0m. Nárazová zóna: priemer 6,8m.
19. Pyramída s nerezovým stredom	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
20. Nerezová kombi reťazová hojdačka	Pod prvkom sa počíta s dopadovou plochou z liatej gumy (položka je uvedená samostatne)
20. Nerezová kombi reťazová hojdačka	Nerezová konštrukcia. Nerezové závesy a reťaze. 1x sedák pre malé deti a veľké deti. Rozmer: 2,3m (v) x 1,25m (š) x 3,4 m(d). Určená pre deti od 3 do 14 rokov.
20. Nerezová WOK reťazová hojdačka	Kritická výška pádu 1,3m. Nárazová zóna: 4,0m x 7,5m. Druh Nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
21. Nerezová vahadlová hojdačka	Typ Kôň. Nerezová konštrukcia, Celonerezový stred, Sedenie HDPE plast. Rozmer: 0,7 m (v) x 0,31 m (š) x 3,08 m(d). Určená pre deti od 3 do 14 rokov. Kritická výška pádu: 1,0m. Nárazová zóna:
21. Nerezová vahadlová hojdačka	4,0 m x 8,0m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
22. Pieskovisko	Nerezová konštrukcia. Obloženie z HPL. Rozmer: 0,3m (v) x 3,3m (d) x 3,3m (š) . Určená pre deti od 2-14 rokov. Kritická výška pádu: 0,3m. Nárazová zóna 6,3m x 6,3m.
22. Pieskovisko	Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
23. Infotabuľa	Nerezová tyč. Prevádzkový poriadok ihriska - text konzultovať s prevádzkovateľom ihriska.
24. Krycia plachta	Odnímateľná, podľa rozmerov ihriska.
25. Liata guma	EPDM. Je požadovaná v základnom farebnom prevedení, s príslušnými podkladovými vrstvami a dopĺňujúcimi prvkami (obrubníkmi).

Položka č. 4: Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad - BD Slňava

Funkcia				
Detské ihrisko pri BD Slňava				
Predmetom zákazky je dodávka a montáž hracích prvkov s príslušnými dopadovými plochami na štyroch detských ihriskách v rôznych lokalitách v meste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
26.Nerezová herná zostava s dvoma vežami	kus			1
27. Detská zemná trampolína	kus			1
28. Nerezový kolotoč	kus			1
29. Pieskovisko	kus			1
30. Infotabuľa	kus			1
31. Krycia plachta	kus			1
32. Liata guma	m2			95
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
26. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	Pod prvkom sa počíta s dopadovou plochou z liatej gumy (položka je uvedená samostatne)			

26. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	2x veža. 1x ihlanová HDPE strecha. 1x zaoblená rebrina. 1x prepojenie lanovým chodníkom. 2x nerezové rebrinové schody. 2x sklznica. 1xpriloženie reťazovej hojdačky.
26. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	1x sedák pre malé a veľké deti. HDPE bočnice. HDPE protišmyková podlaha. nerezový spojovací materiál. Rozmer: 3,65m (v) x 9,9m (š) x 3,3m (d). Určená pre deti od 3 do 14 rokov.
26. Nerezová herná zostava s dvoma vežami	Kritická výška pádu 1,3m. Nárazová zóna 11,5 m x 8,2 m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
27. Detská zemná trampolína	Pozinkovaná konštrukcia. Štvorcová pružinová sieť. Gumené obloženie. Rozmer 2,0m (š) x 2,0m (d). Určené pre deti od 3 do 12 rokov. Kritická výška pádu: 1,0m.
27. Detská zemná trampolína	Nárazová zóna: 5,0m x 5,0m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1
28. Nerezový kolotoč	Nerezová konštrukcia. sedenie z HDPE. Hliníkový protišmykový plech. Rozmer: 0,75m (v) x 1,6m (priemer). Určená pre deti vo veku od 2 do 14 rokov.
28. Nerezový kolotoč	Kritická výška pádu: 0,1m. Nárazová zóna: Priemer 5,6m. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
29. Pieskovisko	Nerezová konštrukcia, obloženie z HPL. Rozmer 0,3m (v) x 2,5m (š) x 2,5m (d). Určené pre deti 2-14 rokov. Kritická výška pádu 0,3. Druh nárazovej zóny podľa STN EN 1176-1.
30. Infotabuľa	Nerezová tyč. Prevádzkový poriadok ihriska - text konzultovať s prevádzkovateľom ihriska.
31. Krycia plachta	Odnímateľná, podľa rozmerov pieskoviska.
32. Liata guma	EPDM. Je požadovaná pod hracie prvky v základnom farebnom prevedení, s príslušnými podkladovými vrstvami a dopĺňujúcimi prvkami (obrubníkmi).

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov, ktoré nie sú uvedené v opise predmetu zákazky, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Miesto dodania : Ihrisko pri BD Slňava - parc. č. 1902/1 k.ú. Poprad., Ihrisko pri BD Myjava - parc.č. 2075/1, 2075/3, 2075/2, k.ú. Poprad. Ihrisko pri BD Hron - parc. č. 2993/570, k.ú. Poprad, Ihrisko pri BD Kriváň - parc. č. 3009/615, k.ú. Poprad
Požaduje sa predložiť :
- podrobný aktualizovaný rozpočet do 10 dní od uzavretia zmluvy.
- funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov a certifikátov prvkov a dopadovej plochy preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 10 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
- dodávateľ najneskôr 3 dni od uzavretia zmluvy doručí objednávateľovi informácie o kontaktnej osobe pre túto zákazku.
Všetky zariadenia, zostavy, príslušenstvo, voliteľné doplnky musia byť určené pre ihriská a športoviská, účelové plochy pre rekreáciu, šport, aktívne trávenie voľného času, určené na viac pohybových aktivít a sú vyhotovené podľa platných technických a bezpečnostných STN EN noriem a synchronizovaných platných právnych noriem SR.

Dodávateľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať v dobe jeho prevzatia Objednávateľom požadované vlastnosti, a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Použité zariadenia a zostavy budú s vysokým technologickým, bezpečnostným štandardom a vysokou estetickou kultúrou, musia byť bezpečnostne atestované s doloženým platným certifikačným osvedčením (bezpečnostné normy EN/STN EN 1176 - herné a pohybové zariadenia, EN/STN EN 1177.) spolu s certifikátom kvality podľa ISO 9001 a pod. resp. v súlade s platnými právnymi normami pre detské ihriská.
Z dodacích dokumentov musí byť zrejmá spojitosť s konkrétnym dodaným tovarom.
Súčasťou dodávky bude dodací list.
Rozmery hracích prvkov sú uvádzané v závislosti na vymedzení ochranného pásma jednotlivých herných zariadení.
Na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov bude použitý kvalitný nerezový materiál, aby garantoval vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie musia byť určené pre extrémne opotrebovanie - antivandal použitie.
Kotvenie - herné prvky sú kotvené do zeme betónovaním. Súčasťou dodávky s montážou je aj výkop jám pre kotviace prvky, ukotvenie a betónovanie prvkov.
Lanové prvky budú priemyselné lanové štruktúry s priemerom 16-18 mm. Oceľové zinkové vlákna, polyuretánové jadro a opláštenie. Bezúdržbový prvok používaný v podmienkach extrémnej prevádzky a vandalizmu.
Inštalácia zariadení bude uskutočnená podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Montáž uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou, prípade nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov z neodborne zabezpečenej realizácie.
Požaduje sa dodanie manuálu pre obsluhu v Slovenskom alebo Českom jazyku.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo mailom.
Dodávateľ je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu týchto nákladov voči objedávateľovi, pričom odstránením väd sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dodávku predmetu zákazky v prípade, ak dodaný predmet zákazky nebude v súlade s opisom predmetu zákazky a tým odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ umožňuje dodávateľovi predložiť vlastný návrh plnenia, ktorý bude obsahovať prospektový materiál predmetu zákazky, popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objedávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek objedávateľa a podrobný technický opis ponúkaného predmetu zákazky, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objedávateľa.
Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľovi predloženie cenovej ponuky s ekvivalentnými prvkami. Za ekvivalent sa považuje predmet, ktorý spĺňa všetky požadované parametre a požiadavky bez výnimky, alebo disponuje lepšími parametrami, ako sú požadované.
Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoRPVS") ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len "register") ako partner verejného sektora, spĺňa túto povinnosť.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b/ zákona o verejnom obstarávaní.
Dodávateľ tiež vyhlasuje, že v prípade ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní.
Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadny preddavok.
Spôsob financovania: Bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objedávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objedávateľovi.
Lehota dodania je 60 dní od účinnosti zmluvy.
Dodávateľ je povinný oznámiť objedávateľovi presný termín a čas odovzdania predmetu zákazky elektronicky, telefonicky alebo poštou minimálne 2 pracovné dni vopred tak, aby objedávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb na prevzatie predmetu zákazky. Dodávateľ umožní objedávateľovi pred odovzdaním predmetu plnenia vykonanie vizuálnej kontroly, či predmet spĺňa požiadavky v zmysle objednávkového formulára.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy neupravené v tejto dohode sa budú riadiť ustanovenia Obchodného zákonníka a OPET.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Poprad
Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2022 08:00:00 - 29.08.2022 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok v zmysle vyššie uvedených požiadaviek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 118 577,40 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 142 292,88 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226002

V Bratislave, dňa 28.06.2022 10:38:01

Objednávateľ:
Mesto Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PLAYSYSTEM s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu