

### Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu

podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Č. zmluvy odberateľa:

Č. zmluvy dodávateľa: OP 5151077393

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Odberateľ:**

Divadlo J. G. Tajovského

Sídlo:

Divadelná 3, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Ing. Jana Raffajová, štatutárny zástupca

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

IČO:

35989572

DIČ:

2021517608

IČ DPH:

SK2021517608

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK05 8180 0000 0070 0039 5622

(ďalej „odberateľ“)

a

**Dodávateľ:**

**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Poštová adresa:

Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Zapísaná:

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vločka č. 2749/B

V zastúpení:

Ing. Peter Pavilek, team leader pre verejný sektor,  
poverený zástupca dodávateľa  
Andrea Dostálková, manažér predaja,  
poverený zástupca dodávateľa

IČO:

35815256

DIČ:

2020259802

IČ DPH:

SK2020259802

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK27 0200 0000 0010 3331 1555

(ďalej „dodávateľ“ a spolu s odberateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)

## I.

### Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok centrálneho verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky: Dodávka zemného plynu – Výzva č. 10 a v nadväznosti na Rámcovú zmluvu č. 1327/2022/ODDSM o združenej dodávke zemného plynu podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“) uzatvorenú medzi dodávateľom a Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (ďalej len „BBSK“) dňa 31.5.2022.
- 1.2 Uzatvorením tejto zmluvy prejavuje odberateľ výslovnú vôľu pristúpiť k Rámcovej zmluve ako jej nový účastník. Za týmto účelom odberateľ prehlasuje, že je s obsahom Rámcovej zmluvy riadne oboznámený; pre vylúčenie pochybností je Rámcová zmluva prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 1.3 Pristúpením k Rámcovej zmluve zo strany odberateľa sa rozumie, že za účelom odberu plynu má odberateľ práva a povinnosti odberateľa v rozsahu, v akom sú pre odberateľa dohodnuté v Rámcovej zmluve. Pristúpením k Rámcovej zmluve však odberateľ nepreberá žiaden dlh BBSK alebo iných pristupujúcich tretích osôb uzatvárajúcich osobitné samostatné zmluvy; ktoré vznikli do dňa alebo vzniknú po dni uzatvorenia tejto zmluvy (vrátane), za takéto dlhy v žiadnom rozsahu neručí a uhrádza len cenu za plyn a za služby vymedzené v Rámcovej zmluve, ktoré budú odberateľovi na základe tejto čiastkovej zmluvy dodané.
- 1.4

## II.

### Predmet a trvanie zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období za podmienok, v cene a v rozsahu určených touto zmluvou a Rámcovou zmluvou dodávať pre odberné miesta odberateľa podľa čl. III bod 3.1 tejto zmluvy zemný plyn (ďalej aj ako „plyn“) v dohodnutom množstve, čase a za dohodnutú cenu a poskytovať odberateľovi služby v rozsahu čl. II bod 2.1 Rámcovej zmluvy, ako aj záväzok odberateľa uhrádzať za dodaný plyn a súvisiace služby odplatu tak, ako je dohodnutá v Rámcovej zmluve a premietnutá v tejto zmluve.
- 2.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začne plynúť po nadobudnutí jej účinnosti, najskôr však od 01.07.2022 od 06:00 hod. a bude trvať do 01.01.2023 do 06:00 hod. (ďalej len „zmluvné obdobie“). V prípade zániku platnosti Rámcovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa rozumie, že zaniká aj táto zmluva.

## III.

### Miesto plnenia

- 3.1. Špecifikácia (identifikácia) odberného miesta, POD kódy a počty odberných miest (ďalej len „OM“) sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

## IV.

### Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie jeho distribúcie

- 4.1 Podmienky dodávky plynu a zabezpečenia jeho distribúcie dojednané v Rámcovej zmluve sa v plnom rozsahu uplatnia pre túto zmluvu.



## V.

### Cena za dodávku plynu a za distribučné služby

- 5.1 Cena za dodávku plynu na celé zmluvné obdobie je dohodnutá vo výške a spôsobom, v akom bola ustanovená v Rámcovej zmluve, t. j.:

**Cena za dodávku plynu (maloodber a strednoodber) 105,50 EUR bez DPH / 1 MWh**

- 5.2. Denné max. množstvo odobratého plynu (ak sa uplatňuje) a predpokladané množstvo odobratého plynu za zmluvné obdobie je uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

- 5.3. Ostatné tu výslovne inak neupravené ustanovenia čl. VI a VII Rámcovej zmluvy sú v celom rozsahu platné a uplatniteľné aj pre túto zmluvu.

## VI.

### Platobné podmienky a fakturácia.

- 6.1. Dohoda zmluvných strán o platobných podmienkach a fakturácii, tak ako je uvedená v Rámcovej zmluve, platí v plnom rozsahu aj pre tento zmluvný vzťah, okrem nasledovného:

Dodávateľ je povinný zasielať faktúry za plnenia podľa tejto zmluvy na adresu sídla odberateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu : *djgt@djgt.sk*, podľa toho, čo si odberateľ vyberie

## VII.

### Komunikácia

- 7.1 Dohoda zmluvných strán o komunikácii tak, ako je uvedená v Rámcovej zmluve, platí v plnom rozsahu aj pre tento zmluvný vzťah, okrem čl. XII bod 12.3 Rámcovej zmluvy, na účely ktorého bude na účely zaslania informácie o zmene v osobe zástupcu dodávateľa podľa čl. XII bod 12.2 Rámcovej zmluvy takáto informácia vo vzťahu k tejto zmluve zasielaná na adresu sídla odberateľa a na e-mailovú adresu : *radovan.znasik@spp.sk*

## VIII.

### Ukončenie a zánik zmluvy

- 8.1. Túto zmluvu možno ukončiť:

8.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán;

8.1.2. výpoveďou, ak:

- dodávateľ nedodá odberateľovi plyn v súlade s podmienkami tejto zmluvy a nezabezpečí distribučné služby v súlade s podmienkami zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote určenej odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni od dňa doručenia písomnej výzvy odberateľa dodávateľovi,
- dodávateľ opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu odberateľovi plynu,



- c) dodávateľ opakovane neplní zmluvné povinnosti dodávateľa vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne, neustanovil zástupcu podľa čl. XII. bod 10.2 Rámcovej zmluvy alebo neoznámil zmenu v osobe zástupcu v súlade s tou zmluvou, a to ani v dodatočnej lehote určenej odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni odo dňa doručenia písomnej výzvy odberateľa dodávateľovi.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená dodávateľovi. Zmluvu je možné vypovedať bez poplatku.

## IX.

### Záverečné ustanovenia

- 9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /[www.crz.gov.sk/](http://www.crz.gov.sk/) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a BBSK. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
- 9.3. Ak by akékoľvek ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.
- 9.4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré nadobudli účinnosť v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi; to sa netýka takých zmien zmluvy, ktoré podľa dohodnutého v zmluve alebo v Rámcovej zmluve možno vykonávať aj na základe jednostranného písomného oznámenia preukázateľne doručeného druhej zmluvnej strane. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktoráktoľvek zo zmluvných strán.
- 9.5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží odberateľ a 1 dodávateľ.

9.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- a) **Príloha č. 1** – Rámcová zmluva – odkaz na zverejnenú zmluvu: <https://www.crz.gov.sk/data/att/3344622.pdf>
- b) **Príloha č. 2** – Zoznam jednotlivých odberných miest (OM) spolu s predpokladanými množstvami odberu plynu, dennými maximálnymi odobratými množstvami plynu (v prípade strednoodberu), POD kódmi tarifami, adresou odberného miesta a čísla odberného miesta.“

V Bratislave, dňa 23.6.2022

Odbera

Ing. Jana Raffajová  
štatutárny zástupca

V Bratislave, dňa 23.6.2022

Dodávca

Ing.  
tea  
pov

Ani  
ma  
pov

OM I	34'45'3033 1'Y'3033	0	0
(OM I) štat. OM Pobratene	OM od - ob Pobratene	1	11

OM I	34'45'3033 (A'4444) SW		
(OM I) štat. OM Pobratene	OM od - ob Pobratene		

OM I	34'45'3033		
(OM I) štat. OM Pobratene	OM od - ob Pobratene		



## Príloha č. 2 – Zoznam odberných miest

1. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM: „S a V“

Poradové číslo OM <sup>1</sup> (OM i)	Číslo OM	POD	Názov OM	Adresa, PSČ, sídlo OM
OM1	4101457279	SKSPDIS000730021730	Divadlo J. G. Tajovského	Divadelná 3, 960 01 Zvolen

Poradové číslo OM (OM i)	ZM (v MW/h)	DMM (v m3)	Začiatok Obdobia OM <sup>2</sup>	Koniec Obdobia OM <sup>2</sup>	Ročná Tarifná skupina PDS v zmysle výnosu URSO na príslušné obdobie dodávky	Charakter odberu v OM
OM1	471,220	1 100	1.7.2022	31.12.2022	S9	K

Dodávateľ s odberateľom dohodí najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

Váhy v %

Poradové číslo OM <sup>2</sup> (OM i)	Obdobie OM od - do	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
OM1	1.7.2022-31.12.2022	0	0	0	0	0	0	2	3	5	23	29	38

<sup>1)</sup>Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM

<sup>2)</sup>Pre potreby Jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 - Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

„K“ - OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

## Vyhlásenie k subdodávkam

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy č.44/a, 825 11 Bratislava, týmto vyhlasujem, že:

1.1 Pri plnení rámcovej dohody a zmluvy **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode a zmluve.\*

### ALEBO

1.2 Pri plnení rámcovej dohody a zmluvy **budem využívať subdodávky v rozsahu\*:**

Obchodný názov, sídlo:	-
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko a adresa pobytu):	-
Dátum narodenia:	-

Subdodávateľ (subdodávateľa) spĺňa požiadavku podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak je relevantné.

Anna Bostanová,  
manažér predaja  
poverený zástupca dodávateľa



**Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru  
so ZM nad 641 400 kWh**

**1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze**

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbornom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.



## 2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000730021730	01.07.2022-31.12.2022	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS000730021730	01.07.2022-31.12.2022	Na vykurovanie

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m<sup>3</sup> prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O- S V	ZO	MOT	Q – letné (m <sup>3</sup> /de ň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m <sup>3</sup> )			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000730021730	01.07.2022- 31.12.2022	1	100	100	-15	110	676	465	313	191
		2	-	100	-15	-	-	-	-	-
		3	-	100	-15	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

### 3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000730021730	01.07.2022-31.12.2022	+ 17 °C	110	110	110
		+ 16 °C	121	121	121
		+ 15 °C	132	132	132
		+ 14 °C	143	143	143
		+ 13 °C	154	154	154
		+ 12 °C	165	165	165
		+ 11 °C	176	176	176
		+ 10 °C	191	191	191
		+ 9 °C	206	206	206
		+ 8 °C	238	238	238
		+ 7 °C	262	262	262
		+ 6 °C	304	304	304
		+ 5 °C	313	313	313
		+ 4 °C	322	322	322
		+ 3 °C	331	331	331
		+ 2 °C	380	380	380
		+ 1 °C	422	422	422
		+ 0 °C	465	465	465
		- 1 °C	507	507	507
		- 2 °C	549	549	549
		- 3 °C	592	592	592
		- 4 °C	634	634	634
		- 5 °C	676	676	676
		- 6 °C	719	719	719
		- 7 °C	761	761	761
- 8 °C	804	804	804		
- 9 °C	846	846	846		
- 10 °C	888	888	888		
- 11 °C	931	931	931		
- 12 °C	973	973	973		
- 13 °C	1015	1015	1015		
- 14 °C	1058	1058	1058		
- 15 °C	1100	1100	1100		
- 16 °C	1100	1100	1100		
- 17 °C	1100	1100	1100		
- 18 °C	1100	1100	1100		
- 19 °C	1100	1100	1100		
- 20 °C	1100	1100	1100		
- 21 °C	1100	1100	1100		
- 22 °C	1100	1100	1100		
- 23 °C	1100	1100	1100		
- 24 °C	1100	1100	1100		
- 25 °C	1100	1100	1100		

Číslo OM	Obdobie od - do	ZO	MOT	Teplota (°C)	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000730021730	01.07.2022-31.12.2022	100	-18	110	313	465	151
		100	-18	-	-	-	-
		100	-18	-	-	-	-

Výševníky

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej kľučke (V%)

MOT – minimálna oblasť teploty

O-Teplota je denné množstvo plynu skúšajúce na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

O-zinné je priemerné denné odobraté množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote z skupiny vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.