

Kúpna zmluva

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I. Zmluvné strany

Kupujúci:	Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo:	Nemocničná 581/2, Bojnice 97201
Zastúpený:	Mgr. Peter Glatz, riaditeľ nemocnice
IČO:	17335795
DIČ:	2021163276
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK32 8180 0000 0070 0051 0360
(ďalej len „Kupujúci“)	

Predávajúci:	VITAMED.SK s.r.o.
Sídlo:	1. mája 45, 902 01 Pezinok
Zastúpený:	Mgr. art. Marek Fajnor, konateľ
IČO:	45487090
DIČ:	2023015313
IČ DPH:	SK2023015313
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2923835769/1100
(ďalej len „Predávajúci“)	

a

Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ alebo jednotliv

„Zmluvná strana“

II. Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „**Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie**“ — **Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením**.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania pre **Časť č. 2 Zdravotechnika**.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa **Časť č. 2 Zdravotechnika** v Nemocnici s poliklinikou Prievdza so sídlom v Bojniciach vrátane manuálov, technickej dokumentácie, poskytnutie záruky na min. 24 mesiacov, ak výrobca, resp. predávajúci nestanovuje dlhšiu lehotu, a dodávky vrátane dopravy na miesto dodania; montáže a inštalácie na mieste dodania, uvedenia dodaného zariadenia do prevádzky (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou/montážou, odskúšaním funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru a prebratím Kupujúcim.
5. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr **do 90 dní** odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje pripraviť miesto dodania na dodávku a montáž predmetu zmluvy tak, aby mohol Predávajúci svoj záväzok podľa tejto zmluvy riadne a včas splniť.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je Nemocnica s poliklinikou Prievdza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, 97201.
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejme už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje ku poskytnutiu nasledovných služieb súvisiacich s dodávkou tovaru:

- a) dodanie Tovar u na miesto dodania (s vynesénim na príslušné poschodie do miestností určených na mieste Kupujúcim, resp. ním na tento účel poverenej osoby),
 - b) inštalácia a montáž Tovar u,
 - c) odvoz prebytočných ochranných obalov Tovar u,
 - d) zaškolenie zamestnancov, resp. osôb určených Kupujúcim, na obsluhu Tovar u (ak relevantné),
 - e) odovzdanie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné používanie Tovar u na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne:
 - návod na použitie/obsluhu Tovar u v slovenskom, resp. českom jazyku,
 - záručný list,
 - všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu Tovar u na požadovaný účel,
 - vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty alebo certifikáty kvality na dodaný Tovar (ak je pre daný Tovar certifikát kvality dostupný),
 - súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia,
 - iné doklady a certifikáty.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí. Preberací protokol bude podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami.

V. Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške
 - cena bez DPH: **159.969,00** EUR
 - DPH: **31.993,80** EUR
 - celková cena s DPH: **191.962,80** EUR
 - Slovom: **stodevät'desiatjedentisícdeväťstošesťdesiatdva** EUR **80/100** centov
2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
3. Ďalšie náklady, ako dopravu a prípadné precle nie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, uvedenie do prevádzky a inštruktáž obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.

VI. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný na základe objednávky vystavenej v súlade s touto zmluvou.
3. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy Kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
4. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v lehote **60 dní** odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla Kupujúceho. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení ako aj stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie Kupujúceho.
6. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH) a preberací protokol
7. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
8. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

VII. Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Ak si Kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručného servisu,

predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom Kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastne náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do dvadsiatich dní od nahlásenia vady. V prípade nemožnosti odstrániť poruchu sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.

3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu minimálne 24 mesiacov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. Súčasťou dodávky je poskytnutie záruky na min. 24 mesiacov, ak výrobca, resp. predávajúci nestanovuje dlhšiu lehotu.
5. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
6. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z väd predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
 - a. odstránenie väd opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
 - b. dodanie chýbajúceho množstva alebo častí, alebo
 - c. výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez väd.
8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamácií. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
9. Postup pri reklamácií predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
10. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy v slovenskom resp. českom jazyku. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané, nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.

VIII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný, nerepasovaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci je povinný:
 - a. dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom

termíne,

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
4. Kupujúci je povinný:
 - a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
5. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - a) Predávajúci je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
 - b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy

V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:

- odstúpiť od zmluvy
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
6. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z hodnoty nedodanej časti predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Za prvý deň sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.
4. Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje aj:
 - a. preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b. neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;
 - c. vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
 - d. opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;
 - e. omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
 - f. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
 - g. ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
 - h. ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní, okrem omeškania úhrady faktúry;
 - i. porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy;
 - j. nesplnenie záväzku Predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a. na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b. okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
 - c. okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu Zmluvnej strany.
3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2 - Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu zmluvy
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnému zverejneniu. Predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
4. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci tri a Predávajúci jedno vyhotovenie.
5. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s dohodou Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu zriaďovateľa Kupujúceho.
6. Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
10. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.

za Predávajúceho

v Bratislave, dňa 27.6.2022

Mgr. art. Marek Fajnor

konateľ

za Kupujúceho

v Bojniciach, dňa 30.06.2022

Mgr. Peter Glatz

riaditeľ

Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 - Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu zmluvy

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. E.1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky

Názov a adresa organizácie	Nemocnica s poliklinikou Prievidza susedlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnice 97201
Názov zákazky	„Výbudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie“ — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením

„Výbudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie“ — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením - časť II. - Zdravotechnika

Časť a názov časti	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia)
	aseptické umývadlo so stojanom celonerez.	ks	5	403	2 015	Nerezové aseptické umývadlo s uchom priemer max. 38 cm, hĺbka max.9 cm. Výškové nastavenie v rozsahu min. 66 až 85 cm. Podvozok priemer minimálne 52 cm, pojazdný na 5 kolieskach priemeru minimálne 65 mm, z toho minimálne 3 s brzdou. Nerezové a antistatické prevedenie
	dvojpodlažný nerezový vozík	ks	5	562	2 810	2 x horné tlačné úchyty. Kostra vozíka z nerezovej oceli. Dve poschodia s prelisom rozmeru dšxhl=68x48x1,5 cm. Vozík pojazdný na kolieskach priemeru minimálne 100 mm z toho min. 2 kolieska vybavené brzdami. Rozmery vozíku dšxw= 90x57x89 cm (tolerancia +- 5cm ku každému rozmeru). Celonerezové, antistatické prevedenie.

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí Spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	POZNÁMKA
Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"	(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre	2.
uvedte hodnotu	Áno - 230024 – Aseptické umývadlo s uchom a výškovým nastavením. Nerezové prevedenie, antistatické. Aseptické umývadlo s uchom priemer 37 cm, hĺbka 8 cm. Výšková nastavitelnosť v rozsahu 65 až 85 cm. Podvozok má priemer 52 cm, pojazdný na 5 kolieskach priemeru 65 mm, z toho 3 s brzdou.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader
uvedte hodnotu	Áno - 160088 - Vozík stredný s hornými úchytmí s dvoma táčkami, kostra nerezová kostra vozíka zváraná z trubiek z nerezovej oceli. Dve poschodia sú tvorené nerezovými táčkami s prelisom rozmerudšxhl=68x48x1,5 cm. Táčky sú vyberateľné. Vozík pojazdný na kolieskach priemeru 100 mm. Kolieska sú s ochranou proti namotávaniu niti. Dve kolieska sú vybavené brzdami. Rozmery vozíku dšxw= 90x57x89 cm. Celonerezové, antistatické prevedenie.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader

horná skrinka jednodverová - nerezová	ks	3	610	1 830	materiál nerez min. AISI 304 , 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 400/300/700
horná skrinka dvojdielková - nerezová	ks	24	645	15 480	materiál nerez min. AISI 304 , 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 600/300/700
horná skrinka dvojdielková - nerezová	ks	10	685	6 850	materiál nerez min. AISI 304 , 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 800/300/700
infúzný stojan, celonerezový, košík	ks	10	191	1 910	Vnútrorná tyč stojanu zakončená hlavickou s dvoma háčikmi na infúzne vaky a držiakom na dve infúzne fľaše. Nosnosť každej hlavice minimálne 6 kg. Výšková nastavenie hlavice minimálne 160 až 220 cm. Stojan pojazdný na piatich kolieskach priemeru minimálne 65 mm. Priemer podvozku stojanu minimálne 62 cm. Nerezové antistatické prevedenie. Celková nosnosť stojanu minimálne 25 kg.

uvedte hodnotu	Áno - horná skrinka jednodverová - nerezová - materiál AISI 304, 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 400/300/700	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - horná skrinka dvojdielková - nerezová - materiál AISI 304, 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 800/300/700	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - horná skrinka dvojdielková - materiál AISI 304, 1 x nerezová polička v strede, úchyty na upevnenie na stenu, nosnosť 40 kg, uzamykateľné dvierka kridlové rozmery 800/300/700	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - 270007 - Stojan na infúzne pumpy pojazdný infúzne pumpy a lineárne dávkovače sa upevňujú na spodnú tyč stojanu dĺžky 150 cm a priemeru 25 mm. Vnútrorná tyč stojanu je zakončená hlavickou s dvoma háčikmi na infúzne vaky a držiakom nadve infúzne fľaše. Nosnosť každej hlavice je maximálne 6 kg. Výšková nastaviateľnosť hlavice je 160 až 220 cm. Stojan pojazdný na piatich kolieskach priemeru 65 mm. Priemer podvozku stojanu je 62 cm. Nerezové antistatické prevedenie. Celková nosnosť stojanu je 25 kg.	Potvrdenie od výrobcu Marro Mader	

nádoba na triedený odpad trojdielna so žliapadlom,	ks	10	176	1 760	otváranie nádob bez použitia rúk materiál plast, kov, nerez, objem jednotlivého koša min.10 max. 20 l
nástenný vešiak, 4 háčiky	ks	9	99	891	min. kovový alternatívne nerez
nerezový lapač sádry do spodnej skrinky	ks	1	990	990	SLZN 64 resp. ekvivalent
nerezový pracovný stôl	ks	1	785	785	s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, konštrukcia materiálu AISI 304, bez políčky, iba horná pracovná doska s prelisom, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 1500/700/900
nerezový umývací stôl s dvojdielnym drezom	ks	1	999	999	s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, bez políčky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odolný voči chlóru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 1200/700/900
operačná sedačka s nastaviteľnou výškou	ks	6	684	4 104	Celonerzové antistatické prevedenie vrátane koliesok. Sedačka pojedná na kolieskach priemeru minimálne 50 mm. Plynulé nastavenie výšky minimálne v rozsahu od 46 do 60 cm. Polohovanie plynovou pružinou ovládanou nožným pedálom bez použitia rúk. Sedák aj operadlo čalúnené zdravotníckou koženkou. Priemer sedáku max. 40 cm. Operadlo výškovo nastaviteľné. Nosnosť min. 140 kg.

uvedte hodnotu	Áno - Nádoba na triedený odpad trojdielna zo žliapadlom - otváranie nádob bez použitia rúk, materiál kov, nerez, objemom jednotlivého koša 10 L	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - nástenný vešiak, 4 háčiky, nerezový	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - Separátor sádry SLZN 64	Produktový list výrobcu	
uvedte hodnotu	Áno - Nerezový pracovný stôl s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, konštrukcia materiálu AISI 304, bez políčky, iba horná pracovná doska s prelisom, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 1200/700/900	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - Nerezový umývací stôl s dvojdielnym drezom s pracovnou plochou z nereze odolnej voči chlóru, bez políčky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odolný voči chlóru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 1200/700/900	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - 260003 - Sedačka s operadlom na kolieskach 50 mm Celonerzové prevedenie vrátane koliesok, antistatické. Sedačka pojedná na kolieskach priemeru 50 mm. Plynulé nastavenie výšky od 45 do 60 cm zaisťuje plynová pružina ovládaná nožným pedálom. Sedák aj operadlo sú čalúnené zdravotníckou koženkou. Priemer sedáku je 40 cm. Operadlo je výškovo nastaviteľné. Nosnosť 140 kg.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	

otočná sedačka s nastaviteľnou výškou	ks	6	634	3 804	Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok. Sedačka pojazdná na kolieskach priemeru minimálne 50 mm. Plynulé nastavenie výšky minimálne v rozsahu od 46 do 60 cm. Polohovanie plynovou pružinou ovládanou nožným pedálom alebo ručne. Sedák čalunený zdravotníckou koženkou. Priemer sedáku max. 40 cm. Nosnosť min. 140 kg.
pisací stôl vrátane kontajnera,	ks	10	654	6 540	Kontajner na kolieskach min. s 3 zásuvkami a 1 zásuvkou na perá rozmer stola 1400/700/750 prevedenie z umývateľnej laminátovej drevoitrskej, konštrukcia stola kovová, možnosť výberu min. z 3 rôznych dekorov
pojazdny celonerezový inštrumentálny stolík	ks	4	551	2 204	Kostra vozíku bežšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli. Dve poschodia vozíka s prelisom max. 1,5 cm v rozmere 68x48cm (tolerancia + - 5 cm). Vozík pojazdný na kolieskach priemeru minimálne 100 mm. Kolieska s ochranou proti namotaniu nití. Min. 2 kolieska vybavené brzdami. Rozmery vozíku dšxv = 73x54x88 cm.(tolerancia + - 5cm) Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok.

uvedte hodnotu	Áno - 260004 - Sedačka bez operadla na kolieskach 50 mm Nerezová konštrukcia, antistatická. Sedačka pojazdná na kolieskach priemeru 50 mm. Plynulé nastavenie výšky od 45 do 60 cm zaisťuje plynová pružina ovládaná nožným pedálom. Sedák je čalunený zdravotníckou koženkou. Priemer sedáku je 40 cm. Nosnosť 140 kg.	Potvrdenie od výrobcu Mario Mader	
uvedte hodnotu	Áno - Písací stôl vrátane kontajnera Kontajner na kolieskach s 3 zásuvkami a 1 zásuvkou na perá, rozmer stola 1400/700/750 prevedenie z umývateľnej laminátovej drevoitrskej, konštrukcia stola kovová, možnosť výberu z 3 rôznych dekorov	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - 160076 - Vozík stredný bez úchyto, inštrumentálny 2 x táčka Kostra nerezová Kostra vozíku je bežšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli. Dve poschodia vozíka sú tvorené nerezovými táčkami s prelisom v rozmeru dšxhl=68x48x1,5 cm. Táčky sú vyberateľné. Vozík pojazdný na kolieskach priemeru 100 mm. Kolieska sú s ochranou proti namotaniu nití. Dve kolieska sú vybavené brzdami. Rozmery vozíku dšxv = 73x54x88 cm. Celonerezové prevedenie, antistatické.	Potvrdenie od výrobcu Mario Mader	

pojazdny nástrojový stolík	ks	2	699	1 398	Kostra vozíku bezšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli. Tri poschodia vozíku rozmeru dš = 90x61cm(tolerancia + 5cm). Vozík pojazdný na kolieskach priemeru minimálne100 mm. Kolieska s ochranou proti namotávaní niti. Min. Dve kolieska vybavené brzdami. Rozmery vozíku : dšxv = 106x66x96cm (tolerancia + 5cm) Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok.
pojazdny nástrojový stolík so zásuvkou	ks	13	598	7 774	nerezový pojazdný nástrojový stolík so zásuvkou, kostra vozíku bezšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli, pracovná doska a spodná polica z nerezových táciok s prelisom max. 1,5 cm a rozmermy 64x34 cm (tolerancia + 5 cm) úložný priestor zásuvky vytvorený nerezovým bezšpárovým výlisom rozmeru 50x30x10 cm (tolerancia + 5 cm) stolík pojazdný na kolieskach priemeru min 75 mm. kolieska s ochranou proti namotávaní niti, min. 2 kolieska vybavené brzdami. rozmery stolika 72x 41x90 cm (+- 5 cm tolerancia) celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok
pojazdny stojan na koše jednostranný jednoradový	ks	7	789	5 523	Pojazdný rám vyrobený z nerezovej oceli. Vybavený kolieskami priemeru minimálne 75 mm, min. dve z brzdami. Na ráme zavesené 4 modulové nerezové koše rozmerov 62x31x12cm(tolerancia +- 5 cm). Rozmery rámu: dšxv = 64x54x154 cm.(tolerancia + 5 cm) Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok

uvedte hodnotu	Áno - 160192 - Vozík VEĽKÝ s hornými úchyty, 3 police kostra vozíku je bezšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli. Tri poschodia vozíku vyplnené nerezovými policami rozmeru dš = 90x61cm. Nosnosť police 50kg. Vozík pojazdný na kolieskach priemeru 100mm. Kolieska s ochranou proti namotávaní niti. Dve kolieska sú vybavené brzdami. Rozmery vozíku: dšxv = 106x66x96 cm. Provedenie je celonerezové, antistatické.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	
uvedte hodnotu	Áno - 161006 - Vozík viacúčelový MALÝ so zásuvkou, 2 tácky, NEREZ Kostra vozíku je bezšpárovo zvarená z trubiek z nerezovej oceli. Dve poschodia vozíku sú vyplnené nerezovými táckami s prelisom rozmeru dšxh1 = 64x34x1,5 cm. Tácky sú vyberateľné. Úložný priestor zásuvky je vyplnený bezšpárovým nerezovým výlisom rozmeru dšxh1 = 50x30x10 cm. Vozík pojazdný na kolieskach priemeru 75mm. Kolieska s ochranou proti namotávaní niti. Dve kolieska vybavené brzdami. Rozmery vozíka:dšxv = 69x40x88 cm. Provedenie je celonerezové, antistatické.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	
uvedte hodnotu	Áno - 220041 – Rám modulový pojazdný jednostranný s 4 košmi hl. 10 cm. Pojazdny rám je vyrobený z nerezovej oceli. Je vybavený kolieskami priemeru 75 mm, dve sú z brzdami. Na ráme sú zavesené 4 modulové koše rozmerov 60x30x10cm. Rozmery rámu: dšxv = 60x51x152 cm. Celonerezové antistatické prevedenie.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	

prístrojový stolík celonerezový	ks	5	1 190	5 950	Nerezový stolík s dvomi šuflíkmi. Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok. Horná doska a spodná polica s rozmermi 58x48 cm (tolerancia +- 5 cm) a zvýšený okraj z bočných strán cca 2 cm so zaoblenými rohmi. Uložný priestor dvoch zásuviek hĺbky min. 13 cm bezšpárové výšky rozmeru 58x48 cm (tolerancia +- 5 cm) z nerezového plechu. Koleska priemeru min. 75 mm. Min. Dve vybavené brzdou. Rozmery stolika: šírka x hĺbka x výška = 70 x 50 x105 cm. Výška hornej dosky 100 cm (s toleranciou +- 5 cm)
regál nastaviteľný kovový	ks	1	300	300	kovový regál vrátane políciek, min. 4 poličky, min nosnosť poličky 40 kg, rozmery 800/500/1800
regál nastaviteľný kovový	ks	3	400	1 200	kovový regál vrátane políciek, min. 4 poličky, min nosnosť poličky 40 kg, rozmery 900/500/1800
schodíky dvojstupňové	ks	9	324	2 916	Rozmery : d x š x v = 55 x 55 x 40 cm(+ 5 cm tolerancia) výška stupňov 2 x 20 cm (tolerancia +- 3cm) nosnosť min. 150 kg. Celonerezové antistatické prevedenie. Schodík pojazdný na odpružených kolieskach. Stúpnutím na schodík sa jeho nohy pevne dosadnú na podlahu.
skriňa na nástroje a pomôcky,	ks	11	536	5 896	Presklená kovová skriňa na nástroje a pomôcky rozmery max. 800/450/1800 počet polic min. 3 výplň horných dverok z bezpečnostného skla, spodné dverka kovové, uzamykateľná skriňa.

uvedte hodnotu	Áno - 170027 – UNI stolík stredný, 2 zásuvky, nerez Celonerezové antistatické prevedenie. Horná doska a spodná polica rozmeru 60 x 50 cm a zvýšený okraj 2 cm s zaoblenými rohmi. Uložný priestor dvoch zásuviek hĺbky 13 cm výplňa bešpárový výšok rozmeru 60 x 50 cm z nerezového plechu. Koleska priemeru 75 mm sú osadené nerezovými guľčikovými ložiskami, dve sú s brzdou. Rozmery stoliku: šírka x hĺbka x výška = 73 x 54 x107 cm. Výška hornej dosky je 100 cm.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	
uvedte hodnotu	Áno - regál nastaviteľný kovový vrátane políciek, 4 poličky, nosnosť poličky 40 kg, rozmery 800/500/1800	Potvrdenie od výrobcu ABAMET	
uvedte hodnotu	Áno - regál nastaviteľný kovový vrátane políciek, 4 poličky, nosnosť poličky 40 kg, rozmery 900/500/1800	Potvrdenie od výrobcu ABAMET	
uvedte hodnotu	Áno - 180013 – Pojazdný dvoj schodík s nerezovými stupňami. Rozmery d x š x v = 57 x 56 x 40 cm výška stupňov 2 x 20 cm rozmery stupňov 52 x 26 cm nosnosť 150 kg Celonerezové antistatické prevedenie. Schodík je pojazdný na odpružených kolieskach. Stúpnutím na schodík sa jeho nohy pevne dosadnú na podlahu.	Potvrdenie od výrobcu Maro Mader	
uvedte hodnotu	Áno - skriňa na nástroje a pomôcky - presklená kovová skriňa, rozmery 800/435/1800, počet polic 3, výplň horných dverok z bezpečnostného skla, spodné dverka kovové, uzamykateľná skriňa	Potvrdenie od výrobcu ABAMET	

spodná skrinka dvojverová - nerezová	ks	6	1 322	7 932	materiál nerez min. AISI 304, 1 x nerezová polička, na nastaviteľných nožičkách, nosnosť min 40 kg, dvierka kridlové, rozmery 600/600/850
spodná skrinka dvojverová - nerezová	ks	1	1 444	1 444	materiál nerez min. AISI 304, 1 x nerezová polička, na nastaviteľných nožičkách, nosnosť min 40 kg, dvierka kridlové, rozmery 800/600/850
spodná skrinka s dvojdielnym drezom - nerezová	ks	3	945	2 835	s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odľahčený voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej rozmery 800/600/850
spodná skrinka s jednodielnym drezom - nerezová	ks	6	921	5 526	s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 1 x nerezový drez odľahčený voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej rozmery 800/600/850
spodná skrinka so vsadeným nerez. umývadlom - nerezová	ks	8	897	7 176	s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 1 x vsadené nerezové umývadlo odľahčené voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej rozmery 600/600/850
spodná skrinka štvorásuvková - nerezová	ks	3	874	2 622	materiál nerez min. AISI 304, celonerezové prevedenie 4x nastaviteľné nožičky, rozmery 400/600/850

uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka dvojverová - nerezová materiál nerez AISI 304, 1 x nerezová polička, na nastaviteľných nožičkách, nosnosť 40 kg, dvierka kridlové, rozmery 600/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka dvojverová - nerezová materiál nerez AISI 304, 1 x nerezová polička, na nastaviteľných nožičkách, nosnosť 40 kg, dvierka kridlové, rozmery 800/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka s dvojdielnym drezom - nerezová s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 2 x nerezový drez odľahčený voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 800/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka s jednodielnym drezom - nerezová s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 1 x nerezový drez odľahčený voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 800/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka zo vsadeným nerezovým umývadlom - nerezová s pracovnou plochou z nerezovej odľahčenej voči chlôru, bez poličky, iba horná pracovná doska. 1 x vsadené nerezové umývadlo odľahčené voči chlôru, 4 x nastaviteľné nožičky, nožičky spojené výstužou po 3 stranách okrem prednej, rozmery 600/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - spodná skrinka štvorásuvková - nerezová materiál nerez AISI 304, celonerezové prevedenie, 4 x nastaviteľné nožičky, rozmery 400/600/850	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	

stolička otočná, pojazdná	ks	13	259	3 367	lekárska stolička, nastavenie výšky min. v rozsahu 45 až 58 cm, šírka podsedáku max. 40 cm počah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. cyklov, chrbtová opierka výškovo nastaviteľná ovládanie rukou, možnosť výberu zo základných farieb zo vzorkovníka
stolička pevná pre pacienta	ks	7	109	763	nastavenie výšky v rozsahu min 58 až 73 cm hĺbka sedenia min. 34 cm, počah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. Cyklov
uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,	ks	11	536	5 896	Presklená skriňa na lieky a zdravotníckej pomôcky rozmery max. 800/450/1800, min. 3 police výplň horných dveriek z bezpečnostného skla, spodné dverka kovové, uzamykateľná skriňa.

uvedte hodnotu	Áno - Zdravotnícka stolička 1255 rozsah nastavenia výšky 45 - 58 cm. šírka podsedáku 400 cm, počah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou 500 tis. Cyklov, chrbtová opierka výškovo nastaviteľná, ovládanie rukou, možnosť výberu zo základných farieb zo vzorkovníka	Katalóg výrobcu Mayer.cz	
uvedte hodnotu	Áno - Stolička pre pacienta 1202 Rozsah nastavenia výšky 54 - 74 cm. hĺbka sedenia 34 cm, počah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou 500 tis. cyklov	Katalóg výrobcu Mayer.cz	
uvedte hodnotu	Áno - uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotníckej pomôcky - presklená, rozmery 800/435/1800 mm, 3 police, výplň horných dveriek z bezpečnostného skla, spodné dverka kovové, uzamykateľná skriňa	Potvrdenie od výrobcu ABAMET	

Výšetrovacie lehátko s výškovo nastaviteľnou lôžnou plochou	ks	9	1 753	15 777	Vyrobené z kvalitnej ocele s povrchovou úpravou práškovým laktom. Polohovanie chrbtového dielu, min. v rozsahu 0 až 80 stupňov, pojazdné na 4 kolieskach s priemerom min. 125 mm., výškové nastavenie hydraulicky, vonkajšie rozmery max. 208x88 cm. Výškové nastavenie: minimálne v rozsahu 53 - 89 cm, 2 x odklopné nerezové postrannice, Plastový kryt podvozku, Držiak role papiera.
Mechanický invalidný vozík	ks	4	500	2 000	pre presun pacientov medzi oddeleniami, vozík vhodný pre samostatné ovládanie pacientom ako aj obsluhujúcim personálom, kovová konštrukcia vozíka, skladacia s integrovanými sklápacími podporami nôh, nosnosť min. 110 kg.
Mechanický invalidný vozík	ks	2	624	1 248	pre presun pacientov medzi oddeleniami, vozík vhodný pre samostatné ovládanie pacientom ako aj obsluhujúcim personálom, kovová konštrukcia vozíka, skladacia s integrovanými sklápacími podporami nôh, nosnosť min. 190 kg.
Vozík na prepravu zosnulých (vrátane podvozku, nosítek a krytu)	ks	1	2 227	2 227	Transportný vozík pre prevoz zosnulých, vonkajšie rozmery maximálne 216 x 70 cm, rozmer lôžnej plochy minimálne 197 x 60 cm, rozsah nastavenia lôžnej plochy min. 60 - 97 cm, nosnosť minimálne 230 kg, teleskopické úchyty s automatickým zaistením v krajných pozíciách pre ľahké prenášanie, bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch lôžnej plochy
vozík na biologický materiál s 1 vrecom	ks	6	375	2 250	Nerezové prevedenie. Na vrecia 50 až 120 litrov 4 x kolieska

uvedte hodnotu	Áno - Výšetrovacie lehátko Eleva H Vyrobené z kvalitnej ocele s povrchovou úpravou práškovým laktom. Polohovanie chrbtového dielu v rozsahu 0 - 85 stupňov, pojazdné na 4 kolieskach priemeru 150 mm. Výškové nastavenie hydraulicky. Vonkajšie rozmery 208 x 88 cm. Výškové nastavenie : 52 - 89 cm, 2 x odklopné nerezové postrannice, Plastový kryt podvozku. Držiak role papiera obojstranné.	Produktový list Eleva H_Promareha	
uvedte hodnotu	Áno - Mechanický invalidný vozík Pyrolight - pre presun pacientov medzi oddeleniami, vozík vhodný pre samostatné ovládanie pacientom ako aj obsluhujúcim personálom, kovová konštrukcia vozíka, skladacia s integrovanými sklápacími podporami nôh, nosnosť 150 kg	Produktový list Pyrolight LB Bohemia	
uvedte hodnotu	Áno - mechanický invalidný vozík S Eco 300 XL, pre presun pacientov medzi oddeleniami, vozík vhodný pre samostatné ovládanie pacientom ako aj obsluhujúcim personálom, kovová konštrukcia vozíka, skladacia s integrovanými sklápacími podporami nôh, nosnosť 190 kg.	Produktový list S Eco 300 XL LB Bohemia	
uvedte hodnotu	Áno - Transportný vozík H 67 na prevoz zosnulých Vonkajšie rozmery 216 x 70 cm, rozmer lôžnej plochy 197 x 60 cm, rozsah nastavenia lôžnej plochy 60 - 97 cm, nosnosť 230 kg, teleskopické úchyty s automatickým zaistením v krajných pozíciách pre ľahké prenášanie, bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch lôžnej plochy.	Produktový list Transportný vozík H 67 na prevoz zosnulých_Promareha	
uvedte hodnotu	Áno - SRI 50/120 Nerezový vozík na biologický materiál Vhodný na vrecia 50 až 120 litrov. 4 x kolieska	Katalóg výrobcu Villard	

vozík na použité prádlo s 1 vrecom	ks	4	399	1 596	Nerezový vozík na špinavé prádlo s nášľapným pedálom. 1 x vak. 4 x kolieska	
vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky, pracovná doska nerezová, vystužená, zástena - materiál nerez - dĺžka 1400 mm, šírka 600 mm, hrúbka štandardizovaná na zásteny, vývody pre atypický rozloženie zásuvky nad hornou skrinkou, linka: zadný límeč proti pretiekaniu	ks	1	1 462	1 462	dĺžka 1400 mm, šírka 600 mm, hrúbka 38-40 mm	
vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky, pracovná doska nerezová, vystužená dĺžka, zástena - materiál nerez - dĺžka 1800 mm, šírka 600 mm, hrúbka štandardizovaná na zásteny, vývody pre atypický rozloženie zásuvky nad hornou skrinkou, linka: zadný límeč proti pretiekaniu	ks	1	1 575	1 575	dĺžka 1800 mm, šírka 600 mm, hrúbka 38-40 mm	
vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky, pracovná doska nerezová, vystužená dĺžka, zástena - materiál nerez - dĺžka 2400 mm, šírka 600 mm, hrúbka štandardizovaná na zásteny, vývody pre atypický rozloženie zásuvky nad hornou skrinkou, linka: zadný límeč proti pretiekaniu	ks	1	1 748	1 748	dĺžka 2400 mm, 600 mm, hrúbka 38-40 mm	

uvedte hodnotu	Áno - 415.72 - Vozík na použité prádlo Nerezový vozík na špinavé prádlo s nášľapným pedálom 1 x vrecko	Katalóg výrobcu Villard	
uvedte hodnotu	Áno - vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky, rozmery 1400 x 600 mm	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky nerezová, rozmery 1800 x 600 mm, hrúbka 38 mm	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástena linky nerezová, rozmery 2400 x 600 mm, hrúbka 38 mm	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	

	vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástená linky, pracovná doska nerezová, vystužená dĺžka, zástená - materiál nerez - dĺžka 2600 mm, šírka 600 mm, hrúbka štandardizovaná na zásteny, vývody pre atypicky rozložené zásuvky nad hornou skrinkou, linka: zadný límeč proti pretiekaniu	ks	6	1 831	7 324	dĺžka 2600 mm, šírka 600 mm, hrúbka 38-40 mm
	zástená stavebnicová, pojazdná	ks	3	424	1 272	Konštrukcia z kvalitnej ocele s povrchovou úpravou práškovým lakom. Výplň zásteny plastová. Rozmer minimálne: 2 x 75 x 185 cm. Na kolečkách min. 4. Váha menej ako 23 kg. Kovové časti v bielej farbe.
Cena celkom bez DPH						Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar, • dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania • záruka min. 24 mesiacov.
DPH						159 969 31 993,80 191 962,80
Cena celkom s DPH						191 962,80

Spracoval:

Mgr. art. Marek Fajnor, konateľ

Dňa:

27.6.2022

Miesto:

Pratylava

Podpis a oľtačok pečiatky: VITAMED SK s.r.o.

uvedte hodnotu	Áno - vrchná pracovná doska - nerezová + umývateľná zástená linky nerezová, rozmer 2600 x 600 mm, hrúbka 38 mm	Výrobok na mieru, vyrobený podľa požiadaviek	
uvedte hodnotu	Áno - Zástená stavebnicová ZVP2. Pojazdná. Konštrukcia z kvalitnej ocele s povrchovou úpravou práškovým lakom. Plastová výplň zásteny. Rozmer 2 x 75 x 185 cm. Na 4 kolečkách. Váha 19 kg. Kovové časti v bielej farbe.	Produktový list Zástená ZVP2_Promareha	

Príloha č. 2 - Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov

Zákazka: „Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie“ — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením

Časť č. 2 – Zdravotechnika

Názov spoločnosti	IČO	E-mail	Telefónne číslo
VITAMED.SK s.r.o.	45487090	servis@vitamed.sk	+421 2 5341 5038

F.6 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie“ — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením

ČASŤ: ¹ č. 2

Názov časti: Zdravotechnika

Názov uchádzača: VITAMED.SK s.r.o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
Mgr. art. Marek Fajnor
konateľ

¹ Uchádzač vyplní návrh na plnenie kritérií pre každú časť samostatne