

PRE : Záchranná služba Košice  
Rastislavova 43  
041 91 Košice

V Košiciach : 16.4.2018

VEC : CENOVÁ PONUKA č : X877-1-2-3-4-18

P.č.	Názov	m.j.	Počet	J. cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH	J. cena s DPH v EUR	Cena spolu bez DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
1	BATÉRIA Batéria (R14) stredný monočlánok typ C /alkalická/	ks	300	0,86	20%	1,03	258,00	309,60
2	BATÉRIA Batéria AA tužková /alkalická/ <b>B1310G</b>	ks	1000	0,28	20%	0,34	280,00	336,00
3	BATÉRIA Batéria LR 20 1,5V /alkalická/	ks	500	1,13	20%	1,36	565,00	678,00
4	BATÉRIA Batéria LR 41 1,5 <b>B13925</b>	ks	200	0,26	20%	0,31	52,00	62,40
5	BATÉRIA Batéria A23 12V /alkalická/ <b>B1300</b>	ks	100	0,54	20%	0,65	54,00	64,80
6	BATÉRIA Batéria LR 44 <b>B1376</b>	ks	400	0,19	20%	0,23	76,00	91,20
7	BATÉRIA Batéria LR1 1,5V /alkalická/ <b>B1305</b>	ks	200	0,80	20%	0,96	160,00	192,00
8	BATÉRIA Batéria CR 2025 / 3V -lithium <b>B1525</b>	ks	200	0,44	20%	0,53	88,00	105,60
9	BATÉRIA Batéria CR 2032 C5 3V <b>B1532</b>	ks	150	0,44	20%	0,53	66,00	79,20
10	BATÉRIA Batéria 6V / 4,5 4 Ah / rozmer 70x47x101/ <b>B9641</b>	ks	50	4,05	20%	4,86	202,50	243,00
11	BATÉRIA Batéria tužková AA NiMH 1600mAh, 1.2V nabíjateľná. Označenie ACCU <b>B08274</b>	ks	30	2,18	20%	2,62	65,40	78,48
12	BATÉRIA Batéria AAA mikrotužková /alkalická/ <b>B1320G</b>	ks	1000	0,28	20%	0,34	280,00	336,00
13	LED ŽIAROVKA LED žiarovka E 27, farba denná biela, klasik, výkon 10W, svetelná tok 800-900 lum., uhol svietenia 200°, životnosť min. 20 000 hod, stmievanie NIE (LP)	ks	500	1,11	20%	1,33	555,00	666,00
14	LED ŽIAROVKA LED žiarovka E 27, farba denná biela, klasik, výkon 15W-14W, svetelný tok min. 320 lm, uhol svietenia 200°, životnosť min. 20 000 hod, nestmievateľná(LP)	ks	100	1,78	20%	2,14	178,00	213,60
15	LED ŽIAROVKA LED žiarovka E 14, výkon min. 4,5W, 6W malý závit, guľatá, svetelný tok 320 lm, uhol svietenia 180°, životnosť min. 20 000 hod, nestmievateľná (LP)	ks	200	1,26	20%	1,51	252,00	302,40
16	Žiar.trubica Žiarovkové trubice štandard T8 36W /1200mm/	ks	200	0,77	20%	0,92	154,00	184,80
17	Žiar.trubica Žiarovkové trubice štandard T8 18W /600mm/	ks	200	0,68	20%	0,82	136,00	163,20
18	ŠTARTER Štartér S10 do neónových svietidiel, 230V / 4-65W	ks	100	0,21	20%	0,25	21,00	25,20
19	ŠTARTER Štartér S2 do neónových svietidiel, 230V /4-22W	ks	100	0,21	20%	0,25	21,00	25,20
20	ZÁSUVKA Vonkajšia zásuvka 230V s krytkou do vlhka IP 44 nad omietku	ks	50	1,99	20%	2,39	99,50	119,40
21	KÁBEL Elektro kábel CYKY-J 3 x1,5. 3 - žilový medený kábel pre pevné uloženie. menovité napätie 450/750 V, skúšobné napätie 4 kV.	m	200	0,33	20%	0,40	66,00	79,20
22	KÁBEL Elektro kábel CGSG 3Cx2,5 HO5RR-f- 1ba/100m gumený	m	400	0,70	20%	0,84	280,00	336,00
23	ZÁSUVKA Karavanová 3xpinová modrá napájacia koncovka CEE, IP 44, 16A-6h/220-250V, 2P+/50+60Hz <b>IVN1632</b>	ks	30	2,60	20%	3,12	78,00	93,60
24	ZÁSUVKA Zásuvka vidlica gumová 230/16A, 2P+T, IP44.	ks	30	0,68	20%	0,82	20,40	24,48



25	PÁSKA	Izolačná páska -PVC, vysoko flexibilná, vhodná pre izolovanie káblových zväzkov. lepidlo - akrylát,hrubka-128mikrometrov,šírka-19mm,návin-33m,farba-čierna,silapretrhnutia 30N/cm.	ks	100	0,11	20%	0,13	11,00	13,20
26	PÁSKA	Izolačná páska textilná-na tmenie hluku a odolnosti proti oderu, odolná voči starnutiu. Materiál PET fleece, farba čierna, návin-25m,šírka-19mm,sila pretrhnutia 40N/cm. <b>25mx25mmx0,3mm<sup>2</sup> 105°</b>	ks	100	3,13	20%	3,76	313,00	375,60
27	Rozbočovacia zásuvka	Rozbočovacia zásuvka biela 3 x 2P + PE, prúd 250 V~/10 A max.	ks	70	0,77	20%	0,92	53,90	64,68
28	PREDLŽOVAČKA	Predlžovací kábel 230V 3m , -4- 5 zásuvky+vyypínačpre rýchle odpojenie spotrebičov od elektrickej siete. Balené v PE sáčku.	ks	30	2,87	20%	3,44	86,10	103,32
29	PREDLŽOVAČKA	Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou 125J ,230V 3m , -4zásuvky 5-zásuvky, farba - čierna ,vyypínač pre rýchle odpojenie spotrebičov od elektrickej siete. Balené v PE sáčku.	ks	20	8,23	20%	9,88	164,60	197,52
30	Stah.páska	Sťahovacie pásy čierne 100mm.1 bal.-100ks	bal.	15	0,25	20%	0,30	3,75	4,50
31	Stah.páska	Sťahovacie pásy čierne 200mm.1 bal.-100ks	bal.	15	0,70	20%	0,84	10,50	12,60
32	Stah.páska	Sťahovacie pásy čierne 300mm.1 bal.-100ks	bal.	15	1,68	20%	2,02	25,20	30,24
33	Vypínač	Vypínač schodiskový č.5 biely komplet s rámčekom. Pripojenie vodičov: pružinové svorky 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	30	1,98	20%	2,38	59,40	71,28
34	Vypínač	Vypínač lustrový č.5B biely komplet s rámčekom. Pripojenie vodičov: pružinové svorky 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	30	2,37	20%	2,84	71,10	85,32
35	Prúd. Chránič	Prúdový chránič. Kombinovaný 2 pólový prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16A PFI2- <b>B16/0,03</b>	ks	15	20,05	20%	24,06	300,75	360,90
36	Krabicová rozvodka	Rozvodná krabica ACEDUR-855.Materiál: polyvinylchlorid, Rozmery: šírka 114mm, výška 114mm, hĺbka 46mm,menovité napätie : 230/400V,počet pólov : 3P+N+PE <b>6455-11/P</b>	ks	40	1,51	20%	1,81	60,40	72,48
37	Lišta	Lišta nosná kovová perforovaná 2m- <b>3m</b>	ks	20	1,56	20%	1,87	31,20	37,44
38	Príchytky	Príchytky na prichytenie káblov na kovové lišty .Rozmery: 19x71x9,5mm. Kompatibilná s bodom 37	ks	300	0,04	20%	0,05	12,00	14,40
39	Inš. Lišta	Inštalácia lišta 40x20 mm LV 2m hranatá, biela. Vyrobená z tvrdého PVC.	ks	20	0,99	20%	1,19	19,80	23,76
40	Zásuvka	Dvoj zásuvka biela točená. Obsahuje kovovú montážnu dosku, dodaná kompletná aj s rámkom. Radenie: zásuvka Krytie: IP20 Napätie: 250V Max prúd: 16A	ks	50	3,46	20%	4,15	173,00	207,60
41	LED svetidlo	LED svetidlo, vysoko-kvalitné LED, prachotesné svetidlo IP65, pre 2 ks trubíc LED T8/18W-22W (súčasť balenia) s 2-stranným napájaním. Dĺžka 120cm <b>1-stranné; DUST LED</b>	ks	8	14,50	20%	17,40	116,00	139,20
42	LED trubice	LED trubice - vysokovýkonná LED trubica T8 dĺžky 120cm, 2-stranné-napájanie 22 W merný svetelný výkon 102 lm/W, farba svetla studená biela 6000K <b>1-stranné</b>	ks	16	2,91	20%	3,49	46,56	55,87
43	LED reflektor 50W	Vysoko kvalitný LED reflektor 50 W (zodpovedajúci 400 W halogénovému reflektoru), uhol svetla 120°, 3800-4500 lm, životnosť min. 30 000 hod, ochrana -IP 65, farba reflektora-šedá- <b>čierna</b> , farba svetla studená biela. <b>VANA SMD 50W</b>	ks	4	18,42	20%	22,10	73,68	88,42
44	LED reflektor 20W	Vysoko kvalitný LED reflektor 20 W (zodpovedajúci 250 W halogénovému reflektoru), uhol svetla 120°, 1500-2000 lm, životnosť min. 30 000 hod, ochrana -IP 65, farba reflektora šedá, farba svetla studená biela. <b>VANA SMD 20W</b>	ks	8	9,13	20%	10,96	73,04	87,65



45	LED reflektor 20W + pohyb.senzor	Vysoko kvalitný LED reflektor 20 W s pohybovým senzorom, (zodpovedajúci 300 W halogénovému reflektoru), uhol svetla 120°, 2200-2500 lm, životnosť min. 30 000 hod., ochrana -IP 65, farba reflektora šedá, farba svetla studená biela. <b>VANA S SMD 20W</b>	ks	8	15,15	20%	18,18	121,20	145,44
46	Elek. predradník	Elektronický predradník k stabilizácii prúdu k neónom T8, napätie 220-240V~50/60Hz, max. príkon 2x36W, menovitý prúd 0,32A.BL- 236H-EVG	ks	20	5,85	20%	7,02	117,00	140,40

**Celkom bez DPH v EUR**

**5 950,98**

**Celkom s DPH v EUR**

**7141,18**

Platnosť ponuky: do 31.5.2018

Platba PP, splatnosť 30 dní od dodania.

Záručná doba na materiál: 24 mesiacov

Medzipredaj vyhradený

**V prípade objednania a pri písomnom alebo telefonickom styku prosím uvádzajte číslo ponuky.**

V súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Zb. z. je v ponuke zahrnutý recyklačný poplatok na svietidlá a svetelné zdroje podľa nasledovnej kategorizácie

Kat. 5.1.1-4.	Vývojové svetelné zdroje	0,13 €/ks bez DPH
Kat. 5.1.5	LED a polovodičové sv. zdroje	0,08 €/ks bez DPH
Kat. 5.2.	Svietidlá pre výbojové alebo LED zdroje	0,40 €/ks bez DPH

**Cenová ponuka platí ako celok, ak nie je dohodnuté inak.**

**V prípade zmeny devízového kurzu, colných a dovozných podmienok, zmeny cien Cu a Al odo dňa predloženia ponuky do dňa objednania tovaru o viac ako 2% si vyhradujeme právo opravy cien podľa nových podmienok.**

Viera Lastomírska  
konateľ spoločnosti