

Kúpna zmluva č. Z20227297_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BioVendor Slovakia s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 80, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO: 46265082
DIČ: 2023309343
IČ DPH: SK2023309343
Bankové spojenie: IBAN: SK29090000000005134727849, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0915719030

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemikálie - reagenty
Kľúčové slová: chemikálie, reagenty
CPV: 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie; 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 33192500-7 - Skúmavky; 18424300-0 - Jednorazové rukavice; 24322220-5 - Etanol; 24316000-2 - Destilovaná voda; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1.Odberové skúmavky na DNA analýzy
2. 2. Mikroskúmavky 1,5ml
3. 3. Stripy skúmaviek 8x0,1 ml s viečkami
4. 4. Špičky na automatickú pipetu 200µl
5. 5. Špičky na automatickú pipetu 10µl
6. 6. Nitrilové rukavice, veľkosť M
7. 7. Box na skúmavky
8. 8. Stojan na skúmavky
9. 9. Stojan na mikroskúmavky
10. 10. Stojan na PCR platničku
11. 11. Centrifugačné skúmavky
12. 12. Strička
13. 13. Pinzeta
14. 14. TE pufor
15. 15. Spektrálny kalibrátor
16. 16. Kalibračný kit

17. 17.RNase P Instrument Verification Plate
18. 18. Oligonukleotidy
19. 19.Kit na purifikáciu PCR produktu
20. 20. Sekvenačná štandarda
21. 21. Etanol
22. 22.Mix na fluorescenčnú genotypizáciu
23. 23. TaqMan genotypizačná assay
24. 24. Destilovaná voda
25. 25.Špičky na automatickú pipetu 200µl
26. 26.Špičky na automatickú pipetu 10µl
27. 27.Špičky na automatickú pipetu 1000µl
28. 28.Mix na fluorescenčnú genotypizáciu
29. 29. TaqMan genotypizačná assay
30. 30. Etanol
31. 31. Stojan na mikroskúmvky
32. 32.Kadičky 100 ml - sklenené
33. 33. Vial test 1
34. 34. Leptin Human ELISA Kit
35. 35. Adiponektin Human ELISA Kit

Položka č. 1: 1.Odberové skúmavky na DNA analýzy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odberové skúmavky na DNA analýzy	balenie (50ks)			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odberové skúmavky na DNA analýzy, Odberové skúmavky S - monovette pre analýzu z plnej krvi s obsahom K3EDTA pre objem krvi 2,7 ml, balenie = 50ks				
Funkčná špecifikácia:	Odberové skúmavky na DNA analýzy			

Položka č. 2: 2. Mikroskúmvky 1,5ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mikroskúmvky 1,5ml	balenie (1000ks)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mikroskúmvky 1,5ml, Mikroskúmvky s objemom 1,5 ml safe-lock mikroskúmvky vhodné pre molekulárnu biológiu, DNase, RNase, nucelase free, vhodné do 30 000g, autoklavovateľné, balenie=1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Mikroskúmvky pre molekulárno-genetické analýzy			

Položka č. 3: 3. Stripy skúmaviek 8x0,1 ml s viečkami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stripy skúmaviek 8x0,1 ml s viečkami	balenie (120 ks)			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Stripy skúmaviek 8x0,1 ml s viečkami, Stripy skúmaviek 8x0,1 ml s kompatibilnými optickými viečkami. Skúmavky kompatibilné s prístrojom AB 7500 fast a AB Step One, balenie = 120ks	
Funkčná špecifikácia:	Stripy skúmaviek na molekulárno-genetické analýzy

Položka č. 4: 4. Špičky na automatickú pipetu 200µl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na automatickú pipetu 200µl	balenie (1000ks)			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičky na automatickú pipetu 200µl, Laboratorné špičky na mikropipetu, 200 µl, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 200 µl, priehľadné, autoklávovalateľné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson pipetami, balenie = 1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Laboratorné špičky na mikropipety			

Položka č. 5: 5. Špičky na automatickú pipetu 10µl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na automatickú pipetu 10µl	balenie (1000ks)			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičky na automatickú pipetu 10µl, Laboratorné špičky na mikropipetu, 10 µl, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 10 µl, priehľadné, autoklávovalateľné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson pipetami, balenie = 1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Laboratorné špičky na mikropipety			

Položka č. 6: 6. Nitrilové rukavice, veľkosť M

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nitrilové rukavice, veľkosť M	balenie (100 ks)			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nitrilové rukavice, veľkosť M, Rukavice, príľnavé, jednorázové pre prácu v laboratóriu, nitrilové, s vnútornou polymérovou vrstvou pre jednoduché nasadenie, nepúdrované, nesterilné, so zdrsnenou vonkajšou časťou, odolné proti roztrhnutiu, vhodné pre pravú aj ľavú ruku, balenie=100ks - veľkosť M				
Funkčná špecifikácia:	Ochranné rukavice			

Položka č. 7: 7. Box na skúmavky

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Box na skúmavky	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Box na skúmavky, 81-miestna polypropylénová krabička na uskladnenie mikroskúmaviek s objemom 1,5 / 2,0 ml alebo mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom s maximálnou výškou do 60 mm. Box s mriežkou 9x9. Priehľadné veko. Odvzdušňovacie otvory v základni uľahčujúce odvodnenie a odstránenie veka. Teplotné rozpätie -90 ° C až 121 ° C, rozmery (Š x HxH): 130 x 130 x 45 mm				
Funkčná špecifikácia:	Plastový box na mikroskúmavky			

Položka č. 8: 8. Stojan na skúmavky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan na skúmavky	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan na skúmavky, Plastový stojan vhodný pre skúmavky Ø 16/17 mm na uskladnenie 60 skúmaviek				
Funkčná špecifikácia:	Stojan na skúmavky s priemerom 16/17 mm			

Položka č. 9: 9. Stojan na mikroskúmavky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan na mikroskúmavky	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan na mikroskúmavky, Polypropylénový, autoklávovateľný stojan s okrúhlymi otvormi na mikroskúmavky s objemom 1,5 ml/2 ml s kapacitou pre 80 mikroskúmaviek				
Funkčná špecifikácia:	Stojan na mikroskúmavky s objemom 1,5/2 ml			

Položka č. 10: 10. Stojan na PCR platničku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojan na PCR platničku	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan na PCR platničku, 96-miestny polypropylénový stojan s viečkom na použitie s 1 x 96-jamkovou PCR platničku alebo 0,2 ml PCR skúmavkami alebo stripmi.				
Funkčná špecifikácia:	Stojan na PCR platničku alebo 0,2 ml skúmavky/stripy			

Položka č. 11: 11. Centrifugačné skúmavky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Centrifugačné skúmavky	balenie (50ks)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Centrifugačné skúmavky, Centrifugačné skúmavky kónické 50ml, s uzáverom, sterilné, v papierovom stojane. Balenie = 50ks	
Funkčná špecifikácia:	Centrifugačné skúmavky

Položka č. 12: 12. Strička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strička	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strička, Strička plastová s uzáverom, 250ml, PE, širokohrdlá (GL45), biela				
Funkčná špecifikácia:	Plastová strička			

Položka č. 13: 13. Pinzeta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pinzeta	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pinzeta, Pinzeta priama s guľatými čeľuštami 160mm, nerezová				
Funkčná špecifikácia:	Pinzeta			

Položka č. 14: 14. TE pufor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TE pufor	balenie (100 ml)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TE pufor, 1X pufor uplatňujúci sa v biochemickom/molekulárno biologickom laboratóriu, kompatibilný so sekvenáčnymi a inými enzymatickými aplikáciami. Zloženie: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) 0.1 mM EDTA, balenie = 100ml				
Funkčná špecifikácia:	TE pufor zvyšujúci stabilitu nukleových kyselín			

Položka č. 15: 15. Spektrálny kalibrátor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spektrálny kalibrátor	balenie (4platničky)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spektrálny kalibrátor, Spektrálny kalibrátor pre real - time PCR kompatibilný pri kalibrácii so zariadením Step-One Real Time PCR System, dve 48- jamkové reakčné platničky s fluorescenčnými farbivami FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE™, and ROX™ a jedna background platnička, balenie = 4 platničky				
Funkčná špecifikácia:	Spektrálny kalibrátor real time PCR zariadenia			

Položka č. 16: 16. Kalibračný kit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibračný kit	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 Balenie:	1 balenie Kit I + 1 balenie Kit II +12 platničiek			
Kalibračný kit, Kalibračný kit I a II pre real - time PCR kompatibilný pri kalibrácii so zariadením AB 7500 fast real-time PCR. Kit obsahuje dva sety potrebné pre spektrálnu kalibráciu zariadenia: 1 background platnička, platničky s 10 samostatnými fluorescenčnými štandardmi farbiva (FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™, Cy3™, Cy5™, a Texas Red™) a 1 ROI platnička.				
Funkčná špecifikácia:	Spektrálny kalibrátor fast real time PCR zariadenia			

Položka č. 17: 17.RNase P Instrument Verification Plate

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RNase P Instrument Verification Plate	balenie (1platnička)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RNase P Instrument Verification Plate, 7500 Real-Time PCR Fast Systems TaqMan® RNase P optickou fóliou prekrytá verifikačná 96-jamková platnička určená na RNase P kalibráciu a na overenie správnej činnosti zariadenia Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems. Každá jamka platničky obsahuje vopred naplnenú reakčnú zmes (1X TaqMan® Universal PCR Master Mix, primery RNase P a sondu značenú farbivom FAM™) a templát.				
Funkčná špecifikácia:	Verifikačná platnička fast real time PCR zariadenia			

Položka č. 18: 18. Oligonukleotidy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oligonukleotidy	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oligonukleotidy, Odsolené, neznačené DNA oligonukleotidy. Syntetizované podľa sekvencie s koncentráciou 0,025nmol. Dodané v lyofilizovanej forme, na PCR aplikácie.				
Funkčná špecifikácia:	Odsolené, neznačené oligonukleotidy			

Položka č. 19: 19.Kit na purifikáciu PCR produktu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kit na purifikáciu PCR produktu	balenie (100reakcií)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kit na purifikáciu PCR produktu, Kit na enzymatické premývanie PCR produktu po amplifikácii, ktorý môže byť následne použitý pre ďalšie aplikácie. Kit založený na spolupráci dvoch enzýmov- termolabilná exonukleáza I štiepi nadbytočné primery, termolabilná CIP (Calf Intestinal Phosphatase) defosforyluje nadbytočné dNTP. Oba enzýmy môžu byť tepelne inaktivované za 1 minútu, nie je potrebná žiadna ďalšia purifikácia PCR produktov. S rýchlym ukončením reakcie (4 minúty), kompatibilné s bežne používanými reakčnými puframi. balenie = 100 reakcií.	
Funkčná špecifikácia:	Purifikačný kit PCR produktu

Položka č. 20: 20. Sekvenačná štandarda

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekvenačná štandarda	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sekvenačná štandarda, Sekvenačná štandarda BigDye verzia 3.1 určená na jednu spektrálnu kalibráciu, výkonnostnú kontrolu a /alebo jeden kontrolný sekvenačný cyklus kompatibilná s genetickým analyzátorom ABI 3500/ABI 3500XL				
Funkčná špecifikácia:	Sekvenačná štandarda			

Položka č. 21: 21. Etanol

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etanol	balenie (1 liter)			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Etanol, Etylalkohol 96% pre použitie v molekulárnej biológii				
Funkčná špecifikácia:	96% etylalkohol pre laboratórne účely			

Položka č. 22: 22.Mix na fluorescenčnú genotypizáciu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mix na fluorescenčnú genotypizáciu	balenie (10 ml)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mix na fluorescenčnú genotypizáciu, Mastermix určený pre fluorescenčnú genotypizáciu pomocou primer-probe detekčnej metódy kompatibilný s prístrojom ABI 7500 Fast Real Time PCR System a Step-One Real Time PCR System, balenie = minimum 10ml				
Funkčná špecifikácia:	Mix na fluorescenčnú genotypizáciu v molekulárnej biológii			

Položka č. 23: 23. TaqMan genotypizačná assay

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TaqMan genotypizačná assay	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

TaqMan genotypizačná assay, TaqMan SNP genotypizačná, fluorescenčne značená assay na stanovenie polymorfizmov DNA. Kompatibilná s prístrojmi AB Step One Real-Time PCR System a 7500 Fast Real-Time PCR. Assay určená na analýzu metódou PCR real-time,	
Funkčná špecifikácia:	Genotypizačná assay pre molekulárnu biológiu

Položka č. 24: 24. Destilovaná voda

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Destilovaná voda	balenie (50litrov)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Destilovaná voda, Destilovaná voda, demineralizovaná, chemicky vyčistená, zbavená všetkých minerálov, solí, prevencia proti vzniku vodného kameňa, vhodná na technické účely, balenie = 50L				
Funkčná špecifikácia:	Destilovaná voda			

Položka č. 25: 25.Špičky na automatickú pipetu 200µl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na automatickú pipetu 200µl	balenie (1000ks)			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičky na automatickú pipetu 200µl, Laboratorné špičky na mikropipetu, 200 µl, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 200 µl, priehľadné, autoklávoateľné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson pipetami, balenie = 1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Laboratorné špičky na mikropipety			

Položka č. 26: 26.Špičky na automatickú pipetu 10µl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na automatickú pipetu 10µl	balenie (1000ks)			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičky na automatickú pipetu 10µl, Laboratorné špičky na mikropipetu, 10 µl, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 10 µl, priehľadné, autoklávoateľné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson pipetami, balenie = 1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Laboratorné špičky na mikropipety			

Položka č. 27: 27.Špičky na automatickú pipetu 1000µl

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špičky na automatickú pipetu 1000µl	balenie (1000ks)			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičky na automatickú pipetu 1000µl, Laboratórne špičky na mikropipetu, 1000 µl, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 10 µl, priehľadné, autoklávovatelné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson pipetami, balenie = 1000ks				
Funkčná špecifikácia:	Laboratórne špičky na mikropipety			

Položka č. 28: 28.Mix na fluorescenčnú genotypizáciu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mix na fluorescenčnú genotypizáciu	balenie (10 ml)			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mix na fluorescenčnú genotypizáciu, Mastermix určený pre fluorescenčnú genotypizáciu pomocou primer-probe detekčnej metódy kompatibilný s prístrojom ABI 7500 Fast Real Time PCR System a Step-One Real Time PCR System, balenie = minimum 10ml				
Funkčná špecifikácia:	Mix na fluorescenčnú genotypizáciu v molekulárnej biológii			

Položka č. 29: 29. TaqMan genotypizačná assay

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TaqMan genotypizačná assay	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TaqMan genotypizačná assay, TaqMan SNP genotypizačná, fluorescenčne značená assay na stanovenie polymorfizmov DNA. Kompatibilná s prístrojmi AB Step One Real-Time PCR System a 7500 Fast Real-Time PCR. Assay určená na analýzu metódou PCR real-time				
Funkčná špecifikácia:	Genotypizačná assay pre molekulárnu biológiu			

Položka č. 30: 30. Etanol

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Etanol	balenie (1liter)			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Etanol, Etylalkohol 96% pre použitie v molekulárnej biológii, balenie = 1 liter				
Funkčná špecifikácia:	96% etylalkohol pre laboratórne účely			

Položka č. 31: 31. Stojan na mikroskúmvky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Stojan na mikroskúmvky	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stojan na mikroskúmvky, Polypropylénový, autoklávovatelný stojan s okrúhlymi otvormi na mikroskúmvky s objemom 1,5 ml/2 ml s kapacitou pre 100 mikroskúmviek				
Funkčná špecifikácia:	Stojan na mikroskúmvky s objemom 1,5/2 ml			

Položka č. 32: 32.Kadičky 100 ml - sklenené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kadičky 100 ml - sklenené	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kadičky 100 ml – sklenené, kadička nízka s výlevkou, 100 ml				
Funkčná špecifikácia:	Sklenená kadička			

Položka č. 33: 33. Vial test 1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vial test 1	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vial test 1, Vial kit -odberová skúmvka s kónickým dnom + preservačný roztok, šedý uzáverom TM HQ+Grey				
Funkčná špecifikácia:	Vial test 1			

Položka č. 34: 34. Leptin Human ELISA Kit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Leptin Human ELISA Kit	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Leptin Human ELISA Kit, ELISA kit typu sandwich na detekciu ľudského leptínu v sére, plasma-EDTA, plasma-Heparin, plasma-Citrate s kalibračným rozsahom 1-50 ng/ml a limitom detekcie 0.2 ng/ml. CE IVD				
Funkčná špecifikácia:	Leptin Human ELISA Kit			

Položka č. 35: 35. Adiponektin Human ELISA Kit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Adiponektin Human ELISA Kit	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Adiponektin Human ELISA Kit, ELISA kit typu sandwich na detekciu ľudského adiponektínu v sére, moči, cerebrospinálnej tekutine, mlieku, plazme s limitom detekcie v sére 0.47 ng/ml. CE IVD				
Funkčná špecifikácia:	Adiponektin Human ELISA Kit			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy - v cene zákazky. Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Objednávateľ požaduje vystavenie dvoch samostatných faktúr podľa rozpisu: I. faktúra = položka č. 1 až 24, II. faktúra = položka č. 25 – 35.
Na tovar sa požaduje expirácia chemikálií najmenej 6 mesiacov od dátumu dodania. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade chemikálií, u ktorých vzniká povinnosť dodať kartu bezpečnostných údajov, žiadame, aby bola súčasťou dodávky.
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Požadujeme predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy. Objednávateľ, kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania návrhu, odsúhlasí alebo odmietne predloženú ponuku, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.
Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu alebo tovar pri preberaní vykazuje známky poškodenia (otvorené/roztrhnuté alebo inak poškodené balenie).
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov na náklady dodávateľa (doprava).
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EP.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a 315/2016 ZVO.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronickej platformy.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov

Ulica: ul. 17.novembra č.1, FHPV, katedra biológie

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celá sada

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 509,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227297

V Bratislave, dňa 11.07.2022 10:38:04

Objednávateľ:

Prešovská univerzita v Prešove

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BioVendor Slovakia s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska