

Zmluva o dielo
č. CV-169-17/2018-5100005676- ZoD
uzatvorená v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1) Objednávateľ: **Centrum výcviku Lešt'**
962 63 Pliešovce

Zastúpený:	Ing. arch. Anton Maštalský riaditeľ – štatutárny orgán
Za vecné plnenie:	Július Gímeš, tel. č. 0960/465724, julius.gimes@mil.sk
IČO:	00804932
DIČ:	2021773644
IČ DPH:	SK2021773644
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)

2) Zhotoviteľ: **LEDIC Slovakia export, s.r.o.**
Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín

Zastúpený:	Ing. arch. Slavomil Olexík konateľ spoločnosti
IČO:	44864761
IČ DPH:	SK2022862193
Bankové spojenie:	Tatra Banka
IBAN:	SK16 1100 0000 0026 2680 1829
Zapísaný:	v obchodnom registri, vložka číslo: 21898/R, Okresného súdu Trenčín

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie bolo realizované podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava.

Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy

- 1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je oprava valu pechotnej strelnice. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1.
- 2) Miestom plnenia predmetu zmluvy je pechotná strelnica nachádzajúca sa vo Vojenskom obvode Lešť,(ďalej len VO Lešť).

Článok III. Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zrealizuje:

- a) do 25.5. 2018 pre vybudovanie dopadovej plochy, tak aby bol možný výcvik
- b) do 29.6.2018 pre vybudovanie záchytného železobetónového múrika pri ochrannom vale

Článok IV. Cena a platobné podmienky

- 1) Cena predmetu zmluvy je dohodnutá, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a nie je možné ju počas platnosti tejto zmluvy prekročiť. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 2 Cenová ponuka).
- 2) Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení:
 - a) Cena bez DPH: 41 665,32,- €
 - b) DPH: 8 333,06.- €
 - c) Cena celkom s DPH: 49 998,38.- €
 - d) Cena celkom slovom: Štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur tridsaťosem centov
- 3) Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorú zhotoviteľ vyhotoví v 2 výtlačkoch s náležitosťami podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zašle na adresu objednávateľa. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom.
- 4) Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť daňový doklad – faktúru objednávateľovi.
- 5) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

- 6) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy.
- 7) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 8) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1) tohto článku. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
- 9) Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

Článok V. Realizácia diela

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a odovzdať predmet plnenia objednávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2) Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať vykonávanie prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. Zodpovednou osobou za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je Július Gímeš (0960/465724, julius.gimes@mil.sk).
- 3) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených priestorov a odovzdá mu objekty pre vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávateľa.
- 4) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí udržiavacích prác predloží všetky potrebné doklady na rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú vykonané práce pripravené k odovzdaniu. Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bude o tejto skutočnosti spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorý spracuje objednávateľ a bude podpísaný zhotoviteľom a zodpovednými osobami za objednávateľa. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 6) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- 7) V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.

Článok VI. Zodpovednosť za vady

- 1) Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na diele.
- 2) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 3) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle plnenia predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdávania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ len vtedy ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 4) Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u zhotoviteľa.
- 6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstránením väd diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 5 tohto článku.

Článok VII. Osobitné ustanovenia

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VI odsek 6 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.

- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 5) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ:
 - a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 dní,
 - b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 6) Túto zmluvu je možné vypovedať objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 5 dní.
- 7) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo Vojenskom obvode Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
- 10) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
 - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena predmetu zmluvy,
 - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
 - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa odseku 2 tohto článku.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a šesť rovnopisov obdrží objednávatel'.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Cenová ponuka - rozpočet

V dňa:.....

V dňa:.....

.....
Za objednávateľa
Ing. arch. Anton Maštalský
riaditeľ

.....
Za zhotoviteľa

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Jedná sa o odstránenie skál a rôzneho kameniva z dopadovej plochy 4m x 65m, doplnenie častí povrchu čelného záchytného dopadového valu od 3m do 6m vhodnou zeminou, zrovnanie plochy 5m x 65m pre osadenie pojazdných terčových dráh a oceľových nosných rámov vyrobených z U 120mm a I 140mm profilovej ocele istené podperou z U profilu v uhle 45° o rozmere v tvare L výška = 0,7m , dĺžka = 2,5m, budú osadené každé 3m od seba na vzdialenosť 65m. I 140mm profil do výšky 0,70m z čelnej strany vybaviť balistickou gumou proti odrazom, alebo zabezpečiť iným vhodným spôsobom po odsúhlasení balistikom, do I 140mm profilov z čela osadiť drevenú hmotu minimálneho prierezu 120 mm (hranoly, fošne, guľatina). Ďalej je potrebné voľný priestor od drevenej výplne až po pôvodný val zaplniť a to postupným vystužením sypanej hmoty pomocou uložených pneumatík a postupne zasypať vrstvou jemnej hmoty a to až na výšku cca 0,7 m. Zvyšný priestor je potrebné zasypať jemnou hmotou a to v uhle svahu cca 25° až 30° od drevenej výplne až do výšky 3 m od roviny strelnice na vzdialenosť 65 m pôvodného valu.

V prípade potreby zabezpečenia prístupu k valu v časti sektoru ostreľovačov je potrebné vykonať, ich opätovné osadenie a inštaláciu demontovaných zariadení.

Za prístreškom pre výcvik dynamickej streľby je potrebné opraviť oporný betónový múrik so základom a opraviť zosunutý zemný ochranný bočný val o šírke 8m na päte valu, výške 6 m od päty valu a so svahom v uhle 80°. Jedná sa o dĺžku betónového múrika 7 m.

„Tabuľka I“

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
Záchytný dopadový val Pechotnej strelnice, súčasť: Prístrešku pre výcvik ostreľovačov súp.č. 260 a Prístrešku pre výcvik dynamickej streľby súp.č.261: <i>Valy sú zhotovené zo zeminy s následným vysvahovaním a zhutnením od päty valu do výšky 6 m na dĺžku 65 m.</i>	Záchytný dopadový val v sektore ostreľovačov a v sektore dynamickej streľby pechotnej strelnice vykazuje značné opotrebovanie a zhoršený technický stav: - odstránenie povrchových skál a rôzneho kameniva z plochy valu o rozmere 4 x 65m - doplnenie častí povrchu čelného záchytného dopadového valu vhodnou zeminou so zhutnením a vysiatím trávy 3m x 65m, - v prípade nutnosti zabezpečenia prístupu premiestnenie, demontáž a osadenie montáž: terčové pojazdné jednotky s kamerou pôdorys 1,6m x 7,2m - v prípade nutnosti zabezpečenia prístupu odpojenie NN prípojky ku skrini s kamerou, prepojenie medzi dvoma pojazdami a po osadení skrini následná montáž - v prípade nutnosti zabezpečenia prístupu presun štrkového lôžka pre terčové pojazdné jednotky kamenivo zrnitosti 0 – 20, lôžko násyp rozmer 2 x 8 x 0,4m - v prípade nutnosti zabezpečenia prístupu vytvorenie násypu pre osadenie pojazdných jednotiek, kamenivo zrnitosti 0 – 20, lôžko	390 m ² 260 m ² 19,5 m ³ 2 súpravy 1 súbor 1 súbor 2 x 6,4 m ³

	násyp rozmer 2 x 8 x 0,4m	2 x 6,4 m ³
	- oprava bočného debnenia 2 terčových pojazdov (vodovzdorná preglejka hr.10 mm)	19,68 m ²
	- oprava vrchného odoberateľného debnenia 2 terčových pojazdov (vodovzdorná preglejka hr.10 mm)	27 m ²
	- oprava debnenia skrine pre RS a kameru (vodovzdorná preglejka hr.10 mm)	5,1 m ²
	- oprava kamery bude prevedená výmenou poškodeného kusa za nový, výmena sa netýka funkčnosti systému, z dôvodu neposúdenia súčasného stavu. Prípadná nefunkčnosť systému bude riešená dodatočne po vzájomnej dohode.	1 spr 3 originály
	- odborná prehliadka elektroinštalácie – revízia	
	- obnova náteru kovových konštrukcií 1 x základný 2 x vrchný	13,85 m ²
	- na plochu 3 x 65m osadiť oceľové nosné rámy vyrobené z U 120mm a I 140mm profilovej ocele, istené podperou z U profilu v uhle 45° o rozmere v tvare L výška = 0,7m , dĺžka = 2,5m, budú osadené každé 3m od seba na vzdialenosť 65m. I 140mm profil do výšky 0,70m vid'. popis vyššie	22 ks
	- do I 140mm profilov z čela osadiť drevenú hmotu minimálneho prierezu 120 mm (ihličnaté rezivo hranoly, fošne, guľatina)	6,85 m ³
	- voľný priestor od drevenej výplne až po pôvodný val zaplniť a to postupným vystužením sypanej hmoty:	
	Sektor ostreľovačov:	
	- vyplniť pneumatikami priestor v š 2,4 m x v 1,5 m x dl 18 m	62,71 m ³
	-postupne zasypať pneumatiky vrstvou jemnej hmoty a to až na výšku cca 0,7 m v š 2,4 m x v 3,0 m, zvyšný priestor je potrebné zasypať jemnou hmotou a to v uhle svahu cca 25° až 30° od drevenej výplne až do výšky 3 m od roviny strelnice na dl.18m	72,71m ³
	Sektor dynamickej streľby:	
	- vyplniť pneumatikami priestor v š 2,4 m x v 0,6 m x 47 m	105,22 m ³
	- postupne zasypať pneumatiky vrstvou jemnej hmoty a to až na výšku cca 0,7 m v š 2,4 m x 3,0 m, zvyšný priestor je potrebné zasypať jemnou hmotou a to v uhle svahu cca 25° až 30° od drevenej výplne až do výšky 3 m od roviny strelnice na dl.47 m	
	Vykonať opravu oporného betónového	167,82 m ³

	múrika so základom a opraviť zosunutý zemný ochranný bočný val o šírke 8m na päte valu, výške 6 m od päty valu a so svahom v uhle 80°, betónový ochranný múrika hr 0,5m, dl 7 m výška 2m: - vykopať základ pre oporný múrik o š 0,5 m x dl 7 m x hl 0,8 m - vyhotovenie železobetónového základu - vyhotovenie železobetónového oporného múrika do výšky 2m - presun zeminy a svahovanie zemného valu - preprava a presuny materiálov podľa výmer a potrieb	2,8 m³ 3,5 m³ 7 m³ 14,8 m³ Podľa cenníka SP
--	--	---

- opravu je potrebné vykonať podľa predpísaných technologických postupov v súlade s platnými normami z dôvodu potreby vypracovania platného nového znaleckého posudku z hľadiska splnenia podmienok stanovených zákonom NR SR č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- záchytný dopadový val je potrebné opraviť v minimálnom potrebnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie na základe ohlasovacej povinnosti na VSÚ,