

Kúpna zmluva č. Z20227078_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: Farby a riedidlá
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44832200-3 - Riedidlá; 44810000-1 - Náterové farby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Farba syntetická základná S 2000
2. Email syntetický univerzálny vrchný S2013U
3. Riedidlo S 6006
4. Renolast nový - asfaltohliníková farba na strechu alebo kvalitatívny ekvivalent
5. Deco Color odolný voči vysokej teplote 650st. -400ml alebo ekvivalent

Položka č. 1: Farba syntetická základná S 2000

Funkcia				
Špeciálna jednozložková základná antikorózna farba.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			1
Odtieň STN 0840 červenohnedý	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výdatnosť:	8 – 12 m2/kg na jednu vrstvu			
Univerzálny základný syntetický náter kovových povrchov v exteriéri aj interiéri.	áno			

Položka č. 2: Email syntetický univerzálny vrchný S2013U

Funkcia				
Pre použitie ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	l			0,6
Odtieň STN 1999 Čierna - 0,6L lesklá	ks			26
Odtieň STN 5450 Khaki - 0,6L lesklá	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spotreba:	cca 14-17 m ² /L			
Riedenie:	S 6006			
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla. Normy: JK 246 221 13, PN 112 470 06.	áno			
Univerzálna vrchná náterová hmota na drevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Náter sa vyznačuje hodvábnym leskom, dlhou životnosťou, vynikajúcim rozlivom a výbornou krycou schopnosťou. Priľnavosť st. 0-1, orientačná výdatnosť min. 9 m ² /na 1 liter, riedenie S 6006 štetec, S 6001 striekanie,	áno			

Položka č. 3: Riedidlo S 6006

Funkcia				
Riedidlo do syntetických (alkydových) základných náterových hmôt pre striekanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	L			1
Množstvo	ks			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Používa sa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním, pokiaľ nie je v návode použitia náterovej látky predpísané iné riedidlo.	áno			

Položka č. 4: Renolast nový - asfaltohliníková farba na strechu alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Asfaltohliníková farba ktorá odráža slnečné lúče, čím sa v interiéri pod strechou značne znižuje teplota.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie	kg			7
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spotreba:	cca 8-10 m ² /kg v závislosti od drsnosti podkladu			
Odtieň	striebristý			
Riedenie:	neriedi sa			
Čistenie náradia:	S 6006			
Vhodná pre náter strešnej krytiny na báze bitúmenu, plechu, pre nátery muriva, betónu i dreva	áno			
Druhý náter je možné nanášať po dôkladnom zaschnutí predošlého náteru po cca 4 hodinách.	áno			

Položka č. 5: Deco Color odolný voči vysokej teplote 650st. -400ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Výnimočná odolnosť voči vysokým teplotám, zachováva si svoju farbu aj pri teplotách 650°C. Vyrobený na základe vysokej kvality silikónových živíc.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			21
Hmotnosť	kg			0,4
Objem	ml			400
Doba schnutia	min	20	30	
Prelakovateľný	h	1	2	
Vytvrdenie	h			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odtieň	strieborný/hliníkový			
Využitie:	v automobilovom priemysle, výfukové tlmiče, motory, v priemysle na malovanie komínov, pecí v domácnosti na krby, kachle, ohrievače, kotle			
Laky sú šetrné k životnému prostrediu	áno			
Neobsahujú toluén	áno			
Veľmi dobré krycie vlastnosti	áno			
Zasychanie:	po aplikácii nechajte schnúť cca. 1 hod., potom nechajte pôsobiť teplotu 160°C, na vypálenie farby			
Výdatnosť:	400ml balenie cca 1,5-2m2			
Vychádza z najnovšej technológie, prispôbené požiadavkám smernice 42/2004/EU	áno			
Na vnútorné a vonkajšie použitie Voľný plyn bez CFC Odolné voči poveternostným podmienkam	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00
Na faktúre uviesť aj miesto dodania
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry a tovaru odberateľovi.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 2 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Vojenský útvar 9149 Železničná 3, 911 01

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.07.2022 08:23:00 - 19.08.2022 08:23:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 386,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 464,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227078

V Bratislave, dňa 15.07.2022 09:06:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu