

# Kúpna zmluva č. Z20227478\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Sídlo: Zellova 2, 82924 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30796482  
DIČ:  
IČ DPH:  
Telefón: 0901960437

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o.  
Sídlo: Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36396222  
DIČ: 2020105428  
IČ DPH: SK2020105428  
Bankové spojenie: IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601  
Telefón: +421 2 3278 8811

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup multifunkčných zariadení  
Kľúčové slová: multifunkčné zariadenie, tlačiareň, manažment tlače  
CPV: 30232110-8 - Laserové tlačiarne  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Nákup multifunkčných zariadení

| Funkcia                                    |                                                                                                     |         |         |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                                                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| 1. Nové dodané zariadenia formát A3        | ks                                                                                                  |         |         | 6      |
| 2. Nové dodané zariadenia formát A4        | ks                                                                                                  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika                                                                             |         |         |        |
| K položke č. 1 – nové zariadenia formát A3 |                                                                                                     |         |         |        |
| Typ :                                      | sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky - skenera - tlačiarne, možnosť rozšírenia o FAX |         |         |        |
| Formát tlače:                              | A3                                                                                                  |         |         |        |
| Technológia tlače:                         | laser                                                                                               |         |         |        |
| Farba tlače:                               | farebná                                                                                             |         |         |        |
| Formát papiera:                            | A6R-SRA3                                                                                            |         |         |        |
| Jazyk tlače:                               | PCL 6, PCL 5, PostScript 3 kompatibilný                                                             |         |         |        |
| Rozhranie:                                 | 10/100/1000BaseTX, USB host, USB device, TPM                                                        |         |         |        |
| Pamäť/SDD príslušenstvo:                   | 4GB RAM, 64GB SSD, možnosť rozšírenia až na 1TB HDD                                                 |         |         |        |
| Filtrovanie IP/blokovanie portov:          | áno/áno                                                                                             |         |         |        |

|                                                         |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpečenie sieťovej komunikácie:                      | SSL3, SSL3, TLS 1.0                                                                                                                                                          |
| IEEE 802.1x/Ipsec:                                      | áno/áno                                                                                                                                                                      |
| Ochrana pred čítaním údajov z HDD na inom zariadení/PC: | áno, heslom BIOS HDD                                                                                                                                                         |
| Šifrovanie údajov na HDD:                               | podľa štandardu AES128 alebo AES 256                                                                                                                                         |
| Ochrana:                                                | zabezpečenie zariadenia proti spusteniu neautorizovaného firmvéru                                                                                                            |
| Vlastnosti:                                             | senzor pre detekciu osoby v blízkosti zariadenia- automaticke prebudenie zariadenia, možnosť pripojenia Bluetooth alfanumerickej klávesnice pre zadávanie cez ovládací panel |
| Vstupná kapacita hlavného zásobníka:                    | min. 4 150 listov                                                                                                                                                            |
| Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača):          | min. 150 listov                                                                                                                                                              |
| Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný):    | 4+1 (min. 1 zásobník formátu A3 pre min. 500 listov)                                                                                                                         |
| Výstupná kapacita zariadenia:                           | min. 500 listov                                                                                                                                                              |
| Výstupná kapacita zariadenia voliteľná:                 | až do 4 000 listov, zošívanie do 100 listov                                                                                                                                  |
| Voliteľný vstup papiera:                                | možnosť rozšíriť na vstupnú kapacitu spolu min. 7 150 listov                                                                                                                 |
| Výstup zariadenia:                                      | 1 priehradka                                                                                                                                                                 |
| Podporované hmotnosti médií:                            | 52 až 300 g/m2                                                                                                                                                               |
| Ovládací panel:                                         | min. 10,1" LCD                                                                                                                                                               |
| SW ovládače - server:                                   | ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux                                           |
| SW ovládače – pracovné stanice:                         | ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux                                           |
| Podpora mobilnej tlače:                                 | podpora mobilnej tlače pre iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC                                                                                                              |
| Max. spotreba pri tlači:                                | max. 660W                                                                                                                                                                    |
| Max. spotreba v režime "ready":                         | max. 46W                                                                                                                                                                     |
| Max. spotreba v režime "sleep":                         | max. 0.6W                                                                                                                                                                    |
| Spotreba TEC:                                           | max. 0,51 kWh/týždeň                                                                                                                                                         |
| Tlač                                                    |                                                                                                                                                                              |
| Rozlíšenie tlače:                                       | min. 1 200 x 1200 dpi                                                                                                                                                        |
| Rýchlosť tlače:                                         | min. 40 str./ min. bw/color                                                                                                                                                  |
| Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená":    | max. 4,5 sekúnd                                                                                                                                                              |
| Odporúčaná mesačná záťaž:                               | 20 000 strán                                                                                                                                                                 |
| Maximálna mesačná záťaž :                               | min.200 000 strán                                                                                                                                                            |
| Obojstranná tlač:                                       | automatická                                                                                                                                                                  |
| Minimálna kapacita tonerovej kazety CMYK:               | min 30 000/24 000 strán čierna/farba 5%                                                                                                                                      |
| Životnosť valca a vývojky:                              | min. 600 000 A4                                                                                                                                                              |
| Kopírovanie                                             |                                                                                                                                                                              |
| Rozlíšenie kopírovania:                                 | min. 600x600 dpi                                                                                                                                                             |
| Rýchlosť kopírovania:                                   | min. 40 str./min bw/color                                                                                                                                                    |
| Obojstranné kopírovanie:                                | štandard, min 40 A4R/min bw/color                                                                                                                                            |
| Skenovanie                                              |                                                                                                                                                                              |
| Typ skenera:                                            | farebný plochý s automatickým jednoprechodovým podávačom dokumentov na min 140 listov                                                                                        |
| Rýchlosť skenovania/duplex                              | min. 274 str./min ČB, min. 274 str./min farebne                                                                                                                              |
| Kvalita skenovania (dpi):                               | min. 600x600 dpi                                                                                                                                                             |
| Formát naskenovaného súboru:                            | min. TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS                                                                                                                                             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcie skenovania:                                             | skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, FTP, na USB                                                                                             |
| Zväčšenie / zmenšenie:                                          | 25 – 400% v 1% prírastkoch                                                                                                                                       |
| Obojstranné skenovanie:                                         | obojsstranné skenovanie s použitím automatického jednoprechodového podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru a výmazom prázdnych strán   |
| -                                                               | manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru                                                                 |
| Podporné funkcie                                                |                                                                                                                                                                  |
| Prístup:                                                        | integrovaná USB čítačka pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet. (AKS FSK 125 khz)                                                            |
| Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky: | podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. |
| -                                                               | Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia                                                                  |
| Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol:     | podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia                                          |
| Záruka:                                                         | min. 3 roky v mieste inštalácie                                                                                                                                  |
| K položke č. 2 – nové zariadenia formát A4                      |                                                                                                                                                                  |
| Typ:                                                            | sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky - skenera - tlačiarne a faxu                                                                                 |
| Formát tlače:                                                   | A4                                                                                                                                                               |
| Technológia tlače:                                              | Laser                                                                                                                                                            |
| Farba tlače:                                                    | čiernobiela                                                                                                                                                      |
| Formát papiera:                                                 | A6R-A4R                                                                                                                                                          |
| Jazyk tlače:                                                    | PCL 6, PCL 5, PostScript 3 kompatibilný                                                                                                                          |
| Rozhranie:                                                      | 10/100/1000BaseTX, Wifi, USB host, USB device                                                                                                                    |
| Pamäť/SDD príslušenstvo:                                        | 512MB-1GB RAM                                                                                                                                                    |
| Filtrovanie IP/blokovanie portov:                               | áno/áno                                                                                                                                                          |
| Zabezpečenie sieťovej komunikácie:                              | SSL3, SSL3, TLS 1.0                                                                                                                                              |
| IEEE 802.1x/Ipsec:                                              | áno/áno                                                                                                                                                          |
| Vstupná kapacita hlavného zásobníka:                            | min. 250 listov                                                                                                                                                  |
| Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača):                  | min. 100 listov                                                                                                                                                  |
| Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný):            | 1+1                                                                                                                                                              |
| Výstupná kapacita zariadenia:                                   | min.150 listov                                                                                                                                                   |
| Voliteľný vstup papiera:                                        | možnosť rozšíriť na vstupnú kapacitu spolu min. 850 listov                                                                                                       |
| Výstup zariadenia:                                              | 1 priehradka                                                                                                                                                     |
| Podporované hmotnosti médií:                                    | 60 až 220 g/m2                                                                                                                                                   |
| Ovládací panel:                                                 | min. 7" LCD                                                                                                                                                      |
| SW ovládače - server:                                           | ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux                                      |
| SW ovládače – pracovné stanice:                                 | ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux                                      |
| Podpora mobilnej tlače:                                         | podpora mobilnej tlače pre iOS a Anrdoid, Airprint, Mopria, NFC                                                                                                  |
| Max. spotreba pri tlači:                                        | max. 662W                                                                                                                                                        |
| Max. spotreba v režime "ready":                                 | max. 21W                                                                                                                                                         |
| Max. spotreba v režime "sleep":                                 | max. 1W                                                                                                                                                          |
| Spotreba TEC:                                                   | max. 0,55 kWh/týždeň                                                                                                                                             |
| Tlač                                                            |                                                                                                                                                                  |
| Rozlíšenie tlače:                                               | 1 200 x 1200 dpi                                                                                                                                                 |

|                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť tlače:                                                          | min. 40 str./ min.                                                                                                                                               |
| Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená":                     | max. 6,5 sekúnd                                                                                                                                                  |
| Odporúčaná mesačná záťaž:                                                | 3 300 strán                                                                                                                                                      |
| Maximálna mesačná záťaž :                                                | min.50 000 strán                                                                                                                                                 |
| Obojstranná tlač:                                                        | automatická                                                                                                                                                      |
| Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej so zariadením: | 3 600 strán podľa ISO/ IEC 19752                                                                                                                                 |
| Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety:                     | 7 200 strán podľa ISO/ IEC 19752                                                                                                                                 |
| Životnosť valca a vývojky:                                               | min. 100 000 A4                                                                                                                                                  |
| Kopírovanie                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Rozlíšenie kopírovania:                                                  | 600x600 dpi                                                                                                                                                      |
| Rýchlosť kopírovania:                                                    | min. 40 str./min                                                                                                                                                 |
| Obojstranné kopírovanie:                                                 | Štandard, min 20 A4R/min                                                                                                                                         |
| Skenovanie                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Typ skenera:                                                             | farebný plochý s automatickým jednoprechodovým podávačom dokumentov na min 50 listov                                                                             |
| Rýchlosť skenovania/duplex:                                              | min 40 str./min ČB, min 40 str./min farebne                                                                                                                      |
| Kvalita skenovania (dpi):                                                | 600x600 dpi                                                                                                                                                      |
| Formát naskenovaného súboru:                                             | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS                                                                                                                                      |
| Funkcie skenovania:                                                      | skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, FTP, na USB                                                                                             |
| Zväčšenie / zmenšenie:                                                   | Zväčšenie / zmenšenie                                                                                                                                            |
| Obojstranné skenovanie:                                                  | obojsstranné skenovanie s použitím automatického jednoprechodového podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru a výmazom prázdnych strán   |
| -                                                                        | manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru                                                                 |
| FAX:                                                                     | Super G3                                                                                                                                                         |
| Rýchlosť modem:                                                          | 33,6 kbps                                                                                                                                                        |
| Kompresia:                                                               | JBIG, MMR, MR, MH                                                                                                                                                |
| Podporné funkcie                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Prístup:                                                                 | integrovaná USB čítačka pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet. (AKS FSK 125 khz)                                                            |
| Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky:          | podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. |
| -                                                                        | Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia                                                                  |
| Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol:              | podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia                                          |
| Záruka:                                                                  | 3 roky v mieste inštalácie                                                                                                                                       |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Všetky dodané zariadenia špecifikované vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zmluvy (ďalej len „tovar“) musia byť plne kompatibilné so systémom manažmentu tlače MyQ. Plnou kompatibilitou sa rozumie: podpora Embedded, terminálu, možnosť inštalácie IRDF snímacieho zariadenia, vzdialená správa v prostredí MyQ.                                          |
| 2.Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky predmetu zmluvy, ktoré sú uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zmluvy, sú považované za minimálne. Objednávateľ akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zmluvy, ktoré budú lepšie ako sú objednávatelom požadované vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zmluvy. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Dodávateľ doručí tovar na miesto dodania určené objednávatelom. Súčasťou dodávky je vynesenie a vyloženie tovaru na miesto určené objednávatelom, kompletná inštalácia, sfunkčnenie, zaškolenie obsluhy (interného administrátora na ústredí objednávatela a bežných používateľov v rámci jednotlivých pracovísk objednávatela), odvoz a likvidácia obalového materiálu tovaru.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Kúpna cena je stanovená v euro a zahŕňa cenu bez DPH, daň z pridanej hodnoty, dopravu do miesta dodania určeného objednávatelom, vynesenie a vyloženie tovaru, inštaláciu, sfunkčnenie, konfiguráciu, zaškolenie obsluhy a všetky ostatné náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy a s poskytnutím záručného servisu. V prípade, ak sa dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH počas trvania zmluvy stane platcom DPH, cena nebude navýšená o platnú sadbu DPH, ale ostane v rovnakej výške a bude upravená na základe dane a DPH.                                                                                               |
| 4a) V prípade ak sa dodávateľ, ktorý je platcom DPH počas trvania zmluvy stane neplatcom DPH, cena bude v sume bez DPH. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením záväzku a ktoré nezahrnul do ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom po dodaní tovaru a po podpísaní jednotlivých dodacích listov. Súčasťou faktúry budú jednotlivé originály dodacích listov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa Všeobecných obchodných podmienok elektronickej platformy a náležitostí daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty a účtovníctve aj názov tovaru, množstvo, cenu, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej alebo dopnenej faktúry objednávatelovi so všetkými dohodnutými náležitosťami. |
| 7. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia objednávatelovi, a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedenom vo faktúre. Objednávatel neposkytuje dodávateľovi preddavok ani zálohovú platbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Miestom dodania sú pracoviská objednávatela: Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov a Nitra, pričom presnú adresu dodania a kontaktnú osobu (meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa) objednávatel oznámi dodávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade nedostupnosti zariadení na trhu, je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať objednávatela a v prípade, ak bude mať objednávatel záujem na oneskorenom plnení, sú zmluvné strany oprávnené dohodnúť si dodatočný termín dodania tovaru.                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. Dodávateľ je povinný objednávatela informovať o termíne dodania tovaru minimálne 3 pracovné dni pred jeho dodaním. V prípade neoznámenia termínu dodania dodávateľom podľa predchádzajúcej vety, objednávatel nie je povinný prevziať tovar v deň jeho doručenia. Všetky náklady spojené s neprevzatím tovaru v tomto prípade znáša dodávateľ.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Dodávateľ je povinný dodať tovar na určené miesta dodania v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 13:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Súčasťou dodávky tovaru sú všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru preukazujúce pôvod tovaru a jeho riadnu prevádzkyschopnosť, certifikáty, príručky a návody potrebné pre riadnu obsluhu tovaru v slovenskom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar nový, nepoužitý, nevybalený, nevystavovaný, v neporušenom originálnom obale. Tovar musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci európskej únie a musí vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Objednávatel vyžaduje dodať predmet zmluvy, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz, predaj a používanie v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v Slovenskej republike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Objednávatel v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný tovar v súlade so zadanou funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy. V prípade, že zistí nesúlad dodaného tovaru so zadanou funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy, resp. zistí ich poškodenie alebo nefunkčnosť (zjavné vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný tovar, pričom v tomto prípade sa dodávateľ dostáva do omeškania a je povinný dodať nový tovar, spĺňajúci požadované kritériá v dodatočnej lehote určenej objednávatelom.                                                                              |
| 15a) V prípade opakovaného dodania tovaru, ktorý nezodpovedá požiadavkám objednávatela má objednávatel právo tovar neprevziať a odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. Poverené osoby objednávatela potvrdia prevzatie časti tovaru podpisom a odtlačkom pečiatky na dodacom liste. Jednotlivé dodacie listy podpisujú poverení zamestnanci dodávateľa a objednávatela v miestach dodania. Dodacie listy sú podkladom na úhradu faktúry. Každý dodací list musí obsahovať meno a priezvisko preberajúcej a odovzdávajúcej osoby, miesto dodania, deň dodania, počet a označenie dodaného tovaru.                                                                                                                                                                                                    |
| 17. Dodávateľ zodpovedá za riadne, kvalitné a kompletne dodanie predmetu zmluvy. Dodávateľ zaručuje objednávatelovi, že dodaný predmet zmluvy bude minimálne počas trvania záručnej doby funkčný a spôsobilý pre použitie k dohodnutému účelu, bude zodpovedať špecifikácii a zachová si dohodnuté vlastnosti a funkcionality.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. Dodávateľ je povinný poskytovať objednávatelovi bezplatný autorizovaný záručný servis dodaného tovaru počas záručnej doby o to v mieste dodania tovaru. Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávatelom, pokiaľ výrobca dodaného tovaru neposkytuje dlhšiu záručnú dobu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

19.V prípade reklamácie je dodávateľ povinný odstrániť vady v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom alebo v inej lehote dohodnutej s objednávateľom, pokiaľ sú vady odstrániteľné. Pokiaľ dodávateľ nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady neodstrániteľné, objednávateľ má nárok, aby mu dodávateľ v tej istej lehote poskytol nové bezvadné a bezodplatné plnenie za dodaný vadný tovar alebo na vrátenie ceny, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí objednávateľovi. V prípade výmeny vadného tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba.

20. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi záručný servis s použitím originálnych a nepoužívaných náhradných dielov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie záručného servisu odborne certifikovanými osobami, pričom dodávateľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd počas záručnej doby.

21. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote nárok na zmluvnú pokutu nevznikne, ak omeškanie bolo spôsobené nepripravenosťou objednávateľa prevziať tovar v dohodnutom termíne.

22. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie povinností podľa ods. 3, 9 a 13 týchto obchodných podmienok.

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava II  
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov  
Ulica: Želova 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.07.2022 08:00:00 - 13.10.2022 08:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 500,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227478

V Bratislave, dňa 18.07.2022 10:48:01

Objednávateľ:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
AUTOCONT s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska