

## KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

RABČA  
registrov  
Hlavná  
IČ DI.

**Kupujúci:** RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.  
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča  
Zastúpený: Ing. Tomášom Kekeliakom, konateľ obce  
IBAN:  
IČO: 53666411  
DIČ: 2121478997  
IČ DPH: SK2121478997  
Kontakt:

(ďalej len „kupujúci“)

a

**Predávajúci:** Herplast, s.r.o.  
Zastúpený: Ing. František Herud  
IČO: 36732290  
IČ DPH:  
IBAN:  
Osoba zodpovedná za plnenie: Bc. Jozef Oselský  
Kontakt:

(ďalej len „predávajúci“)

## PREAMBULA

Táto Kúpna zmluva (ďalej aj ako „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom **Stavebné úpravy, rozšírenie kapacít MŠ - elokované pracovisko ZŠ a MŠ Rabča, Kostolná 855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča – časť č.001/2022) Dodanie a montáž dverí pre ZŠ a MŠ, Kostolná 855, 029 44 Rabča** v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bolo dňa 21.06.2022 zverejnené vo cez systém TENDERnet, pod interným číslom zákazky: 001/2022.

## I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy, vid' prílohu č.1 Položkovitý zoznam a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedeným položkám a záväzok kupujúceho predmet zmluvy prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Súčasťou dodania predmetu zmluvy je aj doprava na miesto dodania a v prípade, že si to predmet zmluvy vyžaduje, aj inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy. Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.

## II. MIESTO A ČAS DODANIA

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: **ZŠ a MŠ, Kostolná 855, 029 44 Rabča**
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy najneskôr do 16.septembra 2022 odo dňa doručenia objednávky na príslušnú časť predmetu plnenia v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy predávajúcemu.
3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri dni vopred.
4. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od časti zmluvy ohľadne nedodaného predmetu zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

## III. PODMIENKY DODANIA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že pred zadaním technických parametrov do výroby si na vlastné náklady príde premerať rozmery jednotlivých výrobkov, vid' prílohu 1, priamo na stavenisko, na ktorom budú inštalované. Prípadné nezrovnalosti s prílohou 1 je povinný nahlásiť kupujúcemu.
2. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Predmet zmluvy musí byť dodaný spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
3. Predávajúci je povinný po dodaní predmetu zmluvy do miesta dodania tento (ak si to jeho povaha vyžaduje) nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy. O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho záznam. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy považuje za splnený.
4. O odovzdaní a prevzatí každej časti predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä: dátum odovzdania a prevzatia časti predmetu zmluvy, záznam z prvej vonkajšej obhliadky predmetu zmluvy, súpis zjavných väd zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.
5. Spolu s predmetom zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.
6. Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jeho dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo k predmetu zmluvy na kupujúceho. V prípade, že sa uvedenie do prevádzky nevyžaduje, nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom podpísania protokolu o jeho prevzatí.
7. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
8. Predávajúci uvedie informácie o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia pred dodaním časti predmetu zmluvy.
9. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
10. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim.

#### IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena za jednotlivé časti predmetu zmluvy :

**Dodanie a montáž dverí pre ZŠ a MŠ Kostolná 855, 029 44 Rabča**

**Cena v EUR bez DPH: 20 680,09**

**DPH v EUR: 4 136,02**

**Cena v EUR s DPH: 24 816,11**

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a pod.
4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre. Predfaktúra vo výške 50% ceny s DPH bude vystavená pri podpise tejto zmluvy a splatná nasledujúci deň. Uhradením predfaktúry sa považuje tovar za záväzne objednaný.
6. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 tohto článku zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

#### V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a predmet zmluvy je plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy predmetu zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy vady.
2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na predmete zmluvy na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
3. Predávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy záruku v dĺžke podľa typu predmetu zmluvy, najmenej však po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétny predmet zmluvy bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávanej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky v mieste dodania, a ak sa uvedenie do prevádzky nepožaduje, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania/prevzatia predmetu zmluvy, pričom

záručná doba plyní samostatne vo vzťahu ku každej časti predmetu zmluvy. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis predmetu zmluvy.

4. Záručná doba neplyní po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do predmetu zmluvy.

## **VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY**

1. Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nahlásenia vady.
3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
4. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že predmet zmluvy mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.

## **VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie väd predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.
3. V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj ohľadne časti plnenia, ktorej sa dôvod odstúpenia týka.
4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
5. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu kupujúceho.
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom .  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:  
Príloha č. 1 – Zoznam položiek a Cenová ponuka (CP) na základe s ktorou sa kupujúci oboznámil s jej obsahom a súhlasí so zadaním (farby, kovania, skiel a profilov) uvedených v CP.
7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. kupujúcemu bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly VO na predmet tejto zmluvy.

V Oravskej Polhore dňa 14.07.2022

Predávajúci:

regist. ...ný sociálny podnik  
Hlavná ...  
IČO: ... 56411  
IČ DPH: SK ... 78997

Kupujúci:




## Príloha č.1:




Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
11/A 1	642945111	Osadenie ocel.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	2,000			260	52	312
11/A 1	642945112	Osadenie ocel.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	2,000			678	135,6	813,6
S/S50	5533198400	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm L	ks	1,000	x		72,68	14,54	87,22
S/S50	5533198500	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm P	ks	5,000	x		363,4	72,7	436,1
S/S50	5533198700	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm P	ks	1,000	x		72,68	14,54	87,22
S/S50	5533300300	Ocelová zárubeň CgU pre požiarnie jednokrídlové dvere 800x1970	ks	2,000	x		900	180	1080
P/P/C	763181112	Zárubne ocelové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	ks	1,000	x		72,68	14,54	87,22
P/P/C	763181122	Zárubne ocelové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 700 mm hr. 100 mm	ks	2,000	x		145,36	29,08	174,44
P/P/C	763181132	Zárubne ocelové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 100 mm	ks	1,000	x		72,68	14,54	87,22
R/R/E	6114300102	Interierové dvere drevené 1-krídl.plné 600/1970 mm, drev.rám s výpl.dosky HDF s fóliou, štít.kov.s cylindr.vložkou -ozn.D1	ks	1,000	x		86,14	17,23	103,37
R/R/E	6114300103	Interierové dvere drevené 1-krídl.plné 700/1970 mm, drev.rám s výpl.dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr.vložkou.-ozn.D2	ks	2,000	x		172,28	34,46	206,74
R/R/E	6114300104	Interierové dvere drevené 1-krídl.plné 800/1970 mm, drev.rám s výpl.dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr.vložkou-ozn.D3, D4	ks	6,000	x		516,84	103,36	620,2




R/RE	6114300105	Interierové dvere drevené 1-krídľ.pliné 900/1970 mm, drev.rám s výpl.dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr.vložkou-ozn.D5	ks	2,000	x	179,82	35,96	215,78
R/RE	611643210	Dvev. interierové posuvné dvere 800/1970mm - ozn. D6	ks	1,000		76,14	15,23	91,37
S/S50	5533401540	JAP Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard priechod do 1000 mm,	ks	1,000		67,25	13,45	80,7
S/S50	5533401880	JAP Uchytý a zámky posuvných a zasúvacích dverí, samostatný diel 529 - guľatá miska úzka,prev.OC chróm lesklý	ks	1,000		9,38	1,88	11,26
S/S50	5533401940	vozičky,2 dorazy, 1 vodiaci trň, 3 držiaky vodiacej lišty, spojov.materiál)	súbor	1,000		17,76	4,75	22,51
S/S50	5533401950	JAP Posuvné systémy dveri- vodiaca lišta (surový profil)	m	1,000		220	44	264
767/A 3	767616111	Montáž presklených stien a dverí z hliníkových profilov	m2	21,971		652	130,4	782,4
767/A 3	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	3,000		552	110,4	662,4
767/A 3	767646522	Montáž dverí, dokončenie kovania protipožiarnych uzáverov dverí dvojkridlových výšky do 2200 mm pri ich montáži do ocelevej konštrukcie	ks	1,000		392	78,4	470,4
P/PE	553412004	nadsvetlíkom, 1450/2420mm vr.zárubne, izolač.trojisko, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D7	ks,	1,000		1113	222,6	1335,6
P/PE	553412005	Hliníková exter. presklená stena s 2-krídl. dverami, 2200/3030 mm vr.zárubne, izolač.trojisko, tesn.pásky, kovanie s kľuč., trojbod.zámok-dodávka - ozn.D8	ks	1,000		2786	557,2	3343,2
P/PE	553412006	Hliníkové exter. dvere s nadsvetlíkom, 1200/2700 mm vr.zárubne, izolač.trojisko, tesn.pásky, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D9	ks	1,000		1537	307,4	1844,4

P/PE	553412007	Hliniková inter. presklená stena s 1-krídl.dverami, 2480/3450 mm vr.zárubne, izolač.trojsklo, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D10	ks	1,000	1746	349,2	2095,2
P/PE	5534130000	Protipožiarne ocelové dvere bez zárubne jednokrídlové 800 x 1970 mm EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. I.	ks	1,000	713	142,6	855,6
P/PE	5534130102	Protipožiarne ocelové dvere bez zárubne jednokrídlové 800 x 1970 mm EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. II.	ks	1,000	713	142,6	855,6
P/PE	5534130103	Protipožiarne ocelové presklené 2-krídl. dvere, 2200/2100 mm vr. zárubne, EW 30/D1-C, PO 30 min. -ozn. III, (dodávka a montáž)	ks	1,000	3190	638	3828
P/PE	553413060	Protipožiaraná ocelová presklená stena s 1-krídl. dverami, 2160/2900 mm, EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. IV, (dodávka a montáž)	ks	1,000	3303	660,6	3963,6
<b>Spolu:</b>					<b>20680,09</b>	<b>4137,26</b>	<b>24817,35 EUR</b>




OZNAČENIE	D2.	D3.
D1. Drevené interiérové dvere 600/1970 mm 	D2. Drevené interiérové dvere 700/1970 mm 	D3. Drevené interiérové dvere 800/1970 mm 
Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otváracé, vrátane ocelevej zárubne	Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otváracé, vrátane ocelevej zárubne	Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otváracé, vrátane ocelevej zárubne
Drevený rám s dutinkovou drevotrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.	Drevený rám s dutinkovou drevotrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.	Drevený rám s dutinkovou drevotrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.
Bez zasklenia	Bez zasklenia	Bez zasklenia
Štítové kovanie s cylindrickou vložkou	Štítové kovanie s cylindrickou vložkou	Štítové kovanie s cylindrickou vložkou
Oceleová zárubňa s polodrážkou do SDK steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely	Oceleová zárubňa s polodrážkou do SDK steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely	Oceleová zárubňa s polodrážkou do SDK steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely
HRUBKA OSTENIA PROFILU ZÁRUBNE	HRUBKA OSTENIA PROFILU ZÁRUBNE	HRUBKA OSTENIA PROFILU ZÁRUBNE
100 mm	100 mm	100 mm
P	P	P
L	L	L
OTVÁRANIE KRÍDLA	OTVÁRANIE KRÍDLA	OTVÁRANIE KRÍDLA
1.NP 0P 0L'	1.NP 0P 0L'	1.NP 0P 0L'
2.NP 0P 1L'	2.NP 1P 1L'	2.NP 1P 0L'
1	1	1
SPOLU 0P 1L'	SPOLU 1P 1L'	SPOLU 1P 0L'
1 kus	2 kusy	1 kus
KUSY	KUSY	KUSY
SPOLU 0P 1L'	SPOLU 1P 1L'	SPOLU 1P 0L'
1 kus	2 kusy	1 kus

OZNAČENIE	D4.	D5.	D6.
Drevené interiérové dvere 800/1970 mm			
Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otvárajú, vrátane ocelevej zárubne	Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otvárajú, vrátane ocelevej zárubne	Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, otvárajú, vrátane ocelevej zárubne	Vnútročné drevené dvere, jednokrídlové, plné, posuvné,
Drevený rám s dutinkovou drevoitrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.	Drevený rám s dutinkovou drevoitrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.	Drevený rám s dutinkovou drevoitrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.	Drevený rám s dutinkovou drevoitrieskovou výplňou, obložený doskami HDF s povrchovou fóliou prestriekanou finálnou RAL - biely odtieň. S polodrážkou.
Bez zasklenia	Bez zasklenia	Bez zasklenia	Bez zasklenia
Štítové kovanie s cylindrickou vložkou	Štítové kovanie s cylindrickou vložkou	Štítové kovanie s cylindrickou vložkou	Systémové kovanie s madlom
Oceleová zárubňa s polodrážkou do murovanej steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely	Oceleová zárubňa s polodrážkou do murovanej steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely	Oceleová zárubňa s polodrážkou do murovanej steny s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely	Posuvný systém s vrchnou kolajnicou
HRúbKA ZÁRUBNE	HRúbKA ZÁRUBNE	HRúbKA ZÁRUBNE	
150 mm	150 mm	150 mm	
P	P	P	P
L	L	L	L
OTVÁRANIE KRÍDLA	OTVÁRANIE KRÍDLA	OTVÁRANIE KRÍDLA	OTVÁRANIE KRÍDLA
1.NP 1P 0L'	1.NP 0P 0L'	1.NP 0P 0L'	1.NP 0P 0L'
2.NP 4P 0L'	2.NP 1P 1L'	2.NP 1P 1L'	2.NP 0P 1L'
SPOLU 5P 0L'	SPOLU 1P 1L'	SPOLU 1P 1L'	SPOLU 0P 1L'
KUSY	5 kusov	2 kusy	1 kus

OZNAČENIE	D7.	D8.	D9.
<p>Hliníkové interiérové presklené dvojkridlové dvere s nadsvetlíkom 1450/2420 mm</p> 	<p>Hliníková exteriérová presklená stena s dvojkridlovými dverami 2200/3030 mm</p> 	<p>Hliníkové exteriérové presklené dvere s nadsvetlíkom 1200/2700 mm</p> 	<p>Hliníková konštrukcia s prerušeným tepelným mostom, s vložnými jednokridlovými dverami. <math>U_{tr,ek} \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>
TYP	Hliníková konštrukcia s prerušeným tepelným mostom, s vložnými dvojkridlovými dverami. Hlavné kridlo š=900mm $U_{tr,ek} \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Hliníková konštrukcia s prerušeným tepelným mostom, s vložnými dvojkridlovými dverami. Hlavné kridlo š=900mm $U_{tr,ek} \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	Hliníková konštrukcia s prerušeným tepelným mostom, s vložnými jednokridlovými dverami. $U_{tr,ek} \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
KRÍDLA	Viackomorový rám a kridlo s prerušeným tepelným mostom. Dvere otvárajú.	Viackomorový rám a kridlo s prerušeným tepelným mostom. Dvere otvárajú.	Viackomorový rám a kridlo s prerušeným tepelným mostom. Dvere otvárajú, otváranie ľavé
ZASKLENIE	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo, TGI rámcčky	Izolačné trojsklo, TGI rámcčky
KOVANIE	Dvere - systémové kovanie s kľučkou a trojbodovým zámkom	Dvere - systémové kovanie s kľučkou a trojbodovým zámkom	Dvere - systémové kovanie s kľučkou a trojbodovým zámkom
POZNÁMKY	Nadpražie a ostenia okna bude opatrené komprimačnou páskou "Ilmod Trio+". Parapet okna bude opatrený parotesniacou okennou fóliou "ILLBRUCK ME210" a paropriepustnou páskou "ILLBRUCK ME220".	Nadpražie a ostenia okna bude opatrené komprimačnou páskou "Ilmod Trio+". Parapet okna bude opatrený parotesniacou okennou fóliou "ILLBRUCK ME210" a paropriepustnou páskou "ILLBRUCK ME220".	Nadpražie a ostenia okna bude opatrené komprimačnou páskou "Ilmod Trio+". Parapet okna bude opatrený parotesniacou okennou fóliou "ILLBRUCK ME210" a paropriepustnou páskou "ILLBRUCK ME220".
ZÁRUBŇA	Súčasť presklených dverí	Súčasť presklenej steny	Súčasť presklených dverí
KUSY	1.NP 1 2.NP -	1.NP 1 2.NP -	1.NP - 2.NP 1
SPOLU	1 kus	1 kus	1 kus

OZNAČENIE **D10.**

Hliniková interiérová presklená stena  
s jednokridlovými dverami š=900mm  
2480/3450 mm



Hliniková konštrukcia s vloženými jednokridlovými dverami.  
Šírka kridla =900mm

Vlaciomorový rám a kridlo. Dvere otvárajú.

So zasklením s izolačným *trójsteklom*

Dvere - systémové kovanie s kľučkou a *trójbohovím zámkom*

Súčasť preskľenej steny




1.NP  
2.NP

1

KUSY

SPOLU


1 kus

I.	II.	III.																																							
<p>OZNAČENIE</p> <p>Ocelové protipožiariarne interiérové dvere 800/1970 mm</p> 	<p>Ocelové protipožiariarne interiérové dvere 800/1970 mm</p> 	<p>Ocelové presklené protipožiariarne dvojkridlové dvere 2200/2100 mm</p> 																																							
<p>TYP</p> <p>Vnútrovná ocelová protipožiariarne dvere typ EW 30/D1-C, plné, jednokridlové, otváracé, s požiarovou odolnosťou 30 minút</p>	<p>Vnútrovná ocelová protipožiariarne dvere typ EW 30/D1-C, plné, jednokridlové, otváracé, s požiarovou odolnosťou 30 minút</p>	<p>Vnútrovná ocelová protipožiariarne stena typ EW 30/D1-C, dvere presklené, dvojkridlové, otváracé, s požiarovou odolnosťou 30 minút</p>																																							
<p>KRIDLA</p> <p>Ocelový rám vyplnený protipožiariarnou izoláciou, obložený ocelovou platňou s finálnym nástrekom RAL odtieň biely, s požiarovou odolnosťou 30 minút. Previesť požiarneho uzáver so samozatváracom.</p>	<p>Ocelový rám vyplnený protipožiariarnou izoláciou, obložený ocelovou platňou s finálnym nástrekom RAL odtieň biely, s požiarovou odolnosťou 30 minút. Previesť požiarneho uzáver so samozatváracom.</p>	<p>Požiarna odolnosť 30 minút. Previesť požiarneho uzáver so samozatváracom koordinátorom zatvárania</p>																																							
<p>ZASKLENIE</p> <p>Bez zasklenia</p>	<p>Bez zasklenia</p>	<p>Protipožiariarne zasklenie</p>																																							
<p>KOVANIE</p> <p>Štitové kovanie s cylindrickou vložkou</p>	<p>Štitové kovanie s cylindrickou vložkou</p>	<p>Štitové kovanie s cylindrickou vložkou</p>																																							
<p>ZÁRUBŇA</p> <p>Ocelová zárubňa s poldrážkou do SDK steny protipožiariarna s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely</p>	<p>Ocelová zárubňa s poldrážkou do murovanej steny protipožiariarna s tesnením vrátane finálneho povrchového náteru RAL - odtieň biely</p>	<p>Súčasť ocelových protipožiariarnych dverí.</p>																																							
<p>HRŮBKA OSTENIA PROFILU</p> <p>ZÁRUBNE</p> <table border="1" data-bbox="1181 1420 1501 2101"> <thead> <tr> <th></th> <th>P</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>OTVÁRANIE KRIDLÁ</p> <table border="1" data-bbox="1181 1420 1501 2101"> <thead> <tr> <th></th> <th>1P</th> <th>0L'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.NP</td> <td>1P</td> <td>0L'</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0P</td> <td>0L'</td> </tr> </tbody> </table>		P	L	125 mm				1P	0L'	1.NP	1P	0L'	2.NP	0P	0L'	<p>HRŮBKA OSTENIA PROFILU</p> <p>ZÁRUBNE</p> <table border="1" data-bbox="1181 772 1501 1420"> <thead> <tr> <th></th> <th>P</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>OTVÁRANIE KRIDLÁ</p> <table border="1" data-bbox="1181 772 1501 1420"> <thead> <tr> <th></th> <th>1P</th> <th>0L'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.NP</td> <td>1P</td> <td>0L'</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td>0P</td> <td>0L'</td> </tr> </tbody> </table>		P	L	100 mm				1P	0L'	1.NP	1P	0L'	2.NP	0P	0L'	<table border="1" data-bbox="1181 116 1501 772"> <thead> <tr> <th></th> <th>1P</th> <th>0L'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.NP</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.NP</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1P	0L'	1.NP		1	2.NP		
	P	L																																							
125 mm																																									
	1P	0L'																																							
1.NP	1P	0L'																																							
2.NP	0P	0L'																																							
	P	L																																							
100 mm																																									
	1P	0L'																																							
1.NP	1P	0L'																																							
2.NP	0P	0L'																																							
	1P	0L'																																							
1.NP		1																																							
2.NP																																									
<p>KUSY</p> <table border="1" data-bbox="1501 1420 1501 2101"> <thead> <tr> <th>SPOLU</th> <th>0P</th> <th>1L'</th> <th>1 kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SPOLU	0P	1L'	1 kus					<table border="1" data-bbox="1501 772 1501 1420"> <thead> <tr> <th>SPOLU</th> <th>1P</th> <th>0L'</th> <th>1 kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SPOLU	1P	0L'	1 kus					<table border="1" data-bbox="1501 116 1501 772"> <thead> <tr> <th>SPOLU</th> <th>1P</th> <th>0L'</th> <th>1 kus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SPOLU	1P	0L'	1 kus																			
SPOLU	0P	1L'	1 kus																																						
SPOLU	1P	0L'	1 kus																																						
SPOLU	1P	0L'	1 kus																																						

IV.

OZNAČENIE

Oceľová presklená protipožiarna stena s jednokrídlovými dverami, 2160/2900 mm



Vnútorná oceľová presklená protipožiarna stena typ EW 30/D1-C s jednokrídlovými dverami, otváracé, s požiarou odolnosťou 30 minút

Presklená stena s požiarou odolnosťou 30 minút. Previesť požiaru uzáver so samozatváračom.

Protipožiarna zasklenie

Štíťové kovanie s cylindrickou vložkou

Súčasť oceľovej presklennej steny

OTVÁRANIE KRÍDLA

1.NP 0P 0L

2.NP 1P 0L

1

KUSY

SPOLU 0P 1L

1 kus