

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

## Cenová ponuka

Názov zákazky: Sanitárny WC kontajner k letnému kúpalisku

Identifikačné údaje uchádzača: GACON S.R.O.

DĽHÉ HONY 1166/EG, 911 01 TRENČÍN

E-mail: jozef.gajdos@gacou.sk

Telefón: 0907 571 165

Predmet obstarávania	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
Sanitárny WC kontajner s kompletným vybavením, vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie, s montážou sanity, s dopravou a vyložením kontajnera na miesto dodania predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy	ks	1	15.150,00	15.150,00	18.180,00
<b>CENA</b>				15.150,00	18.180,00

Sme – nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)

Dátum: 6.6.2022

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: JOZEF GAJDOS

Podpis: .....

## Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

**Názov zákazky: Sanitárny WC kontajner k letnému kúpalisku**

Identifikačné údaje uchádzača: GACON s.r.o.

P.č.	Funkčné a technické vlastnosti	Požadovaná minimálna hodnota/charakteristika	Presná hodnota - uchádzač doplní presné špecifikácie ponúkaného tovaru
1.	Sanitárny WC kontajner s kompletným vybavením	1 kus	1ks
2.	má obsahovať dva samostatné vstupy	áno	áno
3.	jeden samostatný vstup pre ženy (dámske toalety)	áno	áno
4.	jeden samostatný vstup pre mužov (pánske toalety)	áno	áno
5.	dámske toalety - rozmiestnenie:	3x wc kabínka	3x WC kabínka
		2 x umývadlo alebo 1 umývací žľab	2x umývadlo
6.	pánske toalety - rozmiestnenie:	2x wc kabínka	2x WC kabínka
		3x pisoár	3x pisoár
		2x umývadlo alebo 1 umývací žľab	2x umývadlo
7.	<b>Celkové rozmery sanitárneho WC kontajnera</b>		
	vonkajšia dĺžka	min. 6,00 m	6055mm
	vonkajšia šírka	min. 2,40 m	2435mm
	vonkajšia výška	2,40 - 2,80 m	2591mm
	vnútorná svetlá výška	min. 2,30 m	2340mm
8.	vonkajšie kompletne lakovanie kontajnera	farba RAL 7016 (antracitová šedá)	RAL 7016
9.	vnútorné steny a strop	drevotriesková (laminovaná) doska v bielej farbe	drevotriesková doska biela (biely plech)
10.	<b>Podlahová konštrukcia</b>		
	cementovaná (drevotriesková) podlahová doska	hrúbka min. 15 mm	cementoviazaná doska
	PVC podlahová krytina	hrúbka min. 1,5 mm	PVC Surestep 2mm
	protišmyková úprava	áno	áno R10
	povyťahnutie na steny (sokel)	áno	áno
11.	<b>Tepelná izolácia stien a podlahy</b>	minerálna vlna hrúbka min. 60 mm	MW 60mm
12.	<b>Tepelná izolácia stropu</b>	minerálna vlna hrúbka min. 80 mm	MW 100mm
13.	<b>Sanitárne okienko</b>	2 kusy	2 ks
	1 ks sanitárne okienko v dámskych toaletách	áno	áno
	1 ks sanitárne okienko v pánskych toaletách	áno	áno
	rozmery sanitárneho okienka (v každej časti 1x)	min. 600 x 400 mm	714x652mm
	vyklápacie kovanie	áno	áno
	výška parapety min. 1,5 m nad vrchnou hranou podlahy	áno	áno 1525mm
	izolačné presklenie s plynovou výplňou	áno	áno
	sklo s povrchovou úpravou	napr. dubová kôra	áno
	vonkajšia farba RAL 7016 (antracitová šedá)	áno	áno
	vnútorná farba biela	áno	áno
14.	<b>Oceľové vonkajšie dvere</b>	2 kusy	2 ks
	svetlá priechodná šírka	min. 800 mm	811mm
	svetlá priechodná výška	min. 1940 mm	2065mm
	otváranie smerom von z kontajnera	áno	áno
15.	<b>Prítok vody - 3/4" alebo 1" cól</b>	1 ks	1x 1"
16.	<b>Kanalizačný odtok DN 110 alebo DN 125</b>	1 ks	1x DN125
17.	<b>Deliace steny</b>		
	vnútorné deliace steny bez izolácie	áno	áno

	drevotriesková (laminovaná) doska biela	áno	áno
	vnútorné dvere WC do deliacej steny	5 kusov	5ks
	rozmery vnútorných dverí WC	min. 600 x 1900 mm	625x 2000mm
	otváranie von z kabinky	áno	áno
18.	<b>Elektrická inštalácia</b>		
	elektrika - kompletne vyhotovenie elektr. rozvodov	áno	áno
	vrátane poistiiek	áno	áno
	poistnej skrinky v kontajneri	áno	áno
	elektrické zásuvky (podľa potreby k vybaveniu)	áno	áno
	vypínač (umiestnený pri vchodových dverách)	2 kusy	2ks
	uzemňovacie pripájanie	1 ks	1x príprava
19.	<b>Vybavenie sanity</b>		
	keramické umývadlo	4 kusy alebo 2 x umývací žľab	4ks umývadlo
	rozmery keramického umývadla	min. 400 x 400 mm	500x 410mm
	vrátane pákovej batérie	áno	áno
	páková batéria	4 kusy	4ks
	vrátane zavesného zrkadla	áno	áno
	vrátane nádobky na mydlo	áno	áno
	WC kombi komplet so sedátkom	5 kusy	5ks
	vrátane držiaka papierového kotúča	áno	áno
	pisoár	3 ks	3ks
	pisoár vrátane tlačidlového splachovača	áno	áno
20.	<b>Ostatné vybavenie</b>		
	ventilátor odpadového vzduchu (v každej časti 1x)	2 kusy	2ks
	vykurovacie teleso (v každej časti 1x)	2 kusy	2ks teplovzdušný ventilátor
	LED montované stropné svietidlo	2 kusy	2ks
	LED montované stropné svietidlo	min. 20 W	30w

Dátum: 6.6.2022

Podpis uchádzača: ....