

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 0403/2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Čadca
Sídlo:	Nám. slobody 30, 022 01 Čadca
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Gura, primátor mesta
IČO:	00313971
DIČ:	2020552974
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Osoba oprávnená konať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Gura
- vo veciach technických:	Ing. Jozef Babuliak
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie :	MARSUPIUM s.r.o. č.1682 023 02 Krásno nad Kysucou
Zastúpený:	Mgr. Ján Čiernava
- vo veciach zmluvných:	Mgr. Ján Čiernava
- vo veciach technických:	Ing. Zuzana Čiernavová
Bankové spojenie :	
IBAN :	
IČO:	50980556
DIČ:	2120591110
IČ DPH:	SK2120591110
Zapísaný v registri :	Okresného súdu v Žiline
Oddiel, vložka/Číslo:	SRO, vl.č. 68531/L
(ďalej len "Zhotoviteľ")	

(spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

Podľa ods. 12.4. Článku XII. Zmluvy o dielo č. 0403/2022 uzavretej dňa 04. 03. 2022 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) v nadväznosti na §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie ÚVO 10-2019 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „ Dodatok „).

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je :

2.1.1. Zmena ods. 4.1. článku IV. Zmluvy ,kedy sa pôvodné znenie :

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 – v nasledovnej výške

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH:	704 364,58 EUR
---------------	----------------

DPH 20%:	140 872,92 EUR
----------	----------------

Cena celkom vrátane DPH:	845 237,50 EUR
---------------------------------	-----------------------

Cena celkom:	845 237,50 EUR
---------------------	-----------------------

nahrádza novým znením :

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa, resp. s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 – v nasledovnej výške

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH:	809 388,90 EUR
---------------	----------------

DPH 20%:	161 877,78 EUR
----------	----------------

Cena celkom vrátane DPH:	971 266,68 EUR
---------------------------------	-----------------------

Cena celkom:

996 324 89 EUR

2. 2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je nepredvídateľný nárast cien niektorých stavebných materiálov uvedených v Prílohe č. 1 a 2, ktorý v čase prípravy verejného obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva, nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti Objednávateľ predvídať, a ktoré rovnakým spôsobom nemohol predvídať Zhotoviteľ v čase prípravy a predloženia cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva.

Článok III.

Záverečné ustanovenia dodatku


- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni doručenia pozitívneho výsledku administratívnej kontroly postupu podpísania Dodatku (po podpise) zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (SO SIEA). Nadobudnutie účinnosti Dodatku Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.
- 3.2. Okamihom podpisu tohto Dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný ich súhlas s celým týmto obsahom.
- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.5. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva exempláre pre Zhotoviteľa a tri exempláre pre Objednávateľa.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet zákazky
 - Príloha č. 2 Cenové ponuky vybraných položiek rozpočtu

V Čadci, dňa 29.04.2022

V Krásne nad Kysucou dňa: 29.04.2022

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:



Príloha č. 1 : Položkový rozpočet

položky, ktoré sú nahradené totožnými z CENKROSU 1/2022
položky totožné z CENKROS 1/2022
položky doložené cenovými ponukami
ostatí pôvodné položky a ceny

zmluva o dielo

Kod	Nazov	Jednotkov a cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena
Celkové hodnotenie					
	Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	704364,6	1,2		845237,5
	Zateplenie obvodového pláňa	190189,1	1		190189,1
HSV	Práce a dodávky HSV	186058,4	1		186058,4
1	Zemné práce	48386,85	1		48386,85
	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² . hr. nad 100 do 150 mm. odvoz poplatok za skládku -0.31600t	1,53	224,835	m ²	344
113107243	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu	2,91	224,835	m ²	654,27
113307231	hr. vrstvy do 150 mm. odvoz poplatok za skládku -0.22500t	14,59	879,217	m ³	12827,78
132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	47,06	47,432	m3	2232,15
133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	6,8	592,066	m2	4026,05
151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 8 m	2,33	592,066	m2	1379,51
151101113	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 8 m	1,62	88	m2	142,56
151101212	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	1,69	47,432	m3	80,16
151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	0,28	47,432	m3	13,28
151101312	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m	20,59	88	m2	1811,92
162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste. horniny tr. 1-4 do 6000 m	4,01	890,521	m3	3570,99
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,59	890,521	m3	525,41
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,08	36,128	m3	111,27
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	2,88	701,148	m3	2019,31
5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 n	18,97	701,148	m3	13300,78
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	11,06	178,069	m3	1969,44
5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	18,97	178,069	m3	3377,97
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95876,01	1		95876,01
622463192	Vonkajšia omietka stien sanačná	19,8	441,31	m2	8737,94
622464152	Vonkajšia omietka stien silikónová	11,7	1277,504	m2	14946,8
622465113	Vonkajšia omietka stien. marmolit. mramorové zrná. hrubozrná	22,68	345,31	m2	7831,63
625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie. bez povrchovej úpravy. systém XPS extrudovaný polystyren. lepený rámo s prikotvením. hr. 100 mm	31,43	441,31	m2	13870,37
625250156	extrudovaný polystyren. lepený rámo s prikotvením. hr. 100 mm	43,96	345,31	m2	15179,83

dodatok č. 2

Kod	Nazov	Jednotkov a cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	%
Celkové hodnotenie						
	Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	809388,90	1,2		971266,68	14,9
	Zateplenie obvodového pláňa	202475,6	1		202475,6	6,5
HSV	Práce a dodávky HSV	198344,93	1		198344,93	6,6
1	Zemné práce	48386,85	1		48386,85	0,0
	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² . hr. nad 100 do 150 mm. odvoz poplatok za skládku -0.31600t	1,53	224,835	m ²	344	0,0
113107243	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu	2,91	224,835	m ²	654,27	0,0
113307231	hr. vrstvy do 150 mm. odvoz poplatok za skládku -0.22500t	14,59	879,217	m ³	12827,78	0,0
132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	47,06	47,432	m3	2232,15	0,0
133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	6,8	592,066	m2	4026,05	0,0
151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 8 m	2,33	592,066	m2	1379,51	0,0
151101113	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 8 m	1,62	88	m2	142,56	0,0
151101212	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	1,69	47,432	m3	80,16	0,0
151101302	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	0,28	47,432	m3	13,28	0,0
151101312	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m	20,59	88	m2	1811,92	0,0
162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste. horniny tr. 1-4 do 6000 m	4,01	890,521	m3	3570,99	0,0
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,59	890,521	m3	525,41	0,0
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,08	36,128	m3	111,27	0,0
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	2,88	701,148	m3	2019,31	0,0
5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 n	18,97	701,148	m3	13300,78	0,0
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	11,06	178,069	m3	1969,44	0,0
5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	18,97	178,069	m3	3377,97	0,0
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	108162,52	1		108162,52	12,8
622463192	Vonkajšia omietka stien sanačná	19,8	441,31	m2	8737,94	0,0
622464152	Vonkajšia omietka stien silikónová	17,58	1277,504	m2	22458,52	50,3
622465113	Vonkajšia omietka stien. marmolit. mramorové zrná. hrubozrná	25,65	345,31	m2	8857,2	13,1
625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie. bez povrchovej úpravy. systém XPS extrudovaný polystyren. lepený rámo s prikotvením. hr. 100 mm	35,27	441,31	m2	15565	12,2
625250156	extrudovaný polystyren. lepený rámo s prikotvením. hr. 100 mm	49,91	345,31	m2	2054,59	13,5

712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou prílep. na celej ploche	10,71	119,623 m2	1281,16
2833100900	Hydroizolačná fólia-strešná	7,5	137,566 m2	1031,75
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,8	1	2,8
713	Izolácie tepelné	42455,71	1	42455,71
713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. vrchom - klad. volne	1,36	981,677 m2	1335,08
2837642202	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	80,64	23,925 m3	1929,31
6314150080	Doska z minerálnej vlny hrúbky 150 mm	15,05	879,297 m2	13233,42
713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. lepením	6,05	920,24 m2	5567,45
6314280065	Lamely z minerálnej vlny hrúbka 100mm s povrchovou úpravou	17,51	938,645 m3	16435,67
713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmi	2,95	268 m2	790,6
6314151210	Doska z minerálnej vlny hr. 100mm	11,57	273,36 m2	3162,78
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1,4	1	1,4
763	Konštrukcie - drevestavby	4840,08	1	4840,08
763147112	Obklad steny sadrokartónom . hr.konštrukcie 30 mm.doska 15.0 mm	18,06	268 m2	4840,08
648991113	Výmena otvorových konštrukcií	252119	1	252119
HSV	Práce a dodávky HSV	14131,82	1	14131,82
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9786,63	1	9786,63
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	13,91	325,325 m2	4525,27
648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt. š. nad 200 mm	5,8	252,95 m	1467,11
6119000400	Parapetná doska vlnkovzdorná vnútorná	15	252,95 m	3794,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3918,46	1	3918,46
968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených. plochy do 4 m2. -0.05400t	4,81	535 m2	2573,35
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,71	28,89 t	222,74
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,99	28,89 t	288,61
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,36	86,67 t	31,2
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,78	28,89 t	224,76
979089112	Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	20	28,89 t	577,8
99	Presun hmôt HSV	426,73	1	426,73
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	7,7	55,419 t	426,73
PSV	Práce a dodávky PSV	237987,1	1	237987,1
766	Konštrukcie stolárske	237987,1	1	237987,1
766621111	Montáž plastových okien a dverí .tesnenie montážnou penou	19,64	1339,316 m	26304,17
6114100500	Plastové okno . pevné výšky/šírky 1890/450mm	102,33	4 ks	409,32

712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou prílep. na celej ploche	10,71	119,623 m2	1281,16	0	0,0
2833100900	Hydroizolačná fólia-strešná	7,5	137,566 m2	1031,75	0	0,0
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,8	1	2,8	0	0,0
713	Izolácie tepelné	49791,13	1	49791,13	7335,42	17,3
713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. vrchom - klad. volne	1,36	981,677 m2	1335,08	0	0,0
2837642202	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20)	105,14	23,925 m3	2515,47	586,16	30,4
6314150080	Doska z minerálnej vlny hrúbky 150 mm	19,34	879,297 m2	17005,6	3772,18	28,5
713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. lepením	6,05	920,24 m2	5567,45	0	0,0
6314280065	Lamely z minerálnej vlny hrúbka 100mm s povrchovou úpravou	20,14	938,645 m3	18904,31	2468,64	15,0
713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmi	2,95	268 m2	790,6	0	0,0
6314151210	Doska z minerálnej vlny hr. 100mm	13,43	273,36 m2	3671,22	508,44	16,1
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1,4	1	1,4	0	0,0
763	Konštrukcie - drevestavby	5413,6	1	5413,6	573,52	11,8
763147112	Obklad steny sadrokartónom . hr.konštrukcie 30 mm.doska 15.0 mm	20,2	268 m2	5413,6	573,52	11,8
648991113	Výmena otvorových konštrukcií	309457,06	1	309457,06	57338,1	22,7
HSV	Práce a dodávky HSV	14131,82	1	14131,82	0	0,0
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9786,63	1	9786,63	0	0,0
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	13,91	325,325 m2	4525,27	0	0,0
648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt. š. nad 200 mm	5,8	252,95 m	1467,11	0	0,0
6119000400	Parapetná doska vlnkovzdorná vnútorná	15	252,95 m	3794,25	0	0,0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3918,46	1	3918,46	0	0,0
968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených. plochy do 4 m2. -0.05400t	4,81	535 m2	2573,35	0	0,0
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,71	28,89 t	222,74	0	0,0
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,99	28,89 t	288,61	0	0,0
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,36	86,67 t	31,2	0	0,0
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,78	28,89 t	224,76	0	0,0
979089112	Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	20	28,89 t	577,8	0	0,0
99	Presun hmôt HSV	426,73	1	426,73	0	0,0
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	7,7	55,419 t	426,73	0	0,0
PSV	Práce a dodávky PSV	295325,24	1	295325,24	57338,1	24,1
766	Konštrukcie stolárske	295325,24	1	295325,24	57338,1	24,1
766621111	Montáž plastových okien a dverí .tesnenie montážnou penou	19,64	1339,316 m	26304,17	0	0,0
6114100500	Plastové okno . pevné výšky/šírky 1890/450mm	147	4 ks	588	178,68	43,7

735153300	Príslušenstvo k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príslušenstvom 8 % „alebo ekvivalentný“	1,75	160 ks	280
735158110	Vykurovacie teliesá panelové, tlaková skúška telies vodou U. S. Steel Košice jednoradového „alebo ekvivalentný“	4,45	103 ks	458,35
735158120	Vykurovacie teliesá panelové, tlaková skúška telies vodou U. S. Steel Košice dvojradového „alebo ekvivalentný“	8,63	57 ks	491,91
735159514	Montáž vykurovacieho telies P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	35	103 sub	3605
7351595230	Montáž vykurovacieho telies P90 dvojradového s odvzdušnením do 1400 mm	35	57 sub	1995
735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému . odvzdušnenie systému	12	10 hod	120
735211812	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2. - 0.051081	5,27	3 ks	15,81
735291800	Demontáž konzol alebo držakov vykurovacieho telies, registra, konvektora do odpadu	0,32	480 ks	153,6
735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmot	0,74	1010 m2	747,4
735890802	Vykurovacích telies do 12m	47,65	7,5 t	357,38
4845370800	Vykurovacie telieso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 300x1400mm, závesná konzola „alebo ekvivalentný“	96,97	10 ks	969,7
4845374000	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x400 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	55,17	10 ks	551,7
4845374200	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x600 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	64,06	7 ks	448,42
4845374400	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	78,17	41 ks	3204,97
4845374600	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1000 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	92,29	15 ks	1384,35
4845374800	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1200 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	113,47	20 ks	2269,4
4845380350	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	72,62	3 ks	217,86
4845380450	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	85,58	9 ks	* 770,22
4845380550	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	106,53	36 ks	3835,08
4845380650	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	123,48	6 ks	740,88
4845380750	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	140,43	1 ks	140,43
4845385250	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	151,8	2 ks	303,6
998735202	Presun hmot pre vykurovacie telies v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,65	1	1,65
783	Dokončovacie práce - nátery	336	1	336
783424140	Nátery kov, potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojfas. so základným náterom	1,68	200 m	336
OST	Ostatné	984	1	984

735153300	Príslušenstvo k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príslušenstvom 8 % „alebo ekvivalentný“	1,75	160 ks	280	0	0,0
735158110	Vykurovacie teliesá panelové, tlaková skúška telies vodou U. S. Steel Košice jednoradového „alebo ekvivalentný“	4,45	103 ks	458,35	0	0,0
735158120	Vykurovacie teliesá panelové, tlaková skúška telies vodou U. S. Steel Košice dvojradového „alebo ekvivalentný“	8,63	57 ks	491,91	0	0,0
735159514	Montáž vykurovacieho telies P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	35	103 sub	3605	0	0,0
7351595230	Montáž vykurovacieho telies P90 dvojradového s odvzdušnením do 1400 mm	35	57 sub	1995	0	0,0
735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému . odvzdušnenie systému	12	10 hod	120	0	0,0
735211812	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2. - 0.051081	5,27	3 ks	15,81	0	0,0
735291800	Demontáž konzol alebo držakov vykurovacieho telies, registra, konvektora do odpadu	0,32	480 ks	153,6	0	0,0
735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmot	0,74	1010 m2	747,4	0	0,0
735890802	Vykurovacích telies do 12m	47,65	7,5 t	357,38	0	0,0
4845370800	Vykurovacie telieso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 300x1400mm, závesná konzola „alebo ekvivalentný“	155,69	10 ks	1556,9	587,2	60,6
4845374000	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x400 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	88,66	10 ks	886,6	334,9	60,7
4845374200	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x600 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	102,76	7 ks	719,32	270,9	60,4
4845374400	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	125,34	41 ks	5138,94	1933,97	60,3
4845374600	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1000 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	147,94	15 ks	2219,1	834,75	60,3
4845374800	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1200 s bočným prípojom s dvoma panelmi a jedným konvekt. závesná	170,51	20 ks	3410,2	1140,8	50,3
4845380350	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	116,49	3 ks	349,47	131,61	60,4
4845380450	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	143,61	9 ks	1292,49	522,27	67,8
4845380550	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	170,74	36 ks	6146,64	2311,56	60,3
4845380650	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	197,87	6 ks	1187,22	446,34	60,2
4845380750	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	224,98	1 ks	224,98	84,55	60,2
4845385250	Vykur. telieso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným prípojom s dvoma panelmi a dvoma konvekt. závesná	219,91	2 ks	439,82	136,22	44,9
998735202	Presun hmot pre vykurovacie telies v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,65	1	1,65	0	0,0
783	Dokončovacie práce - nátery	336	1	336	0	0,0
783424140	Nátery kov, potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojfas. so základným náterom	1,68	200 m	336	0	0,0
OST	Ostatné	984	1	984	0	0,0

HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	12	10 hod	120
HZS-006	Komplexné vyskúšanie, vykurovací skúška 72hod	12	72 hod	864
762	Konštrukcie tesárske	26450,07	1	26450,07
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	4,13	1393 m2	5753,09
6051254800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 1 24-32x170-240 a	227	34,825 m3	7905,28
762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných. -0.01600t	1,22	1393 m2	1699,46
762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	4,5	1393 m2	6268,5
6051716100	Laty akosť I do 25cm2 x100-175cm	230	15,4 m3	3542
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	25,52	50,225 m3	1281,74
764	Konštrukcie klampiarske	67909,05	1	67909,05
764311322	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné zo zvitkov so sklonom nad 30° do 45°	40,25	1393 m2	56068,25
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 670 mm, do 30st., -0.00751t	1,54	1393 m2	2145,22
764351810	Demontáž žlabov pododkvp, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm., -0.00347t	0,83	230 m	190,9
764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm., -0.00418t	0,83	96 m	79,68
764751113	Odpadné rúry kruhové rovné D 120 mm	33,14	96 m	3181,44
764751133	Odpadné koleno D 120 mm	15,04	16 ks	240,64
764751143	Odpadné výtokové koleno D 120 mm	20,44	8 ks	163,52
764751171	Odpadné rúry lapač nečistôt s objímkou univerzálny	10,6	8 ks	84,8
764761152	Žľaby, podokapné polkruhové s hákami	25,02	230 m	5754,6
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	5613,79	1	5613,79
765901103	Pokrytie strechy fóliou	1,6	1393 m2	2228,8
2832208000	Podstrešné fólie	2,43	1393 m2	3384,99
783	Dokončovacie práce - nátery	2479,54	1	2479,54
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB „alebo ekvivalentný“	1,78	1393 m2	2479,54
M	Práce a dodávky M	20084,1	1	20084,1
21-M	Výmena LED osvetlenia	20084,1	1	20084,1
M	Práce a dodávky M	20084,1	1	20084,1
21-M	Elektromontáže	20084,1	1	20084,1
210200005	Svietidlo žiarovkové, bytové stropné	15	482 ks	7230

HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	12	10 hod	120
HZS-006	Komplexné vyskúšanie, vykurovací skúška 72hod	12	72 hod	864
762	Konštrukcie tesárske	31655,55	1	31655,55
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	4,13	1393 m2	5753,09
6051254800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 1 24-32x170-240 a	309,18	34,825 m3	10767,19
762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných. -0.01600t	1,22	1393 m2	1699,46
762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	4,5	1393 m2	6268,5
6051716100	Laty akosť I do 25cm2 x100-175cm	382,18	15,4 m3	5885,57
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	25,52	50,225 m3	1281,74
764	Konštrukcie klampiarske	78997,33	1	78997,33
764311322	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné zo zvitkov so sklonom nad 30° do 45°	48,21	1393 m2	67156,53
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 670 mm, do 30st., -0.00751t	1,54	1393 m2	2145,22
764351810	Demontáž žlabov pododkvp, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm., -0.00347t	0,83	230 m	190,9
764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm., -0.00418t	0,83	96 m	79,68
764751113	Odpadné rúry kruhové rovné D 120 mm	33,14	96 m	3181,44
764751133	Odpadné koleno D 120 mm	15,04	16 ks	240,64
764751143	Odpadné výtokové koleno D 120 mm	20,44	8 ks	163,52
764751171	Odpadné rúry lapač nečistôt s objímkou univerzálny	10,6	8 ks	84,8
764761152	Žľaby, podokapné polkruhové s hákami	25,02	230 m	5754,6
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	5613,79	1	5613,79
765901103	Pokrytie strechy fóliou	1,6	1393 m2	2228,8
2832208000	Podstrešné fólie	2,43	1393 m2	3384,99
783	Dokončovacie práce - nátery	2479,54	1	2479,54
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB „alebo ekvivalentný“	1,78	1393 m2	2479,54
M	Práce a dodávky M	20084,1	1	20084,1
21-M	Výmena LED osvetlenia	20084,1	1	20084,1
M	Práce a dodávky M	20084,1	1	20084,1
21-M	Elektromontáže	20084,1	1	20084,1
210200005	Svietidlo žiarovkové, bytové stropné	15	482 ks	7230

605110010500 Dos

605140001600 S L

3470221105	Svetidlo N1: LED žiarovka 5W	7,9	144 ks	1137,6
3470221106	Svetidlo N2: LED žiarovka 7W	15,9	324 ks	5151,6
3470221107	Svetidlo N3: LED žiarovka 3W	7,9	14 ks	110,6
210201010	Svetidlo žiarňkové - stropné s krytom	15	21 ks	315
3470221112	Svetidlo N4: 1xLED T8-19W	38,9	21 ks	816,9
210201018	Svetidlo žiarňkové - 4 x 20 W, stropné, prísadené	15	76 ks	1140
3470221113	Svetidlo N5: 2xLED T8-38W	22,9	76 ks	1740,4
210201029	Svetidlo žiarňkové - 4 x 40 W, stropné s mriežkou	15	33 ks	495
3470221120	Svetidlo N6: LED panel 600x600 - 48W	59	33 ks	1947
	Lehota výstavby	200	1 dni	200

3470221105	Svetidlo N1: LED žiarovka 5W	7,9	144 ks	1137,6
3470221106	Svetidlo N2: LED žiarovka 7W	15,9	324 ks	5151,6
3470221107	Svetidlo N3: LED žiarovka 3W	7,9	14 ks	110,6
210201010	Svetidlo žiarňkové - stropné s krytom	15	21 ks	315
3470221112	Svetidlo N4: 1xLED T8-19W	38,9	21 ks	816,9
210201018	Svetidlo žiarňkové - 4 x 20 W, stropné, prísadené	15	76 ks	1140
3470221113	Svetidlo N5: 2xLED T8-38W	22,9	76 ks	1740,4
210201029	Svetidlo žiarňkové - 4 x 40 W, stropné s mriežkou	15	33 ks	495
3470221120	Svetidlo N6: LED panel 600x600 - 48W	59	33 ks	1947
	Lehota výstavby	200	1 dni	200

0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0



Príloha č. 2: 2020/2021

Príloha č. 2: 2020/2021
Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 2: 2020/2021
Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 2: Cenové ponuky

MARSUPIUM s.r.o.

Ponuka č. 2210663

Dátum: 15.04.2022

Vypracoval: Katrenčin

Krásno nad Kysucou 1682
02302 Krásno nad Kysucou

Vážený zákazník,

v prílohe Vám posielame cenovú kalkuláciu na dodávku okien a dverí INCON.

Okná INCON vyrábame na Slovensku už viac ako 30 rokov na automatickej, počítačmi riadenej technológii s kapacitou 200 tisíc okien za rok. Zákazníkom však nepredávame len výrobky, predávame okná a dvere zabudované do stavby, ktoré sú správne konštrukčne navrhnuté, vyrobené a namontované v najvyššej dostupnej kvalite. Všetky procesy na dlhej ceste od cenovej ponuky po montáž okien realizuje a kontroluje priamo INCON vlastnými pracovníkmi. Iba tak dokážeme zaručiť najvyššiu kvalitu na konštrukčný návrh, výrobu aj montáž. Veríme, že iba tak je možné dosiahnuť spokojnosť zákazníkov a životnosť okien a dverí niekoľko desiatok rokov.

Ponúkame plastové, hliníkové, drevené aj drevohliníkové okná a dvere. Plastové a hliníkové okná INCON vyrábame v dvoch výrobných závodoch v Prievidzi. Drevené okná INCON vyrábame v najväčšej a najmodernejšej výrobe drevených okien na území Česka a Slovenska v Zašovej.

Kúpa okien je investícia na celý život, doporučujeme preto osobnú návštevu našej vzorkovej predajne, kde si okná a dvere môžete prezrieť a vyskúšať a kde Vám náš odborný konzultant pomôže vybrať správny produkt a riešenie na mieru Vašej nehnuteľnosti.

Dlhá história a pozícia na trhu dávajú našim zákazníkom pocit istoty a dôvery, že aj v budúcnosti Vám v prípade potreby poskytneme potrebné odborné služby a záručný aj pozáručný servis. Život s oknami INCON tak bude bezstarostný nielen dnes, ale po čas celej ich životnosti.

V neposlednom rade radi spomenieme, že výroba okien INCON je výnimočne šetrná k životnému prostrediu. Všetok odpadný materiál z výroby je recyklovaný a soľárne elektrárne na strechách našich výrobných hál vyrobia ročne dvakrát viac elektriky, ako spotrebujeme na samotnú výrobu okien.

**NEVÍDANE
KVALITNÉ OKNÁ**



incon 

Pol.		Ks	Popis	Cena/Ks	Cena spolu
1	1000	16	Hliníkové okno 2-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: otváravo-sklopné ľavé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 950.0:940.0 mm Pole 2: Celoobvodový otv.štulp pravý GASM/GASK(activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 950.0:940.0 mm Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86) Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm	1.287,24 1.287,24	20.595,84
2	2800	24	Hliníkové okno 2-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, tgi čierny Pole 1: sklopné kľučka hore (activPilot) Pole 2: otváravo-sklopné ľavé (activPilot) Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86) Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm	1.226,41 1.226,41	29.433,84
3	500	6	Hliníkové okno 2-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT-rám 58,5mm, rozš.krídlo 100mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: sklopné kľučka hore (activPilot) Pole 2: otváravo-sklopné ľavé (activPilot) Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86) Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm	1.451,19 1.451,19	8.707,14
4	200	3	Hliníkové okno 1-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 6-18-4-18-6, U=0.5, swissp.u pevné zasklenie v ráme (activPilot) Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86)	689,28 689,28	2.067,84

pl.		Ks	Popis	Cena/Ks	Cena spolu
5	250	2	Hliníkové okno 2-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: sklopné kľučka hore (activPilot) Pole 2: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86) Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm	1.135,21 1.135,21	2.270,42
6	250	2	Hliníkové okno 2-dielne Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm- Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: sklopné kľučka hore (activPilot) Pole 2: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Podkladový profil 30mm 009110 (trojkom. pre Aluprof MB86) Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm Kľučka okenná Winktrade hranatá strieb.F1 25mm	1.260,92 1.260,92	2.521,84
7	last - prerob	1	Hliníková zostava 4 prvkov Okno ALUMINIUM COMFORT - rám 58,5mm, krídlo 75,5mm Farba: biela 9016 Jednotková cena: Spojovací profil K518690-15mm statický_lx=52 dl.3000.0mm, 1 Spojovací profil K518690-15mm statický_lx=52 dl.3000.0mm, 1	3.529,54 191,01	3.529,54
8		1	Hliníkové vchodové dvere dvojkrídlové - von Dvere ALUMINIUM COMFORT von otv. bez stĺpika // , Elox strieborný C-0 Farba: RAL7016 šedá lesklá Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: Vchodové dvere pravé von otvárací AL Pole 2: Štulp pre vchodové dvere von ľavé Kovanie pre vchodové dvere so zvýšeným M2 M2AL Krytka koncová pre rámový protikus na ALdvere U 245 -8 Kľučka-kľučka dverová LUXEMBURG F9 (oceľová) pánty Turband 4 /2 diel. RAL 7016 (65mm) pánty Turband 4 /2 diel. RAL 7016 (65mm)	1.924,65 1.924,65	1.924,65
9		4	Hliníkový parapet 1mm farba:biela, šírka.:340mm, dl.:450mm, š.:340 -dl.:450mm, farba -:biela	9,36	37,44
10		159	Hliníkový parapet 1mm farba:biela, šírka.:340mm, dl.:1200mm, š.:340 -dl.:1200mm, farba -:biela	21,27	3.381,93
11		2	Hliníkový parapet 1mm farba:biela, šírka.:340mm, dl.:2500mm, š.:340 -dl.:2500mm, farba -:biela	41,90	83,80
12		24	Hliníkový parapet 1mm farba:RAL, šírka.:340mm, dl.:1227mm, š.:340 -dl.:1227mm, farba -:RAL	49,23	1.181,52
13		2	Hliníkový parapet 1mm farba:biela, šírka.:340mm, dl.:920mm, š.:340 -dl.:920mm, farba -:biela	16,83	33,66

Pol.	Ks	Popis	Cena/Ks	Cena spolu
14	6	Hliníkový parapet 1mm farba:biela, šírka.:340mm, dl.:3200mm, š.:340 -dl.:3200mm, farba -:biela	53,01	318,06
15	4	Plastové okno 1-dielne Okno INCON DESIGN -rovné krídlo- Farba: biela-biela Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u pevné zasklenie v ráme Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá	136,18 136,18	544,72
16	121	Plastové okno 2-dielne Okno INCON DESIGN -rovné krídlo- Farba: biela-biela Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: otváracé pasívny štulp ľavý GASM/GASK (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 950.0:940.0 mm Pole 2: otváracé-sklopné pravé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 950.0:940.0 mm Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42	583,18 583,18	70.564,78
17	9	Plastové okno 4-dielne Okno INCON DESIGN -rovné krídlo- Farba: biela-biela Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: otváracé ľavé (activPilot) Pole 2: otváracé ľavé (activPilot) Pole 3: otváracé pravé (activPilot) Pole 4: otváracé-sklopné pravé (activPilot) Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 BK 192 SL -Zacvakáva č na balkónové dvere PVC INOUTIC	854,54 854,54	7.690,86

Pol.	Ks	Popis	Cena/Ks	Cena spolu
18	2	Plastové okno 4-dielne Okno INCON DESIGN -rovné krídlo- Farba: biela-biela Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Pole 2: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Pole 3: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Pole 4: otvárací-sklopné ľavé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42 Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42	1.214,14 1.214,14	2.428,28
19	2	Plastové okno 2-dielne Okno INCON DESIGN -rovné krídlo- Farba: biela-biela Jednotková cena: trojsklo 4-18-4-18-4, U=0.5, swissp.u Pole 1: otvárací pasívny štulp ľavý GASM/GASK (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Pole 2: otvárací-sklopné pravé (activPilot) Sprosse: 1 waag. Delenie Rozmery 1150.0:740.0 mm Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá Kľučka okenná Hoppe Toulon hranatá biela WS 32-42	560,53 560,53	1.121,06
20	6	Zostava z 2 prvkov vedľa seba Okno INCON DESIGN -rovné krídlo Farba: biela-biela Jednotková cena: Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá	1.355,91 79,29	8.135,46
21	1	Zostava Okno INCON DESIGN -rovné krídlo Farba: biela-biela Jednotková cena: Prednastavenie ZL Elegante Typ zasklievacej lišty :Oblá	1.153,54 60,87	1.153,54
22	1	Doprava Doprava km/rám	2.540,00 2.540,00	2.540,00

Cena spolu bez DPH	170.266,22
Zľava na výrobky	5% 162.689,81 -8.134,49
Suma bez DPH	162.131,73

EUR

Dôležité informácie

Predpokladaný termín dodania:

- všetky okná a dvere vyrábame na mieru podľa zamerania
- presný termín závisí od typu okien a je upresnený pri podpise zmluvy
- ihneď po podpise zmluvy rezervujeme výrobnú kapacitu na presný dátum
- kompletnú výmenu okien v bežnom byte realizujeme za jeden deň

Platobné podmienky:

- záloha 70% z celkovej ceny formou úhrady zálohovej faktúry,
- doplatok formou úhrady konečnej faktúry so splatnosťou 7 dní po dodaní a namontovaní okien
- možnosť úhrady 100% ceny pri podpise zmluvy s dodatočnou zľavou 2%

Montáž:

- pre správne fungovanie okien a dverí je nevyhnutná odborná montáž
- montáž odporúčame realizovať odborne zaškolenými a skúsenými montážnikmi
- montáž doporučujeme objednať spolu s výrobou okien a dverí v našej spoločnosti

Upozornenie na platné STN č.730540, STN č.733133 a STN č.733134:

- okná a dvere INCON dodávané s 3-sklom s $U_g \leq 0,6W/m^2K$ spĺňajú STN č. 730540 (tepelná ochrana budov)
- montážna škála musí byť zrealizovaná v zmysle STN č. 733133 a STN č. 733134 (stavebné práce a styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy)
- za splnenie požiadaviek STN č. 733133 a STN č. 733134 zodpovedá objednávateľ v prípade, že si potrebné montážne práce neobjedná v INCON spol. s r.o.

Ďakujeme Vám, že ste sa obrátili na našu spoločnosť. Ak máte záujem o okná INCON podľa tejto ponuky, vystavíme Vám zmluvu s presným dátumom dodania a zálohovú faktúru. Dodací termín začína plynúť po prijatí zálohovej platby na náš účet. Táto ponuka je platná jeden týždeň od jej vypracovania.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť, sme Vám plne k dispozícii.

Cenová ponuka

Firma

MARSUPIUM s.r.o.

Krásno nad Kysucou 1682

023 02 Krásno nad Kysucou

Objekt :

Telefón :

Cenová ponuka č. : 2155

Dátum : 14-04-2022

Vážený zákazník,

zasielame Vám cenovú ponuku na hliníkové okná a dvere vyrobené z profilového systému CORTIZO stavebnej hĺbky 80 mm so stredovým tesnením (3 úrovne tesnenia) s prerušeným tepelným mostom 45 mm polyamidom a spojením profilov z tkaného polyolefínu a penovým tesnením skla, rámu a kridla.

Okná a balkónové dvere sú štandardne okované systémovým celoobvodovým kovaním s možnosťou doplnenia kovania o mikroventiláciu, prevedenie so skrytými pántami alebo bezpečnostným kovaním Evo Security.

Vchodové dvere sú stavebnej hĺbky 70 mm s prerušeným tepelným mostom 24 mm polyamidom a penovým tesnením skla, rámu a kridla. Zdvížno-posuvné dvere sú stavebnej hĺbky 161 mm (trojkoľajové 251 mm) s nerezovými koľajnicami a prerušeným tepelným mostom polyamidmi 35 mm pre rám a 24 mm pre kridlo s penovým profilom skla, rámu a kridla z polyetylénu.

Výrobky je možné povrchovo upraviť v lakovaných farbách RAL, lakovaných imitáciach dreva, eloxovaním, antibakteriálnym lakovaním alebo dvojfarebným prevedením.

Všetky výrobky sú štandardne zasklené tepelnoizolačným trojsklom 4/18/4/18/4 Ug=0.5 + SS (tzv. teplý okraj). Okrem štandardného zasklenia Vám ponúkame tepelnoizolačné sklá, bezpečnostné sklá - lepené alebo kalené, drôtosklá, zvukovoizolačné sklá, protisľnečné sklá s reflexnou alebo absorpčnou charakteristikou a ornamentné sklá a ich kombinácie s medzisklennými dištančnými rámkami - hliníkovými, nerezovými a plastovými.

Z našim výrobkom dodávame vonkajšie a vnútorné parapetné dosky, vonkajšie a vútorné žalúzie, vonkajšie a vnútorné rolety a siete proti hmyzu.

Naše výrobky vyhovujú podmienkam v zmysle STN EN 14351-1+A2:2019 na základe čoho je našou spoločnosťou vydané vyhlásenie o parametroch. Záručná doba je 5 rokov na plnú funkčnosť okien, izolačného skla, kovania a 2 roky na príslušenstvo pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe.

Firma ESOPLAST sa riadi dlhoročnou tradíciou pri výrobe okien a dverí od roku 1997, bohatými skúsenosťami, profesionálnym a individuálnym prístupom. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis na nami zhotovené výrobky.


Okná či dvere sa menia obvykle raz za život, a preto sa snažíme zabezpečiť celoživotnú spokojnosť našich zákazníkov s našimi výrobkami. Robíme to, čo vieme najlepšie - vvrábame okná a dvere.



Objekt :

Poz: 1	Ref: 1	Počet: 16	Šírka: 1200	Výška: 1890
--------	--------	-----------	-------------	-------------

1:50 Type: ***** (1200x1890)




Element	Hliníkové 2-kridlové okno OSL/OP
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1-4= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76201
Kovanie	2= Op KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016.

Cena bez DPH : 857.59 € x 16 = 13 721.44 €

Poz: 2	Ref: 2	Počet: 24	Šírka: 1230	Výška: 2300
--------	--------	-----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1230x2300)




Element *	Hliníkové 2-kridlové okno S/OSL
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1,2= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76201
Kovanie	2= Skh KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016.

Cena bez DPH : 819.66 € x 24 = 19 671.84 €

Poz: 3	Ref: 3	Počet: 6	Šírka: 1200	Výška: 3000
--------	--------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1200x3000)




Element	Hliníkové 2-kridlové okno S/OSL
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1,2= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76201
Kovanie	2= Skh KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016.

Cena bez DPH : 966.80 € x 6 = 5 800.80 €

Poz: 4	Ref: 4	Počet: 3	Šírka: 1200	Výška: 2500
--------	--------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1200x2500)




Element	Hliníkové 1 - dielne pevné zasklenie PZ
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1= 6/18/4/18/6 u=0.5+ss
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016. Zosílená hrúbka skiel.

Cena bez DPH : 588.91 € x 3 = 1 766.73 €

Objekt :

Poz: 5 Ref: 5 Počet: 2 Šírka: 1200 Výška: 2000

1:50 Type: ***** (1200x2000)




Element	Hliníkové 2-krídlové okno S/OSL
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1,2= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl Kľučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76201
Kovanie	2= Skh Kľučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016.

Cena bez DPH : 737.24 € x 2 = 1 474.48 €

Poz: 6 Ref: 6 Počet: 2 Šírka: 1200 Výška: 2500

1:100 Type: ***** (1200x2500)




Element	Hliníkové 2-krídlové okno S/OSL
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76101
Zasklenie:	1,2= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76201
Kovanie	1= Osl Kľučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76201
Kovanie	2= Skh Kľučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Profil: cortizo industrial 70. Farba: obojstranná ral 7016.

Cena bez DPH : 852.10 € x 2 = 1 704.20 €

Poz: 7 Ref: 7 Počet: 1 Šírka: 3200 Výška: 3000

1:100 Type: ***** (3200x3000)




Element	Hliník. presklenná stena s 2-kr. vchod. dverami
Farba profilov	biela - biela
Rám	76102 / A076
Zasklenie:	1,3= 6/18/4/18/6 u=0.5+ss 2,4,5= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	2= 76206
Kovanie	2= Vdl auto+s Dverná garnitúra k/k štítok 50
Kridlo	5= 76206
Kovanie	5= SVDP
Poznámka :	Profil: cortizo millennium+ 70. Farba: obojstranná biela ral 9016. Bezpečnostný hákový zámok - automat. Kľučka/kľučka s prekrytím cylindrickej vložky. Al prah s prerušeným tepelným mostom a okapnicou. Zosílená hrúbka skiel - pole č.1; 3.

Cena bez DPH : 3 403.90 € x 1 = 3 403.90 €

Objekt :

Poz: 8 Ref: 8 Počet: 1 Šírka: 1765 Výška: 2100

1:100 Type: ***** (1765x2100)




Element	Hliníkové 2 - kr. vchodové dvere OL/OP - von
Farba profilov	Anthrazitgrau - anthrazitgrau
Rám	76102 / A076
Zasklenie:	1,2= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Krídlo	1= 76207
Kovanie	1= Vdpu auto+s Dverná garnitúra k/k štítok 50
Krídlo	2= 76207
Kovanie	2= SVDLV
Poznámka :	Profil: cortizo millennium+ 70. Farba: obojstranná ral 7016. Bezpečnostný hákový zámok - automat. Kľučka/kľučka s prekrytím cylindrickej vložky. Al prah s prerušeným tepelným mostom a okapnicou.

Cena bez DPH : 2 169.91 € x 1 = 2 169.91 €

Poz: 9 Ref: 15 Počet: 4 Šírka: 450 Výška: 1890

1:50 Type: ***** (450x1890)




Element	Plastové 1 - dielne pevné zasklenie PZ
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Krídlo	1= Fix
Kovanie	1= PZ
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 168.41 € x 4 = 673.64 €

Poz: 10 Ref: 16 Počet: 121 Šírka: 1200 Výška: 1890

1:50 Type: ***** (1200x1890)




Element	Plastové 2 - krídlové okno OL/OSP
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1-4= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Krídlo	1= 76271
Kovanie	1= Ol Kľučka bezpečnostná secustik
Krídlo	2= 76271
Kovanie	2= Osp Kľučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 707.49 € x 121 = 85 606.29 €

Objekt :

Poz: 11 Ref: 17 Počet: 9 Šírka: 1200 Výška: 2800

1:100 Type: ***** (1200x2800)




Element	Plastové 4-dielne okno 2xOL/OP/OSP
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1-4= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76271
Kovanie	1= Ol KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76271
Kovanie	2= Ol KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	3= 76271
Kovanie	3= Osp KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	4= 76271
Kovanie	4= Op KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 1 032.42 € x 9 = 9 291.78 €

Poz: 12 Ref: 18 Počet: 2 Šírka: 2500 Výška: 1890

1:100 Type: ***** (2500x1890)




Element	Plastové 4 - dielne okno 4xOSL
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1-8= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76271
Kovanie	1= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76271
Kovanie	2= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	3= 76271
Kovanie	3= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	4= 76271
Kovanie	4= Osl KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 1 474.01 € x 2 = 2 948.02 €

Poz: 13 Ref: 19 Počet: 2 Šírka: 920 Výška: 1890

1:50 Type: ***** (920x1890)




Element	Plastové 2 - kridlové okno OL/OSP
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1-4= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= 76271
Kovanie	1= Ol KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	2= 76271
Kovanie	2= Osp KPučka bezpečnostná secustik
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 675.51 € x 2 = 1 351.02 €

Objekt :

Poz: 14 Ref: 20 Počet: 6 Šírka: 3200 Výška: 2770

1:100 Type: ***** (3200x2770)




Element	Plastové 2 -dielne pevné zasklenie 2xPZ
Farba profilov	biela - biela
Rám	76102
Zasklenie:	1,2= 6/18/4/18/6 u=0.5+ss
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)
Poznámka :	Statický spoj. profil s výstuhou a tesn. páskou. Zosílená hrúbka skiel.

Cena bez DPH : 1 660.14 € x 6 = 9 960.84 €

Poz: 15 Ref: 21 Počet: 1 Šírka: 2120 Výška: 2800

1:100 Type: ***** (2120x2800)



Element	Plastové 6 - dielne okno 4xPZ/OSP/S
Farba profilov	biela - biela
Rám	76171
Zasklenie:	1-6= 4/18/4/18/4 u=0.5+ss
Kridlo	1= Fix
Kovanie	1= PZ
Kridlo	2= 76271
Kovanie	2= Osp KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	3= Fix
Kovanie	3= PZ
Kridlo	4= Fix
Kovanie	4= PZ
Kridlo	5= 76271
Kovanie	5= Skh KPučka bezpečnostná secustik
Kridlo	6= Fix
Kovanie	6= PZ
Príd. prof.	dolu: 76753 (PP35)

Cena bez DPH : 1 308.34 € x 1 = 1 308.34 €

Výrobky celkom bez DPH : 160 853.23 €

Príplatky:

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba biela; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

31.20 € x 1.80 = 56.16 €

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba biela; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

31.20 € x 132.50 = 4 134.00 €

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba biela; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

31.20 € x 5.00 = 156.00 €

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba RAL; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

60.70 € x 29.45 = 1 787.62 €

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba biela; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

31.20 € x 1.84 = 57.41 €

Parapet vonkajší AL 340 mm; farba biela; hr. 1 mm; vrátane PVC koncoviek

31.20 € x 19.20 = 599.04 €

Príplatky celkom bez DPH : 6 790.22 €

jekt :

Cena bez DPH	:	167 643.45 €
D P H 20 %	:	33 528.69 €
Cena s DPH	:	201 172.14 €

Informácia:

-V cene montáže je zahrnutá aj doprava.

Doba dodania :

- predaj výrobkov bez montáže v bielej farbe je do 2 týždňov.
 - dodávka výrobkov vrátane montáže v bielej farbe je najneskôr do 4 týždňov.
 - dodávka výrobkov (bez závislosti na prácach) s povrchovou úpravou (laminácia profilov alebo nástrek)
 - a pri atypických vyhotoveniach je od štyroch najneskôr do 8 týždňov.
- Firma ESOPLAST si vyhradzuje právo na zmenu doby dodávok počas hlavnej sezóny.

Štandardný postup pri realizácii zákazky :

- obhliadka a zameranie skutkového stavu v danom objekte našim technikom s upresnením špecifikácie zákazky.
- vypracovanie presnej cenovej ponuky na základe zamerania.
- odsúhlasenie špecifikácie a uzatvorenie zákazky.

Štandardné platobné podmienky :

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu vo výške 70% z celkovej ceny diela a uzatvoriť záväznú objednávku, resp. zmluvu o dielo (kúpnu zmluvu). Zvyšných 30% z celkovej ceny diela sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť po protokolárnom ukončení diela (prevzatia objednávky), pričom vlastníkom sa stáva až po celkovej úhrade. Úprava štandardných platobných podmienok môže byť dohodnutá na ďalších osobných rokovaníach.

Legenda skratiek :

- S - sklopné
 - PZ - pevné zasklenie
 - OL/OP - otváracie ľavé/pravé
 - OSL/OSP - otváraciosklopné ľavé/pravé
 - PSL/PSP - posuvnosklopné ľavé/pravé
- schématické zobrazenie výrobkov je pri pohľade z interiéru.

Cenová ponuka má platnosť 30 dní. Uvedené ceny sú zohľadnené na zadané množstvo a prevedenie. Zmena počtu alebo prevedenia môže mať za následok úpravu ceny. Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na možnú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezodpovedaných otázok a pripomienok sú Vám k dispozícii naši pracovníci obchodného oddelenia.


S pozdravom


Cenová ponuka č.: **270878**variabilný symbol
špecifický symbolMarsupium s.r.o.
Krásno nad Kysucou 1682
023 02 Krásno nad KysucouZákazka : 55/Marsupium s.r.o.
Dňa : 18.4.2022


Profil : Profine MD76 (plastové okná Slovaktual OPTIM CL), HEROAL 72

Platonosť CP : do konca aktuálneho mesiaca
Dodací termín : 65 pracovných dní od úhrady ZF, resp. od objednávky

Vzhľadom na výpadky materiálu spôsobené celosvetovou krízou (nedostatok základných surovín plast, kovy, sklo) nedokážeme garantovať plánovaný dodací termín na 100% a ten môže byť posunutý.

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €															
1)	16 ks	 Heroal 72 1200 x 1890 mm Rám: 4 x rám 70mm Krídlový systém: 2 x ok.krídlo 80mm Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 4 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: OS ľavé Uni-Jet C, Otváracie pravé Uni-Jet C Priečky: 2 x stĺpik ok.krídlo 74mm H72 Rozmer skla: <table><thead><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>432</td><td>824</td></tr><tr><td>2</td><td>432</td><td>824</td></tr><tr><td></td><td>432</td><td>824</td></tr><tr><td></td><td>432</td><td>824</td></tr></tbody></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1	432	824	2	432	824		432	824		432	824		17776,00
Pole číslo	Šírka	Výška																	
1	432	824																	
2	432	824																	
	432	824																	
	432	824																	
	1,000 m	stĺpik 74mm (22011)		556,64															
	4 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)		960,00															
	16 ks	Okenná kľučka Harmony 45° strieborná		0,00															



Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €												
2)	24 ks	 Heroal 72 1227 x 2300 mm Rám: 3 x rám 70mm, prah 20mm DO H72 Krídlový systém: 2 x ok.krídlo 80mm Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 2 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: Sklopné Uni-Jet C, OS ľavé Uni-Jet C <table><tr><td>Rozmer skla:</td><td>Pole číslo</td><td>Šírka</td><td>Výška</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1023</td><td>444</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>1023</td><td>1530</td></tr></table>	Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška		1	1023	444		2	1023	1530		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška													
	1	1023	444													
	2	1023	1530													
		1278,00		30672,00												
	1 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 15,00		360,00												
	1,57 m²	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 30,00		1130,40												
	24 ks	Okenná kľučka Harmony 45° strieborná 0,00		0,00												

3)

6 ks

Heroal 72 1200 x 3000 mm

Rám: 3 x rám 70mm, prah 20mm DO H72

Křídlový systém: 2 x ok.křídlo 80mm

Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016

Výplň: 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32

4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33

Kovanie: Sklopné Uni-Jet C, OS ľavé Uni-Jet C

Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška

1 996 444

2 996 2230

1392,00

8352,00

1 ks

príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)

15,00

90,00

2,22 m²

príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952)

30,00




399,60

6 ks


Okenná kľučka Harmony 45° strieborná

0,00

0,00

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
4)	3 ks	 Heroal 72 1200 x 2530 mm Rám: 4 x rám 70mm Kridlový systém: fixné zasklenie Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33 Kovanie: Fix im Rahmen Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1 1096 2426		
		508,00		1524,00
	2,66 m ²	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952)		
		30,00		239,40
5)	2 ks	 Heroal 72 1200 x 2000 mm Rám: 3 x rám 70mm, prah 20mm DO H72 Kridlový systém: 2 x ok.kridlo 80mm Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 2 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: Sklopné Uni-Jet C, OS ľavé Uni-Jet C Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1 996 444 2 996 1230		
		1184,00		2368,00
	1 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)		
		15,00		30,00
	1,23 m ²	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)		
		30,00		73,80
	2 ks	Okenná kľučka Harmony 45° strieborná		
		0,00		0,00
6)	2 ks	 Heroal 72 1200 x 2500 mm Rám: 3 x rám 70mm, prah 20mm DO H72 Kridlový systém: 2 x ok.kridlo 80mm Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33 Kovanie: Sklopné Uni-Jet C, OS ľavé Uni-Jet C Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1 996 444 2 996 1730		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
		1288,00		2576,00
	1 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 15,00		30,00
	1,72 m ²	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952) 30,00		103,20
	2 ks	Okenná kľučka Harmony 45° strieborná 0,00		0,00

7) 1 ks

Heroal 72 3200 x 3000 mm

Rám: 2 x rám 154mm H72, 9 x rám 70mm, prah 20mm DO H72

Křídlový systém: 5 x fixné zasklenie, 2 x dv.křídlo 94 DO okop p20

Farba dnu/von: biela / biela

Farba profilu: biela

Výplň: 7 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32

Kovanie: 5 x Fix im Rahmen, Dvere Automatic ľavé, Dvere Automatic pravé

Spoj: 2 x spoj ST 16x102mm 21115

Spoj: 2 x spoj ST 16x102mm 21115

Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1	588	824
	2	588	1940
	3	1680	824
	4	706	1872
	5	706	1872
	6	588	824
	7	588	1940

Pohľad z exteriéru, von otváracé vchod.dvere**3932,40****3932,40**

6,000 m spojovací profil 16x102mm (21115)

35,15**210,90**

2 ks príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)


15,00**30,00**6,30 m² príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255)**30,00****189,00**



1,720 m príplatok za okop (sokel)

8,19**14,09**



1 ks K+K kľučk. sada TOKYO biela

0,00**0,00**

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €									
8)	1 ks	 Heroal 72 1785 x 2100 mm Rám: 3 x dv.rám VO 70mm H72, prah 20mm DO/VO H72 Kridlový systém: 2 x dv.kridlo 94 VO okop p20 Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016 Výplň: 2 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: Dvere Automatic ľavé, Dvere Automatic pravé Rozmer skla:<table><tr><td>Pole číslo</td><td>Šírka</td><td>Výška</td></tr><tr><td>1</td><td>697</td><td>1834</td></tr><tr><td>2</td><td>697</td><td>1834</td></tr></table> pohľad z exteriéru, von otváracé prah 20mm, okop 1706,00	Pole číslo	Šírka	Výška	1	697	1834	2	697	1834		1706,00
Pole číslo	Šírka	Výška											
1	697	1834											
2	697	1834											
	1,702 m	príplatok za okop (sokel) 8,19		13,94									
	2,56 m²	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 30,00		76,80									
	1 ks	K+K kľučk. sada TOKYO biela 0,00		0,00									
9)	218,640 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet ZALATYP 340mm biely početšírka 4450 1591200 22500 2920 63200 4779,47 346 ksuniverzálna plastová krytka 619,34 875 ksnerezová skrutka k al.parapetom		4779,47 619,34									
10)	29,448 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet ZALATYP 340mm RAL početšírka 241227 1167,91 48 ksuniverzálna plastová krytka 85,92 118 ksnerezová skrutka k al.parapetom		1167,91 85,92									


Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
11)	4 ks	 Optim MD 76 450 x 1890 mm Rám: 4 x Rám 74mm Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix) Farba dnu/von: biela / biela Výplň: 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: Fix im Rahmen Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 334 1774		
		104,00		416,00
	0,59 m ²	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 30,00		70,80
12)	121 ks	 Optim MD 76 1200 x 1890 mm Rám: 4 x Rám 74mm Kridlový systém: 2 x Kridlo 74mm CL lep. (76284) Farba dnu/von: biela / biela Výplň: 4 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: O ľavé OS pravé Priečky: 2 x Priečka 68mm Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 462 833 1.2 462 833 2.1 462 833 2.2 462 833		
		343,00		41503,00
	2 ks	príplatok za kridlovú priečku 68mm (76300) 9,50		2299,00
	4 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 15,00		7260,00
	121 ks	Okenná kľučka Harmony 45° biela 0,00		0,00

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
13)	9 ks	Optim MD 76 1200 x 2890 mm Rám: 4 x Rám 74mm Kridlový systém: 4 x Kridlo 74mm CL lep. (76284) Farba dnu/von: biela / biela Výplň: 4 x 4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33 Kovanie: 2 x OS ľavé 2 x OS pravé Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 435 725 2.1 435 725 3.1 435 1835 4.1 435 1835		
		686,40		6177,60
	2 ks	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952) 15,00		270,00
	1,60 m ²	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952) 30,00		432,00
	36 ks	Okenná kľučka Harmony 45° biela 0,00		0,00


14) **2 ks**

Optim MD 76 2500 x 1890 mm
Rám: 8 x Rám 74mm
Kridlový systém: 4 x Kridlo 74mm CL lep. (76284)
Farba dnu/von: biela / biela
Výplň: 8 x 4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33
Kovanie: 4 x OS ľavé
Priečky: 4 x Priečka 68mm
Spoj: spoj s prekrytím 5,5mm (76604)
Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 460 833
1.2 460 833
2.1 457 833
2.2 457 833
3.1 457 833
3.2 457 833
4.1 460 833
4.2 460 833

	1075,20	2150,40
4 ks	príplatok za kridlovú priečku 68mm (76300) 9,50	76,00
1,890 m	spojovací profil (76604) 8,00	30,24
8 ks	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952) 15,00	240,00
8 ks	Okenná kľučka Harmony 45° biela 0,00	0,00

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €															
15)	2 ks	 Optim MD 76 920 x 1890 mm Rám: 4 x Rám 74mm Křídlový systém: 2 x Křídlo 74mm CL lep. (76284) Farba dnu/von: biela / biela Výplň: 4 x 4E/18/3/16/E3 Ug=0.50, Rw*=32 Kovanie: O ľavé OS pravé Priečky: 2 x Priečka 68mm Rozmer skla: <table><thead><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1</td><td>322</td><td>833</td></tr><tr><td>1.2</td><td>322</td><td>833</td></tr><tr><td>2.1</td><td>322</td><td>833</td></tr><tr><td>2.2</td><td>322</td><td>833</td></tr></tbody></table> 322,00	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	322	833	1.2	322	833	2.1	322	833	2.2	322	833		644,00
Pole číslo	Šírka	Výška																	
1.1	322	833																	
1.2	322	833																	
2.1	322	833																	
2.2	322	833																	
	2 ks	príplatok za křídlovú priečku 68mm (76300) 9,50		38,00															
	4 ks	príplatok za sklo 4E/18/3/16/E3 (ISO-M1255) 15,00		120,00															
	2 ks	Okenná kľučka Harmony 45° biela 0,00		0,00															


16) 6 ks



Optim MD 76 3200 x 2770 mm
Rám: 8 x Rám 74mm
Křídlový systém: 2 x Fixné zasklenie (Fix)
Farba dnu/von: biela / biela
Výplň: 2 x 6E/16/6/14/E6 Ug=0.60, Rw*=35
Kovanie: 2 x Fix im Rahmen
Spoj: H-spoj 31,4mm (76605), s výstuhou
Rozmer skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	1468	2654
2.1	1468	2654

548,00		3288,00
2,770 m	spojovací H-profil 48mm (76605), s výstuhou	
	59,56	357,36
7,80 m ²	príplatok za sklo 6E/16/6/14/E6 (ISO-M1040)	
	57,00	2667,60

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €																					
17)	1 ks	 Optim MD 76 2120 x 2800 mm Rám: 12 x Rám 74mm Krídlový systém: 4 x Fixné zasklenie (Fix), 2 x Krídlo 74mm CL lep. (76284) Farba dnu/von: biela / biela Výplň: 6 x 4E/16/4/16/E4 Ug=0.60, Rw*=33 Kovanie: 4 x Fix im Rahmen Sklopné, kľučka hore OS pravé Spoj: 2 x H-spoj 31,4mm (76605), s výstuhou Rozmer skla: <table><thead><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1</td><td>518</td><td>709</td></tr><tr><td>2.1</td><td>518</td><td>1909</td></tr><tr><td>3.1</td><td>599</td><td>635</td></tr><tr><td>4.1</td><td>599</td><td>1835</td></tr><tr><td>5.1</td><td>518</td><td>709</td></tr><tr><td>6.1</td><td>518</td><td>1909</td></tr></tbody></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	518	709	2.1	518	1909	3.1	599	635	4.1	599	1835	5.1	518	709	6.1	518	1909		
Pole číslo	Šírka	Výška																							
1.1	518	709																							
2.1	518	1909																							
3.1	599	635																							
4.1	599	1835																							
5.1	518	709																							
6.1	518	1909																							
		1095,00		1095,00																					
	5,600 m	spojovací H-profil 48mm (76605), s výstuhou																							
		21,50		120,40																					
	3 ks	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952)																							
		15,00		45,00																					
	3,08 m ²	príplatok za sklo 4E/16/4/16/E4 (ISO-M0952)																							
		30,00		92,40																					
	2 ks	Okenná kľučka Harmony 45° biela																							
		0,00		0,00																					

18)	1 ks		
		Doprava	
		2500,00	2500,00

Suma položiek		151959,61
Index zmeny vstupných materiálov	12,00 %	18235,15
Celková cena bez DPH		170194,76
DPH	20,00 %	34038,95
Čiastka k zaplateniu		204233,71 €

Pozn:

Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo cenovej ponuky a špecifický symbol = 055
Záručná doba na základe vyhlásenia zhody :
- 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného skla.
- 36 mesiacov na plnú funkčnosť príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe -
v prípade, že montáž previedla naša firma.

tel.: 046/542 2203, 
e.mrazikova@slovaktual.sk

Ing. Eva Mráziková
Spracoval

Cenová ponuka je bez ceny montáže!

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)				0
1.1.4.2.2.1.3.14.	4845370800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 300x1400mm. závesná konzola „alebo ekvivalentný“	155,00	10	ks	1550
1.1.4.2.2.1.3.15.	4845374000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x400 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a jedným konvekt.. závesná konzola „alebo ekvivalentný“	85,00	10	ks	850
1.1.4.2.2.1.3.16.	4845374200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x600 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a jedným konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	107,00	7	ks	749
1.1.4.2.2.1.3.17.	4845374400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a jedným konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	128,00	41	ks	5248
1.1.4.2.2.1.3.18.	4845374600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1000 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a jedným konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	149,00	15	ks	2235
1.1.4.2.2.1.3.19.	4845374800	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x1200 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a jedným konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	171,00	20	ks	3420
1.1.4.2.2.1.3.20.	4845380350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a dvoma konvekt.. závesná konzola „alebo ekvivalentný“	121,00	3	ks	363
1.1.4.2.2.1.3.21.	4845380450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a dvoma konvekt.. závesná konzola „alebo ekvivalentný“	146,00	9	ks	1314
1.1.4.2.2.1.3.22.	4845380550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a dvoma konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	172,00	36	ks	6192
1.1.4.2.2.1.3.23.	4845380650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a dvoma konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	196,00	6	ks	1176
1.1.4.2.2.1.3.24.	4845380750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj..s dvoma panelmi a dvoma konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	223,00	1	ks	223
1.1.4.2.2.1.3.25.	4845385250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x800 s bočným pripoj..s tromi panelmi a tromi konvekt..závesná konzola „alebo ekvivalentný“	225,00	2	ks	450
1.1.4.2.2.1.3.26.	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1		0

Typ	10 K				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)	400				
	400			45,00	48,17
	500	39,52	42,65	46,08	49,76
	600	44,05	47,57	51,36	55,48
	700			56,65	61,18
	800	53,10	57,36	61,95	66,90
	900			67,24	72,61
	1000		67,16	72,52	78,33
	1100			77,80	84,04
	1200		76,95	83,07	89,76
	1300			88,38	95,45
	1400		86,74	93,67	101,16
	1600		96,52	104,26	112,59
	1800		106,31	114,83	124,03
	2000		116,10	125,40	135,42

Typ	11 K				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)	400				
	400	57,50	62,10	63,94	73,38
	500	60,53	65,37	70,60	75,55
	600	67,18	72,55	78,34	83,82
	700	73,82	79,68	86,10	92,11
	800	80,43	86,86	93,81	100,40
	900	87,09	94,06	101,56	108,68
	1000	93,73	101,22	109,30	116,96
	1100	100,33	108,38	117,05	125,23
	1200	106,97	115,54	124,80	133,51
	1300	113,64	122,71	132,52	141,80
	1400	120,26	129,88	140,26	150,08
	1600	133,52	144,21	155,75	166,65
	1800	146,80	158,55	171,24	183,22
	2000	160,06	172,86	186,71	199,76

Typ	20 K		
	Výška (mm)	500	600
Dĺžka (mm)	400		
	400	70,23	77,90
	500	75,96	80,37
	600	85,10	90,03
	700	94,24	99,74
	800	103,38	109,40
	900	112,51	119,08
	1000	121,64	128,73
	1100		
	1200	139,90	148,08
	1300		
	1400	158,20	167,44
	1600	176,45	186,77
	1800	194,73	206,10
	2000	213,02	225,44

Typ	21 K				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)	400				
	400	73,36	79,22	85,37	90,70
	500	77,22	83,40	90,08	93,41
	600	86,66	93,60	101,09	104,86
	700	96,14	103,81	112,11	116,29
	800	105,57	114,05	123,14	127,71
	900	115,03	124,23	134,16	139,15
	1000	124,49	134,43	145,20	150,57
	1100	133,94	144,64	156,23	165,34
	1200	143,40	154,84	167,26	173,46
	1300				188,66
	1400	162,30	175,28	189,29	196,32
	1500				211,99
	1600	181,18	195,68	211,36	219,18
	1700				223,67
	1800	200,10	216,11	233,40	242,07
	2000	219,00	236,52	255,45	264,91
	2300			288,53	305,32
	2600			321,60	340,34
	3000			365,72	387,03

Typ	22 K				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)	400				
	400	77,76	85,67	95,39	101,93
	500	81,85	90,19	97,39	105,06
	600	92,59	101,98	110,13	118,81
	700	103,28	113,77	122,88	132,57
	800	114,01	125,57	135,61	146,29
	900	124,70	137,38	148,38	160,03
	1000	135,42	149,17	161,11	173,78
	1100	146,11	160,97	173,85	191,33
	1200	156,84	172,80	186,58	201,26
	1300			199,34	219,42
	1400	178,25	196,36	212,11	228,75
	1500			224,82	247,46
	1600	199,70	219,96	237,58	256,27
	1700				275,51
	1800	221,09	243,57	263,06	283,75
	2000	242,52	267,16	288,54	311,25
	2300	274,68	302,55	326,78	359,66
	2600	306,79	337,95	364,99	401,74
	3000	349,63	385,15	415,95	448,70

Typ	33 K				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)	400				
	400			141,58	158,46
	500	127,14	140,06	151,24	163,36
	600	144,09	158,74	171,43	185,14
	700	161,04	177,40	191,59	206,92
	800	177,98	196,06	211,77	228,70
	900	194,93	214,75	231,92	245,47
	1000	211,87	233,40	252,06	266,80
	1100	228,82	252,06	272,24	294,03
	1200	245,76	270,77	292,39	309,48
	1300				337,59
	1400	279,69	308,09	332,73	352,16
	1500				381,14
	1600	313,57	345,43	373,05	402,89
	1700				581,81
	1800	347,47	382,76	413,39	446,45
	2000	381,35	420,11	453,70	490,03
	2300	432,22			555,33
	2600	483,05			620,68
	3000	550,85			707,78

Typ	10 VKP, VKL, VKU				
Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)					
400			87,58	90,76	109,88
500	82,11	85,23	88,66	92,35	112,25
600	86,63	90,14	93,94	98,06	120,49
700			99,24	103,75	128,75
800	95,68	99,94	104,53	109,47	137,04
900			109,80	115,21	145,41
1000		109,73	115,10	120,90	153,79
1100			120,36	126,62	162,25
1200		119,52	125,65	132,34	170,75
1300			130,96	138,05	
1400		129,32	136,25	143,74	187,86
1600		139,10	146,85	155,18	205,17
1800		148,91	157,40	166,61	
2000		158,69	167,99	178,00	

Typ	11 VKP, VKL, VKU					
	Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)						
400	100,08	104,69	106,52	115,97	137,95	
500	103,09	107,94	113,19	118,14	148,33	
600	109,75	115,13	120,91	126,39	160,22	
700	116,39	122,26	128,67	134,69	172,27	
800	123,00	129,44	136,41	142,97	184,33	
900	129,66	136,63	144,13	151,24	196,47	
1000	136,31	143,80	151,89	159,54	208,66	
1100	142,91	150,95	159,64	167,81		
1200	149,55	158,13	167,37	176,10	233,26	
1300	156,22	165,30	175,10	184,39		
1400	162,85	172,46	182,84	192,66		
1600	176,11	186,78	198,33	209,22		
1800	189,40	201,14	213,82	225,79		
2000	202,65	215,45	229,28	242,35		

Typ	20 VKP, VKL, VKU	
	Výška (mm)	
Dĺžka (mm)	500	600
400	112,83	122,05
500	118,53	124,61
600	127,67	134,47
700	136,80	144,35
800	145,95	154,20
900	155,09	164,08
1000	164,21	173,95
1100		
1200	182,47	193,69
1300		
1400	200,77	213,42
1600	219,03	233,17
1800	237,32	252,88
2000	255,62	272,62

Typ	21 VKP, VKL, VKU					
	Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)						
400	115,94	121,82	127,97	135,13	158,13	
500	119,80	125,99	132,65	137,90	180,78	
600	129,25	136,17	143,66	149,55	197,93	
700	138,72	146,39	154,71	161,24	215,09	
800	148,17	156,60	165,71	172,88	232,31	
900	157,60	166,83	176,75	184,57	249,60	
1000	167,06	177,00	187,78	196,23	266,93	
1100	176,51	187,23	198,81	207,91		
1200	185,98	197,43	209,84	219,57	301,68	
1300				231,25		
1400	204,87	217,85	231,87	242,91	336,66	
1500				254,58		
1600	223,77	238,26	253,94	266,25	371,80	
1700						
1800	242,68	258,68	275,99	289,57		
2000	261,59	279,10	298,02	312,92		
2300			331,12	347,91		
2600			364,19	382,94		
3000			408,30	429,61		

Typ		22 VKP, VKL, VKU				
Výška (mm)		300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)						
400		120,34	128,26	137,95	146,60	198,60
500		124,43	132,77	139,96	149,78	203,36
600		135,17	144,57	152,72	163,81	224,43
700		145,89	156,35	165,46	177,82	245,49
800		156,59	168,16	178,19	191,86	266,55
900		167,30	179,95	190,94	205,88	287,52
1000		178,00	191,76	203,69	219,91	308,55
1100		188,70	203,54	216,43	233,93	329,62
1200		199,42	215,37	229,15	247,97	350,65
1300				241,91	261,99	
1400		220,83	238,94	254,68	276,01	392,74
1500	*			267,40	290,03	
1600		242,27	262,55	280,17	304,07	434,79
1700					318,08	
1800		263,67	286,15	305,64	332,12	476,89
2000		285,09	309,75	331,13	360,18	518,97
2300		317,25	345,13	369,36	402,23	
2600		349,37	380,52	407,56	444,33	
3000		392,21	427,74	458,52	500,45	

Typ		33 VKP, VKL, VKU				
Výška (mm)	Dĺžka (mm)	300	400	500	600	900
400				184,16	201,04	254,14
500		169,71	182,64	193,84	205,96	271,2
600		186,67	201,33	214,01	227,72	302,5
700		203,62	219,98	234,18	249,50	333,9
800		220,57	238,66	254,34	271,27	365,5
900		237,52	257,33	274,50	293,03	397,2
1000		254,46	275,99	294,65	314,82	429,1
1100		271,40	294,65	314,82	336,62	
1200		288,34	313,35	334,97	358,37	493,5
1300					380,15	
1400		322,26	350,66	375,31	401,93	558,6
1500					423,71	
1600		356,15	387,99	415,65	445,48	624,3
1700						
1800		390,07	425,33	455,98	489,03	690,8
2000		423,93	462,68	496,29	532,60	758,0
2300		474,79			597,91	
2600		525,63			663,25	
3000		593,44			750,35	

Typ	10 VK Plan			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400			193,21	199,08
500	182,26	188,12	194,30	200,68
600	186,78	193,02	199,56	206,37
700			204,87	212,08
800	195,85	202,82	210,16	217,80
900			215,44	223,53
1000		212,61	220,75	229,23
1100			226,02	234,95
1200		232,95	244,01	255,70
1300			249,31	261,41
1400		242,74	254,61	267,12
1600		252,54	265,20	278,54
1800		262,34	275,76	289,97
2000		272,13	286,34	301,37

Typ	11 VK Plan			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400		200,24	207,54	212,17
500	203,26	210,82	218,81	226,46
600	209,93	217,99	226,56	234,71
700	216,57	225,15	234,32	243,01
800	223,15	232,31	242,02	251,29
900	229,84	239,51	249,77	259,58
1000	236,48	246,67	257,53	267,86
1100	243,07	253,82	265,28	276,13
1200	258,01	271,57	285,73	299,46
1300	264,66	278,73	293,46	307,75
1400	271,29	285,89	301,19	316,01
1600	284,57	300,23	316,67	332,57
1800	297,86	314,57	332,17	349,15
2000	311,10	328,89	347,63	365,73

Typ	20 VK Plan		
	Výška (mm)	500	600
Dĺžka (mm)			
400		218,46	230,39
500		224,16	232,92
600		233,29	242,79
700		242,44	252,67
800		251,59	262,53
900		260,73	272,41
1000		269,86	282,27
1100			
1200		300,83	317,05
1300			
1400		319,12	336,80
1600		337,39	356,54
1800		355,67	376,26
2000		373,96	395,98

Typ	21 VK Plan			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400	216,11	224,67	233,59	243,47
500	219,95	228,86	238,27	246,19
600	229,41	239,04	249,30	257,87
700	238,87	249,28	260,33	269,56
800	248,33	259,49	271,37	281,21
900	257,79	269,69	282,38	292,89
1000	267,22	279,89	293,41	304,55
1100	276,68	290,11	304,44	316,22
1200	294,43	310,87	328,20	342,94
1300			354,62	
1400	313,35	331,28	350,23	366,26
1500			377,94	
1600	332,21	351,69	372,29	389,60
1700				511,30
1800	351,14	372,12	394,33	412,95
2000	370,03	392,54	416,37	436,26

Typ	22 VK Plan			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400	220,51	231,12	243,59	254,94
500	224,60	235,63	245,61	258,10
600	235,33	247,45	258,36	272,13
700	246,05	259,23	271,09	286,15
800	256,77	271,03	283,82	300,18
900	267,45	282,82	296,58	314,21
1000	278,17	294,62	309,32	328,23
1100	288,87	306,41	322,06	342,25
1200	307,87	328,80	347,51	371,33
1300			360,26	385,34
1400	329,30	352,37	373,03	399,38
1500			385,75	413,39
1600	350,73	375,98	398,52	427,43
1700				441,45
1800	372,14	399,58	423,99	455,48
2000	393,57	423,17	449,48	483,53

Typ	33 VK Plan			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400				289,80
500		269,89	285,50	299,48
600		286,82	304,18	319,62
700		303,78	322,84	339,79
800		320,72	341,51	359,97
900		337,67	360,20	380,14
1000		354,63	378,86	400,28
1100		371,55	397,53	420,45
1200		396,81	426,77	453,33
1300				503,51
1400		430,72	464,11	493,66
1500				547,09
1600		464,61	501,43	534,00
1700				568,86
1800		498,52	538,78	574,34
2000		532,40	576,11	614,65

Typ		10 VKM Plan				
Vška (mm)	300	400	500	600	900	
Dřka (mm)						
400			247,71	253,59	280,97	
500	236,76	242,63	248,81	255,17	283,34	
600	241,30	247,52	254,09	260,86	291,57	
700			259,36	266,59	299,82	
800	250,35	257,33	264,65	272,30	308,12	
900			269,94	278,02	316,49	
1000		267,12	275,24	283,74	324,89	
1100			280,52	289,45	333,35	
1200		287,47	298,51	310,20	364,72	
1300			303,81	315,91		
1400		297,26	309,10	321,61	381,86	
1600		307,06	319,70	333,03	399,17	
1800		316,85	330,26	344,47		
2000		326,63	340,84	355,87		

Typ		11 VKM Plan				
Výška (mm) Dĺžka (mm)	300	400	500	600	900	
400	254,76	262,06	266,66	278,76	309,05	
500	257,76	265,31	273,31	280,97	319,42	
600	264,43	272,50	281,05	289,21	331,34	
700	271,06	279,66	288,82	297,50	343,36	
800	277,68	286,81	296,53	305,78	355,41	
900	284,34	294,01	304,27	314,08	367,54	
1000	290,98	301,18	312,03	322,36	379,76	
1100	297,59	308,31	319,77	330,65		
1200	312,52	326,06	340,24	353,96	427,24	
1300	319,18	333,22	347,95	362,26		
1400	325,81	340,41	355,70	370,53	452,11	
1600	339,09	354,72	371,16	387,08		
1800	352,36	369,06	386,67	403,65		
2000	365,60	383,39	402,14	420,22		

Typ		20 VKM Plan	
Výška (mm)		500	600
Díška (mm)			
400		272,95	284,89
500		278,67	287,41
600		287,81	297,29
700		296,94	307,16
800		306,08	317,03
900		315,23	326,91
1000		324,36	336,78
1100			
1200		355,33	371,54
1300			
1400		373,63	391,29
1600		391,89	411,03
1800		410,17	430,77
2000		428,45	450,50

Typ		21 VKM Plan				
Výška (mm)	300	400	500	600	900	
Dĺžka (mm)						
400	270,60	279,18	288,08	297,96	329,19	
500	274,45	283,36	292,78	300,71	351,88	
600	283,90	293,54	303,80	312,39	369,02	
700	293,36	303,77	314,84	324,05	386,18	
800	302,82	313,98	325,86	335,71	403,41	
900	312,28	324,19	336,87	347,41	420,66	
1000	321,73	334,38	347,91	359,04	438,07	
1100	331,19	344,62	358,94	370,73		
1200	348,94	365,37	382,69	397,44	495,67	
1300				409,11		
1400	367,84	385,79	404,73	420,78	530,66	
1500				432,43		
1600	386,73	406,20	426,79	444,10	565,80	
1700						
1800	405,65	426,62	448,84	467,44		
2000	424,53	447,04	470,89	490,76		

Typ		22 VKM Plan				
Výška (mm)	300	400	500	600	900	
Dĺžka (mm)						
400	275,03	285,64	298,09	309,43	369,63	
500	279,10	290,14	300,11	312,60	374,44	
600	289,83	301,94	312,87	326,63	395,55	
700	300,56	313,74	325,58	340,65	416,55	
800	311,26	325,53	338,32	354,69	437,55	
900	321,94	337,33	351,07	368,70	458,66	
1000	332,67	349,12	363,83	382,75	479,66	
1100	343,36	360,92	376,55	396,74		
1200	362,36	383,29	402,02	425,82	544,66	
1300			414,78	439,85		
1400	383,81	406,87	427,52	453,87	586,77	
1500			440,25	467,90		
1600	405,24	430,47	453,02	481,93	628,77	
1700				495,96		
1800	426,63	454,07	478,50	509,98	670,88	
2000	448,06	477,69	503,98	538,03	712,99	

Typ	33 VKM Plan					
	Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)						
400				344,30	363,86	425,2
500		324,39	339,99	353,97	368,76	442,3
600		341,32	358,70	374,13	390,54	473,6
700		358,28	377,35	394,30	412,34	505,0
800		375,21	396,03	414,47	434,11	536,5
900		392,16	414,70	434,64	455,85	568,3
1000		409,13	433,37	454,79	477,64	600,2
1100		426,07	452,03	474,95	499,45	
1200		451,32	481,27	507,83	536,25	687,5
1300					558,00	
1400		485,22	518,60	548,16	579,80	752,6
1500					601,58	
1600		519,11	555,93	588,50	623,35	818,3
1700						
1800		553,03	593,27	628,84	666,88	884,8
2000		586,91	630,63	669,14	710,46	952,0

Cenník panelových radiátorov KORAD platný od 1.4.2022 (EUR bez DPH)

Typ	10 K ZN			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)	400	71,93	80,62	116,17
	500	59,47	69,48	90,29
	600	68,01	79,77	104,10
	700		103,81	117,91
	800	85,06	100,27	115,82
	900			127,83
	1000		120,79	139,87
	1100			151,87
	1200		141,31	163,89
	1300			175,92
	1400		161,84	187,96
	1600		182,38	211,99
	1800		202,88	236,05
	2000		223,40	260,10

Typ	20 K ZN	
	Výška (mm)	500
Dĺžka (mm)	400	124,12
	500	143,28
	600	165,90
	700	188,52
	800	211,12
	900	233,74
	1000	256,32
	1100	
	1200	301,52
	1300	
	1400	346,76
	1600	391,95
	1800	437,15
	2000	482,39

Typ	10 VK ZN			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)	400			113,17
	500	100,71	110,70	120,99
	600	109,22	120,98	133,00
	700			145,04
	800	126,28	141,50	157,06
	900			169,05
	1000		162,03	181,10
	1100			193,11
	1200		182,55	205,14
	1300			217,15
	1400		203,07	229,18
	1600		223,60	253,21
	1800		244,11	277,26
	2000		264,63	301,32

Typ	20 VK ZN	
	Výška (mm)	500
Dĺžka (mm)	400	165,35
	500	184,54
	600	207,14
	700	229,74
	800	252,33
	900	274,96
	1000	297,58
	1100	
	1200	342,75
	1300	
	1400	387,98
	1600	433,19
	1800	478,39
	2000	523,63

Typ	10 VKM ZN			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)	400			166,18
	500	153,72	163,73	173,99
	600	162,24	173,99	186,03
	700			198,04
	800	179,29	194,53	210,07
	900			222,08
	1000		215,04	234,10
	1100		235,55	246,13
	1200			258,13
	1300			270,19
	1400		256,09	282,20
	1600		276,59	306,25
	1800		297,13	330,30
	2000		317,63	354,32

Typ	20 VKM ZN	
	Výška (mm)	500
Dĺžka (mm)	400	218,36
	500	237,53
	600	260,15
	700	282,74
	800	305,36
	900	328,00
	1000	350,58
	1100	
	1200	395,77
	1300	
	1400	440,98
	1600	486,20
	1800	531,40
	2000	576,63

Typ	10 VKM ZN			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)	400			113,17
	500	100,71	110,70	120,99
	600	109,22	120,98	133,00
	700			145,04
	800	126,28	141,50	157,06
	900			169,05
	1000		162,03	181,10
	1100			193,11
	1200		182,55	205,14
	1300			217,15
	1400		203,07	229,18
	1600		223,60	253,21
	1800		244,11	277,26
	2000		264,63	301,32

Typ	20 VKM ZN	
	Výška (mm)	500
Dĺžka (mm)	400	165,35
	500	184,54
	600	207,14
	700	229,74
	800	252,33
	900	274,96
	1000	297,58
	1100	
	1200	342,75
	1300	
	1400	387,98
	1600	433,19
	1800	478,39
	2000	523,63

Cenník panelových radiátorov KORAD platný od 1.4.2022 (EUR bez DPH) Príplatky RAL*

Typ	10				
Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)					
400	9,89	13,02	16,10	19,23	28,59
500	12,30	16,20	20,09	24,00	35,69
600	14,73	19,41	24,08	28,77	42,80
700	17,16	22,63	28,08	33,53	49,91
800	19,61	25,86	32,08	38,31	56,98
900	22,05	29,07	36,07	43,05	64,08
1000	24,51	32,28	40,06	47,84	71,18
1100	26,92	35,50	44,05	52,60	78,28
1200	29,38	38,72	48,04	57,39	85,39
1300	31,82	41,95	52,04	62,15	92,49
1400	34,25	45,15	56,03	66,92	99,59
1600	39,13	51,57	64,02	76,46	113,78
1800	44,01	57,99	72,01	86,00	127,99
2000	48,90	64,43	79,99	95,54	142,19

Typ	11				
Výška (mm)	300	400	500	600	900
Dĺžka (mm)					
400	13,67	17,42	21,09	24,80	35,96
500	16,61	21,13	25,72	30,25	43,80
600	19,61	24,93	30,35	35,68	51,65
700	22,62	28,74	34,98	41,11	59,49
800	25,62	32,57	39,62	46,55	67,36
900	28,64	36,37	44,26	51,98	75,21
1000	31,64	40,18	48,87	57,42	83,04
1100	34,66	43,99	53,51	62,86	90,90
1200	37,65	47,82	58,14	68,28	98,75
1300	40,67	51,62	62,76	73,72	106,59
1400	43,67	55,43	67,39	79,18	114,44
1600	49,68	63,07	76,66	90,02	130,13
1800	55,70	70,69	85,94	100,91	145,84
2000	61,72	78,30	95,19	111,78	161,53

Typ	20		
Výška (mm)	500	550	600
Dĺžka (mm)			
400	25,13	27,23	29,32
500	30,29	32,82	35,32
600	35,46	38,38	41,29
700	40,62	43,97	47,29
800	45,77	49,53	53,26
900	50,92	55,12	59,25
1000	56,08	60,69	65,25
1100	61,23	66,26	71,22
1200	66,40	71,85	77,22
1300	71,55	77,42	83,19
1400	76,71	83,00	89,18
1600	87,02	94,15	101,14
1800	97,32	105,29	113,12
2000	107,64	116,44	125,09

Typ	21				
Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)					
400	14,25	18,04	21,87	23,66	25,58
500	17,28	21,87	26,54	28,73	31,07
600	20,36	25,74	31,24	33,80	36,56
700	23,44	29,59	35,92	38,87	42,03
800	26,53	33,48	40,63	43,94	47,51
900	29,59	37,36	45,32	49,00	52,98
1000	32,68	41,22	50,01	54,09	58,47
1100	35,75	45,10	54,71	59,14	63,95
1200	38,85	48,98	59,41	64,24	69,43
1300	41,92	52,84	64,08	69,28	74,93
1400	45,00	56,74	68,79	74,38	80,39
1500	48,10	60,61	73,48	79,43	85,88
1600	51,16	64,46	78,18	84,52	91,36
1700	54,24	68,34	82,87	89,58	96,84
1800	57,31	72,23	87,55	94,65	102,32
2000	63,47	79,97	96,95	104,79	113,29
2300	72,71	91,60	111,03	120,02	129,74
2600	81,95	103,21	125,10	135,22	146,19
3000	94,26	118,72	143,89	155,50	168,11

Typ	22				
Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)					
400	16,03	19,96	24,03	25,84	27,89
500	19,25	23,94	28,84	31,01	33,48
600	22,52	27,96	33,70	36,17	39,06
700	25,79	32,01	38,51	41,33	44,65
800	29,08	36,02	43,36	46,50	50,23
900	32,35	40,06	48,17	51,67	55,81
1000	35,63	44,08	53,02	56,83	61,38
1100	38,91	48,12	57,84	62,02	66,96
1200	42,17	52,13	62,69	67,18	72,55
1300	45,46	56,17	67,52	72,36	78,13
1400	48,73	60,20	72,33	77,52	83,70
1500	51,99	64,24	77,18	82,69	89,28
1600	55,27	68,25	81,99	87,85	94,88
1700	58,54	72,29	86,85	93,03	100,44
1800	61,81	76,31	91,66	98,20	106,03
2000	68,37	84,36	101,32	108,53	117,19
2300	78,19	96,46	115,84	124,05	133,94
2600	88,01	108,55	130,31	139,56	150,68
3000	101,11	124,67	149,67	160,22	173,00

Typ	33				
Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)					
400	21,90	27,01	31,90	34,57	37,05
500	26,08	32,05	37,97	41,08	44,01
600	30,35	37,23	44,01	47,59	50,97
700	34,65	42,38	50,08	54,11	57,92
800	38,91	47,57	56,12	60,62	64,88
900	43,18	52,75	62,18	67,16	71,83
1000	47,45	57,90	68,24	73,66	78,80
1100	51,74	63,07	74,29	80,17	85,75
1200	56,00	68,24	80,35	86,69	92,72
1300	60,27	73,40	86,42	93,20	99,67
1400	64,54	78,57	92,46	99,72	106,62
1500	68,80	83,74	98,52	106,23	113,58
1600	73,07	88,90	104,58	112,76	120,53
1700	77,35	94,07	110,63	119,27	127,50
1800	81,64	99,24	116,69	125,79	134,44
2000	90,17	109,56	128,79	138,81	148,35
2300	102,99	125,07	146,96	158,36	169,22
2600	115,82	140,58	165,14	177,92	190,09
3000	132,91	161,24	189,34	203,97	217,92

* Príplatky za iný farebný odtieň ako RAL 9016 v rozsahu vzorkovníka RAL (67 farieb).
Výška príplatku sa pripočíta ku celkovej cene vybraného modelu radiátora.

Cenník panelových radiátorov KORAD platný od 1.4.2022 (EUR bez DPH)

Typ	10 VKM			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400				142,07
500		136,60	139,75	143,15
600		141,12	144,64	148,45
700				153,75
800		150,18	154,43	159,02
900				164,31
1000			164,22	169,61
1100				174,88
1200			174,02	180,15
1300				185,45
1400			183,81	190,75
1600			193,60	201,34
1800			203,40	211,92
2000			213,19	222,48

Typ	11 VKM			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400		154,57	159,19	161,04
500		157,59	162,46	167,68
600		164,27	169,62	175,44
700		170,91	176,78	183,16
800		177,50	183,94	190,90
900		184,16	191,12	198,66
1000		190,80	198,30	206,38
1100		197,40	205,45	214,14
1200		204,06	212,62	221,88
1300		210,72	219,79	229,60
1400		217,34	226,95	237,34
1600		230,61	241,30	252,82
1800		243,89	255,64	268,31
2000		257,15	269,95	283,80

Typ	20 VKM	
	Výška (mm)	500
Dĺžka (mm)		
400		167,32
500		173,02
600		182,18
700		191,30
800		200,46
900		209,60
1000		218,72
1100		
1200		236,98
1300		
1400		255,28
1600		273,54
1800		291,81
2000		310,11

Typ	21 VKM			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400		170,45	176,31	182,46
500		174,30	180,49	187,14
600		183,74	190,68	198,18
700		193,21	200,89	209,21
800		202,67	211,12	220,22
900		212,12	221,32	231,26
1000		221,58	231,51	242,27
1100		231,02	241,72	253,33
1200		240,49	251,93	264,34
1300				285,74
1400		259,36	272,35	286,37
1500				309,08
1600		278,27	292,76	308,43
1700				320,74
1800		297,19	313,18	330,48
2000		316,08	333,61	352,54

Typ	22 VKM			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400		174,83	182,75	192,45
500		178,93	187,26	194,45
600		189,68	199,07	207,21
700		200,38	210,84	219,96
800		211,11	222,66	232,69
900		221,79	234,44	245,46
1000		232,51	246,25	258,19
1100		243,20	258,03	270,92
1200		253,93	269,88	283,67
1300				296,41
1400		275,33	293,44	309,17
1500				321,89
1600		296,78	317,05	334,66
1700				372,57
1800		318,17	340,65	360,15
2000		339,59	364,24	385,63

Typ	33 VKM			
	Výška (mm)	300	400	500
Dĺžka (mm)				
400				238,67
500		224,22	237,14	248,34
600		241,17	255,83	268,50
700		258,12	274,48	288,68
800		275,06	293,15	308,83
900		292,01	311,82	328,99
1000		308,96	330,48	349,15
1100		325,91	349,15	369,32
1200		342,83	367,84	389,47
1300				434,65
1400		376,76	405,17	429,80
1500				478,22
1600		410,66	442,50	470,14
1700				499,99
1800		444,57	479,85	510,48
2000		478,43	517,18	550,79

Typ	33 VKM			
	Výška (mm)	600	900	
Dĺžka (mm)				
400		255,53	308,63	
500		260,45	325,81	
600		282,22	357,02	
700		303,99	388,41	
800		325,78	420,01	
900		347,54	451,75	
1000		369,32	483,68	
1100		391,12	515,79	
1200		412,88	548,04	
1300				
1400		456,44	613,11	
1500		478,22		
1600		499,99	678,89	
1700				
1800		543,53	745,35	
2000		587,11	812,49	

Typ	10 K Plan				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)					
400				150,63	156,51
500	139,67	145,55	151,72	158,10	186,26
600	144,21	150,44	156,99	163,80	194,50
700			162,30	169,50	202,74
800	153,27	160,23	167,58	175,22	211,03
900			172,85	180,95	219,42
1000			178,15	186,65	227,80
1100			183,44	192,37	236,27
1200		190,37	201,43	213,12	267,65
1300			206,73	218,82	
1400		200,18	212,03	224,55	284,79
1600		209,97	222,61	235,95	302,08
1800		219,76	233,19	247,39	
2000		229,56	243,76	258,79	

Typ	11 K Plan				
	Výška (mm)	300	400	500	600
Dĺžka (mm)					
400		157,67	164,97	169,60	181,67
500	160,69	168,24	176,24	183,89	222,34
600	167,33	175,41	183,97	192,13	234,26
700	173,97	182,58	191,74	200,42	246,29
800	180,58	189,73	199,44	208,70	258,33
900	187,25	196,92	207,19	216,99	270,45
1000	193,89	204,09	214,96	225,28	282,67
1100	200,50	211,25	222,68	233,56	
1200	215,44	228,98	243,15	256,87	330,17
1300	222,10	236,14	250,87	265,17	
1400	228,72	243,33	258,61	273,43	
1600	242,00	257,63	274,09	290,00	
1800	255,28	271,99	289,58	306,58	
2000	268,53	286,32	305,06	323,16	

Typ	20 K Plan		
	Výška (mm)	500	550
Dĺžka (mm)			
400		175,86	184,88
500	181,58	187,38	190,35
600	190,72	197,04	200,21
700	199,85	206,71	210,09
800	209,01	216,36	219,95
900	218,14	226,05	229,84
1000	227,28	235,72	239,70
1100			
1200	258,26	268,97	274,46
1300			
1400	276,55	288,33	294,21
1600	294,80	307,66	313,95
1800	313,08	327,00	333,68
2000	331,35	346,34	353,41

Typ	21 K Plan					
	Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)						
400		173,52	182,10	191,02	197,71	200,88
500	177,37	186,28	195,69	200,38	203,63	254,79
600	186,83	196,47	206,72	211,83	215,29	271,93
700	196,29	206,67	217,75	223,27	226,98	289,10
800	205,73	216,91	228,79	234,68	238,64	306,32
900	215,19	227,11	239,81	246,13	250,32	323,60
1000	224,64	237,32	250,83	257,56	261,96	340,92
1100	234,10	247,52	261,86		273,64	
1200	251,85	268,28	285,62	294,36	300,36	398,59
1300					312,03	
1400	270,77	288,70	307,64	317,22	323,68	433,58
1500					335,34	
1600	289,64	309,10	329,71	340,07	347,01	468,73
1700						
1800	308,57	329,53	351,75	362,97	370,37	
2000	327,46	349,95	373,81	385,80	393,69	

Typ	22 K Plan					
	Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)						
400		177,94	188,55	201,00	208,90	212,34
500	182,01	193,07	203,02	212,03	215,52	277,39
600	192,74	204,85	215,78	225,79	229,56	298,44
700	203,47	216,65	228,52	239,54	243,57	319,50
800	214,17	228,45	241,24	253,27	257,61	340,50
900	224,87	240,24	254,00	267,00	271,62	361,54
1000	235,58	252,04	266,74	280,76	285,66	382,60
1100	246,29	263,82	279,49		299,66	
1200	265,29	286,21	304,93	322,17	328,75	447,56
1300			317,69		342,77	
1400	286,72	309,79	330,46	349,64	356,80	489,66
* 1500			343,17		370,82	
1600	308,14	333,40	355,94	377,16	384,85	531,70
1700					398,88	
1800	329,55	357,01	381,42	404,66	412,90	573,80
2000	350,98	380,60	406,89	432,14	440,95	615,88

Typ	33 K Plan					
	Výška (mm)	300	400	500	550	600
Dĺžka (mm)						
400				247,21	262,27	266,79
500	227,31	242,92	256,90	267,07	271,68	345,30
600	244,24	261,61	277,05	288,42	293,46	376,53
700	261,20	280,26	297,21	309,76	315,24	407,91
800	278,15	298,94	317,40	331,07	337,02	439,51
900	295,09	317,61	337,56	352,43	358,76	471,27
1000	312,05	336,28	357,70	373,79	380,58	503,16
1100	328,98	354,93	377,87		402,37	
1200	354,24	384,19	410,74	430,39	439,18	590,46
1300					460,94	
1400	388,13	421,53	451,08	473,06	482,72	655,51
1500					504,51	
1600	422,02	458,85	491,41	515,74	526,27	721,30
1700						
1800	455,95	496,20	531,75	558,43	569,82	787,75
2000	489,83	533,53	572,06	601,10	613,39	854,92

Marsupium s.r.o.
 Krásno nad Kysucou 1682
 023 02

Master Builders Solutions
 Slovakia spol. s r.o.
 Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
 Tel.: +421 41 76 314 83
 Fax: +421 41 76 314 84

Žilina, 1.4.2022

Telefón:

miroslav.gasinec@pci-group.eu

Predmet: Vývoj cenníkových cien za rok 2021, prvý štvrtrok 2022

Vážený obchodný partner,
 predkladám Vám dopytovaný vývoj cien(zdražovanie) na materiál používaný na stavbe rekonštrukcie fasády mestského domu Čadca, ktorý nastal už v r.2021.

Ceny od 1.4.2021

PCI Multiputz® ZS 1 / 1,5 / 2 / 3 1,5 / 2 B3 farblos



Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, hydrofóbná, vysoko paropriepustná. Je mimoriadne stálofarebná, odolná proti UV žiareniu, so samočistiacim účinkom pri daždi (tzv. odperlovací efekt). Vhodná na zatepľovacie systémy. S obsahom látok zaisťujúcich odolnosť proti biotickým vplyvom. Je fotokatalyticky aktívna a vystužená sklenými vláknami. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na palete]	Cena za balenie	Cena za balenie	Cena za MJ (kg)	Cena za MJ (kg)
Farba	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
25 kg [24]				
biela	60,00 €	72,00 €	2,400 €	2,880 €
B3 – farblos	60,00 €	72,00 €	2,400 €	2,880 €




PCI Multiputz® MP



Stierkováca omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,6 mm a špeciálnych spojiv v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňoch na vyžiadanie vo Fasádnych štúdiách a Mixážnych centrách. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, na sokle domov a na dekoratívnu úpravu povrchov.
 MP Grain – základné jednofarebné kamenivo na prípravu mozaikových omietok
 MP B1 – disperzia – omietkové spojivo

Balenie, [na palete]	Cena za balenie	Cena za balenie	Cena za MJ (kg)	Cena za MJ (kg)
Farba	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
MP 101 – 144				
25 kg [24]	85,50 €	102,60 €	3,420 €	4,104 €
6 kg [90]	23,58 €	28,30 €	3,930 €	4,716 €
MP Grain 25 kg	48,00 €	57,60 €	1,920 €	2,304 €
(E16-E25, F1-F4)				
MP B1				
6,8 kg (25 kg obal)	39,44 €	47,33 €	5,800 €	6,960 €
1,6 kg (6 kg obal)	12,00 €	14,40 €	7,500 €	9,000 €



Sídlo spoločnosti / Korespondenčná adresa: E-mail: pci-sk@pci-group.eu
Master Builders Solutions
Slovakia spol. s r.o.
 Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
 Tel.: +421 41 76 314 83
 Fax: +421 41 76 314 84

www.pci-sk.sk

IČO: 53 076 281
 IČ DPH: SK2121 252 881
 Zapísané okresným súdom v Žiline, odd. Sro
 Vložka č. 74776/L, 23.05.2020

PCI Multigrund® PGU



Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové minerálne, akrylátové, silikátové, silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézný mostík pod následne nanášané omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zatepovacích systémov PCI MultiTherm®. Riedi sa vodou max. 5 %.

Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať náter aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na paletu]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
20 kg [24]	65,80 €	78,96 €	3,290 €	3,948 €
5 kg [90]	19,05 €	22,86 €	3,810 €	4,572 €
1 kg	5,20 €	6,24 €	5,200 €	6,240 €
biela				




PCI Multicret® PS



Lepiaci tmel na zatepovacie systémy. Na lepenie polystyrénu, minerálnej vlny a XPS. Po vytvrdnutí je odolný proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na paletu]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	9,25 €	11,10 €	0,370 €	0,444 €
sivá				




PCI Multicret® Multi



Lepiaca a stierková hmotu na zatepovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy na zatepovacích systémoch je 3 – 5 mm. Savé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na paletu]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42]	9,25 €	11,10 €	0,370 €	0,444 €
sivá				



Ceny od 1.6.2021

PCI Multiputz® ZS 1 / 1,5 / 2 / 3 1,5 / 2 B3 farblos



Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, hydrofóbná, vysoko paropriepustná. Je mimoriadne stálofarebná, odolná proti UV žiareniu, so samočistiacim účinkom pri daždi (tzv. odperlovací efekt). Vhodná na zatepovacie systémy. S obsahom látok zaisťujúcich odolnosť proti biotickým vplyvom. Je fotokatalyticky aktívna a vystužená sklenými vláknami. Je súčasťou našich certifikovaných zatepovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na paletu]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [24]				
biela	61,25 €	73,50 €	2,450 €	2,940 €
B3 – farblos	61,25 €	73,50 €	2,450 €	2,940 €




PCI Multiputz® MP



Stierkováca omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,6 mm a špeciálnych spojiv v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňoch na vyžiadanie vo Fasádnych štúdiách a Mixážnych centrách. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, na sokle domov a na dekoratívnu úpravu povrchov.
MP Grain – základné jednofarebné kamenivo na prípravu mozaikových omietok
MP B1 – disperzia – omietkové spojivo

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
MP 101 – 144 25 kg [24] 6 kg [90]	87,00 € 24,00 €	104,40 € 28,80 €	3,480 € 4,000 €	4,176 € 4,800 €
MP Grain 25 kg (E16-E25, F1-F4)	49,00 €	58,80 €	1,960 €	2,352 €
MP B1 6,8 kg (25 kg obal) 1,6 kg (6 kg obal)	40,12 € 12,24 €	48,14 € 14,69 €	5,900 € 7,650 €	7,080 € 9,180 €




PCI Multigrund® PGU



Univerzálny penetračný náter s granúlátom pod tenkovrstvové minerálne, akrylátové, silikátové, silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézný mostík pod následne nanášané omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Riedi sa vodou max. 5 %.
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať náter aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [24] 5 kg [90] 1 kg biela	67,00 € 19,40 € 5,29 €	80,40 € 23,28 € 6,35 €	3,350 € 3,880 € 5,290 €	4,020 € 4,656 € 6,348 €




PCI Multicret® PS



Lepiaci tmel na zatepľovacie systémy. Na lepenie polystyrénu, minerálnej vlny a XPS. Po vytvrdnutí je odolný proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	9,45 €	11,34 €	0,378 €	0,454 €




PCI Multicret® Multi



Lepiaca a stierkováca hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy na zatepľovacích systémoch je 3 – 5 mm. Savé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať s PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	9,45 €	11,34 €	0,378 €	0,454 €



Ceny od 1.10.2021

PCI Multiputz® ZS 1 / 1,5 / 2 / 3 1,5 / 2 B3 farblos



Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, hydrofóbná, vysoko paropriepustná. Je mimoriadne stálofarebná, odolná proti UV žiareniu, so samočistiacim účinkom pri daždi (tzv. odperľovací efekt). Vhodná na zatepľovacie systémy. S obsahom látok zaisťujúcich odolnosť proti biotickému vplyvom. Je fotokatalyticky aktívna a vystužená sklenenými vláknami. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24]				
biela	64,50 €	77,40 €	2,580 €	3,096 €
B3 – farblos	64,50 €	77,40 €	2,580 €	3,096 €



PCI Multiputz® MP



Stierkováca omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,6 mm a špeciálnych spojiv v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňoch na vyžiadanie vo Fasádnych štúdiách a Mixážnych centrách. Umývateľná, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, na sokle domov a na dekoratívnu úpravu povrchov.
MP Grain – základné jednofarebné kamenivo na prípravu mozaikových omietok
MP B1 – disperzia – omietkové spojivo

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
MP 101-144				
25 kg	91,50 €	109,80 €	3,660 €	4,392 €
6 kg	25,20 €	30,24 €	4,200 €	5,040 €
MP Grain 25 kg (E16-E25, F1-F4)	51,50 €	61,80 €	2,060 €	2,472 €
MP B1				
6,8 kg (25 kg obal)	42,16 €	50,59 €	6,200 €	7,440 €
1,6 kg (6 kg obal)	12,88 €	15,46 €	8,050 €	9,660 €




PCI Multigrund® PGU



Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové minerálne, akrylátové, silikátové, silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézný mostik pod následne nanášané omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Riedi sa vodou max. 5 %. Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať náter aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

Balenie, [na palete] Farba	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [24]	71,20 €	85,44 €	3,560 €	4,272 €
5 kg [90]	20,60 €	24,72 €	4,120 €	4,944 €
1 kg	5,61 €	6,73 €	5,610 €	6,732 €
biela				



PCI Multicret® PS



Lepiaci tmel na zatepľovacie systémy. Na lepenie polystyrénu, minerálnej vlny a XPS. Po vytvrdnutí je odolný proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovat náterom PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat náterom PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na palete]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42] sivá	9,95 €	11,94 €	0,398 €	0,478 €



PCI Multicret® Multi



Lepiaca a stierkováca hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy na zatepľovacích systémoch je 3 – 5 mm. Savé podklady penetrovat s PCI Gisogrund® PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovat s PCI Gisogrund® PPB. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm®. Aditívum PCI Multicret® UP umožňuje aplikáciu aj pri teplotách od +1 °C do +5 °C.

Balenie, [na palete]	Cena za balenie bez DPH	Cena za balenie s DPH	Cena za MJ (kg) bez DPH	Cena za MJ (kg) s DPH
Farba				
25 kg [42] sivá	9,95 €	11,94 €	0,398 €	0,478 €



Ceny od 1.4.2022

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
PCI Multiputz® ZS 1/1,5/2/3 • biela • zatieraná	• vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna.	25	kg	24/600	67,75	81,30	2,710	3,252
PCI Multiputz® MP • 44 odtieňov	• omietka z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou	25	kg	24/600	96,25	115,50	3,850	4,620
		6	kg	90/540	26,46	31,75	4,410	5,292
PCI Multigrund® PGU • biela NOVÁ RECEPTURA	• univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové omietky – vytvára adhézný mostík, zvyšuje priľnavosť a zlepšuje	20	kg	24/480	74,80	89,76	3,740	4,488
		5	kg	90/450	21,65	25,98	4,330	5,196
PCI Multicret® PS • sivá	• lepiaci tmel vystužený vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm®	25	kg	42/1050	10,45	12,54	0,418	0,502
PCI Multicret® Multi • sivá	• lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm®	25	kg	42/1050	10,45	12,54	0,418	0,502

S pozdravom

Miroslav Gašinec
Odborno-technický poradca

P.č.	Popis položky	Merná jednotka	Výmera	Spotreba na 1m ²	Množstvo na výmeru
č.		m.j.	m2/m	m.j.	m.j.
1	PCI Multictret PS- lepiaca hmota na EPS,XPS,min.vaty	kg	1060,62	5,00	5 303,10
2	PCI Multicret Multi - fasádne lepidlo na lepenie stierkovanie EPS,XPS,min.vaty	kg	1060,62	4,00	4 242,48
3	PCI Multigrund PGU - penetračný náter pod fasádnu omietku ,biely, 20kg/bal	kg	1277,50	0,25	319,38
4	PCI Multiputz ZS 2,0mm + 1mm k na ňu - silikónová zatieraná fasádna omietka ,prvé 3 odtiene vorkovníka Color Sensation	kg	1277,50	5,00	6 387,52
5	PCI Multigrund PGU - penetračný náter pod mozaikové omietky omietky ,podfarbený, 20kg/bal	kg	345,31	0,25	86,33
6	PCI Multiputz MP - mozaiková omietka	kg	345,31	4,50	1 553,90
7	PCI Multictret PS- lepiaca hmota na EPS,XPS,min.vaty	kg	441,31	5,00	2 206,55
8	PCI Multicret Multi - fasádne lepidlo na lepenie stierkovanie EPS,XPS,min.vaty	kg	441,31	4,00	1 765,24
9	PCI Multictret PS- lepiaca hmota na EPS,XPS,min.vaty	kg	345,31	5,00	1 726,55
10	PCI Multicret Multi - fasádne lepidlo na lepenie stierkovanie EPS,XPS,min.vaty	kg	345,31	4,00	1 381,24
11	PCI Multictret PS- lepiaca hmota na EPS,XPS,min.vaty	kg	261,88	5,00	1 309,40
12	PCI Multicret Multi - fasádne lepidlo na lepenie stierkovanie EPS,XPS,min.vaty	kg	261,88	4,00	1 047,52
A	Celková cena na výmeru po zľave bez DPH				
B	Celková cena na výmeru po zľave s DPH				

Poštová adresa:

Dodávateľ :

JeKoL-Stav s.r.o.

Zborov nad Bystricou 698

02303 Zborov nad Bystricou

SLOVENSKO

IČO: 36430846

DIČ: 2022013741

IČ DPH : SK2022013741

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16249/L

Banka :

SWIFT :

Číslo účtu :

IBAN :

Tel.:

MARSUPIUM s.r.o.

Krásno nad Kysucou 1682

023 02 Krásno nad Kysucou

Doklad vyhotovil : Jedinák Matej

Platnosť do :

Forma úhrady :

Dod. a plat. podmienky :

Spôsob dopravy :

P.č.	Kód položky	Popis	Cudzí názov	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH
1		Austrotherm EPS 70F 100mm		20	1,00	m3	87,50	105,00
2		Synthos XPS 100mm		20	1,00	m3	173,00	207,60
3		MPN/MPS Izol.knauf 100mm		20	1,00	m3	101,00	121,20

Základ pre DPH 20 % : 361,50

DPH 20 % : 72,30

Celková suma s DPH	433,80
Celková suma : EUR	433,80

15.04.2022

Podpis a pečiatka

Dátum vyhotovenia



Zuzana čierňavová <ciernavova@gmail.com>

doklad

Rolko, Miroslav <Miroslav.Rolko@saint-gobain.com>

Komu: Zuzana čierňavová <ciernavova@gmail.com>

dobrý deň p.Čierňavová,

v prílohe posielam porovnanie medziročného navýšenia cenníkových cien.

V SDK doskách sa priemerne navýšila cena o 31,5% a v profiloch priemerne o 41,5%.

Toto navýšenie je spôsobené obmedzenou dostupnosťou jednotlivých komponentov, ktoré sú potrebné na výrobu SDK dosiek (ako sú sklenené vlákna,silikónové pasty,kartón..) a ich vyššími cenami.

Taktiež nedostatkom pozinkovaného plechu na trhu a jeho vyššími cenami.

Najväčší podiel na zvyšovaní cien majú ale neustále rastúce ceny energií, hlavne plynu a el.energie ako aj enviromentálne kvóty.

S pozdravom



Ing.Miroslav Rolko

Projektový špecialista – B.Bystrica,Žilina,Trenčín

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Vlárska 22, 917 00 Trnava • Slovakia

Mobil: [REDACTED]

E-mail: miroslav.rolko@saint-gobain.com

www.rigips.sk

SDK DOSKY		cenniková cena bez DPH 1.6.2021	cenniková cena bez DPH 15.6.2022	
Rigips - Habito (DFRIH1)				
Doska s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. Impregnovaná. Pozdĺžna hrana PRO, priečna kolmo rezaná.	12,5	7,43	9,67	30,15%
Rigips – Modrá akustická doska Activ’Air MA AA (DF)				
Akustická doska s technológiou Activ’Air pre vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcii a pre zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.	12,5	4,61	6,42	39,26%
Rigips – Modrá akustická impregnovaná doska Activ’Air MAI (DFH2)				
Akustická impregnovaná doska s technológiou Activ’Air pre vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcii a pre zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo	12,5	5,26	6,89	30,99%
Rigips - 4PROfesional (A)				
Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO pre dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcii. Zložka Activ’Air® odstraňuje formaldehyd z ovzdušia.	12,5	2,7	3,65	35,19%
Rigips - 4PROfesional Activ’Air (A)				
Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO pre dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcii. Zložka Activ’Air® odstraňuje formaldehyd z ovzdušia.	12,5	3,28	4,35	32,62%
Rigistabil - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIH2)				
Protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná doska. Pozdĺžna hrana PRO, priečna kolmo rezaná. Zviašť vhodná pre drevostavby. Dĺžky 1800 a 2200 mm dodávané so všetkými kolmymi hranami (pre opláštenie výťahových šacht).	12,5	5,86	7,67	30,89%
	15,0	6,81	8,89	30,54%
Rigistabil Activ’Air - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIH2)				

PROFILY	cenniková cena bez DPH 1.6.2021	cenniková cena bez DPH 15.6.2022	
Rigiprofil UD			
Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.	R-UD	1,31	1,84
Rigiprofil CD	R-CD	1,93	2,74
Rigiprofil UW	R-UW 50 R-UW 75 R-UW 100	1,96 2,35 2,77	2,83 3,43 3,98
Rigiprofil CW	R-CW 50	2,5	3,49
Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech 0,6 mm. Podľa EN 14 195.	R-CW 75	2,98	4,09
	R-CW 100	3,34	4,64

PRÍSLUŠENSTVO	cenniková cena bez DPH 1.6.2021	cenniková cena bez DPH 15.6.2022	
Rigips rýchloskrutky 212			
Typ TN, dvojchodý závit, Do hr. plechu 0,7 mm. Min. požadovaná zápusťná dĺžka do kovovej podkonštrukcie 10 mm. V baleniach po 1000 ks vrátane hrotu.	3,5 x 25	7,97	11,1
	3,5 x 25	2,71	3,94
	3,5 x 35	9,46	13,91
	3,5 x 35	3,12	4,66
	3,5 x 45	13,88	19,32
	3,5 x 45	4,28	5,96
	3,5 x 55	10,36	14,42
	3,5 x 55	5,24	7,29
Rigips skrutky 221	3,5 x 25	14,07	19,22
	3,5 x 35	17,34	23,69
	3,5 x 45	19,25	26,19
Skrutky Habito	3,9x25	18,95	18,95
	3,9x25	10,21	10,21
	3,9x35	24,74	24,74
	3,9x35	13,13	13,13
Samozávrtné skrutky 421	3,5 x 9,5	9,33	11,59
	3,5 x 9,5	1,34	1,86
Skrutky Ridurit	3,5 x 35	13,83	13,83
	3,5 x 45	17,73	17,73
	3,5 x 55	10,15	10,15
Skrutky do zvislých závesov	4,8 x 35	14,07	14,07
	4,8 x 50	17,94	19,73
Skrutky s plochou hlavou na spracovanie kovových konštrukcií až do hr. plechu 0,7 mm	4,2 x 14	17,02	17,02
Skrutka Rigiton 3,5x30/500			
Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie akustických dosiek Rigiton k podkonštrukcii	3,5 x 30/500	10,85	10,85

Sadrovláknitá protipožiarna doska. Doporučená pre obklady konštrukcií.	15	15,21	26,65	75,21%
	20	20,42	31,33	53,43%
	25	24	35,06	46,08%
Rigips X-Ray Protection				
Doska na barytovej báze (bezolovnatá) pre krytie röntgenového žiarenia. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom Promix X-ray Protection.	12,5	30,77	36,88	19,86%
Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová				
Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.	10	7,17	8,93	24,55%
	12,5	8,96	11,14	24,33%
Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru				
	10	7,17	8,93	24,55%
	12,5	8,96	11,14	24,33%
	15	11,83	14,71	24,34%
Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru				
	10	7,17	8,93	24,55%
	12,5	8,96	11,14	24,33%
	15	11,83	14,71	24,34%

Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)				
So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie (do 0,04 kN/záves)		37,94	49,12	29,47%
Uholová kotva (K02)				
Na spájanie nosných a základných CD profilov. Používa sa vo dvojici.		10,25	14,15	38,05%
Križová spojka (K09)				
Na spájanie nosných a základných CD profilov.		20,91	28,85	37,97%
Križová spojka (K099)				
Na spájanie nosných a základných CD profilov.		14,23	20,5	44,06%
Križová spojka pre UA 50/CD				
Pre spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych CD profilov.		86,35	94,99	10,01%
Spojovací kus pre CD (K01)				
Na pozdĺžne spájanie CD profilov.		14,15	19,52	37,95%
Spojka CD úrovňová				
Spojovací prvok na montáž jednorovňového roštu z CD profilov.		47,11	57	20,99%
Záves Klik-fix				
Záves na podtľady a predradené steny s CD		54,09	71,4	32,00%
Jazdec CD profilov (DAH100)				
Pre priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu		29,88	31,37	4,99%
Dvojpero (SF 1)				
Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.	35	14,29	16,05	12,32%
Drôt s okom (OES)**				

Pre perové rýchlozávesy ** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodaci termín a cena na vyžiadanie.	125	5,66	7,71	36,22%
	250	8,85	12,06	36,27%
	375	12,6	17,17	36,27%
	500	16,09	21,92	36,23%
	750	21,88	29,82	36,29%
	1000	28,69	39,09	36,25%
Drôt s hákom (HAK)**				
Pre perové rýchlozávesy, HAK 0125, 1015 ** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodaci termín a cena na vyžiadanie.	125	5,66	7,71	36,22%
	250	8,85	12,06	36,27%
	375	12,6	17,17	36,27%
	500	16,09	21,92	36,23%
	750	21,88	29,82	36,29%
	1000	28,69	39,09	36,25%
Závesný pružný kolík (TA 91350)				
Pre kotvenie	8,3 x 42			
kazetových podhlaví.		9,38	10,04	7,04%
Posuvný záves CD plochý (K03)				
Vhodný pre CD profily.				
Spojenie s páskom pomocou skrutky M6 s maticou.	95	11,21	13,6	21,32%
Nonius spodný diel na CD (K06)				
Vhodný pre CD profily.	135	46,38	53,57	15,50%
Nonius spodný diel na CD štvorbodový				
Pre pripojenie a ťažké konštrukcie (do 0,4 kN/zaves)		45,51	56,25	23,60%
Nonius spodný diel pre UA 50				
Pre zavesenie nosného profilu UA.		348,84	366,28	5,00%
Nonius poistná závlačka				
Pre spajanie horných a spodných dielov systému Nonius.		7,19	8,31	15,58%
Nonius horný diel **				
	260	46,11	53,26	15,51%
	360	53,93	62,29	15,50%
	460	62,18	71,82	15,50%
	560	70,26	81,15	15,50%

	660	78,79	91	15,50%
	860	97,91	113,09	15,50%
Nonius predĺžovací kus				
Predĺžovací kus na nonius horný diel.	3000	399	460,85	15,50%
Nonius spojovací kus				
Na spojenie horného a dolného dielu nonius.	90	13,9	16,06	15,54%
Nosníková svorka				
Na pripevnenie závesov na spodnú pásmicu valcovaných profilov.	50-85	118,2	118,2	0,00%
	85-130	197	197	0,00%
	130-210	252,51	252,51	0,00%
Klip na CD profil				
Špeciálna spona na pripevnenie CD profilov na oceľovú konštrukciu. Len pre montáž zvislých konštrukcií.				
		66,88	70,22	4,99%
Klip na nosník (I,L) 4-10 mm				
Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové profily s hrúbkou steny 4-10 mm				
		111,88	117,42	4,95%
Klip na nosník (I,L) 10-15 mm				
Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové profily s hrúbkou steny 10-15 mm				
		121,34	127,41	5,00%
Medzipanelový záves				
Špeciálny záves na montáž podhladov do montovaných stropov bez možnosti vŕtania.				
		43,29	45,45	4,99%
Pripojovacie penové tesnenie				
Samolepiace, vhodné pre R-UW a R-UD profily. Hrúbka 4 mm.	šírka 30	3,89	4,33	11,31%
	šírka 50	5,72	6,36	11,19%
	šírka 70	8,71	9,69	11,25%
	šírka 95	11,75	13,08	11,32%

Obojstranná lepiaca páska					
Na lepenie parozábrany	šírka 38				
na Rigiiprofil		9,02		9,56	5,99%
Skloláknitá páska					
Výstužná páska pre spoje dosiek.		0,64		0,76	18,75%
Papierová páska					
výstužná páska zo					
špeciálneho papiera pre		3,32		3,32	0,00%
ploché a kútové spoje		6,03		6,03	0,00%
dosiek					
Samolepiaca páska					
Výstužná páska (mriežka)		1,84		2,19	19,02%
Klzná páska		3,05		3,62	18,69%
Páska na klzné napojenie					
sadrokartónových					
konštrukcií na okolité					
konštrukcie (napr. stropov a stien).		15,67		16,45	4,98%

