

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA BOZP a PO

pro zajištění bezpečného pohybu a pobytu osob - externích spolupracovníků NdB v prostorách Veletrhy Brno, a.s.,
Výstaviště 1, Brno (dále jen BVV)

- 1) Práce spojené s výstavbou a demontáží smí být prováděny vždy pouze v rámci a v souladu s platnými pracovními, bezpečnostními a živnostenskými ustanoveními, včetně předpisů požárních, hygienických, týkajících se bezpečnosti práce a zákona o odpadech.
- 2) Elektrické instalace pro zajištění scény, která má být připojena na rozvodnou síť areálu BVV, musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkům elektrotechnických předpisů platných v ČR (ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-7-711 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – výstavy, přehlídky a stánky).
- 3) Vstupy a vjezdy do areálu během stavby scény, průběhu zkoušek, vystoupení a demontáže jsou řešeny v Organizačních pokynech vydaných pro jednotlivé akce.

Požární ochrana

- 1) Ve všech výstavních pavilonech a ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru je zakázáno kouření. Platí i pro elektronické cigarety. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži a na všech akcích konaných ve výstavních pavilonech v areálu výstaviště.
Kouření je povoleno jen na vyhrazených venkovních místech a v stavebně odděleném prostoru, který je vyhrazen ke kouření a vybaven nehořlavými popelníky a označen u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření povoleno".
- 2) Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno.
- 3) Užívání tepelných spotřebičů v pavilonech je dovoleno po přechodném schválení oddělení PO a BOZP BVV.
- 4) Požární hydranty, nářadí v požárních přístřešcích, přenosné hasicí přístroje, hlásiče požáru, apod., které je v areálu instalováno je možno použít jen v případě požáru. Použití, poškození a jiná manipulace s nimi musí být ihned nahlášena pověřenému zástupci NdB.
- 5) Musí být zachován volný přístup ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod. V případě, že zařízení bude přístupné, ale nebude viditelné je nutno označit jeho umístění příslušnou bezpečnostní značkou.
- 6) Požární závady, které nemohou být odstraněny vlastními prostředky a silami, musí být neprodleně ohlášeny pověřenému zástupci NdB nebo požární hlídce a na vrátnici pavilonu. Rovněž tak je nutné hlásit požární závady, které ohrožují požární bezpečnost, i když byly způsobeny jinými účastníky.
- 7) Únikové cesty a únikové východy jsou označeny bezpečnostními značkami zelené barvy a musí být trvale udržovány volné a průchodné.
- 8) Pro objekty BVV jsou zpracované a viditelně vyvěšené požární poplachové směrnice, se kterými jsou povinni se seznámit a řídit se jejich ustanoveními všichni externí spolupracovníci NdB, kteří se v areálu BVV budou pohybovat. Pokud v prostoru nejsou požární poplachové směrnice, postupuje se podle přílohy č. 1 těchto Závazných pravidel.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- 1) Základní pokyny
 - Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovním vysláni.
 - Pohybujte jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník, zásadně chodte vlevo.
 - Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.
 - Nevstupujte do rozvodů, trafostanic a regulačních stanic plynu.
 - Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením.
 - Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.
 - Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.
 - Nevstupujte na pracoviště BVV pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno.

2) Doprava v areálu

Při dopravě v areálu je nutné dodržovat platné běžné právní předpisy (Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích) a platný Dopravní řád BVV.

Nejvyšší povolená rychlost:

- všech vozidel na komunikacích BVV (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km.hod⁻¹
- ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km.hod⁻¹

Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.

Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.

3) Montáž a demontáž

Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu BVV je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

4) Kabely a technické rozvody

Veškeré kabely a technické rozvody musí být vedeny v technických šachtách, v případě vyvedení kabelu či technického rozvodu ze šachty k expozici je nutno ho zabezpečit proti uvolnění např. kabelovým mostem či přechodem. Kabely a technické rozvody není možné vest v komunikacích a únikových východech. Elektrické kabely je zakázáno protahovat dveřmi a vraty z důvodu možného jejich přestřižení a poškození, nutno zabezpečit přechodem či ochranou lištou.

5) Úraz

V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích BVV je nájemce povinen vzniklý úraz bezodkladně nahlásit pověřenému zástupci NdB, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc a zabezpečeno zdravotnické ošetření. Lékárnička první pomoci je umístěna ve vrátnici pavilonu a pověřený zástupce NdB. Během představení je přítomna lékařská služba.

6) Informace o možných zbytkových rizicích

Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší činnosti:

- pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky,
- uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucím z prohlubní a jiných nerovností terénu,
- naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí,
- neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce,
- pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu,
- pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě,
- pád materiálu, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci,
- pád osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění,
- riziko výskytu prachu, hluku, vibrací,
- popálení rozstříkem kovu při broušení, svařování, apod.,
- úraz elektrickým proudem při přejíždění špatně zakrytých kabelů,
- úraz při přejíždění přívodů stlačeného vzduchu,
- úraz a následný požár při přejíždění přívodů technických plynů pro svařování,
- vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek,
- pohyb vozidel při navážení nebo odvážení materiálu,
- nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů,
- možný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpečné blízkosti,
- přejetí pohybujícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti, t.j. min. 2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě, na které osoba nevidí a neopustit je po zvukovém znamení,
- vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel,
- úraz při neoprávněném použití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů, apod.,
- provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu,

- neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady,
- vznik úrazu, popálení při nedodržení příkazů bezpečnostních a požárních tabulek,
- nedodržení příkazů a upozornění dopravních značek,
- úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla,
- úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny elektrické energie, trafostanice, regulační stanice plynu, kotelny, výměňkové stanice.

Příloha č. 1

Postup při zjištění požáru

Povinností každého, kdo zpozoruje nebo způsobí požár, je

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- je-li to možné, uhasit požár vhodnými dostupnými hasebními prostředky, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (např.: odstranit hořlavé látky a předměty, zavřít dveře, okna apod.),
- nestačí-li na to vlastními silami nebo dostupnými prostředky, je povinen vyhlásit požární poplach, uvědomit o požáru osoby v jeho okolí,

POŽÁRNÍ POPLACH SE VYHLAŠUJE

- automaticky čidlem elektrické požární signalizace
- ručně – tlačítkovým hlásičem
- voláním „HOŘÍ! – HOŘÍ!“.

- ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení na emergency call 112 a sdělit: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá.

Nikdy nezavěšujte jako první, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora.

Následně ohlásit i pověřenému zástupci NdB.

Evakuace se řídí evakuačním plánem. Všechny osoby se shromáždí v určeném prostoru a vyčkají dalších pokynů.

Další důležitá telefonní čísla:

První pomoc: 112

Hasiči: 112

Policie: 112

Příloha č. 2

Bezpečnostní značky

Značky zákazu - mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem



Zákaz výskytu
otevřeného
ohně



Kouření
zakázáno



Průchod pro
pěší
zakázán



Nepovolaným
vstup
zakázán



Zákaz použití
vody pro
hašení



Voda
nevhodná
k pití

Značky výstrahy - mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem



Nebezpečí -
elektřina



Nebezpečí
zakopnutí



Nebezpečí
pádu



Výstraha,
požárně
nebezpečn
é látky



Nebezpečí
střetu
s vozíkem



Varování,
výstraha,
riziko, všeobe
cné

Značky příkazu - mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí



Příkaz k nošení
ochrany očí

Příkaz k nošení
ochrany
hlavy

Příkaz k nošení
ochrany
sluchu

Příkaz
k nasazení
ochrany
obličeje

Příkaz
k ochraně
rukou

Obecné
vyjádření
příkazu

Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob



Při použití barev červené a bílé



Při použití barev černé a žluté

Značky informativní

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí



Nouzový východ
vpravo



Nouzový východ
vlevo




Nouzový východ
vpravo dolů



Nouzový východ
vlevo dolů




Nouzový východ



Shromaždiště



První pomoc



Automatický
externí
defibrilátor

Informativní značky pro označení věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení



Hasicí přístroj



Hlásič požáru



Požární hadice



Ohlašovna požáru

Výstražné symboly nebezpečnosti – označování chemických látek a směsí



GHS01 - výbušné
látky



GHS02 - hořlavé
látky



GHS03 - oxidační
látky



GHS04 - plyny pod
tlakem



GHS05 - korozivní
a žíravé látky