

RÁMCOVÁ DOHODA
„Revízie plynových zariadení pre Časť 1: Región I“

uzatvorená v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „**rámcová dohoda**“ alebo „**dohoda**“)

Číslo objednávateľa: ZM/2022/0293 **Číslo poskytovateľa: 001**



1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

predstavenstvo, zastúpené

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Peter Peňko, MBA, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Tel.:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Poskytovateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

IČO:

SPAV, s.r.o.

Papradno 339, 018 13 Papradno

V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,

vložka č.: 20455/R

Michal Nemčík, konateľ

44 257 481

DIČ: 2022656350
IČ DPH: SK 2022656350
Tel.:

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo len „**zmluvná strana**“)

ČI. I PREDMET A ÚČEL DOHODY

- 1.1 Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa revízie plynových vyhradených technických zariadení, spočívajúce najmä, avšak nie len v pravidelných odborných prehliadkach, odborných skúškach a zabezpečovať opakované úradné skúšky (ďalej len „**OP a OS**“ a „**OÚS** alebo „**revízie**“) na plynových vyhradených technických zariadeniach (ďalej len „**VTZ**“) a to všetko za podmienok špecifikovaných v tejto dohode, v súťažných podkladoch a v súlade s príslušnými STN a ostatnými platnými právnymi normami vzťahujúcimi sa OP a OS a VTZ, a to na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včasné splnenie si povinností podľa tejto dohody cenu dohodnutú v čl. III tejto dohody (ďalej len „**predmet dohody**“ alebo „**predmet plnenia**“).
- 1.2 Špecifikácia predmetu plnenia podľa tejto dohody je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov a je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody ako Príloha č. 1. Špecifikácia počtu revízií, ktoré je poskytovateľ povinný pre objednávateľa vykonať je uvedená v Prílohe č. 4 tejto dohody.
- 1.3 Účelom tejto dohody je preverenie bezpečnosti VTZ revíznou činnosťou poskytovateľa, a to najmä, avšak nie len vykonávaním kontrol, meraní, skúšaní VTZ a vyhodnocovaním týchto zistení poskytovateľom, či VTZ svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.

ČI. II OBJEDNÁVKA

- 2.1 Objednávateľ bude revízie objednávať u poskytovateľa na základe jednotlivej písomnej objednávky/objednávok, v ktorých budú špecifikované najmä: (i) množstvo zariadení, (ii) druhy zariadení, (iii) druhy požadovaných revízií, (iv) miesto plnenia, (v) termín plnenia. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované samostatne.
- 2.2 Záväzná objednávka na predmet dohody majú za objednávateľa právo vystaviť príslušní vedúci jednotlivých SSUD/ SSUR, ktorí sú uvedení v prílohe pod názvom Zoznam kontaktnej osoby na danom stredisku, ktorá ako Príloha č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody, prípadne osoby nimi písomne poverené (aj emailom).
- 2.3 Objednávateľ doručí objednávku poskytovateľovi písomne emailom na adresu poskytovateľa uvedenú v bode 2.4 tohto článku dohody a poskytovateľ sa zaväzuje túto potvrdiť a kópiu/scan potvrdenej objednávky doručiť objednávateľovi v lehote najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Poskytovateľ je súčasne povinný oznámiť objednávateľovi osoby poskytovateľa zodpovedné za plnenie rámcovej dohody v rámci príslušnej objednávky.
- 2.4 Kontaktnou osobou poskytovateľa na komunikáciu s osobami uvedenými v bode 2.2 tohto článku dohody je:
- 2.5 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou zo strany objednávateľa alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia článku IX tejto rámcovej dohody.

ČI. III ZMLUVNÁ CENA

- 3.1 Cena za plnenie záväzku poskytovateľa je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce a výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu plnenia vrátane dopravy na miesto plnenia predmetu zákazky.
- 3.2 Prijaté jednotkové ceny z ponuky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 - Špecifikácia ceny tejto rámcovej dohody sú pevné a nemenné počas celého trvania tejto rámcovej dohody. Cena za každú revíziu, ako aj celková cena za vykonanie revízie podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinnov jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto dohody a skutočne vykonaných a objednávatelom odsúhlasených množstiev prác vykonaných v súlade s objednávkami objednávatela.
- 3.3 Celková cena za predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody nesmie prekročiť celkovú cenu úspešnej ponuky poskytovateľa vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 Špecifikácia ceny pre Časť 1: Región I (Tabuľka č. 1) tejto dohody.
- 3.4 Poskytovateľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce v rámci predmetu plnenia podľa konkrétnej objednávky.

ČI. IV PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu plnenia na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doporučene doručenej na adresu sídla objednávatela. Fakturácia bude vykonaná pre každú objednávku samostatne, a to po podpísaní *Protokolu o vykonaní prác a Súpisu skutočne vykonaných prác* podpísaných osobou/ osobami oprávnenými konať za objednávatela uvedenými v čl. II bod. 2.2 tejto dohody, ktoré budú podpísané po skutočne prevedených prácach a po dodaní správy o výsledku podľa bodu 6.8 čl. VI. tejto dohody poskytovateľom.
- 4.2 Podkladom pre fakturáciu je *Protokol o vykonaní prác* podľa bodu 6.8 čl. VI. tejto dohody a *Súpis skutočne vykonaných prác* na základe konkrétnej objednávky.
- 4.3 Faktúra je splatná v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia bez nedostatkov na adresu sídla objednávatela. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania *Protokolu o vykonaní prác* podľa bodu 6.8 čl. VI. tejto dohody.
- 4.4 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo dohody, dodatku, objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu dohody, bankové spojenie v zmysle dohody a musí byť k nej priložený scan/ fotokópia *Protokolu o vykonaní prác* poskytovateľom a *Súpis skutočne vykonaných prác*. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH je poskytovateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne poskytovateľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od poskytovateľa v plnom rozsahu.

- 4.5 Za deň úhrady zmluvnej ceny objednávateľom poskytovateľovi sa na účely tejto dohody považuje deň, v ktorom je príslušná časť ceny odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
- 4.6 Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.
- 4.7 Obálka, v ktorej bude doručená faktúra odosielaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúra musí byť odoslaná doporučené. U faktúry odosielanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

ČI. V MIESTO A ČAS PLNENIA

- 5.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania sumy uvedenej v bode 3.3 čl. III tejto dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 5.2 Miestom plnenia sú strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest objednávateľa a im do správy prislúchajúce plynové VTZ uvedené v Prílohe č. 5 tejto dohody, pričom konkrétne miesto bude uvedené v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.
- 5.3 Čas vykonávania predmetu plnenia bude určený v jednotlivých objednávkach podľa požiadavky objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, v prípade, ak bude požiadavka z dôvodu neprerušená prevádzky na vykonanie predmetu plnenia v noci alebo vo sviatok tieto práce vykonať v určenom čase.

ČI. VI PODMIENKY PLNENIA ZÁVÄZKU POSKYTOVATEĽA

- 6.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky a zabezpečovať opakované úradné skúšky na plynových vyhradených technických zariadeniach podľa platných vyhlášok a noriem na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení a na základe platných noriem STN a EN STN platných ku dňu vykonávania prác, na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať všetky technické normy, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto dohody, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu. Poskytovateľ je povinný pri zabezpečovaní pracoviska postupovať tak, aby neohrozil bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov alebo nepoškodil majetok objednávateľa alebo zamestnancov objednávateľa, v opačnom prípade zodpovedá za takto vzniknutú škodu.
- 6.2 Poskytovateľ: (i) vykonáva všetky služby spojené s predmetom plnenia OP a OS na základe predmetu činnosti zapísanej v obchodnom/ živnostenskom registri a na základe Osvedčenia

vydaného Technickou inšpekciou a.s. v súlade s § 14 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade, ak je/ bolo poskytovateľovi udelené aj v súlade s Oprávnením Technickej inšpekcie, a.s. v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ii) zabezpečuje všetky služby spojené s predmetom plnenia OÚS a to najmä, avšak nie len zabezpečením OÚS oprávnenou právnickou osobou Technickej inšpekcie, a.s.

- 6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia výlučne za prítomnosti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej obsluhy kotolní a ostatných plynových zariadení, správcu objektu, ktorých prítomnosť na mieste plnenia predmetu dohody zabezpečí objednávateľ.
- 6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávať a opakované úradné skúšky zabezpečovať na vyhradených technických zariadeniach s maximálnou odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby nedošlo k zraneniu zamestnanca objednávateľa a poškodeniu majetku objednávateľa.
- 6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne informovať objednávateľa o zistených nedostatkoch, závadách a poškodeniach. V prípade zistenia závady alebo poškodenia spíšu strany *Protokol o vadách zariadenia*, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať za obidve zmluvné strany uvedené v článku II tejto dohody.
- 6.6 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti na mieste plnenia svojho záväzku a všetky prípadné škody, zavinené svojim konaním, prípadne nekonaním v prípadoch, kedy bol podľa tejto dohody alebo zákona povinný konať. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, právne predpisy o ochrane životného prostredia a požiarnej bezpečnosti.
- 6.7 Poskytovateľ sa zaväzuje svoj záväzok vykonať prostredníctvom zaškolených a poučených zamestnancov s požadovanou odbornou spôsobilosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.8 O poskytovaní odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok VTZ je poskytovateľ povinný vypracovať a/ alebo zabezpečiť a odovzdať objednávateľovi príslušnú správu o výsledku- revíziu správu v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z . z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a to v dvoch vyhotoveniach pre každý objekt alebo zariadenie v písomnej papierovej forme, ktoré doručí doporučené poštou podľa určenia objednávateľa na adresu príslušného SSUD/SSUR a/ alebo na miesto určené v príslušnej objednávke, spolu s vyhotoveným originálom Protokolu o vykonaní prác a to do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa vykonania revízie. Objedávateľ za podmienky splnenia povinnosti poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu dohody Protokol o vykonaní prác potvrdí a jeho scan zašle emailom na adresu osoby poskytovateľa uvedenú v čl. II bod 2.4 tejto dohody. V prípade nesplnenia povinnosti poskytovateľa podľa prvej vety tohto bodu dohody objednávateľ nie je povinný tento Protokol o vykonaní prác podpísať a je oprávnený požadovať doručenie príslušnej správy a Protokolu o vykonaní prác od poskytovateľa a to bezodkladne písomne, pričom v prípade, ak poskytovateľ aj napriek uvedenej výzve objednávateľa správu o výsledku a Protokol o vykonaní prác nezašle ani v takto určenej náhradnej lehote, je objednávateľ oprávnený od tejto dohody odstúpiť. Nárok na náhradu škody, ktorá konaním poskytovateľa objednávateľovi vznikne/ môže vzniknúť tým nie je dotknutý.

- 6.9 Objednávateľ zabezpečí súčinnosť poskytovateľovi sprístupnením predmetného VTZ v potrebnom rozsahu.

ČI. VII ZMLUVNÉ POKUTY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 7.1 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením jeho záväzku podľa čl. V bodu 5.3 tejto dohody vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny príslušnej objednávky s DPH za každý aj začatý deň omeškania poskytovateľa.
- 7.2 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením jeho povinnosti podľa bodu 6.5 čl. VI tejto dohody vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, pokiaľ omeškanie trvá, zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu týmto porušením vznikla.
- 7.3 V prípade, ak poskytovateľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto dohode okrem povinností uvedených v bodoch 7.1 a 7.2 tohto článku vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku IV. tejto dohody vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej čiastky za každý deň omeškania objednávateľa.
- 7.5 Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty uvedenej v tomto článku dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu konaním/ opomenutím konania poskytovateľa vznikla. Vyčíslený a odôvodnený nárok je poskytovateľ povinný uhradiť.
- 7.6 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a poskytovateľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. VIII OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto dohody nevyplýva výslovne niečo iné, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude uskutočňovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto dohoda výslovne neurčuje iný spôsob. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
- 8.2 V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne doručenie sa považuje aj doručenie informácie (pokyn, objednávka, stornovanie objednávky a pod.) prostredníctvom e-mailových adries kontaktných osôb zmluvných strán uvedených v bode 2.2 a 2.4 čl. II tejto dohody.
- 8.4 Poskytovateľ nesmie predmet rámcovej dohody ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu rámcovej dohody môže poskytovateľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto rámcovej

dohody. Súhlas objednávateľa s vykonaním predmetu rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje poskytovateľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 8.5 Ak sa na poskytovateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je poskytovateľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto dohody, pričom poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, ako sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný správny orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, poskytovateľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 8.6 Počas trvania tejto dohody je poskytovateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe tejto dohody výlučne na základe dodatku k tejto dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať poskytovateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom pri predchádzajúcich zákazkách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Poskytovateľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 8.7 Poskytovateľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 k tejto dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 5 ZVO. Údaje podľa § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**Údaje**“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti poskytovateľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je poskytovateľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 8.8 V prípade, ak poskytovateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak poskytovateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 8.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom dohody/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne

zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- 8.10 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje poskytovateľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u poskytovateľa a poskytovateľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.
- 8.11 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri plnení predmetu dohody je poskytovateľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Ide najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu.
- 8.12 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, poskytovateľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.
- 8.13 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu dohody na základe konkrétnej objednávky.

Čl. IX UKONČENIE DOHODY

- 9.1 Táto dohoda zanikne okrem prípadu, kedy nastanú právne skutočnosti uvedené v čl. V bode 5.1 tejto dohody aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku tejto rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku tejto dohody dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou dohody ku dňu zániku tejto dohody dohodou.
- 9.3 V prípade odstúpenia od dohody sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia tej zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného porušenia dohody zo strany poskytovateľa, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že poskytovateľ v rámci procesu verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- b) opakovaného nedodržania termínov uvedených v bode 5.3 čl. V tejto dohody,
- c) opakovaného porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.7 čl. VI tejto dohody,
- d) porušenie povinnosti podľa bodov 6.4, čl. VI a 10.2 čl. X tejto dohody,
- e) ak poskytovateľ nepotvrdí objednávku v súlade s bodom 2.3 čl. II tejto dohody,
- f) ak poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť plnenie svojho záväzku v dojednanej kvalite a množstve alebo stratí oprávnenie podľa bodu 6.2 čl. VI tejto dohody,
- g) ak poskytovateľ opakovane nedoručí objednávateľovi správu o výsledku a Protokol o vykonaní prác podľa bodu 6.8 čl. VI tejto dohody,
- h) opakovaných nedostatkov v kvalite plnení zo strany poskytovateľa,
- i) v ďalších prípadoch uvedených v tejto dohode.

- 9.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody tiež v prípade, ak poskytovateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov poskytovateľa podľa tejto dohody je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto poskytovateľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od dohody aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 9.6 V prípade nepodstatného porušenia dohody sú zmluvné strany oprávnené od dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore s dohodou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi.
- 9.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi i v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto informácii je poskytovateľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

ČI. X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 10.2 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 10.3 Dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a poskytovateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová dohoda je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o skončení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení rámcovej dohody nedošlo.
- 10.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, v ktorom bude podpísaná oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 10.7 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka poskytovateľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú aj prílohy:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny pre Časť: 1 Región: I
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 - Počet revízií pre Časť: 1 Región: I
Príloha č. 5 - Miesto realizácie predmetu zákazky
Príloha č. 6 - Kontaktné osoby pre Časť: 1 Región: I

V Papradne dňa 17.6.2022

V Bratislave dňa 03. AUG. 2022

poskytovateľ

objednávateľ

SPAV, s.r.o.
Michal Nemčík
konateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Peťko, MBA
člen predstavenstva

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Názov predmetu zákazky:

- Revízie plynových zariadení

1. Druh zákazky:

- Služba

1. Stručný opis predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OP“ a „OS“) pre revíziu plynových vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) v zmysle Prílohy č. 3 k časti B.1 – Počet revízií po regiónoch a Prílohy č. 1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny.

1. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky:

a) Opis hlavných činností pri vykonávaní OP/OS/OÚS vybraných VTZ plynových:

Termín servisu, čistenia, nastavenia a kontrol spaľovania závisí od prevádzkových podmienok zariadenia – druh prevádzky a vykonáva sa minimálne 1 x za rok pri OP a 1 x za 3 roky pri OS; v prevádzkach s prašným prostredím doporučené v termíne 1 x za 6 mesiacov pri OP a 1 x za 3 roky pri OS.

- revízií – elektrozariadení kotolne, komín – dymovod (vyhláška č. 401/2007 Z.z.), rozvod plynu - plynovod, regulačná stanica plynu, tlakové zariadenia, miestny prevádzkový poriadok, prevádzkový denník – záznamy obsluhy o vykonaných kontrolách;
- spôsobilosť obsluhy – kuričský preukaz (preukaz na obsluhu VTZ) , kontrola pracovných pomôcok a technické;
- vybavenie kotolne, kontrola vetrania kotolne. Označenie kotolne, RSP, plynového potrubia, uzáverov; manometrov, teplomerov;
- vyhotovenie zápisu o vykonaní odbornej prehliadky.

a) Odborná skúška (OS) plynového zariadenia Odborná prehliadka (OP) plynového zariadenia:

- kontrola stavu zariadenia (uzávery, manometre, príslušenstvo horákov, manostaty, termostaty, priezory horákov a kotlov...);
- vizuálna kontrola plameňa, kontrola tesnosti spojov plynových rád a plynových armatúr. Správa o vykonaní merania a vyskúšania /regulačných a zabezpečovacích prvkov VTZ (vyhláška č.508/2009 Z.z. § 16);
- kontrola stavu snímačov CH 4, CO, bezpečnostného vypínacieho zariadení (STOP tlačítka);
- kontrola dokumentácie a platných Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ plynových v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „ vyhláška č. 508/2009 Z.z.“)

a) VTZ plynové:

Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ plynových pracujúcich s nebezpečnými plynmi ako sú:

- zariadenia určené na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia;
- zariadenia určené na skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,5 bar;
- plnenie nádob na dopravu plynov (fľaše, sudy a pod.);
- zásobovanie plynom (tlakové stanice);
- zvyšovanie tlaku plynu (kompresorové stanice);
- znižovanie tlaku plynu (regulačné stanice, regulátory);
- rozvody plynu;
- spotrebu plynu spaľovaním (horáky, kotly, kogeneračné jednotky a pod.);
- zariadenia určené na chladenie a mrazenie.

a) Rozdelenie technických zariadení plynových:

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. technické zariadenia plynové sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia (skupiny A, B a C) časť IV. nasledovne:

Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

- výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm³/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom;
- skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m³, napríklad v plynojeme a zásobníku;
- plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm³/h;
- zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm³/h;
- zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa;
- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa;
- rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod;
- spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní;
- chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na:

- výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm³/h vrátane;
- skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m³, napríklad v plynojeme a zásobníku;
- plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm³/h vrátane;
- zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm³/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov;
- zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane;
- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g);
- rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu;
- spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na od'ah spalin;
- chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

a) Termíny vykonávania OPI/OS/OÚS VTZ plynových počas prevádzky (príloha č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

Technické zariadenie plynové		Prevádzka			
Skupina/ druh		Opakovaná úradná skúška	Skúška po oprave ¹⁾	Odborná prehliadka ²⁾	Odborná skúška ²⁾
A	a	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/6m	RT/3r
	b	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/5r
	c	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/3m	RT/1r
	d	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/5r
	e	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/3r
	f	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/2r
	g	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/5r

	h	OPO/6r	RT/OPO ³⁾	RT/6m	RT/3r ⁵⁾
	i	OPO/10r	RT/OPO ³⁾	RT/1r	RT/5r
B	a	OPO/10r ⁴⁾	RT	RT/6m	RT/3r
	b	OPO/10r ⁴⁾	RT	RT/1r	RT/5r
	c	OPO/10r ⁴⁾	RT	RT/3m	RT/1r
	d	X	RT	RT/1r	RT/5r
	e	X	RT	RT/1r	RT/3r
	f	X	RT	RT/1r	RT/3r
	g	X	RT	RT/3r	RT/6r
	h	X	RT	RT/1r	RT/3r
	i	X	RT	O/TPV	TPV

Vysvetlivky:

- 1) Opravy je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.
 - 2) Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.
 - 3) Len po oprave tlakového celku zvaraním.
 - 4) Len pri acetyléne.
 - 5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za štyri roky, ak odbornú skúšku plynového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia bezpečná.
- OPO – oprávnená právnická osoba
 RT – revízny technik
 O – prevádzkovateľom určená osoba
 r – roky
 m – mesiace

Po vykonaní prípravy zariadenia v termínoch predpísaných vyhláškou č. 508/2009 Z.z., príloha č. 5-10, sa vykoná revízia východisková (§ 6), resp. prevádzková (§ 7). Rozsah odborných skúšok je stanovený podľa príslušných STN EN noriem pre dané VTZ plynové.

b) Podmienka zhodnotenia výkonu OS je:

- predloženie sprievodnej dokumentácie resp. revíznej knihy VTZ plynového zariadenia z podkladmi potrebnými k výkonu OS (projekt schválený Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, revízie plyn, elektro, dymovody, M a R, preukaz obsluhy VTZ) a ďalšie, podľa termínov ich výkonu a prevádzkových podmienok VTZ;
- kontrola technickej dokumentácie plynového zariadenia v mieste výkonu OS, OP, kontrola vykonania OP a OS podľa predpísaných termínov;
- kontrola zariadenia – vybavenie meracími, kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami, vytýčenie a označenie bezpečnostného pásma podľa požiadaviek skúšok na zariadení;
- meranie stavu ovzdušia – výskyt CO resp. únik plynu;
- kontrola záznamov o kontrolách plynového zariadenia, kontrola a premeranie spaľovacích pomerov, funkčná skúška prevádzkových termostátov, funkčná skúška, funkčná skúška snímača plameňa, funkčná skúška iných zabezpečovacích prvkov;
- kontrola tesnosti plynových armatúr (od hlavného uzáveru plynu po horák), preskúšanie funkčnosti a ovládateľnosti uzáverov, kontrola vetracích otvorov, kontrola obsluhy;
- vyhotovenie zápisu o vykonaní odbornej skúšky.

a) Opakovaná úradná skúška (OÚS) plynového zariadenia:

- sa vykonáva (za účasti inšpektora oprávnenej právnickej osoby) v ustanovených lehotách počas prevádzky VTZ plynového skupiny A, aby sa overilo, či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 9 ods.1 písm. a) a § 13 ods.3 zákona

č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods.1 a 2 Nariadenia Vlády SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a § 9 a § 11 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- OP/OS/OÚS vybraných VTZ plynových sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej obsluhy kotolní a ostatných plynových zariadení, správcu objektu. O realizácii vykonania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných odborných skúšok VTZ plynových, o termíne a čase bude informovaný príslušný technik v rámci svojej pôsobnosti.
- Požiadavky na bezpečnosť plynových zariadení preveriť revíznou činnosťou na plynových zariadeniach. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované plynové zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.
- Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie predmetu zákazky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet zákazky mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu zákazky úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač je zároveň povinný dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Verejného obstarávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou zhotoviteľa počas vykonávania predmetu zákazky.
- Realizáciu kontroly plynových zariadení požadujeme vykonať tak, aby zodpovedali dotknutým normám STN EN a STN, schváleným technickým normám, pričom musia vychádzať zo slovenských technických noriem a noriem členských štátov EÚ. Konkrétne ide o Technický prevádzkový predpis TPP 704 01 STN EN 1775 (STN 38 6420).
- Úspešný uchádzač po celú dobu realizácie predmetu zákazky zodpovedá za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zodpovedá za škody mu vzniknuté ich porušením, ako aj vzniknuté Verejnému obstarávateľovi alebo tretím osobám.
- Odborné úkony musia byť vykonané len zamestnancami úspešného uchádzača alebo jeho dodávateľov disponujúcimi príslušnou kvalifikáciou na vykonávanie týchto prác.
- Úspešný uchádzač odstráni všetky odpady, ktoré vzniknú v dôsledku jeho činnosti v mieste realizácie predmetu zákazky.

1. Rozdelenie zákazky na časti:

- Zákazka je rozdelená na 3 časti: Región 1, Región 2 a Región 3.
- Jednotlivé časti zákazky sú uvedené v Prílohe č. 3 k časti B.1 – Počet revízií po regiónoch.
- Cenové ponuky je možné predložiť na všetky časti zákazky.

1. Miesto realizácie predmetu zákazky:

- A. **Región 1** – 6 vybraných objektov verejného obstarávateľa,
- B. **Región 2** – 6 vybraných objektov verejného obstarávateľa,
- C. **Región 3** – 5 vybraných objektov verejného obstarávateľa.

- Miesto realizácie predmetu zákazky pre všetky tri regióny je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k časti B.1 - Miesto realizácie predmetu zákazky pre Časť 1, 2 a 3
- Informácie o počte revízií pre všetky tri regióny sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 3 k časti B.1 - Počet revízií pre Časť 1: Región I., Časť 2: Región II., Časť 3: Región III

1. Doba vykonávania predmetu zákazky (doba trvania zmluvy):

- 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.1 – Miesto realizácie predmetu zákazky pre Časť 1, 2 a 3

Príloha č. 2 k časti B.1 – Kontaktné osoby pre Časť 1, 2 a 3

Príloha č. 3 k časti B.1 – Počet revízií pre Časť 1: Región I, Časť 2: Región II, Časť 3: Región III

Špecifikácia ceny

VTZ - plynové zariadenia na strediskách NDS, a.s. - Región I

A Odborné prehliadky VTZ-PZ - skupina A,B,C počas prevádzky

Zaradenie VTZ-PZ	zmysle vyhlášky 508/ 2009	Počet zariadení	Počet intervalov za 4 roky	Počet úkonov za 4 roky	Jednotková cena v EUR bez DPH	Merná jednotka	Celková cena z 4 roky v EUR bez DPH
Af	interval 1x za	1	4	4	20,00 €	kus	80,00
Ag	interval 1x za	1	4	4	20,00 €	kus	80,00
Ah	interval 1x za	1	8	8	20,00 €	kus	160,00
Bf	interval 1x za	10	4	40	20,00 €	kus	800,00
Bg	interval 1x za	40	4	160	20,00 €	kus	3 200,00
Bh	interval 1x za	115	4	460	20,00 €	kus	9 200,00
C	interval 1x za	1	4	4	1,00 €	kus	4,00

B Odborné skúšky VTZ-PZ - skupina A,B,C počas prevádzky

Af	interval 1x za	1	2	2	20,00 €	kus	40,00
Ag	interval 1x za	1	1	1	20,00 €	kus	20,00
Ah	interval 1x za	1	2	2	20,00 €	kus	40,00
Bf	interval 1x za	10	2	20	20,00 €	kus	400,00
Bg	interval 1x za	40	2	80	20,00 €	kus	1 600,00
Bh	interval 1x za	115	2	230	20,00 €	kus	4 600,00
C	interval 1x za	1	4	4	1,00 €	kus	4,00

C Opakované úradne skúšky VTZ - PZ

Af	interval 1x za	1	1	1	20,00 €	kus	20,00
Ag	interval 1x za	1	1	1	20,00 €	kus	20,00
Ah	interval 1x za	1	1	1	20,00 €	kus	20,00

D Sprievodná dokumentácia: evidenčná karta VTZ- PZ, skupina A - aktualizácia

Af	interval 1x za	1	4	4	1,00 €	kus	4,00
Ag	interval 1x za	1	4	4	1,00 €	kus	4,00
Ah	interval 1x za	1	8	8	1,00 €	kus	8,00

E Sprievodná dokumentácia: evidenčná karta VTZ- PZ, skupina B,C

Bf	interval 1x za	10	2	20	1,00 €	kus	20,00
Bg	interval 1x za	40	2	80	1,00 €	kus	80,00
Bh	interval 1x za	115	2	230	1,00 €	kus	230,00
C	interval 1x za	1	4	4	1,00 €	kus	4,00

F Sprievodná dokumentácia: prevádzkový poriadok regulacnej stanice plynu

Bf		10	1	10	1,00 €	kus	10,00
----	--	----	---	----	--------	-----	-------

G Školenie obsluhy - 6 objektov / 4 osob na prevadzku

Bf		24	2	48	1,00 €	Osoba	48,00
----	--	----	---	----	--------	-------	-------

Bg	24	2	48	1,00 €	Osoba	48,00
Bh	24	2	48	1,00 €	Osoba	48,00

H	Celková cena za Revízie VTZ PLYNOVÉ ZARIADENIA - Región I					
----------	--	--	--	--	--	--

SUMÁR						20 792,00
--------------	--	--	--	--	--	------------------

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %*	Podiel subdodávok v euro bez DPH**
1.	-----	-----	-----	----	----
2.	-----	-----	-----	----	----
3.	-----	-----	-----	----	----

V Papradne dňa 17.06.2022

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

* , ** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v euro bez DPH.

POČET REVÍZIÍ PO REGIÓNOCH PLYN

Stredisko	Zariadenie	Značka	Skupina podľa vyhlášky 508/2009		Objekt	výrobné číslo	Dátum vykonania OP	Interval roky	Nasledujúca OP	Región
			kW	Z. z.						
Centrála -S0300	Kotel	PLUS GB 160-80 K1	80 Bh		kotolňa na 1.PP	8740238-02-8176-02418	06/2020	1	06/2021	Región 1.
Centrála -S0300	Kotel	PLUS GB 160-80 K2	80 Bh		kotolňa na 1.PP	8740238-02-8176-0242	06/2020	1	06/2021	Región 1.
Centrála -S0300	Kotel	PLUS GB 160-80 K3	80 Bh		kotolňa na 1.PP	8740238-02-8176-0243	06/2020	1	06/2021	Región 1.
Centrála -S0300	Regulačná stanica plynu	tlaku plynu IPR Tartariny	Bh		plynomerňa na 1.PP	08-0070	06/2020	1	06/2021	Región 1.
Centrála -S0300	Rozvod plynu	Rozvod plynu NTL	Bf		plynomerňa na 1.PP					Región 1.
Centrála -S0300	Kotolňa	Plynová NTL kotolňa	Bh		plynomerňa na 1.PP		06/2020	1	06/2021	Región 1.
Centrála -S0300	NTL rozvod plynu	NTL areálový rozvod plynu	Bg		Laboratórium					Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		A 701 - AB SSÚD 1 - č.1	5119N1	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		A 701 - AB SSÚD 1 - č.2	5099N6	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		A 701 - DO PZ - č.3	5123N0	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		A 701 - DO PZ - č.4	5117N9	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	28 Bh		B 702 - Garáže osobných MV	5009N1	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	28 Bh		C 703 - Šatne - č.1	5035N2	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		C 703 - Šatne - č.2	5065N2	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		C 703 - Miestnosť upratovačky	5096N8	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		D 703 - Diefňa - č.1	0730	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		D 703 - Diefňa - č.2	0733	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		D 703 - Diefňa - č.3	0731	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		D 703 - Garáž - č.6	0745	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		D 703 - Garáž - č.8	0747	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		D 703 - Garáž - č.9	0727	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		D 703 - Garáž - č.10	0726	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	16 Bh		D 703 - Diefňa - č.8	0739	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	26 Bh		D 703 - Sústružňa - č.9	0740	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		E 703 - Garáž - č.1	0726	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	IGT	24 Bh		E 703 - Garáž - č.2	20-828	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	IGT	24 Bh		E 703 - Garáž - č.4	20-8288-18463	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	30 Bh		E 703 - Garáž - č.5	0728	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	ITG	26 Bh		E 703 - Garáž - č.7	20-8288-18461	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	32 Bh		E 703 - Garáž - č.8	0735	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	ITG	26 Bh		E 703 - Garáž - č.9	20-8288-18464	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	24 Bh		F 704 - Kancelária skladu	5121N8	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	28 Bh		F 704 - Archiv - č.1	5034N6	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant turbo TEC plus	28 Bh		F 704 - Archiv - č.2	5033N0	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	IGT	26 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	20-8288-18462	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0741	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0749	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0748	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0744	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0748	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	24 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0743	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	Omega	12 Bh		G 706 - Garáže vozidiel zimnej	0737	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL,NTL rozvod zemného plynu a STL-NTL regulačné zariadenie	Bg		A 701 - DO PZ		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL-NTL regulačná stanica zemného plynu	Bf		B 702 - RS		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL rozvody zemného plynu	Bg		C 703		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL rozvody zemného plynu	Bg		D - 703		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL rozvody zemného plynu	Bg		E - 703		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL rozvody zemného plynu	Bg		G - 706		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL - rozvody ZP, spotrebiče plynu v jednotlivých objektoch	Bg		SSÚD1		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	VTL=STL - Regulačná stanica zemného plynu	Bf		SO 124 - Regulačná stanica RS 503		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL=NTL - regulačná skriňa, NTL rozvod zemného plynu a plynové kotly	Bf		SO 201.1 - Osobná doprava		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL=NTL - regulačná skriňa, NTL rozvod zemného plynu, plynový kotol a plynové žiariče	Bf		SO 301 - Hala kontroly		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	NTL rozvod plynu	NTL - rozvod zemného plynu a plynové kotly	Bg		SO 201.3 - Nákladná doprava		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL=NTL - regulačná skriňa, NTL rozvod zemného plynu, plynový kotol a plynové ohrievače	Bf		SO 104 - Sociálne zariadenie		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	STL, NTL	STL=NTL - regulačná skriňa, NTL rozvod zemného plynu a plynový kotol	Bg		SO 102 - Fito veterina		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant eco TEC plus	41,1 Bh		SO 201.3 - Nákladná doprava	5290N2	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Therm Turbo	20 Bh		SO 301 - Colná hala		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.1		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.2		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.3		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.4		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.5		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.6		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.7		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.8		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.9		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.10		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový žiarič	B245X 5001	10,2 Bh		SO 301 - Colná hala č.11		11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Vaillant eco TEC plus	41,1 Bh		SO 104 - sociálne zariadenie	5856N7	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový ohrievač vody	Ariston 200	10,1 Bh		SO 104 - sociálne zariadenie	403500042	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový ohrievač vody	Ariston 200	10,1 Bh		SO 104 - sociálne zariadenie	303500042	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Plynový ohrievač vody	Quantum	10,1 Bh		SO 104 - sociálne zariadenie	51CT4895-0019	11/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 1 Malacky	Kotel	Protherm Tiger Condens	25 Bh		SO 102 - fyto kontrola	6175N9	08/2019	1	11/2020	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Regulačná stanica plynu	Regulačné zariadenie (ROMZ) jednorádová dvojitupňová %	Bf		SO 304-00 - Ústredné registrátúrne stredisko		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Plynomer	Plynomer podružný	Bg		SO 304-00 - Ústredné registrátúrne stredisko		12/2020	3	11/2023	Región 1.

SSÚD 2 Bratislava	Plynomer	Plynomer podružný	Bg	SO 304-00 - Ústredné registrátorne stredisko		12/2020	3	11/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 200-W	24,7 Bh	SO 304-00 - Ústredné registrat 7194474813001108		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 100-W	26,7 Bh	SO 304-00 - Ústredné registrat 7277949837799109		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 200-W	49 Bh	SO 301-00 Prevádzková budov 7571049805147116		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 300-W	46,3 Bh	SO 301-00 Prevádzková budov 7176778605521107		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 300-W	46,3 Bh	SO 301-00 Prevádzková budov 7176778605611105		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 200 s pretlakovým horákom	225 Bh	SO 304-00 - Sklady a dielne 7185865701354109		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitodens 100 s pretlakovým horákom	130 Bh	SO 304-00 - Sklady a dielne 7185863701301109		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 35 H G20	34,5 Bh	SO 304-00 - Garáž G1 0626120913		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 35 H G20	34,5 Bh	SO 304-00 - Garáž G1 0626120910		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 28H G20	28 Bh	SO 304-00 - Garáž G3 0617319799		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 28H G20	28 Bh	SO 304-00 - Garáž G3 0617119748		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 20H G20	21 Bh	SO 304-00 - Garáž G2 0632122171		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Teplotzdúšný agregát	Blowtherm IHPT 20H G20	21 Bh	SO 304-00 - Garáž G2 0632122170		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Infražiarič	Pakole IGT 28	28 Bh	SO 304-00 - Garáž G2 20-2816-12986		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Infražiarič	Pakole IGT 28	28 Bh	SO 304-00 - Údržovňa 20-2816-12984		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Infražiarič	Pakole IGT 28	28 Bh	SO 304-00 - Údržovňa 20-2816-12985		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Infražiarič	Pakole IGT 28	28 Bh	SO 304-00 - Údržovňa 20-2816-12987		12/2020	1	11/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	STL plynovod	STL rozvod plynu	Bg	SO 304-00 - Ústredné registrátorne stredisko		12/2020	3	11/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	NTL rozvod plynu	NTL rozvod plynu k jednotlivým spotrebičom	Bg	SO 301-00 Prevádzková budova		12/2020	3	11/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	NTL rozvod plynu	NTL rozvod plynu k jednotlivým spotrebičom	Bg	SO 304-00 - Ústredné registrátorne stredisko		12/2020	3	11/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	NTL rozvod plynu	NTL rozvod plynu k jednotlivým spotrebičom	Bg	SO 304-00 - Sklady a dielne		12/2020	3	11/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Regulátor tlaku plynu	Regulačné a odberné meracie zariadenie pre plynofikovanú kotolňu (ROMZ) 1/1	Bf	SO 01 - Administratívno-prevádzková budova		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	NTL rozvod plynu	NTL plynovod pre plynofikovanú kotolňu	Bg	SO 01 - Administratívno-prevádzková budova		12/2020	3	12/2023	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitoplex 100	Bh	SO 01 - Administratívno-prevá 7184510401075		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 2 Bratislava	Kotel	Viessmann Vitoplex 101	Bh	SO 01 - Administratívno-prevá 7184510501003		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Kotel č. 1	Vaillant VK 156/7-2E	154 Bh	Kotolňa stredisko SSUD3 0000-3017-2500-2005-0184		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Kotel č. 2	Vaillant VK 132/7-2E	143 Bh	Kotolňa stredisko SSUD3 9900-3017-2300-2005-1378		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Kotel č. 3	Vaillant VK 132/7-2E	143 Bh	Kotolňa stredisko SSUD3 9900-3017-2300-2005-1422		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Regulačná stanica plynu	Zariadenie na zníženie tlaku plynu	Af	Mimo areálu strediska RS 203/1/1440 50/100		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Infražiarič	KM 10 I	10 Bg,Bh	Dielňa 1-0171		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Infražiarič	KM 15 I	15 Bg,Bh	Dielňa 2-0173		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Infražiarič	KM 15 I	15 Bg,Bh	Dielňa 2-0174		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Infražiarič	KM 15 I	15 Bg,Bh	Dielňa 2-0175		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Infražiarič	KM 15 I	15 Bg,Bh	Dielňa 2-0176		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚD 3 Trnava	Rozvod plynu plynovod		Bh	Od RS plynu do kotolne a k infražiaričom			1	12/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Regulačná stanica plynu	Centrálna regulačná a meracia stanica tlaku plynu: 2x RTP ALZ GUBD	Bf	Budova údržby 506477/95 + 5064460/95		06/2020	1	06/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL nízkotlaký rozvod plynu po stredisku SSUD4TN	Bg	Areal strediska SSUD4TN		09/2018	3	09/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL Kotolňa	NTL Kotolňa	Bg,Bh	Kotolňa budova údržby Obj.7040		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL Plynovod od záveru DN80s výsuvným vretenom v regulačnej stanici plynu po jednotlivé uzavery pred spotrebičmi	Bg	Kotolňa budova údržby Obj.7040		05/2020	3	05/2023	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K2 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000012-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K3 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000011-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K1 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000010-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K4 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000009-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K1 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000007-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K3 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000006-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K2 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova údržby Obj.703290-037-000005-7736701310		05/2020	1	05/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL Kotolňa	NTL Kotolňa	Bg,Bh	Kotolňa budova garáže Obj.7030		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL Plynovod od záveru DN40 pred vstupom do kotolne po uzavery pred spotrebičmi	Bg	Kotolňa budova garáže Obj.7030		03/2020	3	03/2023	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K2 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova garáže Obj.703290-959-000003-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K1 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa budova garáže Obj.703290-959-000004-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL Kotolňa	NTL Kotolňa	Bg,Bh	Kotolňa Ďialničná policia/prevádzková budova Obj.7020		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL Plynovod od záveru DN32 pred vstupom do kotolne po uzavery pred spotrebičmi	Bg	Kotolňa Ďialničná policia/prevádzková budova Obj.7020		03/2020	3	03/2023	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K2 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa Ďialničná policia/pre 3290-958-000057-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K1 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa Ďialničná policia/pre 3290-958-000059-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL Kotolňa	NTL Kotolňa	Bg,Bh	Kotolňa administratívna/prevádzková budova Obj.7010		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL Plynovod od záveru DNS0 pred vstupom do kotolne po uzavery pred spotrebičmi	Bg	Kotolňa administratívna/prevádzková budova Obj.7010		03/2020	3	03/2023	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K2 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa administratívna/prev 3290-958-000058-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Kotel	Buderus K1 GB192-50iW H	47,9 Bh	Kotolňa administratívna/prev 3290-958-000060-7736701310		03/2020	1	03/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	NTL rozvod plynu	NTL rozvod plynu	Bg	Zámočnícka dielňa. Opravarenská dielňa Obj. 7040		02/2020	3	02/2023	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Infražiarič	TERMSTAR 2000 ESS typ TS 31 ESS	31 Bh	Zámočnícka dielňa Obj. 7040 20 - 02026		02/2020	1	02/2021	Región 1.
SSÚD 4 Trenčín	Infražiarič	TERMSTAR 2000 ESS typ TS 50 ESS	50 Bh	Opravarenská dielňa Obj. 7040C20 - 02027		02/2020	1	02/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Infražiarič	ADRIAN	Bh	dielňa 10381322152		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Infražiarič	ADRIAN	Bh	dielňa 10382322152		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Infražiarič	ADRIAN	Bh	dielňa 10383322152		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Infražiarič	ADRIAN	Bh	dielňa 10260322152		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Kotel	Protherm	Bh	administratívna budova 211134150KLOE12		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Kotel	Vaillant	Bh	administratívna budova 21184000100		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Kotel	Viessmann Vitodens	Bh	cestmajsterstvo 7722312003740120		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Kotel	Vaillant	Bh	cestmajsterstvo 60020063096		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Regulátor tlaku plynu		Bg	kotolňa - cestmajsterstvo 901664		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Regulátor tlaku plynu		Bg	kotolňa - administratívna budc 501684		12/2020	1	12/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Komin			kotolňa - administratívna budova		12/2020	0,5	06/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Komin			kotolňa administratívna budova		12/2020		06/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Komin			kotolňa - cestmajsterstvo		12/2020		06/2021	Región 1.
SSÚR 1 Galanta	Komin			kotolňa - cestmajsterstvo		12/2020		06/2021	Región 1.

SSÚR 1 Galanta	NTL rozvod plynu-kotolňa	Bg	administratívna budova	11/2018	3	11/2021 Región 1.
SSÚR 1 Galanta	NTL rozvod plynu-kotolňa	Bg	cestmajsterstvo	11/2018	3	11/2021 Región 1.
SSÚR 1 Galanta	NTL rozvod plynu-Adrian	Bg	administratívna budova	11/2018	3	11/2021 Región 1.
SSÚR 2 Nová Baňa	Predĺženie STL plynovodu D 63+D32			11/2018	3	11/2021 Región 1.
IO Prešov	Regulátor	Bf	kotolňa	10/2019	3	10/2022
IO Prešov	Rozvod plynu	Bg	kotolňa			
			NTL rozvd plynu			

Miesto realizácie predmetu zákazky: REGIÓN 1.

1	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Malacky , Pezinská 15, 901 01 Malacky, + HP Brodské /41510/
2	Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava Domkárska 9, 821 05 Bratislava, /41520/+HP Jarovce a HP Čunovo/
3	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Trnava , Seredská 263, 917 05 Trnava, /41530/
4	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. - Stredisko správy a údržby diaľnic Trenčín , Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín – Zlatovce, /41540/
5	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. - Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Galanta , Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta, /41710/
6	Národná diaľničná spoločnosť, a. s., GR Polianky 50300 , Areálu Polianky /50 300/

Kontaktné osoby pre Časť 1: Región I

1	Stredisko správy a údržby diaľnic Malacky, Pezinská 15, 901 01 Malacky,
2	Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava
3	Stredisko správy a údržby diaľnic Trnava, Seredská 210, 917 05 Trnava.
4	Stredisko správy a údržby diaľnic Trenčín, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín – Zlatovce
5	Stredisko správy a údržby okružných ciest Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta,
6	Národná diaľničná spoločnosť, a. s., - GR Polianky 50300,