

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.4.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov

818 086,98

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

818 086,98

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	818 086,98	163 617,40

Cena s DPH

v

EUR

981 704,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA
Miesto: Pezinok
Objednávateľ: BSK, Bratislava
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Dátum: 20.04.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	818 086,98	981 704,38
E1.1	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.1 Architektúra+statika	583 111,02	699 733,22
E1.2	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia	64 311,39	77 173,67
E1.3	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie	58 449,99	70 139,99
E1.4	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie	53 277,66	63 933,19
E1.5	SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika	4 181,28	5 017,54
SO 06	SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	54 755,64	65 706,77
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		818 086,98	981 704,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.1 - SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	583 111,02
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	583 111,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	583 111,02	20,00%	116 622,20

Cena s DPH	v EUR	699 733,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.1 - SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

583 111,02

HSV - Práce a dodávky HSV

213 396,15

1 - Zemné práce	6 838,21
2 - Zakladanie	20 009,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	47 538,33
4 - Vodorovné konštrukcie	36 208,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	75 594,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 105,07
99 - Presun hmôt HSV	6 101,16

PSV - Práce a dodávky PSV

357 714,87

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 248,77
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 290,10
713 - Izolácie tepelné	37 186,74
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	8 300,00
762 - Konštrukcie tesárske	49 889,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	20 674,67
764 - Konštrukcie klampiarske	69 408,54
766 - Konštrukcie stolárske	37 735,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64 033,01
771 - Podlahy z dlaždíc	2 368,05
775 - Podlahy vlysové a parketové	30 793,65
781 - Obklady	14 621,93
783 - Nátery	3 848,32
784 - Maľby	6 316,23

M - Práce a dodávky M

12 000,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	12 000,00
---	-----------

Ostatné - Ostatné

0,00

999 - Pomocné vypočty	0,00
-----------------------	------

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.1 - SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

583 111,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

213 396,15

D 1

Zemné práce

6 838,21

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	0,000	1,01	0,00
	W		0		0,000		
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	6,63	0,00
	W		0		0,000		
	W		Medzisúččet		0,000		
	W	výkop_jama	Súččet		0,000		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,95	0,00
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,427	33,34	1 347,84
	W		(2,9-2,4+0,8)*0,6*7,125		5,558		
	W		(3,65-3,15+(0,8+1,665)/2)*0,6*(9,87+8,45+8,42)		27,796		
	W		(3,65-3,15+0,9)*0,6*8,42		7,073		
	W	výkop_ryha600	Súččet		40,427		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,427	9,43	381,23
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,718	20,38	381,47
	W		"pod objektom A				
	W		(2,9-2,4+0,8)*0,8*5,475		5,694		
	W		(3,65-2,4+0,8)*0,85*0,6		1,046		
	W		(3,65-2,4+0,8)*0,85*5,225		9,105		
	W		(3,65-3,15+0,8)*0,85*2,6		2,873		
	W	výkop_ryha2000	Súččet		18,718		
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,718	1,12	20,96
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	118,290	1,72	203,46
	W		"zásyp				
	W		výkop_jama*2		0,000		
	W		výkop_ryha600*2		80,854		
	W		výkop_ryha2000*2		37,436		
	W		Súččet		118,290		
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,145	0,71	41,99
	W		výkop_jama		0,000		
	W		výkop_ryha600		40,427		
	W		výkop_ryha2000		18,718		
	W		Súččet		59,145		
10	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	197,678	14,04	2 775,40
	W		"pod domom				
	W		(1,58+1,28+0,3+0,9)/4*35,4		35,931		
	W		(1,41+2,06+1,16+0,58)/4*(34,9*2)		90,915		
	W		Medzisúččet		126,846		
	W		"okolo domu				
	W		"ľava strana				
	W		52,25*0,6		31,350		
	W		0,5*2,5*0,6		0,750		
	W		1,244*2,5*0,6		1,866		
	W		1,95*2,5*0,6		2,925		
	W		"prava strana				
	W		(36,66+15,17)*0,6		31,098		
	W		-0,084*(29,4+20,19) "okapový chodník		-4,166		
	W		0,11/2*5,7 "jestvujúci objekt		0,314		
	W		"zadná strana				
	W		(0,75+1,7)/2*6,5*0,6		4,778		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"predná strana				
	W		(0,54+0,17)/2*9*0,6		1,917		
	W		Medzisúččet		70,832		
	W	zásyp	Súččet		197,678		
11	M	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	45,684	25,00	1 142,10
	W		45,684		45,684		
12	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	533,100	1,02	543,76
	W		ornica/0,3		533,100		
	W		Súččet		533,100		
	D	2	Zakladanie				20 009,72
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu fr.0-32 mm	m3	21,034	46,28	973,45
	W		(1,1-0,9)*35,5		7,100		
	W		(1,35-1,15)*34,834		6,967		
	W		(1,35-1,15)*34,834		6,967		
	W		Súččet		21,034		
14	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,360	124,83	2 416,71
	W		124,7*0,15*1,035		19,360		
	W		Súččet		19,360		
	W		"pozn. uvazovane stratne 3,5% pri betonazi do terenu				
15	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,594	16,38	108,01
	W		"obvod dosky				
	W		0,15*(51,52-6,26-1,3) "doska žb		6,594		
	W		Súččet		6,594		
16	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,594	3,07	20,24
17	K	273361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,057	3 750,00	213,75
	W		"AVI DS 60 450ks				
	W		190/1000*0,3		0,057		
	W		Súččet		0,057		
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,069	3 101,78	3 315,80
	W		"KY50				
	W		3564,0/1000*0,3		1,069		
	W		Súččet		1,069		
19	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x25x25 s betónovou výplňou C20/25 hr. 250 mm	m3	3,906	188,62	736,75
	W		"základy pod objektom B				
	W		(2,4-1,15)*0,25*2*6,25		3,906		
	W		Súččet		3,906		
20	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	28,641	186,06	5 328,94
	W		"základy pod objektom B				
	W		(2,4-0,9)*0,3*(7,325+5,775)		5,895		
	W		(3,15-1,15)*0,3*(8,88*2+8,75+8,9+2,5)		22,746		
	W		Súččet		28,641		
21	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	23,536	123,34	2 902,93
	W		"základy pod objektom B				
	W		(2,9-2,4)*0,6*7,125		2,138		
	W		(2,9-2,4)*0,8*5,475		2,190		
	W		(3,65-2,4)*0,85*6,65		7,066		
	W		(3,65-3,15)*0,85*1,85		0,786		
	W		(3,65-3,15)*0,6*(9,88+8,46+8,43*2)		10,560		
	W		Medzisúččet		22,740		
	W		22,74*0,035		0,796		
	W		Súččet		23,536		
	W		"pozn. uvazovane stratne 3,5% pri betonazi do terenu				
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	66,225	18,84	1 247,68
	W		"základy pod objektom B				
	W		(2,9-2,4)*7,125*2		7,125		
	W		(2,9-2,4)*5,475*2		5,475		
	W		(3,65-2,4)*6,65*2		16,625		
	W		(3,65-3,15)*1,8*2		1,800		
	W		(3,65-3,15)*(9,88+8,46+8,43*2)*2		35,200		
	W		Súččet		66,225		
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	66,225	3,53	233,77
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 B	t	0,825	2 868,39	2 366,42
	W		2750,54/1000*0,3		0,825		
	W		Súččet		0,825		
25	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,488	123,34	60,19
	W		(1,15-0,9)*0,3*6,5 "pás 5		0,488		
	W		Súččet		0,488		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	3,250	21,01	68,28
	W		"odskok dosky				
	W		(1,15-0,9)*6,5*2		3,250		
	W		Súčet		3,250		
27	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	3,250	5,17	16,80
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							47 538,33
28	K	311234055	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 25) P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (250x375x249)	m3	30,449	215,81	6 571,20
	W		"1NP				
	W		0,25*24,503 "A07		6,126		
	W		-0,25*3*1,5 "otvor		-1,125		
	W		0,25*24,503 "A05		6,126		
	W		-0,25*3*1,5 "otvor		-1,125		
	W		0,25*11,544 "A01		2,886		
	W		0,25*3*(3+4,55+4) "B04		8,663		
	W		0,25*3,5*4 "B06		3,500		
	W		0,25*2,71*1 "B11		0,678		
	W		0,25*3*7,75 "B09		5,813		
	W		-0,25*1*2,3*2 "otvory		-1,150		
	W		"podkrovie				
	W		0,25*15,541 "B22		3,885		
	W		0,25*3,34*2,9 "B23		2,422		
	W		Medzisúččet		36,699		
	W		"zrealizovane				
	W		-0,25*(3,8-0,8)*4		-3,000		
	W		-0,25*(3,8-0,55)*4		-3,250		
	W		Medzisúččet		-6,250		
	W		Súčet		30,449		
29	K	311234250	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 50 FAMILY) P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (500x247x249)	m3	118,630	235,03	27 881,61
	W		"1NP				
	W		"prava strana				
	W		0,5*3*(7,18+6,44)		20,430		
	W		0,5*3,25*15,8		25,675		
	W		0,5*4*5,95		11,900		
	W		0,5*3*6,15		9,225		
	W		0,5*3,5*4,75		8,313		
	W		0,5*3*9,225		13,838		
	W		"zadna strana				
	W		0,5*3*5,5		8,250		
	W		-0,5*1*2,3 "otvor		-1,150		
	W		"lava strana				
	W		0,5*3*16,625		24,938		
	W		0,5*3,25*(4,5+8,95)		21,856		
	W		0,5*4*5,95		11,900		
	W		0,5*3*(2,85+11,375+2+9,75)		38,963		
	W		-0,5*(1,375*1,75*12+2,375*2,5+1*2,55) "otvory		-18,681		
	W		"predna strana				
	W		0,5*3*8		12,000		
	W		-0,5*2*1,75*2 "otvory		-3,500		
	W		Medzisúččet		183,957		
	W		"podkrovie				
	W		0,5*5,295 "štitová stena - zadná		2,648		
	W		0,5*15,531 "štitová stena - zadná		7,766		
	W		Medzisúččet		10,414		
	W		"odpocet prvych radov tehál				
	W		-26,413/0,38*0,5		-34,754		
	W		Medzisúččet		-34,754		
	W		"odpocet zrealizovaneho muriva				
	W		"pravy pohľad				
	W		-0,5*(4,3-2,8)*4,05		-3,038		
	W		-0,5*(4,3-2,3)*2,35		-2,350		
	W		-0,5*(4,3-2,05)*2,0+0,5*0,5*0,475		-2,131		
	W		-0,5*(3,8-1,8)*3		-3,000		
	W		-0,5*(3,8-1,55)*1,75		-1,969		
	W		-0,5*0,5*7,06		-1,765		
	W		"zadny				
	W		-0,5*(4,3-2,05)*6,0		-6,750		
	W		-0,5*0,5*1,5		-0,375		
	W		-(-0,5*1*2,3)		1,150		
	W		"lavy pohľad				
	W		-0,5*(4,3-1,8)*(3-0,5)		-3,125		
	W		-0,5*(4,3-1,55)*5,375		-7,391		
	W		-0,5*(3,8-1,05)*7,875		-10,828		
	W		-0,5*(3,8-1,05)*4,825		-6,634		
	W		-(-0,5*1,375*1,75*6)		7,219		
	W		Medzisúččet		-40,987		
	W		Súčet		118,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	311234252	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (ref.HELUZ 38) FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (380x247x249)	m3	11,944	257,83	3 079,52
	W		"predný pohľad				
	W		0,25*0,38*(8)		0,760		
	W		"pravý pohľad				
	W		0,25*0,38*(9,38+7,625+11,7+7,05)		3,397		
	W		1*0,38*0,25		0,095		
	W		0,75*0,38*8,65		2,465		
	W		1*0,38*0,25		0,095		
	W		0,75*0,38*1,5		0,428		
	W		1*0,38*3		1,140		
	W		1,25*0,38*2		0,950		
	W		1*0,38*2,35		0,893		
	W		1,5*0,38*4,505		2,568		
	W		"zadný pohľad				
	W		0,75*0,38*5,88		1,676		
	W		"ľavý pohľad				
	W		0,5*0,38*2,625		0,499		
	W		0,25*0,38*(5,375+7,875)		1,259		
	W		0,5*0,38*(13,55+2,5)		3,050		
	W		0,75*0,38*8,83		2,517		
	W		0,5*0,38*(4,42+2,5)		1,315		
	W		1*0,38*(6,575+2,5)		3,449		
	W		0,25*0,38*9,38		0,891		
	W		Medzisúččet		27,447		
	W		"odpočet otvory				
	W		-0,5*0,38*0,25*2*2		-0,190		
	W		-1*0,38*0,25*1		-0,095		
	W		-0,75*0,38*1		-0,285		
	W		Medzisúččet		-0,570		
	W		"Odpocet zrealizovanych muriv				
	W		"pravý pohľad				
	W		-0,25*0,38*(7,05)		-0,670		
	W		-0,75*0,38*8,65		-2,465		
	W		-1*0,38*0,25		-0,095		
	W		-0,75*0,38*1,5		-0,428		
	W		-1*0,38*3		-1,140		
	W		-1,25*0,38*2		-0,950		
	W		-1*0,38*2,35		-0,893		
	W		-1,5*0,38*4,505		-2,568		
	W		"zadný pohľad				
	W		-0,75*0,38*5,88		-1,676		
	W		"ľavý pohľad				
	W		-0,5*0,38*2,625		-0,499		
	W		-0,25*0,38*(5,375+7,875)		-1,259		
	W		-0,5*0,38*(13,55)		-2,575		
	W		Medzisúččet		-15,218		
	W		"odpočet otvory				
	W		-(-0,75*0,38*1)		0,285		
	W		Súččet		11,944		
31	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	26,29	0,00
	W		4		4,000		
	W		"zrealizovane				
	W		-4		-4,000		
	W		Súččet		0,000		
32	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	16,000	40,05	640,80
	W		40		40,000		
	W		"zrealizovane				
	W		-4*6		-24,000		
	W		Súččet		16,000		
33	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký(Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	16,000	74,30	1 188,80
34	K	317161209	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	79,12	316,48
35	K	317161252	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	16,93	67,72
36	K	317161272	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	19,33	173,97
	W		13		13,000		
	W		"zrealizovane				
	W		-4		-4,000		
	W		Súččet		9,000		
37	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,237	126,24	29,92
	W		"pod schodiskom				
	W		0,821*0,15*1		0,123		
	W		0,6*0,15*1,27		0,114		
	W		Súččet		0,237		
38	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	2,189	23,44	51,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1*(0,827+0,6)		1,427		
	W		1,27*0,6		0,762		
	W		Súčet		2,189		
39	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	2,189	6,22	13,62
40	K	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	204,384	36,81	7 523,38
	W		"1NP				
	W		3*(15,875+3,85*2) "A05-A08		70,725		
	W		-1*2,3*4 "otvory		-9,200		
	W		2,55*(4,55+3,125+2,975) "A03,04		27,158		
	W		-3,73*2,35 "otvor		-8,766		
	W		3,2*2,35 "A01		7,520		
	W		-1,8*3,05 "otvor		-5,490		
	W		3*(2,5+0,55) "B01		9,150		
	W		2,55*(4,55+2,6) "B03,04		18,233		
	W		-3,73*2,35 "otvor		-8,766		
	W		3*(6,075+3,85) "B05,06		29,775		
	W		-1*2,3*2 "otvory		-4,600		
	W		3*(2,875+2,375) "B11		15,750		
	W		-1*2,3 "otvor		-2,300		
	W		3*(3,875*3) "B08		34,875		
	W		-1*2,3		-2,300		
	W		Medzisúčet		171,764		
	W		"podkrovie				
	W		"nad A05-08				
	W		1,4*(8+7,625)		21,875		
	W		4,89*2		9,780		
	W		"nad A03,04				
	W		2,6*4,7		12,220		
	W		5,28*2		10,560		
	W		"nad A01				
	W		1,84*2,35		4,324		
	W		"B22				
	W		15,54-0,9*2,02		13,722		
	W		"B23				
	W		11,265*2-0,8*2,02		20,914		
	W		Medzisúčet		93,395		
	W		"ZREALIZOVANE				
	W		-3*3,85*2		-23,100		
	W		-3*(8+7,625)		-46,875		
	W		-(-1*2,3*4)		9,200		
	W		Medzisúčet		-60,775		
	W		Súčet		204,384		
D	4		Vodorovné konštrukcie				36 208,71
41	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	37,696	128,65	4 849,59
	W		0,2*197,155		39,431		
	W		-0,2*4,8*1 "schodisko		-0,960		
	W		-0,2*3,875*1 "schodisko		-0,775		
	W		Súčet		37,696		
42	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	178,895	16,36	2 926,72
	W		"z boku				
	W		0,2*63,45 "obvod		12,690		
	W		0,2*(4,8+1)*2 "schodisko		2,320		
	W		0,2*(3,875+1)*2 "schodisko		1,950		
	W		Medzisúčet		16,960		
	W		"zo spodu				
	W		112,581-4,8*1		107,781		
	W		30,031		30,031		
	W		24,123 "exterie		24,123		
	W		Medzisúčet		161,935		
	W		Súčet		178,895		
43	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	178,895	5,80	1 037,59
44	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	161,935	14,56	2 357,77
	W		112,581-4,8*1		107,781		
	W		30,031		30,031		
	W		24,123 "exterie		24,123		
	W		Súčet		161,935		
45	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	161,935	3,71	600,78
46	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B 500B	t	2,321	2 942,21	6 828,87
	W		2320,68/1000		2,321		
	W		Súčet		2,321		
47	K	41136182D	M+D Dištančné pásy	t	0,075	3 750,00	281,25
	W		"AVI DS 100 150ks				
	W		75/1000		0,075		
	W		Súčet		0,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	28,498	134,76	3 840,39
	W		"obvod				
	W		0,3*0,5*(8,55*2+5,5)		3,390		
	W		0,3*0,5*(26,625+12,625+14,55+2,2)		8,400		
	W		0,3*0,6*(14,75+8,175+14,78+8,15+8)		9,694		
	W		0,28*0,5*(1,875*2+1,5) "preklady nad oknami		0,735		
	W		"uskočenie venca				
	W		0,3*(3,8-2,8)*0,5*2 "pri začiatku dosky		0,300		
	W		0,3*0,75*0,8*2 "pri uskočení dosky		0,360		
	W		"vnútorné				
	W		0,15*0,35*(8+7,625+3,85*2) "A05-08		1,225		
	W		0,25*0,5*5,5*2		1,375		
	W		0,15*0,45*(4,7) "A03,04		0,317		
	W		0,15*0,25*(2,975*2) "A03,04		0,223		
	W		0,15*0,4*2,35 "A01		0,141		
	W		0,25*0,5*8 "A01,02		1,000		
	W		0,15*0,45*4,55 "B03,04		0,307		
	W		"uskočenie dosky				
	W		(3-2,25)*0,25*5,5		1,031		
	W		Súčet		28,498		
49	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	200,649	13,50	2 708,76
	W		"obvod				
	W		0,5*(8,55*2+5,5)*2		22,600		
	W		0,5*(26,625+12,625+14,55+2,2)*2		56,000		
	W		0,6*(14,75+8,175+14,78+8,15+8)*2		64,626		
	W		"uskočenie venca				
	W		(3,8-2,8)*0,5*2		1,000		
	W		0,75*0,55*2 "pri uskočení dosky		0,825		
	W		"vnútorné				
	W		0,35*(8+7,625+3,85*2)*2 "A05-08		16,328		
	W		0,5*5,5*2*2 "A06,05		11,000		
	W		0,45*(4,7)*2 "A03,04		4,230		
	W		0,25*(2,975*2)*2 "A03,04		2,975		
	W		0,4*2,35*2 "A01		1,880		
	W		0,24*8*2 "A01,02		3,840		
	W		0,45*4,55*2 "B03,04		4,095		
	W		0,25*6*2 "hrany venca na fasade		3,000		
	W		"uskočenie dosky				
	W		0,75*5,5*2		8,250		
	W		Súčet		200,649		
50	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	200,649	4,40	882,86
51	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	10,828	24,67	267,13
	W		"zboku				
	W		0,5*(1,875*2+1,5)*2 "preklady nad oknami		5,250		
	W		Medzisúččet		5,250		
	W		"debnenie zospodu venca/prievlaku				
	W		0,28*(1,375*2+1) "preklady		1,050		
	W		0,15*(1*4)		0,600		
	W		0,25*1,5*2		0,750		
	W		0,15*3,73		0,560		
	W		0,25*5,5		1,375		
	W		0,15*1,8		0,270		
	W		0,15*3,73		0,560		
	W		0,25*1,65 "ukočenie dosky		0,413		
	W		Medzisúččet		5,578		
	W		Súčet		10,828		
52	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	10,828	5,87	63,56
53	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	5,165	33,21	171,53
	W		"debnenie zospodu venca/prievlaku				
	W		0,28*(1,375*2+1) "preklady		1,050		
	W		0,15*(1*4)		0,600		
	W		0,25*1,5*2		0,750		
	W		0,15*3,73		0,560		
	W		0,25*5,5		1,375		
	W		0,15*1,8		0,270		
	W		0,15*3,73		0,560		
	W		Súčet		5,165		
54	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	5,165	8,59	44,37
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B 500B	t	2,665	2 897,45	7 721,70
	W		2665,45/1000		2,665		
	W		Súčet		2,665		
56	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,486	157,86	392,44
	W		0,978*1 "rameno so stupňami		0,978		
	W		0,155*1,27 "podesta		0,197		
	W		"B12				
	W		0,161*4,6/cos(34)*1 "rameno		0,893		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		18*(0,172*0,27)/2*1 "stupne		0,418		
	W		Súčet		2,486		
57	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B 500B	t	0,119	3 110,96	370,20
	W		118,58/1000		0,119		
	W		Súčet		0,119		
58	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,017	3 117,99	53,01
	W		"KY50				
	W		17,29/1000		0,017		
	W		Súčet		0,017		
59	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,326	34,89	360,27
	W		1*(0,08+3,911)		3,991		
	W		1,27*0,885		1,124		
	W		"B12				
	W		4,32/cos(34)*1		5,211		
	W		Súčet		10,326		
60	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,326	6,31	65,16
61	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,850	21,17	314,37
	W		"stupne zvrchu				
	W		1*3,24		3,240		
	W		1,035*1,27 "podesta		1,314		
	W		"podstupnice				
	W		1*2,515		2,515		
	W		1*0,085		0,085		
	W		"B12				
	W		"stupne zvrchu				
	W		4,6*1		4,600		
	W		"podstupnice				
	W		18*0,172		3,096		
	W		Súčet		14,850		
62	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,850	4,74	70,39
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				75 594,95
63	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter (Ref. BAUMIT) BetonKontakt	m2	131,993	2,91	384,10
	W		"B13				
	W		45,231		45,231		
	W		"B03,B04				
	W		2,2*2,6*2		11,440		
	W		"B01				
	W		2,35*2,35		5,523		
	W		"B05				
	W		3*3,85		11,550		
	W		"B06				
	W		2,925*3,85		11,261		
	W		"B11				
	W		2,225*2,875		6,397		
	W		"B10				
	W		3,025*3,875		11,722		
	W		"B08				
	W		3,075*3,875		11,916		
	W		"B09				
	W		4,375*3,875		16,953		
	W		Súčet		131,993		
64	K	611467512	Vnútorná sadrová omietka stropov (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	131,993	15,45	2 039,29
	W		"B13				
	W		45,231		45,231		
	W		"B03,B04				
	W		2,2*2,6*2		11,440		
	W		"B01				
	W		2,35*2,35		5,523		
	W		"B05				
	W		3*3,85		11,550		
	W		"B06				
	W		2,925*3,85		11,261		
	W		"B11				
	W		2,225*2,875		6,397		
	W		"B10				
	W		3,025*3,875		11,722		
	W		"B08				
	W		3,075*3,875		11,916		
	W		"B09				
	W		4,375*3,875		16,953		
	W	OM_strop	Súčet		131,993		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter (Ref. Baumit) BetonKontakt	m2	119,194	1,93	230,04
	VV		"obvod				
	VV		0,5*8,55*2		8,550		
	VV		0,5*(26,625+12,375+14,55+2,2)		27,875		
	VV		0,6*(14,75+14,78)		17,718		
	VV		1,35*(8,175+8,15)		22,039		
	VV		0,5*(1,875*2+1,5) "preklady nad oknami		2,625		
	VV		"uskočenie venca				
	VV		0,3*0,5*2		0,300		
	VV		0,3*0,8*2		0,480		
	VV		"vnútorné				
	VV		0,35*(15,875+3,85*2)*2 "A05-08		16,503		
	VV		0,24*6,1*2*2 "A06,05		5,856		
	VV		0,45*(4,55)*2 "A03,04		4,095		
	VV		0,25*(2,975+3,125)*2 "A03,04		3,050		
	VV		0,4*2,35*2 "A01		1,880		
	VV		0,24*8,6*2 "A01,02		4,128		
	VV		0,45*4,55*2 "B03,04		4,095		
	VV		Súčet		119,194		
66	K	612467512	Vnútorná sadrová omietka stien (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	1 024,820	13,45	13 783,83
	VV		"1NP				
	VV		"A08,A07				
	VV		(0,15+3,29)*(4,875+2,975)		27,004		
	VV		(0,15+4,55)*(4,875+2,975)		36,895		
	VV		16,95*4+0,15*3,85*4		70,110		
	VV		-1*2,3*2 "otvory		-4,600		
	VV		-1,375*1,75*3 "okná		-7,219		
	VV		0,27*(1,375+1,75*2)*3 "ostenie		3,949		
	VV		"A06,A05				
	VV		(0,15+3,175)*(3,11+4,365)		24,854		
	VV		(0,15+4,323)*(3,11+4,365)		33,436		
	VV		16,536*4+0,15*3,85*4		68,454		
	VV		-1*2,3*2 "otvory		-4,600		
	VV		-1,375*1,75*3 "okná		-7,219		
	VV		0,27*(1,375+1,75*2)*3 "ostenia		3,949		
	VV		"A04,A03				
	VV		(0,15+5,31)*(2,2*2)		24,024		
	VV		13,0226*2+0,15*2,8*2		26,885		
	VV		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	VV		"A01				
	VV		(0,15+3,7)*(2,35*4)		36,190		
	VV		-1,8*3,05-2*2,8 "otvory		-11,090		
	VV		0,27*(2+2,8*2) "ostenie		2,052		
	VV		"A02,A09				
	VV		(0,15+3,55)*(5,7+5,95+6,85)		68,450		
	VV		11,044+0,15*2,5		11,419		
	VV		(0,15+3,7)*(4+4,7)		33,495		
	VV		-3,73*2,35-1,8*3,05 "otvory		-14,256		
	VV		-1,375*1,75*2 "okná		-4,813		
	VV		0,27*(1,375+1,75*2)*2 "ostenia		2,633		
	VV		"A09-chodba				
	VV		(0,15+3,7)*3		11,550		
	VV		(0,15+3,55)*3		11,100		
	VV		(0,15+3,325)*6,44		22,379		
	VV		(0,15+3,167)*6,44		21,361		
	VV		(0,15+3,325)*(6,68+1,5)		28,426		
	VV		(0,15+3,167)*6,68		22,158		
	VV		-(1*2,3+1*2,3*4) "otvory		-11,500		
	VV		0,27*(1+2,3*2) "ostenie		1,512		
	VV		Medzisúččet		518,575		
	VV		"B02				
	VV		(0,15+4,3)*5,8*2		51,620		
	VV		7,75+0,15*2,5		8,125		
	VV		-2,375*2,5 "okno		-5,938		
	VV		0,27*(2,375+2,5*2) "ostenie		1,991		
	VV		"B01				
	VV		(0,15+2,8)*(2,35*4)		27,730		
	VV		-(2*2,55+1,8*2,8) "otvory		-10,140		
	VV		0,27*(2+2,55*2) "ostenia		1,917		
	VV		"B13				
	VV		(0,15+2,8)*(6,15*2+3)		45,135		
	VV		-(1,8*2,8+3,73*2,35) "otvory		-13,806		
	VV		"B13 - chodba				
	VV		(0,15+3,175)*7,75*2		51,538		
	VV		(0,15+2,7)*(5,55*2+3,875+2,375)		49,448		
	VV		-(3,73*2,35+1*2,3*6) "otvory		-22,566		
	VV		"B12- schodisko				
	VV		3*4,8/2*2		14,400		
	VV		"B03,B04				
	VV		(0,15+2,8)*(2,2*2+2,6*2)*2		56,640		
	VV		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	VV		"B05,B06				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W (0,15+3,175)*(2,925*2+3*2+3,85*4)		90,606		
			W -1*2,3*2 "otvory		-4,600		
			W -1,375*1,75*2 "okná		-4,813		
			W 0,27*(1,375+1,75*2)*2 "ostenia		2,633		
			W "B11				
			W (0,15+2,8)*(2,225+2,875)*2		30,090		
			W -1*2,3 "otvor		-2,300		
			W "B10				
			W (0,15+2,8)*(3,875+3,025)*2		40,710		
			W -1*2,3 "otvor		-2,300		
			W -2*1,75 "okno		-3,500		
			W 0,27*(2+1,75*2) "ostenia		1,485		
			W "B08,B09				
			W (0,15+2,8)*(3,875*4+3,075*2+4,375*2)		89,680		
			W -1*2,3*2 "otvory		-4,600		
			W -(1,375*1,75*2+2*1,75) "okná		-8,313		
			W 0,27*(1,375*2+1,75*4+2+1,75*2) "ostenia		4,118		
			W "schodisko				
			W (0,15+3,542)*1		3,692		
			W 6,157*2		12,314		
			W -1*2,55 "otvor		-2,550		
			W 0,27*(1+2,55*2) "ostenie		1,647		
			W Medzisúččet		491,680		
			W "podkrovie				
			W "B21,B22				
			W 14,74*3+0,1*8*3		46,620		
			W 0,542*8,325*2		9,024		
			W -0,9*2,02*2 "otvory		-3,636		
			W "B24				
			W 20,741*2+0,1*8*2		43,082		
			W 10,86*2+0,1*4,15*2		22,550		
			W (0,1+3,9)*3,2		12,800		
			W (0,1+1,19)*(8,75+1+4,55)		18,447		
			W -0,8*2,02 "otvor		-1,616		
			W "B23				
			W 9,87*2+0,1*3,875*2		20,515		
			W 3,9*2,9		11,310		
			W -0,8*2,02 "otvor		-1,616		
			W Medzisúččet		177,480		
			W "odpočet - tehlový obklad				
			W -OM_tehla		-162,915		
	OM_interier		W Súčet		1 024,820		
			W "Pozn.: výška omietky uvažovaná cca 15 cm nad podhľad a od podkladného betónu				
			W Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou				
67	K	622468102	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (Ref. STO, Sto-Ispolit), škrabaná, K 2,5, vrátane očistenia podkladu, adhézneho mostika (ref. Sto- Putzgrund) - We1	m2	284,307	20,31	5 774,28
			W "na murivo - WE01				
			W "pohľad ľavý				
			W 115,88		115,880		
			W "odpočet				
			W -(1,375*1,75*4+2,375*2,5) "otvory		-15,563		
			W -0,566*(2,5+14,75) "KZS We02		-9,764		
			W -0,8*(13,625+9,5) "KZS We02		-18,500		
			W -(0,3*0,5+0,3*0,8+(1,55-0,8)*0,5) "KZS We02 - uskočenie venca		-0,765		
			W -0,28*(2,5+1,75*2+3+1,75*2+2,5*2) "KZS -na prekladoch		-4,900		
			W "pohľad pravý				
			W 206,05		206,050		
			W -0,566*(35,375) "KZS We02		-20,022		
			W -0,8*(13,625+9,5) "KZS We02		-18,500		
			W -(0,3*0,5+0,3*0,8+(1,55-0,8)*0,5) "KZS We02 - uskočenie venca		-0,765		
			W "pohľad zadný				
			W 11,11		11,110		
			W -2*2,8 "dvere		-5,600		
			W -0,3*0,5 "KZS sokel		-0,150		
			W -0,566*2,5 "KZS We02		-1,415		
			W -0,28*2,5 "kzs na preklade		-0,700		
			W "pohľad predný				
			W 46,453		46,453		
			W -2*2,5*2 "okná		-10,000		
			W -0,8*0,5*2 "KZS We02		-0,800		
			W Medzisúččet		272,049		
			W "na KZS				
			W 0,2*0,8*2 "predný roh na KZS venca		0,320		
			W "ostenie				
			W 0,13*(1+2,3*2) "dvere		0,728		
			W 0,13*(1,375+1,75*2)*12 "okná		7,605		
			W 0,13*(2+2,8) "dvere		0,624		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,13*(2,375+2,5*2) "okno		0,959		
	W		0,13*(2+2,55) "dvere		0,592		
	W		0,13*(2+1,75*2)*2 "okná		1,430		
	W		Medzisúččet		12,258		
	W		Súččet		284,307		
	W		Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presietkovania stykov rôznych materiálov sklotextílnou mriežkou				
68	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,258	8,05	98,68
	W		"na KZS				
	W		0,2*0,8*2 "predný roh na KZS venca		0,320		
	W		"ostenie				
	W		0,13*(1+2,3*2) "dvere		0,728		
	W		0,13*(1,375+1,75*2)*12 "okná		7,605		
	W		0,13*(2+2,8) "dvere		0,624		
	W		0,13*(2,375+2,5*2) "okno		0,959		
	W		0,13*(2+2,55) "dvere		0,592		
	W		0,13*(2+1,75*2)*2 "okná		1,430		
	W		Súččet		12,258		
69	K	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid' PD -We2	m2	68,796	110,84	7 625,35
	W		"ľavá strana				
	W		0,566*(2,5+14,75)		9,764		
	W		0,8*(13,625+9,5+0,3)		18,740		
	W		"pravá strana				
	W		0,566*(35,375)		20,022		
	W		0,8*(13,625+9,5+0,3)		18,740		
	W		"uskočenie venca				
	W		0,3*0,5*2		0,300		
	W		0,3*0,8*2		0,480		
	W		(1,55-0,8)*0,5*2		0,750		
	W		Súččet		68,796		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
70	K	625251343	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid' PD -We2	m2	4,900	117,45	575,51
	W		"na ker. preklade				
	W		0,28*(2,5+1,75*2+3+1,75*2+2,5*2)		4,900		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
71	K	6252513421	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina, bez povrchovej úpravy- presná špec. vid' PD -We2	m2	2,325	85,76	199,39
	W		"ľavá strana				
	W		0,3*(2,5+1,875*2+1,5) "na prievlaky		2,325		
	W		Súččet		2,325		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
72	K	6252513422	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid' PD -We6	m2	13,910	110,84	1 541,78
	W		"veniec				
	W		0,566*(0,3+20,625) "lava strana		11,844		
	W		0,566*0,5		0,283		
	W		0,23*(2,5+1,875*2+1,5) "zavetrie - na preklady		1,783		
	W		Súččet		13,910		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
73	K	6252513435	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid' PD - We6	m2	3,290	117,45	386,41
	W		"na ker. preklade				
	W		0,28*(1,25+1,75*6)		3,290		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
74	K	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepene na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid' PD-We3	m2	24,523	67,97	1 666,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"pohľad ľavý				
	W		0,3*(2,5)+2,272+1,592+0,688		5,302		
	W		"pohľad pravý				
	W		0,4+0,995+0,968+0,435+0,544+0,54+0,327+0,313+0,576+3,4		29,528		
	W		95+12,23+(21,22-12,515)				
	W		"zrealizovaná časť				
	W		-(3,917+6,39)		-10,307		
	W		Súčet		24,523		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
75	K	6252513866	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. viď PDWe6	m2	12,078	67,97	820,94
	W		"horizont. drev. konštr. fasády				
	W		"pohľad ľavý				
	W		1,553+1,098+0,837+0,8+0,3*(7,125-		10,228		
	W		2,7)+0,3*(2,5+10,375+2,5)				
	W		"pohľad zadný				
	W		0,16*6,5		1,040		
	W		"horizont. drev. konštr. fasády				
	W		0,3*2,7 "pohľad ľavý		0,810		
	W		Súčet		12,078		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
76	K	6252513868	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina, kam. obkladu- presná špec. viď PD-We5	m2	38,475	126,50	4 867,09
	W		"pohľad ľavý				
	W		11,11		11,110		
	W		"pohľad pravý				
	W		12,515		12,515		
	W		"pohľad predný				
	W		(1,47+1,83)/2*9		14,850		
	W		Súčet		38,475		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
77	K	6252513869	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená zvislo na drev. vodorovnú podkonštr. s priznanou tieňovou špárkou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)- presná špec. viď PD-We6	m2	77,895	162,80	12 681,31
	W		"pohľad ľavý				
	W		69,015		69,015		
	W		2,2*(2,5+10,5+2,5) "závetrie		34,100		
	W		-1,375*1,75*6 "okná		-14,438		
	W		-(2*2,55+1,375*1,75*2+1*2,55) "otvory -závetrie		-12,463		
	W		-2,7*2,75 "zvislá drev. konštrukcia		-7,425		
	W		-0,566*20,625 "veniec		-11,674		
	W		-0,28*(1,75*6) "na preklade		-2,940		
	W		"pohľad zadný				
	W		27,25		27,250		
	W		-1*2,3 "dvere		-2,300		
	W		-0,16*(6,5-1) "sokel		-0,880		
	W		-0,28*(1,25) "na preklade		-0,350		
	W		Súčet		77,895		
78	K	62525138610	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená vodorovne na drev. zvislú podkonštr. s priznanou tieňovou špárkou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)- presná špec. viď PD-We6 (5)	m2	7,425	162,80	1 208,79
	W		"pohľad ľavý				
	W		2,7*2,75		7,425		
	W		Súčet		7,425		
79	K	625251488	Kontaktný zatepľovací systém hr. 300 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina, a omietky- presná špec. viď PD- Ce1	m2	25,938	126,50	3 281,16
	W		"závetrie				
	W		2,5*10,375		25,938		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému				
80	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,355	154,64	1 755,94
	W		"ochranná mazanina				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,05*227,108		11,355		
	W		Súčet		11,355		
81	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,688	146,43	247,17
	W		"rampa beton v spade 0-375mm				
	W		(0+0,375)/2*fi4		3,938		
	W		"zrealizovana cast				
	W		-(0+0,375)/2*1,5*(2+3+3)		-2,250		
	W		Súčet		1,688		
82	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,172	16,16	83,58
	W		0,05*80,43 "poter		4,022		
	W		0,05*(8,75+6,25+1,5+6,5)		1,150		
	W		Súčet		5,172		
83	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,172	4,89	25,29
84	K	6324556074	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 53 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	156,010	28,50	4 446,29
	W		Fi7		156,010		
85	K	6324556072	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 56 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	42,168	30,50	1 286,12
	W		Fi2+Fi8		42,168		
86	K	6324556071	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 63 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	257,816	32,00	8 250,11
	W		Fi1+Fi3+Fi4		257,816		
87	K	6324556073	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 68 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	63,991	36,50	2 335,67
	W		Fi6		63,991		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 105,07
88	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	2,78	205,31
	W		"predná strana				
	W		61,3		61,300		
	W		1,2*(5,4+5,06)		12,552		
	W		Súčet		73,852		
89	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,55	114,47
90	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,85	136,63
91	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	211,832	3,20	677,86
	W		"interier				
	W		"B01				
	W		5,52		5,520		
	W		"B.03				
	W		5,72		5,720		
	W		"B.04				
	W		5,72		5,720		
	W		"B.08				
	W		11,92		11,920		
	W		"B.09				
	W		16,95		16,950		
	W		"B.10				
	W		11,72		11,720		
	W		"B.11				
	W		6,4		6,400		
	W		"B.13				
	W		19,225+14,381		33,606		
	W		Medzisúčet		97,556		
	W		"podkrovie				
	W		"B24				
	W		23,272		23,272		
	W		"B23				
	W		4,81		4,810		
	W		"B22				
	W		18,324		18,324		
	W		"B21				
	W		29,637-4,79		24,847		
	W		Medzisúčet		71,253		
	W		"exterier				
	W		1,5*11,63 "lava strana		17,445		
	W		25,578 "závetrie pri vstupe B01		25,578		
	W		Medzisúčet		43,023		
	W		Súčet		211,832		
92	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	111,977	4,50	503,90
	W		"interier				
	W		"B.13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			11,625		11,625		
			"B.05				
			11,55		11,550		
			"B.06				
			11,26		11,260		
			Medzisúččet		34,435		
			"A.09,A05,A06				
			0,76*(6,5+4,365+3,11)		10,621		
			"A09,A07,A08				
			0,58*(6,15+2,975+4,875)		8,120		
			"A09-koniec chodby				
			1,5*3,475		5,213		
			Medzisúččet		23,954		
			"exterier				
			1,5*20,625 "lava strana		30,938		
			1,5*8,26 "prava strana		12,390		
			1,5*(1+1,2)*2 "zadny pohľad		6,600		
			1,5*2,44 "pri vchode A01		3,660		
			Medzisúččet		53,588		
			Súččet		111,977		
93	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	106,142	8,36	887,35
			"interier				
			"B07				
			1		1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			"A09,A01,A02				
			1,1*(12,8+5,7+2,35)		22,935		
			"A03,A04				
			1,08*2,2*2		4,752		
			"A05,A06				
			0,86*(4,365+3,11)		6,429		
			"A09-chodba				
			(1,5-0,76)*6,5		4,810		
			(1,5-0,58)*6,15		5,658		
			"A07,A08				
			0,86*(2,975+4,875)		6,751		
			Medzisúččet		51,335		
			"exterier				
			1,5*27,025 "lava strana		40,538		
			1,5*8,846 "prava strana		13,269		
			Medzisúččet		53,807		
			Súččet		106,142		
94	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	149,152	8,36	1 246,91
			"interier				
			"B.02				
			1,5*5,8*2		17,400		
			Medzisúččet		17,400		
			"A09,A01,A02				
			1,5*(8,1+5,7+2,35)		24,225		
			1,275*4,7		5,993		
			"A03,A04				
			1,89*2,2*2		8,316		
			"A05,A06				
			(3,85-0,74-0,86)*(4,365+3,11)		16,819		
			"A07,A08				
			(3,85-0,58-0,86)*(2,975+4,875)		18,919		
			Medzisúččet		74,272		
			"exterier				
			1,5*10,85 "lava strana		16,275		
			1,5*(29,77-8,8) "prava strana		31,455		
			1,5*6,5 "zadny pohľad		9,750		
			Medzisúččet		57,480		
			Súččet		149,152		
95	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	8,040	8,73	70,19
			"B12				
			4,8		4,800		
			"B07				
			3,24		3,240		
			Súččet		8,040		
96	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,62	202,41
			"B02				
			5*5,8*6,195		179,655		
			"A02				
			3,125*8,1*5,8		146,813		
			Súččet		326,468		
97	K	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	326,468	0,77	251,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,36	117,53
99	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	1,57	85,27
	W		"B02				
	W		5*5,8		29,000		
	W		"A02				
	W		3,125*8,1		25,313		
	W		Súčet		54,313		
100	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	1,14	61,92
101	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	451,200	4,53	2 043,94
	W		451,2		451,200		
	W		Súčet		451,200		
102	K	9529011110	Stavebné úpravy pre profesie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
	W		1		1,000		
103	K	9529011111	Protipožiarne upchávky do potrebných prierazov	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	W		1		1,000		
D 99 Presun hmôt HSV							6 101,16
104	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	713,586	8,55	6 101,16
D PSV Práce a dodávky PSV							357 714,87
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							9 248,77
105	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	454,216	0,56	254,36
	W		HI_vod*2		454,216		
106	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	105,590	0,63	66,52
	W		HI_zvis*2		105,590		
107	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	643,777	1,40	901,29
	W		HI_vod*2*1,15		522,348		
	W		HI_zvis*2*1,15		121,429		
	W		Súčet		643,777		
108	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	147,675	3,74	552,30
	W		"We4				
	W		"pod urovnou terenu				
	W		"pohľad pravý				
	W		57,88		57,880		
	W		"pohľad ľavý				
	W		75,896		75,896		
	W		1,65*(2,5+3,175) "zavetrie		9,364		
	W		2,4*(7,2+2,5) "zavetrie		23,280		
	W		"pohľad zadný				
	W		(2,1+1,15)/2*6,5		10,563		
	W		0,9*2,5		2,250		
	W		"pohľad predný				
	W		(0,94+0,57)/2*9		6,795		
	W		Medzisúččet		186,028		
	W		"uz zrealizovana izolacia				
	W		-48,66		-48,660		
	W		(3,917+6,39)		10,307		
	W		Súčet		147,675		
109	M	6288000640	Nopová fólia	m2	169,826	2,06	349,84
	W		147,675*1,15		169,826		
	W		Súčet		169,826		
110	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	227,108	4,59	1 042,43
	W	HI_vod	227,108		227,108		
	W		Súčet		227,108		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.				
111	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	52,795	4,94	260,81
	W		"uskočenie dosky				
	W		0,75*(8,76)		6,570		
	W		0,5*(6,26+1,35)		3,805		
	W		0,25*(6,26)		1,565		
	W		Medzisúččet		11,940		
	W		"obvod dosky				
	W		0,15*(80,4-8,76)		10,746		
	W		"vytiahnutie 300mm nad teren				
	W		14,4+0,9*2,5+0,2*(2,5+9,83) "ľava strana		19,116		
	W		0,2*8,65+0,4*4,3		3,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,2*28,955 "pravá strana		5,791		
	W		0,2*8,76 "predná strana		1,752		
	W		Medzisúččet		40,855		
	W	HI_zvis	Súččet		52,795		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.				
112	M	2455162032	Hydroizolácia s proti radónovou ochranou (Ref. SIKAPLAN WP Floor Sheet 12H)	m2	321,888	13,43	4 322,96
	W		HI_vod*1,15		261,174		
	W		HI_zvis*1,15		60,714		
	W		Súččet		321,888		
113	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref.AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	42,168	26,03	1 097,63
	W		Fi2+Fi8		42,168		
	W		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
	W		"pozn. vrátane rohových pásov				
114	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	5,775	27,28	157,54
	W		"1NP				
	W		"A04,A03				
	W		0,1*(2,8*2+2,2*2)*2		2,000		
	W		-0,1*(0,85)*2		-0,170		
	W		"B03,B04				
	W		0,1*(2,6*2+2,2*2)*2		1,920		
	W		-0,1*(0,85)*2		-0,170		
	W		"B11				
	W		0,1*(2,875*2+2,225*2)		1,020		
	W		-0,1*1		-0,100		
	W		"2NP				
	W		0,1*(2,9*2+3,875*2)		1,355		
	W		-0,1*(0,8)		-0,080		
	W		Súččet		5,775		
	W		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
115	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,850	2,97	243,09
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				3 290,10
116	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	502,808	2,73	1 372,67
	W		20,625*3,36*2		138,600		
	W		36,88*4,88*2		359,949		
	W		-2,375*0,78*9 "strešné okná		-16,673		
	W		0,65*0,78*9+0,46*0,78*9 "ostenie		7,792		
	W		0,73*2*9 "ostenie		13,140		
	W		Súččet		502,808		
117	M	2830010400	Parozábrana(Ref. ISOVER Vario KM Duplex UV)	m2	578,230	3,20	1 850,34
	W		20,625*3,36*2*1,15		159,390		
	W		36,88*4,88*2*1,15		413,941		
	W		-2,375*0,78*9*1,15 "strešné okná		-19,173		
	W		(0,65*0,78*9+0,46*0,78*9)*1,15 "ostenie		8,961		
	W		0,73*2*9*1,15 "ostenie		15,111		
	W		Súččet		578,230		
118	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,960	2,80	67,09
D	713		Izolácie tepelné				37 186,74
119	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	519,985	0,88	457,59
	W		Fi1+Fi2+Fi3+Fi4+Fi6+Fi7+Fi8		519,985		
	W		Súččet		519,985		
120	M	283230011400	Krycia PE fólia	m2	597,983	0,64	382,71
	W		(Fi1+Fi2+Fi3+Fi4+Fi6+Fi7+Fi8)*1,15		597,983		
	W		Súččet		597,983		
121	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	167,248	0,97	162,23
	W		"hr. 40mm				
	W		Fi7		156,010		
	W		"hr. 30mm				
	W		Fi8		11,238		
	W		Súččet		167,248		
122	M	631440021000	Doska (Ref. ISOVER T-N 3) mm izolácia z čadičovej vlny, hr. 30mm	m2	12,362	7,94	98,15
	W		Fi8*1,1		12,362		
123	M	631440021100	Doska (Ref. ISOVER T-N 4) mm izolácia z čadičovej vlny, hr. 40mm	m2	159,130	10,70	1 702,69
	W		Fi7*1,02		159,130		
124	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	352,737	2,12	747,80
	W		"70mm+60mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Fi1+Fi2+Fi3+Fi4		288,746		
	W		"120mm+130mm				
	W		Fi6		63,991		
	W		Súčet		352,737		
125	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm	m2	294,521	6,12	1 802,47
	W		"70mm+60mm				
	W		(Fi1+Fi2+Fi3+Fi4)*1,02		294,521		
126	M	283720008900	Doska EPS 150S hr. 70 mm	m2	294,521	8,17	2 406,24
	W		"70mm+60mm				
	W		(Fi1+Fi2+Fi3+Fi4)*1,02		294,521		
127	M	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm	m2	70,390	12,25	862,28
	W		"120mm+130mm				
	W		Fi6*1,1		70,390		
128	M	283720009200	Doska EPS 150S hr. 130 mm	m2	70,390	14,29	1 005,87
	W		"120mm+130mm				
	W		Fi6*1,1		70,390		
129	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (stoflexyl) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	147,675	5,56	821,07
	W		"pod urovnou terenu				
	W		"pohľad pravý				
	W		57,88		57,880		
	W		"pohľad ľavý				
	W		75,896		75,896		
	W		1,65*(2,5+3,175) "zavetrie		9,364		
	W		2,4*(7,2+2,5) "zavetrie		23,280		
	W		"pohľad zadný				
	W		(2,1+1,15)/2*6,5		10,563		
	W		0,9*2,5		2,250		
	W		"pohľad predný				
	W		(0,94+0,57)/2*9		6,795		
	W		Medzisúččet		186,028		
	W		"uz zrealizovana izolacia				
	W		-48,66		-48,660		
	W		(3,917+6,39) "cast na terenom		10,307		
	W	XPS120_sokel	Súčet		147,675		
130	M	283750001100	Doska XPS (Ref. Sto Stockelplatte) hr. 120 mm	m2	150,629	31,50	4 744,81
	W		XPS120_sokel*1,02		150,629		
131	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	1 064,538	5,02	5 343,98
	W		20,625*(3,93+3,55)*2 "zadná časť		308,550		
	W		37,875*(5,37+4,99)*2 "predná časť		784,770		
	W		-2,05*0,78*9*2 "strešné okná		-28,782		
	W		Súčet		1 064,538		
132	M	631650001100	Izolácia zo sklenej vlny (Ref. ISOVER UNIROL PLUS) hr. 200mm	m2	1 085,828	14,86	16 135,40
	W		20,625*(3,93+3,55)*2*1,02 "zadná časť		314,721		
	W		37,875*(5,37+4,99)*2*1,02 "predná časť		800,465		
	W		-2,05*0,78*9*2*1,02 "strešné okná		-29,358		
	W		Súčet		1 085,828		
133	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	366,750	1,40	513,45
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				8 300,00
134	K	73136012R	M+D Krb+krbová vložka s nerezovým dvojplášťovým kominom	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
135	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	80,000	3,75	300,00
D	762		Konštrukcie tesárske				49 889,60
136	K	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	272,000	4,69	1 275,68
	W		"krokvy				
	W		(48+88)*2		272,000		
	W		Súčet		272,000		
137	K	762311103	Montáž+dodávka kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	127,000	5,50	698,50
	W		"kotvenie pomúrnice krovu cca po 1m				
	W		8,5*2		17,000		
	W		15*2		30,000		
	W		"kotvenie trámu o veniec				
	W		40*2		80,000		
	W		Súčet		127,000		
138	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	279,200	6,10	1 703,12
	W		"stĺpik				
	W		"100/100				
	W		1,9*23		43,700		
	W		2,9*17		49,300		
	W		"klieština				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"40/140				
	W		3,8*49		186,200		
	W		Súčet		279,200		
139	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	657,600	8,13	5 346,29
	W		"krokvy				
	W		"100/200				
	W		3,8*48		182,400		
	W		5,4*88		475,200		
	W		Súčet		657,600		
140	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	331,000	11,10	3 674,10
	W		"trám				
	W		"100/240				
	W		6,1*24		146,400		
	W		8,6*16		137,600		
	W		"pomúrnica				
	W		"150/150				
	W		8,5*2		17,000		
	W		15*2		30,000		
	W		Súčet		331,000		
141	M	60515900001	BSH GL24 si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	8,645	700,00	6 051,50
	W		"klieština				
	W		"40/140				
	W		3,8*49*0,04*0,14*1,1		1,147		
	W		"trám				
	W		"100/240				
	W		(6,1*24+8,6*16)*0,1*0,24*1,1		7,498		
	W		Súčet		8,645		
	W		"Pozn.: Uvažované stratné na rezive 10%				
142	M	60515900002	KVH si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	1,023	700,00	716,10
	W		"stĺpik				
	W		"100/100				
	W		(1,9*23+2,9*17)*0,1*0,1*1,1		1,023		
	W		Súčet		1,023		
	W		"Pozn.: Uvažované stratné na rezive 10%				
143	M	60515900003	KVH smrek - hranoly	m3	15,630	475,00	7 424,25
	W		"krokvy				
	W		"100/200				
	W		(3,8*48+5,4*88)*0,1*0,2*1,1		14,467		
	W		"pomúrnica				
	W		"150/150				
	W		(8,5*2+15*2)*0,15*0,15*1,1		1,163		
	W		Súčet		15,630		
	W		"Pozn.: Uvažované stratné na rezive 10%				
144	K	762332130r	M+D Perforovaná oceľová páska pre stuženie strechy, vrátane príslušenstva	m	125,336	12,50	1 566,70
	W		"krov				
	W		3,54*4*2		28,320		
	W		5,077*4*2		40,616		
	W		4,7*4*3		56,400		
	W		Súčet		125,336		
145	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontraláty z dosiek na zraz	m2	901,080	4,69	4 226,07
	W		"doskový zaklop				
	W		Krytina1+Krytina2		612,165		
	W		Medzisúčet		612,165		
	W		"cetris				
	W		20,625*3,97 "zadná časť		81,881		
	W		37,875*5,5 "predná časť		208,313		
	W		-1,64*0,78 "strešné okno		-1,279		
	W		Medzisúčet		288,915		
	W		Súčet		901,080		
146	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	657,600	1,25	822,00
	W		(3,8*48+5,4*88)		657,600		
	W		Súčet		657,600		
147	M	605110006500	Rezivo smrek - laty, vrátane náteru	m3	15,204	625,00	9 502,50
	W		(Krytina1+Krytina2)*0,02*1,1 "zaklop		13,468		
	W		(3,8*48+5,4*88)*0,06*0,04*1,1 "kontraláty		1,736		
	W		Súčet		15,204		
148	M	591510000900	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm	m2	288,915	11,74	3 391,86
	W		20,625*3,97 "zadná časť		81,881		
	W		37,875*5,5 "predná časť		208,313		
	W		-1,64*0,78 "strešné okno		-1,279		
	W		Súčet		288,915		
149	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	36,820	34,82	1 282,07
	W		"stĺpik				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"100/100				
	W		(1,9*23+2,9*17)*0,1*0,1		0,930		
	W		"klieština				
	W		"40/140				
	W		3,8*49*0,04*0,14		1,043		
	W		"krokvy				
	W		"100/200				
	W		(3,8*48+5,4*88)*0,1*0,2		13,152		
	W		"trám				
	W		"100/240				
	W		(6,1*24+8,6*16)*0,1*0,24		6,816		
	W		"pomúrnica				
	W		"150/150				
	W		(8,5*2+15*2)*0,15*0,15		1,058		
	W		Medzisúččet		22,999		
	W		(Krytina1+Krytina2)*0,02 "zaklop		12,243		
	W		(3,8*48+5,4*88)*0,06*0,04 "kontralaty		1,578		
	W		Medzisúččet		13,821		
	W		Súččet		36,820		
150	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	469,970	4,70	2 208,86
D	763	Konštrukcie - drevostavby					20 674,67
151	K	763115614R	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 3xRB12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - SDK 01	m2	47,140	77,65	3 660,42
	W		"SDK01				
	W		"A.02/B.02				
	W		47,14		47,140		
	W		Súččet		47,140		
	W		"Pozn. Vráťane rohových a ukončovacích líšt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		okolo zariadení predmetov, dveri, a vyskou nad 4m				
	W		"Pozn. vrátane revízných otvorov				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia				
152	K	763120011	Predstena SDK(ref Rigips 3.22.00) hr. 175mm, jednostranné opláštenie, doska 2xRB1 12,5 mm, CW 50 - SDK 02	m2	16,126	51,35	828,07
	W		"A.04.A.03				
	W		3,665*2,2*2		16,126		
	W		Súččet		16,126		
	W		"Pozn. Vráťane rohových a ukončovacích líšt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		okolo zariadení predmetov, dveri, a vyskou nad 4m				
	W		"Pozn. vrátane revízných otvorov				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia				
153	K	763126621R	Priečka SDK hr.75 mm, dvojito jednostranne opláštená doskou 2xRF 12.5 mm bez TI CW50 - SDK 03	m2	5,260	44,00	231,44
	W		"A09/A02 - podkrovie				
	W		5,26		5,260		
	W		Súččet		5,260		
	W		"Pozn. Vráťane rohových a ukončovacích líšt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prípadných zosilnení				
	W		okolo zariadení predmetov, dveri, a vyskou nad 4m				
	W		"Pozn. vrátane revízných otvorov				
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia				
154	K	763138210	Podhľad (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	51,946	32,01	1 662,79
	W		"Ci 2				
	W		12+11,437+22,987+5,522		51,946		
	W	Strop_Ci2	Súččet		51,946		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia				
155	K	763160102	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytением na krokvy, bez TI (syst chladienie)	m2	370,132	33,35	12 343,90
	W		"Ci 3				
	W		3,357*20,675+1,343*15,875		90,726		
	W		-0,15*(15,875+3,85*2+4,55+2,975) "steny		-4,665		
	W		-0,25*5,5*2 "steny		-2,750		
	W		-3,357*2,2*2 "A03,04 impregnované		-14,771		
	W		4,883*34,27*2		334,681		
	W		-0,15*(8+3,875) "steny		-1,781		
	W		-0,25*(8+3,2) "steny		-2,800		
	W		-2,375*0,78*8 "strešné okná		-14,820		
	W		-4,72*2,9 "B23 impregnované		-13,688		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W	Strop_Ci3	Súčet		370,132		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
156	K	7631601022	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy - vodorovne, bez TI (syst.chladienie)	m2	4,056	36,30	147,23
	W		"Ci 3				
	W		"strešné okná				
	W		0,78*0,65*8		4,056		
	W	Strop_Ci3_vod	Súčet		4,056		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
157	K	7631601023	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy - zvisle, bez TI (syst.chladienie)	m2	14,710	36,30	533,97
	W		"Ci 3				
	W		"strešné okná				
	W		0,78*0,46*8		2,870		
	W		0,74*2*8 "boky		11,840		
	W	Strop_Ci3_zvis	Súčet		14,710		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
158	K	763160104	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI (syst.chladienie)	m2	26,889	34,83	936,54
	W		"Ci 3 impreg				
	W		(3,143+0,275)*2,2*2 "A03,04		15,039		
	W		4,72*2,9 "B23		13,688		
	W		-2,357*0,78 "okno		-1,838		
	W	Strop_Ci3_impreg	Súčet		26,889		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
159	K	7631601042	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy vodorovne, bez TI (syst.chladienie)	m2	0,507	36,30	18,40
	W		"Ci 3 impreg				
	W		"strešné okná				
	W		0,78*0,65		0,507		
	W	Strop_Ci3_impreg_v	Súčet		0,507		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
160	K	7631601043	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy zvislo, bez TI (syst.chladienie)	m2	1,839	36,30	66,76
	W		"Ci 3 impreg				
	W		"strešné okná				
	W		0,78*0,46		0,359		
	W		0,74*2 "boky		1,480		
	W	Strop_Ci3_impreg_z	Súčet		1,839		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia				
161	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	185,720	1,32	245,15
D		764	Konštrukcie klampiarske				69 408,54
162	K	764171302	Krytina hliníková falcovaná (Ref. PREFA) hr. 0,7mm, RAL 9006, sklon strechy nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	568,875	66,95	38 086,18
	W		"krytina				
	W		20,625*3,97*2 "zadná časť		163,763		
	W		37,875*5,5*2 "predná časť		416,625		
	W		-1,64*0,78*9 "strešné okná		-11,513		
	W		Medzisúčet		568,875		
	W	Krytina1	Súčet		568,875		
163	K	764311302	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu (Ref. PREFA), sklon nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	43,290	61,80	2 675,32
	W		"Hrebeň				
	W		58,5*0,37*2		43,290		
	W	Krytina2	Súčet		43,290		
164	K	764331531K	Oplechovanie strešného štítu z hliníkového plechu rš.259mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	49,000	30,00	1 470,00
	W		"KO1				
	W		19,5		19,500		
	W		"KO2				
	W		29,5		29,500		
	W		Súčet		49,000		
165	K	764331532K	Oplechovanie štítu z hliníkového plechu rš.149mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	31,000	25,00	775,00
	W		"KO3-1				
	W		31,0		31,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
w		Súčet			31,000		
166	K	764352612	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane systémového príslušenstva	m	76,570	32,35	2 477,04
w		"K05					
w		76,57			76,570		
w		Súčet			76,570		
167	K	764352813	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	118,200	40,62	4 801,28
w		"K4					
w		118,2			118,200		
w		Súčet			118,200		
168	K	764393760	Hrebeň strechy z hliníkového Al plechu, r.š. 752 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu, príslušenstva a povrchovej úpravy - K06	m	58,500	37,90	2 217,15
169	K	764410750	Oplechovanie z hliníkového plechu okien/dverí-ostenie, nadpražie parapet hr.20mm, rš. max 312mm, vrátane podkladovej dosky hr.15mm, povrchovej úpravy a príslušenstva, podrob.popis viď PD	m	63,250	29,42	1 860,82
w		"K01,02,03					
w		63,25			63,250		
w		Súčet			63,250		
170	K	7649000021	M+D Štrukturovaná deliaca fólia hr.10mm	m2	612,165	15,00	9 182,48
w		Krytina1+Krytina2			612,165		
w		Súčet			612,165		
171	K	7649000022	M+D Difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia, v spojoch lepená	m2	612,165	7,50	4 591,24
w		Krytina1+Krytina2			612,165		
172	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	669,490	1,90	1 272,03
D		766	Konštrukcie stolárske				37 735,26
173	K	76667100O10	M+D Strešné okno kyvno-výklopné 780x1600mm, otváranie pomocou hornej aj dolnej rukoväte, izol. trojsklo, vrátane zatepl. sady a lemovania (ref. Velux GPU MK110,0066) - O 10	ks	9,000	1 603,80	14 434,20
174	K	7679201S01	M+D Drevený obklad steny 3000x2800mm preglejka-smrek s dvoma posuvnými dverami masív dýha smrek 1600x2800x40mm+1100x2800x40mm,systémový posuvný prvok 3,1m,2x lazúra(ref šmyrgeľ 80,2xlazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc) - S01	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
175	K	7679201S02	M+D Drevené madlo ohýbané priemeru 50mm, vrátane držiaku a povrchovej úpravy(ref šmyrgeľ 80,2xlazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc+ocef. RUST-OLEUM ALKYTON+základný) - S02,S04	m	8,803	49,50	435,75
w		5,101+3,702			8,803		
w		Súčet			8,803		
176	K	7679201S11	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného krídla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgeľ 80, 2x lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc.)viď PD - S11	ks	1,000	7 150,00	7 150,00
177	K	7679201S12	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného krídla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgeľ 80, 2x lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc.)viď PD - S12	ks	1,000	7 150,00	7 150,00
178	K	7679201S13	M+D Drevený obklad steny zo zvislých drevených hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou špárkou 40mm,,vrátane povrch. úpravy (ref. 2x lazúra ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100, Mont Blanc 53238) viď PD - S13	m2	18,242	93,50	1 705,63
w		2,8*(4,7+3,125)			21,910		
w		-2,25*0,815*2			-3,668		
w		Súčet			18,242		
179	K	7679201S14	M+D Drevený obklad steny z horizontálnych drev. hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou špárkou 40mm,,vrátane povrch. úpravy (ref. 2x lazúra ADLER PULLEX SILVERWOOD) viď PD - S14	m2	8,986	93,50	840,19
w		2,7*3,328			8,986		
w		Súčet			8,986		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	7679201V04	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V04	ks	2,000	467,50	935,00
181	K	7679201V05	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V05	ks	2,000	467,50	935,00
182	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	340,330	0,88	299,49
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				64 033,01
183	K	767330012S	M+D Svetlovod priemeru 350mm(ref. Velux TWR OK14),rozmer okna 700x729mm, vrátane príslušenstva,lemovania, nosiča diodového osvetlenia	ks	13,000	880,00	11 440,00
184	K	767612101O1	M+D Drevohtlíkové jednokridl.bezp dvere 1000x(200+2350)mm s izol.trojsklom so spod.rozš.profilom,otávaravosť viď PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrátane kovania (Ref.Hoppe toulon,izolačných pásiek- O 01	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
185	K	767612101O2	M+D Drevohtlíkové trojkridlové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 02	ks	8,000	825,00	6 600,00
186	K	767612101O3	M+D Drevohtlíkové trojkridlové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext AL a int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 03	ks	4,000	825,00	3 300,00
187	K	767612101O4	M+D Drevohtlíkové trojkridlové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojsklom,nadsvetl.,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrát. kovania (Ref. Hoppe toulon),int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 04	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
188	K	767612101O5	M+D Drevohtlíkové trojkridlové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojsklom,nadsvetl.,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrát. kovania (Ref. Hoppe toulon),ext. AL a int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 05	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
189	K	767612101O6	M+D Drevohtlíkové dvojkrídlové okno 2375x2500mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 06	ks	1,000	1 642,30	1 642,30
190	K	767612101O8	M+D Drevohtlíkové dvojkr. okno 1000x(200+2000+550)mm s izol. trojsklom s nadsvetl. a rozš.prof.,otáv. viď PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 08	ks	1,000	946,00	946,00
191	K	767612101O9	M+D Drevohtlíkové päťkrídlové okno 2250x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext AL a int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 09	ks	2,000	1 237,50	2 475,00
192	K	767646280D1	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di01	ks	4,000	715,00	2 860,00
193	K	767646280D2	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.2150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di02	ks	4,000	715,00	2 860,00
194	K	767646280D3	M+D Jednokridlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hliníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis viď PD - Di03	ks	2,000	770,00	1 540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	767646280D4	M+D Jednokridlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hliníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse synthesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo, podrobný popis viď PD - Di04	ks	2,000	770,00	1 540,00
196	K	767646280D5	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di05	ks	1,000	770,00	770,00
197	K	767646280D6	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di06	ks	1,000	770,00	770,00
198	K	767646280D7	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere posuvné do drev.rámu 1800x2800mm(kridlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis viď PD - Di07	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
199	K	767646280D8	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere posuvné do drev.rámu 1800x2800mm(kridlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis viď PD - Di08	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
200	K	767646281D9	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 800x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di9	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
201	K	767646281D10	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 700x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di10	ks	1,000	880,00	880,00
202	K	7679201S03	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,0m v hliníkovej lište, vrátane ukotvenia - S03	m	10,600	357,50	3 789,50
203	K	7679201S10	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,3m v hliníkovej lište, vrátane ukotvenia - S10	m	8,000	412,50	3 300,00
204	K	7679201V01	M+D Prestrešenie vstupu z lepeného skla 2040x1215mm (prip.kaleného), na závesných lankách, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V01	ks	1,000	850,30	850,30
205	K	7679201V02	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x2000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V02	ks	1,000	305,80	305,80
206	K	7679201V03	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x1000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V03	ks	1,000	160,60	160,60
207	K	7679201V06	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x1500mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gummy a kefký typ 522 výška 22mm) - V06	ks	2,000	605,00	1 210,00
208	K	7679201V07	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x750mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gummy a kefký typ 522 výška 22mm) - V07	ks	2,000	346,50	693,00
209	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	578,930	1,21	700,51

D 771		Podlahy z dlaždíc	2 368,05				
210	K	771415010	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	57,890	5,35	309,71
	W		"Wi3,Wi7				
	W		2,8*2+2,2*2-0,815 "A04		9,185		
	W		2,8*2+2,2*2-0,815 "A03		9,185		
	W		2,6*2+2,2*2-0,815 "B03		8,785		
	W		2,6*2+2,2*2-0,815 "B04		8,785		
	W		2,225*2+2,875*2-1 "B11		9,200		
	W		3,875*2+2,9*2-0,8 "B23		12,750		
	W	skl	Súčet		57,890		
211	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu, rektifikovaná lepená bezšpárovo	m2	42,168	18,94	798,66
	W		Fi2+Fi8		42,168		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania a prípadného rezania vodným lúčom				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	M	597740001900	Dlaždice gresové rektifikované hr. 8mm- Presná špecifikácia vid' PD interier	m2	46,832	25,00	1 170,80
	W		(Fi2+Fi8)*1,02		43,011		
	W		skl*0,06*1,1		3,821		
	W		Súčet		46,832		
213	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,790	3,90	88,88
D 775			Podlahy vlysové a parketové				30 793,65
214	K	775200010	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením, vrátane olištovania	m2	8,370	35,74	299,14
	W		Fi5s		8,370		
215	M	611980005300	Drevená stupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia vid' PD interier	m2	9,207	250,00	2 301,75
	W		Fi5s*1,1		9,207		
	W		"pozn. vrátane všetkých pomocných prvkov, napr. prechodové a ukončovacie listy				
216	K	775200030	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením, vrátane olištovania	m2	5,450	13,93	75,92
	W		Fi5p		5,450		
217	M	611980005800	Drevená podstupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia vid' PD interier	m2	5,995	250,00	1 498,75
	W		Fi5p*1,1		5,995		
	W		"pozn. vrátane všetkých pomocných prvkov, napr. prechodové a ukončovacie listy				
218	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, vrátane olištovania	m2	477,817	9,00	4 300,35
	W		Fi1+Fi3+Fi4+Fi6+Fi7		477,817		
219	M	611980001200	Parkety (Ref. Wineo Purline 1000 wood click) hr. 5mm	m2	487,373	43,99	21 439,54
	W		(Fi1+Fi3+Fi4+Fi6+Fi7)*1,02		487,373		
	W		"pozn. vrátane všetkých pomocných prvkov, napr. prechodové a ukončovacie listy				
220	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	477,817	0,74	353,58
221	M	283230008500	Podložka (Ref. Wineo silent PREMIUM) z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	487,373	0,42	204,70
222	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	304,690	1,05	319,92
D 781			Obklady				14 621,93
223	K	781731050	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla (Ref. Sto-Klebe und fugenmortel)	m2	162,915	36,82	5 998,53
	W		"Wi5				
	W		"1NP				
	W		"A08,A07				
	W		16,95*2		33,900		
	W		"A06,A05				
	W		16,536*2		33,072		
	W		"A01				
	W		3,7*2,35		8,695		
	W		3,7*2,5		9,250		
	W		Medzisúččet		84,917		
	W		"B02				
	W		7,75		7,750		
	W		"B01				
	W		2,8*2,35		6,580		
	W		0,15*2,8		0,420		
	W		"B05,B06				
	W		3,175*(3,85*2)		24,448		
	W		"B10				
	W		2,8*3,875*2		21,700		
	W		-1*2,3*2 "otvor		-4,600		
	W		"B08,B09				
	W		2,8*3,875*2		21,700		
	W		Medzisúččet		77,998		
	W	OM_tehla	Súččet		162,915		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania				
224	M	596350000100	Obkladačka tehlová lícová - presná špecifikácia vid' PD interier	m2	166,173	50,00	8 308,65
	W		OM_tehla*1,02		166,173		
225	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	143,070	2,20	314,75
D 783			Nátery				3 848,32
226	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507)	m2	85,320	9,80	836,14
	W		"FASÁDA				
	W		"Zvislé				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"pohľad ľavý				
	W		69,015		69,015		
	W		2,2*(2,5+10,5+2,5) "závetrie		34,100		
	W		-1,375*1,75*6 "okná		-14,438		
	W		-(2*2,55+1,375*1,75*2+1*2,55) "otvory -závetrie		-12,463		
	W		-2,7*2,75 "zvislá drev. konštrukcia		-7,425		
	W		-0,566*20,625 "veniec		-11,674		
	W		-0,28*(1,75*6) "na preklade		-2,940		
	W		"pohľad zadný				
	W		27,25		27,250		
	W		-1*2,3 "dvere		-2,300		
	W		-0,16*(6,5-1) "sokel		-0,880		
	W		-0,28*(1,25) "na preklade		-0,350		
	W		Medzisúččet		77,895		
	W		"Vodorovné				
	W		"pohľad ľavý				
	W		2,7*2,75		7,425		
	W		Medzisúččet		7,425		
	W		Súččet		85,320		
227	K	7836262001	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Lignovit Interior Mont Blanc)	m2	297,352	10,13	3 012,18
	W		"stĺpik				
	W		"100/100				
	W		(1,9*23+2,9*17)*(0,1+0,1)*2		37,200		
	W		"klieština				
	W		"40/140				
	W		3,8*49*(0,04+0,14)*2		67,032		
	W		"trám				
	W		"100/240				
	W		(6,1*24+8,6*16)*(0,1+0,24)*2		193,120		
	W		Súččet		297,352		
D		784	Maľby				6 316,23
228	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 139,476	0,78	888,79
	W		"na murivo				
	W		OM_interier		1 024,820		
	W		"odpočet - penetračný náter STO prim Plex				
	W		-148,722		-148,722		
	W		Medzisúččet		876,098		
	W		"na sdk				
	W		"Wi6				
	W		39,542*2 "SDK1		79,084		
	W		(3,73*2,35+1,79*2,35*2)*2 "sdk puzdro		34,357		
	W		8,972*2 "SDK3		17,944		
	W		Medzisúččet		131,385		
	W		"strop				
	W		OM_strop		131,993		
	W		Medzisúččet		131,993		
	W		Súččet		1 139,476		
229	K	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - (Ref. Sto Prim Plex)	m2	164,826	0,78	128,56
	W		"na murivo				
	W		"penetračný náter STO prim Plex				
	W		"1NP				
	W		"A04,A03				
	W		(0,15+5,31)*(2,2*2)		24,024		
	W		13,0226*2+0,15*2,8*2		26,885		
	W		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	W		Medzisúččet		42,496		
	W		"B03,B04				
	W		(0,15+2,8)*(2,2*2+2,6*2)*2		56,640		
	W		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	W		"B11				
	W		(0,15+2,8)*(2,225+2,875)*2		30,090		
	W		-1*2,3 "otvor		-2,300		
	W		Medzisúččet		76,017		
	W		"podkrovie				
	W		"B23				
	W		9,87*2+0,1*3,875*2		20,515		
	W		3,9*2,9		11,310		
	W		-0,8*2,02 "otvor		-1,616		
	W		Medzisúččet		30,209		
	W		"na sdk				
	W		"Wi7				
	W		2,2*3,66*2 "SDK2		16,104		
	W		Medzisúččet		16,104		
	W		Súččet		164,826		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	1 314,647	2,15	2 826,49
	W		"na murivo				
	W		OM_interier		1 024,820		
	W		Medzisúččet		1 024,820		
	W		"odpočet				
	W		"A04,A03				
	W		-(0,15+5,31)*(2,2*2)		-24,024		
	W		-(13,0226*2+0,15*2,8*2)		-26,885		
	W		-(-1,79*2,35*2) "otvory		8,413		
	W		"B03,B04				
	W		-(0,15+2,8)*(2,2*2+2,6*2)*2		-56,640		
	W		-(-1,79*2,35*2) "otvory		8,413		
	W		"B11				
	W		-(0,15+2,8)*(2,225+2,875)*2		-30,090		
	W		-(-1*2,3) "otvor		2,300		
	W		"B23				
	W		-(9,87*2+0,1*3,875*2)		-20,515		
	W		3,9*2,9		-11,310		
	W		-(-0,8*2,02) "otvor		1,616		
	W		Medzisúččet		-148,722		
	W		"odpočet - tehlový obklad				
	W		-OM_tehla		-162,915		
	W		Medzisúččet		-162,915		
	W		"na sdk				
	W		"Wi6				
	W		39,542*2 "SDK1		79,084		
	W		(3,73*2,35+1,79*2,35*2)*2 "sdk puzdro		34,357		
	W		8,972*2 "SDK3		17,944		
	W		Medzisúččet		131,385		
	W		"strop				
	W		Strop_Ci2		51,946		
	W		Strop_Ci3		370,132		
	W		Strop_Ci3_vod		4,056		
	W		Strop_Ci3_zvis		14,710		
	W		Strop_Ci3_impreg		26,889		
	W		Strop_Ci3_impreg_vod		0,507		
	W		Strop_Ci3_impreg_zvi		1,839		
	W		Medzisúččet		470,079		
	W		Súččet		1 314,647		
231	K	7844522711	Polyuretánový náter vysoko odolný proti oteru a vode (Ref. Sto Color Puran Satin) - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	164,826	15,00	2 472,39
	W		"na murivo				
	W		"A04,A03				
	W		(0,15+5,31)*(2,2*2)		24,024		
	W		13,0226*2+0,15*2,8*2		26,885		
	W		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	W		"B03,B04				
	W		(0,15+2,8)*(2,2*2+2,6*2)*2		56,640		
	W		-1,79*2,35*2 "otvory		-8,413		
	W		"B11				
	W		(0,15+2,8)*(2,225+2,875)*2		30,090		
	W		-1*2,3 "otvor		-2,300		
	W		"B23				
	W		(9,87*2+0,1*3,875*2)		20,515		
	W		3,9*2,9		11,310		
	W		-0,8*2,02 "otvor		-1,616		
	W		Medzisúččet		148,722		
	W		"na sdk				
	W		"Wi7				
	W		2,2*3,66*2 "SDK2		16,104		
	W		Medzisúččet		16,104		
	W		Súččet		164,826		
D	M		Práce a dodávky M				12 000,00
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				12 000,00
232	K	330000	M+D Zdvíhaťň exteriérová schodisková plošina pre imobilných, elektricky ovládaná, diaľkovo ovládaná, , rozmer 1000x800mm, vodiaca kofajnica dl. 2,8m, vrátane kotvenia a potrebného príslušenstva	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
D	Ostatné		Ostatné				0,00
D	999		Pomocné vypočty				0,00
233	K	9990001	Figúry podláh - NEOCEŇOVAŤ !		533,805	0,00	0,00
	W		"Fi1 - v izbách a chodbách				
	W		2,213+4,725+18,77+11,454+22,987+46,975		107,124		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			65,825+9,881+11,722+11,915+16,953		116,296		
			Medzisúččet		223,420		
			"Fi2 - v mokrých prevádzkach				
			6,545*2		13,090		
			5,72*2+6,4		17,840		
			Medzisúččet		30,930		
			"Fi3 - zádverie				
			6,063+6,063+1,27		13,396		
			Medzisúččet		13,396		
			"Fi4 - rampy				
			3+4,5+4,5		12,000		
			4,5+4,5		9,000		
			Medzisúččet		21,000		
			"Fi5 - schody drevo masív - stupne				
			18*0,27*1		4,860		
			13*0,27*1		3,510		
			Medzisúččet		8,370		
			"Fi5 - schody drevo masív - podstupnice				
			18*0,17222*1		3,100		
			13*0,18077*1		2,350		
			Medzisúččet		5,450		
			"Fi6 - v izbách a achodbách				
			5,25+11,973+16,805		34,028		
			7,152+11,55+11,261		29,963		
			Medzisúččet		63,991		
			"Fi7 - podkrovie				
			(66,6-1*4,59)+41,2+52,8		156,010		
			Medzisúččet		156,010		
			"Fi8 - podkrovie mokré prevádzky				
			11,238		11,238		
			Medzisúččet		11,238		
			Súččet		533,805		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičká č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.2 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

64 311,39

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

64 311,39

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

64 311,39

20,00%

12 862,28

Cena s DPH

v EUR

77 173,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.2 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

64 311,39

HSV - Práce a dodávky HSV

28 562,81

1 - Zemné práce

13 185,44

2 - Zakladanie

3 499,15

8 - Rúrové vedenie

11 214,39

99 - Presun hmôt HSV

663,83

PSV - Práce a dodávky PSV

35 748,58

713 - Izolácie tepelné

1 347,38

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 139,36

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 456,71

722.1 - Zdravotechnika - vsakovací systém

10 000,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

10 805,13

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

64 311,39

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.2 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 311,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 562,81

D 1

Zemné práce

13 185,44

1	K	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	174101001	Výkop ryhy v zemine triedy 3 - vykopenie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	316,000	17,81	5 627,96
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	316,000	9,43	2 979,88
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	4,37	1 966,50
5	K	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	2,61	1 174,50
6	K	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	310,000	3,80	1 178,00
7	K	174101102.1	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20 m	m3	5,000	1,72	8,60

D 2

Zakladanie

3 499,15

8	M	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	4,000	55,00	220,00
9	M	274351240	Štrk triedený - frakcia 8-32mm, vsakovacia jama	m3	51,000	60,50	3 085,50
10	K	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	55,000	3,43	188,65
11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	0,25	5,00

D 8

Rúrové vedenie

11 214,39

12	M	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	2,000	8,25	16,50
13	K	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	2,000	1,03	2,06
14	M	7221308031.1	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	237,000	10,56	2 502,72
15	K	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	237,000	1,03	244,11
16	M	7221308031.2	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	25,000	15,95	398,75
17	K	1152015015.1	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	25,000	1,03	25,75
18	M	7221308185	Revízná šachta DN 315, do 2,5 m	ks	4,000	165,00	660,00
19	K	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	4,000	93,50	374,00
20	M	7221308188	Hlavná revízná šachta plastová DN 600, do 2,5 m	ks	1,000	605,00	605,00
21	K	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	1,000	275,00	275,00
22	M	7221308031.3	HDPE vodovodné potrubie DN32 - PE100 40 x 4 mm, SDR 17	m	36,000	2,75	99,00
23	K	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE, 32 x 3,0, vrátane fittingov	m	36,000	2,75	99,00
24	M	7221308145	Vodomerňa šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
25	K	230180010	Osadenie vodomernej šachty, do hĺbky 2,5 m	ks	1,000	137,50	137,50
26	M	230330075	Prefabrikovaná železobetónová akumulčná nádrž V-alfatec 12m3	ks	1,000	4 015,00	4 015,00
27	K	2301844155	Osadenie plastovej akumulčnej nádrže, vrátane napojenia prepojavacích potrubí	ks	1,000	385,00	385,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							663,83
28	K	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	265,530	2,50	663,83
D PSV Práce a dodávky PSV							35 748,58
D 713 Izolácie tepelné							1 347,38
29	M	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	85,000	0,54	45,90
30	K	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	85,000	3,29	279,65
31	M	7221308045.1	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	33,000	0,61	20,13
32	K	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	33,000	3,29	108,57
33	M	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	24,000	1,37	32,88
34	K	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	24,000	3,29	78,96
35	M	7221308048.1	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN32 (napr. Tubolit DG)	m	2,000	1,51	3,02
36	K	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	2,000	3,29	6,58
37	M	7221308045.2	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	29,000	0,81	23,49
38	K	7712411135.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	29,000	4,94	143,26
39	M	7221308045.3	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	48,000	0,92	44,16
40	K	7712411135.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	48,000	4,94	237,12
41	M	7221308045.4	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	24,000	2,06	49,44
42	K	7712411135.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	4,94	118,56
43	M	7221308045.5	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN32	m	24,000	0,77	18,48
44	K	7712411135.1	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	4,94	118,56
45	K	9987631023.1	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	13,300	1,40	18,62
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							6 139,36
46	M	7221308031.8	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	7,000	1,78	12,46
47	K	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	7,000	10,67	74,69
48	M	7221308031.9	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	38,000	2,05	77,90
49	K	115201501.1	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	38,000	11,17	424,46
50	M	7221308031.10	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	11,000	5,82	64,02
51	K	115201501.2	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	11,000	12,67	139,37
52	M	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	8,000	3,01	24,08
53	K	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	8,000	12,42	99,36
54	M	7221308032.1	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	30,000	5,82	174,60
55	K	115201502.1	Montáž kanalizácie z plastových rúr D110, vrátane kotviacich objímok	m	30,000	12,67	380,10
56	M	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	ks	1,000	1 809,56	1 809,56
57	M	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	3,000	16,50	49,50
58	K	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	3,000	3,85	11,55
59	M	7221308545.1	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	1,000	13,75	13,75
60	K	7712411185.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	1,000	3,85	3,85
61	M	7221308560	Nástenná zápachová uzáverka HL410	ks	3,000	7,15	21,45
62	K	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL410	ks	3,000	5,39	16,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	7221308565	Umývačkový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm	ks	1,000	16,50	16,50
64	K	7712411185.2	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	1,000	7,15	7,15
65	M	7221308545.2	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21	ks	2,000	137,50	275,00
66	K	7712411185.3	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL21	ks	2,000	27,50	55,00
67	M	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s klbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	14,000	27,50	385,00
68	K	7712411155.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	14,000	16,50	231,00
69	M	7221308545.3	Podlahový vpust HL310NPr DN50/75/110 vertikálny, so sifónom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	1,000	165,00	165,00
70	K	7712411156	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - podlahový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL310	ks	1,000	16,50	16,50
71	M	7221308034	Privzdušňovacia hlavica HL900N	ks	2,000	71,50	143,00
72	K	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - privzdušňovacia hlavica	ks	2,000	6,16	12,32
73	M	725119795	Sprchový odtokový žľab HL50W	ks	5,000	137,50	687,50
74	K	725229140	Osadenie sprchového žľabu, vrátane úpravy povrchov	ks	5,000	27,50	137,50
75	M	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 75 mm	ks	2,000	5,50	11,00
76	M	7221308055.1	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	6,000	13,20	79,20
77	K	7712411174.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125	ks	8,000	6,16	49,28
78	M	7221308054	Revízne dvierka + nika 150 x 150 mm	ks	8,000	3,85	30,80
79	K	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dvierkami a úpravou povrchu	ks	8,000	4,95	39,60
80	K	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	346,000	0,98	339,08
81	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	46,820	1,33	62,06

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 456,71

82	M	7221308031.4	Plastliniové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	114,000	1,33	151,62
83	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	114,000	6,49	739,86
84	M	7221308031.5	Plastliniové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	81,000	2,10	170,10
85	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	81,000	6,49	525,69
86	M	7221308031.6	Plastliniové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	48,000	8,50	408,00
87	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	48,000	6,49	311,52
88	M	7221308031.7	Plastliniové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 32	m	7,000	11,80	82,60
89	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	7,000	6,49	45,43
90	M	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	ks	1,000	2 559,90	2 559,90
91	M	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	2,000	3,73	7,46
92	M	7221308760	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	3,73	3,73
93	M	7221308745	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	1,000	5,94	5,94
94	M	7221308754.1	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	1,000	4,29	4,29
95	M	7221308754.2	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar	ks	6,000	13,82	82,92
96	M	7221308763	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	13,82	13,82
97	M	7221308735	Filter na pitnú vodu DN 32	ks	2,000	11,65	23,30
98	M	7221308453	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, obsahuje poisťný ventil DN 20, 9 bar	ks	1,000	26,40	26,40
99	K	230180052.1	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	15,000	9,35	140,25
100	M	7221308745.1	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 15	ks	1,000	7,65	7,65
101	M	7221308747	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 32	ks	2,000	14,40	28,80
102	K	230180052.2	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	3,000	9,35	28,05
103	M	7221308743	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	ks	1,000	18,21	18,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	7221308745.2	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 32	ks	1,000	34,18	34,18
105	K	230180052.2	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	2,000	9,35	18,70
106	M	7221308745.3	Rohový ventil DN 15	ks	13,000	15,42	200,46
107	K	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	13,000	6,05	78,65
108	M	7221308985	Regulátor tlaku pre vodu Honeywell D05FS-3/4A, DN32, 40/70°C, 25/10 bar, 1,5-6 bar	ks	1,000	136,13	136,13
109	K	230180080	Inštalácia kompletu regulačného ventilu	hod	1,000	18,15	18,15
110	M	7221308887	Vodomer na pitnú vodu, max 30°C, DN25	ks	1,000	57,57	57,57
111	M	7221308345	Manometer pre pitnú vodu	ks	1,000	15,73	15,73
112	K	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	2,000	6,05	12,10
113	M	7221308345.1	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss UP 15-14BA-PM	ks	1,000	396,00	396,00
114	K	2301844152	Osadenie cirkulačného čerpadla na rozvod vody	ks	1,000	49,50	49,50
115	M	7221308371	Expanzná nádoba Reflex Refix DD12	ks	1,000	107,80	107,80
116	K	2301844155.1	Osadenie expanznej nádoby + natlakovanie	ks	1,000	22,00	22,00
117	K	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	279,000	1,77	493,83
118	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	279,000	1,30	362,70
119	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	51,050	1,33	67,67

D	722.1	Zdravotechnika - vsakovací systém					10 000,00
120	K	7221308075	Kompletný vsakovací systém dažďovej kanalizácie	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					10 805,13
121	M	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	5,000	385,00	1 925,00
122	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	5,000	26,00	130,00
123	M	725119701	Duofix Geberit s variabilnou výškou	ks	5,000	285,00	1 425,00
124	K	725119454	Montáž predstenového systému Geberit	ks	5,000	48,00	240,00
125	M	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit Durastyle 037260	ks	5,000	170,00	850,00
126	K	725119454.1	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stĺpika	ks	5,000	32,37	161,85
127	M	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	5,000	150,00	750,00
128	K	725119454.2	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	5,000	16,20	81,00
129	M	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	5,000	175,00	875,00
130	K	725319121	Montáž drezu vrátane vytmelenia, bez výtokových armatúr	ks	5,000	19,45	97,25
131	M	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	5,000	120,00	600,00
132	K	725319121.1	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	5,000	12,00	60,00
133	M	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietkové teleso 38625	ks	5,000	650,00	3 250,00
134	K	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	5,000	25,00	125,00
135	M	725119785	Keramicná výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mreže	ks	1,000	184,12	184,12
136	K	725319124	Montáž keramickej výlevky	ks	1,000	18,59	18,59
137	K	9987631023.2	Presun hmôt pre zariadenie predmety výšky do 12 m	%	107,730	0,30	32,32

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠIMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.3 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

58 449,99

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

58 449,99

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

58 449,99

20,00%

11 690,00

Cena s DPH

v EUR

70 139,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.3 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

58 449,99

PSV - Práce a dodávky PSV

56 079,99

713 - Izolácie tepelné

1 799,70

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

33 008,61

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 546,99

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

599,51

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

15 125,18

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 370,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 449,99

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.3 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 449,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 079,99

D 713

Izolácie tepelné

1 799,70

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	329,885	3,62	1 194,18
2	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,088	2,26	56,70
3	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	128,744	2,41	310,27
4	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	88,043	2,70	237,72
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	33,35	0,83

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

33 008,61

6	K	732460040	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 25 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 862,35	2 862,35
7	M	484730002500	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Buderus LA25TU	ks	1,000	19 347,52	19 347,52
8	M	484730007200	Kábel prepojavací 40 m	ks	1,000	85,00	85,00
9	M	484730007300	Akumulačný zásobník Buderus PSW 500	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
10	M	484730007400	Elektrická vložka pre TUV FLH60-6kW	ks	1,000	369,00	369,00
11	M	484730007500	Elektrická vložka pre vykurovanie 6kW CTHK634	ks	1,000	326,00	326,00
12	M	484730007600	Kombinovaný rozdeľovač, zberač BUDERUS HKV 3/32/32	ks	1,000	236,00	236,00
13	M	484730007700	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HS 32/7,5	ks	1,000	480,00	480,00
14	M	484730007900	WMS 3 držiak rýchlom. skupín	ks	1,000	60,00	60,00
15	M	484730008000	Expanzná nádobu Reflex NG 35/3 W	ks	1,000	50,00	50,00
16	M	484730008100	Expanzná nádobu Reflex NG 50, šedá, 3 bar	ks	1,000	153,00	153,00
17	M	484730008200	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	793,00	1 586,00
18	M	484730007800	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HSM 32/7,5	ks	2,000	751,30	1 502,60
19	K	732620120	Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s U trubicami na šikmú strechu	ks	1,000	268,59	268,59
20	M	484720001700	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	793,00	1 586,00
21	M	484730008400	Zrkadlový set na pripojenie kolektorov	ks	1,000	32,67	32,67
22	M	484730008500	Pripojovacia sada nad strechu SKR	ks	1,000	45,00	45,00
23	M	484730008600	Základná sada pre montáž 2 kolektorov SKR	ks	1,000	635,00	635,00
24	M	484730008700	Záves na strechu, škridla FKA3	ks	1,000	88,90	88,90
25	M	484730008800	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	1,000	821,00	821,00
26	M	484730008900	SP1 - prepäťová ochrana	ks	1,000	40,50	40,50
27	M	484730009000	Príslušenstvo TWM 20	ks	1,000	290,00	290,00
28	M	484730009100	Expanzná nádobu Reflex S 33/10W	ks	1,000	94,00	94,00
29	M	484730009300	Odlučovač vzduchu LA1, DN18	ks	1,000	83,00	83,00
30	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,670	69,38	46,48

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 546,99

31	K	733151057	Medená rúrka 28x1,0	m	104,159	12,88	1 341,57
32	K	733151060	Medená rúrka 35x1,5	m	72,831	23,84	1 736,29
33	K	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	86,570	14,48	1 253,53
34	K	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	24,640	17,23	424,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	733167003	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v kotúčoch	m	22,682	22,05	500,14
36	K	733167014	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	13,640	20,31	277,03
37	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,275	50,46	13,88

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				599,51	
38	K	734221413	Herz RL-5 rohový DN 10	ks	2,000	16,50	33,00
39	K	734221414	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu	ks	8,000	32,60	260,80
40	K	734221423	Herz TS-98-V axiálny DN 10	ks	2,000	50,24	100,48
41	K	734221513	Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,000	2,75	27,50
42	M	286220045200	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 16 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	18,000	0,83	14,94
43	M	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	12,000	0,94	11,28
44	M	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	14,000	1,27	17,78
45	M	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	4,000	2,55	10,20
46	M	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	5,77	23,08
47	M	286220017500	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	6,12	12,24
48	M	286220018100	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	6,96	27,84
49	M	286220018600	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	7,27	14,54
50	M	286220018200	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	6,96	13,92
51	M	286220019800	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-25 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	15,60	31,20
52	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	39,37	0,71

D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	15 125,18				
53	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	11,86	23,72
54	M	484530003700	Korad 11 VKP 500/1200	ks	1,000	131,97	131,97
55	M	484530003701	Korad 11 VKL 500/1200	ks	1,000	172,29	172,29
56	K	735154050	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového	ks	2,000	16,50	33,00
57	M	484530006700	Isan Grenasa 1535/600	ks	2,000	215,60	431,20
58	K	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	11,28	67,68
59	M	484530024700	Korad 22 VKL 300/1400	ks	1,000	183,63	183,63
60	M	484530024800	Korad 22 VKP 300/1400	ks	1,000	222,81	222,81
61	M	484530024900	Korad 22 VKP 300/1600	ks	3,000	210,89	632,67
62	M	484530024901	Korad 22 VKL 300/1600	ks	1,000	249,40	249,40
63	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,14	11,14
64	M	484530029100	Korad 22 VKL 600/600	ks	1,000	174,90	174,90
65	K	735311329	Plastifikátor P (10 kg)	kg	70,356	4,07	286,35
66	K	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	267,630	36,50	9 768,50
67	K	735311335	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	135,421	1,66	224,80
68	K	735311338	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	17,820	9,80	174,64
69	K	735311341	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	421,190	0,13	54,75
70	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	12,77	25,54
71	M	484650036000	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	326,90	653,80
72	M	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	32,51	65,02
73	K	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	2,000	12,99	25,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	484650036100	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	360,03	720,06
75	M	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	32,51	65,02
76	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	13,55	27,10
77	M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhl 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	148,50	297,00
78	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	14,44	14,44
79	M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 1000x705-885x110-160 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	171,60	171,60
80	K	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	9,74	9,74
81	M	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxhl 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	134,83	134,83
82	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,399	51,18	71,60

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 370,00			
83	K	HZS0001	Vykurovací skúška	ks	1,000	320,00	320,00
84	K	HZS0002	Dopravné a obstarávacie náklady	ks	1,000	450,00	450,00
85	K	HZS0003	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	ks	1,000	250,00	250,00
86	K	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	10,00	100,00
87	K	HZS0006	Vodiče pre reguláciu	ks	1,000	150,00	150,00
88	K	HZS-042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	25,00	200,00
89	K	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	8,000	25,00	200,00
90	K	HZS-045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	25,00	200,00
91	K	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	ks	1,000	500,00	500,00

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.4 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 277,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				53 277,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	53 277,66	20,00%	10 655,53	
Cena s DPH	v	EUR		63 933,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.4 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

53 277,66

D1 - Prípojka NN

1 463,24

D2 - Bleskozvod

3 958,61

D3 - Rozvádzače silové

3 880,00

D4 - Káble

20 412,51

D6 - Elektroinštalačný materiál (ref. Future Linera studio biela)

4 258,10

D6.1 - Svietidlá

16 419,20

D7 - HSZ, Ostatné

2 886,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 277,66

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.4 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 277,66

D D1		Prípojka NN				1 463,24	
1	K	Pol1	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypenie zeminou	m	10,000	23,54	235,40
2	K	Pol2	Kábel CYKY-J 5x16	m	20,000	14,40	288,00
3	K	Pol3	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	1,34	26,80
4	K	Pol4	Chránička ohybná kovová so zaťahovacím lankom, 750N, Dn50	m	20,000	12,54	250,80
5	K	Pol5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	3,74	37,40
6	K	Pol6	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	10,000	1,39	13,90
7	K	Pol7	Elektromerový rozvádzač - typ: RE 1.0-F662 2x25A P0	ks	1,000	303,60	303,60
8	K	Pol8	Fólia červená-blek, šírka 300mm, potrebná pre uloženie káblov	ks	1,000	12,54	12,54
9	K	Pol9	Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do RD	ks	1,000	74,80	74,80
10	K	Pol10	Revízia + revízna správa prípojky NN	ks	1,000	220,00	220,00

D D2		Bleskozvod				3 958,61	
11	K	Pol11	MET - hlavná uzemňovacia prípojnicia	ks	1,000	55,66	55,66
12	K	Pol12	Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	160,000	6,38	1 020,80
13	K	Pol13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	25,000	9,24	231,00
14	K	Pol14	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	16,000	9,81	156,96
15	K	Pol15	Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	18,06	162,54
16	K	Pol16	Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	3,96	87,12
17	K	Pol17	Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	4,18	108,68
18	K	Pol18	Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	75,000	4,31	323,25
19	K	Pol19	Krížová svorka SK	ks	19,000	4,18	79,42
20	K	Pol20	Spojovacia svorka SS	ks	9,000	3,61	32,49
21	K	Pol21	Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	7,92	87,12
22	K	Pol22	Revízna skrinka BE-AD	ks	11,000	18,15	199,65
23	K	Pol23	Podpera vedenia na hrebeň strechy PV15	ks	52,000	4,62	240,24
24	K	Pol24	Podpera vedenia na šikmé strechy PV11	ks	42,000	5,37	225,54
25	K	Pol25	Číselný štítok	ks	11,000	3,61	39,71
26	K	Pol26	Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	5,000	16,41	82,05
27	K	Pol27	kompletné pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	54,56	54,56
28	K	Pol28	zachytávacia tyč 1m JP10	ks	9,000	13,97	125,73
29	K	Pol29	držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	9,000	15,07	135,63
30	K	Pol30	svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	9,000	6,60	59,40
31	K	Pol31	ochranná striežka OS01	ks	9,000	5,48	49,32
32	K	Pol32	Dilatačná prepojka	ks	3,000	13,70	41,10
33	K	Pol33	Protipožiarny silikónový tmel	ks	4,000	22,66	90,64
34	K	Pol34	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	50,00	50,00
35	K	Pol35	Revízia + revízna správa bleskozvod	ks	1,000	220,00	220,00

D D3

Rozvádzače silové

3 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol36	Rozvádzač RH (podľa výkresu E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 860,00	2 860,00
37	K	Pol37	Rozvádzač 1RHP (podľa výkresu E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 020,00	1 020,00

D		D4	Káble	20 412,51			
38	K	Pol38	Kábel CYA 4 zž	m	100,000	1,60	160,00
39	K	Pol39	Kábel CYA 6 zž	m	150,000	1,90	285,00
40	K	Pol40	Kábel CYA16 zž	m	85,000	4,20	357,00
41	K	Pol41	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	750,000	1,85	1 387,50
42	K	Pol42	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 510,000	1,96	2 959,60
43	K	Pol43	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	215,000	1,99	427,85
44	K	Pol44	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	185,000	2,96	547,60
45	K	Pol45	Kábel CYKY-J 5x4	m	30,000	4,33	129,90
46	K	Pol46	Kábel CYKY-J 5x6	m	70,000	6,34	443,80
47	K	Pol47	Kábel CYH 2x1 červenočierny	m	10,000	1,70	17,00
48	K	Pol48	Kábel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	20,000	1,94	38,80
49	K	Pol49	BELDEN H125Cu	m	100,000	2,50	250,00
50	K	Pol50	FTP cat. 6a	m	1 320,000	2,10	2 772,00
51	K	Pol51	chránička n16mm FXP TURBO16	m	400,000	1,88	752,00
52	K	Pol52	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	500,000	2,02	1 010,00
53	K	Pol53	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	500,000	2,25	1 125,00
54	K	Pol54	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	700,000	3,02	2 114,00
55	K	Pol55	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	4,70	705,00
56	K	Pol56	Chránička ohybná kovová so zaťahovacím lankom, 750N, Dn32	m	80,000	10,60	848,00
57	K	Pol57	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou (areálové osvetlenie...)	m	70,000	21,40	1 498,00
58	K	Pol58	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	396,000	1,26	498,96
59	K	Pol59	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000	2,48	74,40
60	K	Pol60	Hmoždinka 5458 natĺkacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	4,000	52,70	210,80
61	K	Pol61	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	5,000	0,60	3,00
62	K	Pol62	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	5,000	0,60	3,00
63	K	Pol63	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	2,000	17,80	35,60
64	K	Pol64	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	200,000	0,17	34,00
65	K	Pol65	Príchytka káblov natĺkacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	200,000	0,52	104,00
66	K	Pol66	Príchytka káblov natĺkacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	200,000	0,59	118,00
67	K	Pol67	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	3,000	2,90	8,70
68	K	Pol68	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	3,000	1,40	4,20
69	K	Pol69	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	2,20	17,60
70	K	Pol70	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	8,000	1,40	11,20
71	K	Pol71	Bernard svorka ZS4	ks	30,000	2,40	72,00
72	K	Pol72	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	150,000	4,30	645,00
73	K	Pol73	Vysekávajúce krabičky pre prístroje do tehly	ks	240,000	3,10	744,00

D		D6	Elektroinštalčný materiál (ref. Future Linera studio biela)	4 258,10			
74	K	Pol74	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	154,000	7,60	1 170,40
75	K	Pol75	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	62,70	125,40
76	K	Pol76	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V	ks	3,000	9,11	27,33
77	K	Pol77	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	1,000	14,92	14,92
78	K	Pol78	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1	ks	19,000	6,24	118,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	Pol79	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 5	ks	8,000	8,18	65,44
80	K	Pol80	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6	ks	2,000	6,92	13,84
81	K	Pol81	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 5B	ks	8,000	8,80	70,40
82	K	Pol82	Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	3,000	84,20	252,60
83	K	Pol83	Snímač pohybu 230V, 10A, 360°	ks	9,000	52,40	471,60
84	K	Pol84	1 rámk pre TIME IP44	ks	1,000	2,33	2,33
85	K	Pol85	Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	2,000	11,80	23,60
86	K	Pol86	Kryt TV zásuvky	ks	2,000	4,62	9,24
87	K	Pol87	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	14,000	7,92	110,88
88	K	Pol88	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	14,000	8,44	118,16
89	K	Pol89	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	28,000	11,73	328,44
90	K	Pol90	Kryt spínača jednoduchý 1,1/0, 6, 7	ks	21,000	4,72	99,12
91	K	Pol91	Kryt spínač delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	16,000	5,27	84,32
92	K	Pol92	1 rámk	ks	71,000	3,84	272,64
93	K	Pol93	2 rámk	ks	34,000	6,22	211,48
94	K	Pol94	3 rámk	ks	2,000	10,93	21,86
95	K	Pol95	4 rámk	ks	12,000	14,59	175,08
96	K	Pol96	5 rámk	ks	4,000	18,72	74,88
97	K	Pol97	Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	1,000	7,23	7,23
98	K	Pol98	Prístrojová krabica KPR68	ks	240,000	1,60	384,00
99	K	Pol99	Krycie viečko krabice	ks	15,000	0,29	4,35

D		D6.1	Svietidlá	16 419,20			
100	K	Pol100	M+D Svetidlo SV02 ref. SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	31,000	117,00	3 627,00
101	K	Pol101	M+D Svetidlo SV04 ref. ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	9,000	270,50	2 434,50
102	K	Pol102	M+D Svetidlo SV07 ref. THORNeco CIRCULAR BULKHEAD TOM LED IP66 D300mm 18W 1200lm, 840 BLACK	ks	4,000	42,55	170,20
103	K	Pol103	M+D Svetidlo SV10 ref. Matric-R3, 8616lm, 73W, 830L=1475mm, DALI BLACK	ks	22,000	370,20	8 144,40
104	K	Pol104	M+D Svetidlo SV11 ref. Matric-R3, 10340lm, 73W, 830L=1765mm, DALI BLACK	ks	2,000	477,80	955,60
105	K	Pol105r	M+D LED pás IP44 komplet 1950mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	89,00	89,00
106	K	Pol106	M+D LED pás IP44 komplet 14300mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	630,00	630,00
107	K	Pol107r	M+D LED pás IP44 komplet 4750mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	209,00	209,00
108	K	Pol108r	M+D LED pás IP44 komplet 2850mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	119,90	119,90
109	K	Pol109r	Recyklačný poplatok za svietidlá	ks	72,000	0,55	39,60

D		D7	HSZ, Ostatné	2 886,00			
110	K	Pol110	Pomocné práce	hod	40,000	20,00	800,00
111	K	Pol111	Murárska výpomoc	hod	25,000	12,60	315,00
112	K	Pol112	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	770,00	770,00
113	K	Pol113	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásy, natlacie skrut., /	%	75,000	3,00	225,00
114	K	Pol114	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	6,00	600,00
116	K	Pol115	Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	66,00	66,00
117	K	Pol116	Kompletné zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	110,00	110,00

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.5 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 181,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 181,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 181,28	20,00%	836,26

Cena s DPH	v EUR	5 017,54
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.5 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 181,28

D1 - Zariadenie č.1 – vetranie hygienických priestorov

2 955,88

D2 - Zariadenie č.2 – odvod pár od šporákov

811,80

D3 - Všeobecné

413,60

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 181,28

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

E1.5 - SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 181,28

D		D1	Zariadenie č.1 – vetranie hygienických priestorov	2 955,88			
1	K	Pol110	Ventilátor s časovým dobehom HELIOS ELS VN60	ks	6,000	258,83	1 552,98
2	K	Pol111	Krabica na zabudovanie do podlahu HELIOS GU	ks	5,000	55,00	275,00
3	K	Pol112	Krabica na zabudovanie do steny HELIOS GAP	ks	1,000	82,50	82,50
4	K	Pol113	Sada pre úpravu montážnej krabice na výfuk dozadu ELS-ARS	ks	2,000	8,45	16,90
5	K	Pol114	Výková hlavica s rebrami, a so sitom proti hmyzu LINDAB VHL100	ks	2,000	192,50	385,00
6	K	Pol115	Strešný prestup DN 100	ks	2,000	39,60	79,20
7	K	Pol116	Krycia mriežka SYSTEMAIR KMK 200 s upínacím rámiom, a so sitom proti hmyzu	ks	1,000	71,50	71,50
8	K	Pol117	Napajacia krabica DN200 - DN100, atyp	ks	1,000	27,50	27,50
9	K	Pol118	SPIRO POTRUBIE vrátane tesniaceho spojovacieho a závesného materiálu od ?80-100 / 20% tavrovky	bm	20,000	13,20	264,00
10	K	Pol119	Flexo potrubie ?80	bm	1,000	13,20	13,20
11	K	Pol120	Tepelná izolácia potrubia - samolepiaca s hlinkovou foliou , kaučuková , hrúbka 15mm	bm	5,000	11,22	56,10
12	K	Pol121	Nátery vzt potrubí	m2	7,000	11,00	77,00
13	K	Pol122	Kompletný montážny materiál	ks	1,000	55,00	55,00

D		D2	Zariadenie č.2 – odvod pár od šporákov	811,80			
14	K	Pol123	Digester s uhlíkovým filtrom závesný	ks	2,000	240,90	481,80
15	K	Pol124	Digester s uhlíkovým filtrom vysúvny, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	165,00	330,00

D		D3	Všeobecné	413,60			
16	K	Pol125	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	hod	12,000	15,20	182,40
17	K	Pol126	Dopravné náklady	hod	17,000	13,60	231,20

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: kú Dubová, okres Pezinok

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

54 755,64

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

54 755,64

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

54 755,64

20,00%

10 951,13

Cena s DPH

v EUR

65 706,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičká č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

54 755,64

HSV - Práce a dodávky HSV

40 583,38

1 - Zemné práce

6 615,17

2 - Zakladanie

1 508,26

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 518,87

4 - Vodorovné konštrukcie

2 871,78

5 - Komunikácie

15 095,74

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

168,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 919,75

99 - Presun hmôt HSV

2 884,85

PSV - Práce a dodávky PSV

14 172,26

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 486,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 178,72

783 - Nátery

1 506,70

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54 755,64

ROZPOČET

Stavba:

RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ

Objekt:

SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

kú Dubová, okres Pezinok

Dátum:

20.04.2022

Objednávateľ:

BSK, Bratislava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Vranov nad Topľou

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 755,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 583,38

D 1

Zemné práce

6 615,17

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	1,12	0,00
WV					0		
					0,000		
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77,891	7,03	547,57
W					"Fe2		
W					1,325*22,53		29,852
W					0,86*41,44		35,638
W					0,1*13,34		1,334
W					"Fe4		
W					0,1*110,67		11,067
WV odkopavka					Súčet		77,891
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,891	1,08	84,12
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,290	36,95	158,52
W					"pazene steny		
W					0,8*1,95*(0,7+2,05)		4,290
WV v2					Súčet		4,290
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	4,290	1,71	7,34
6	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,518	33,34	183,97
W					"pas pod oplotením V09 (vstup)		
W					0,3*0,9*4,66		1,258
W					"pod schodiskom		
W					"rez D		
W					0,3*1,0*6,3		1,890
W					"rez E		
W					0,6*1,0*1,925		1,155
W					"pod schodiskom		
W					0,45*1,065*1,5		0,719
W					0,45*0,735*1,5		0,496
WV v3					Súčet		5,518
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	5,518	9,43	52,03
8	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	18,430	11,39	209,92
W					"OM02		
W					0,2*2,15		0,430
W					"zasypaný rigol - pri vystavbe		
W					1,5*2*6		18,000
WV v4					Súčet		18,430
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	18,430	1,12	20,64
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	5,363	7,68	41,19
W					1,95*(0,7+2,05)		5,363
WV					Súčet		5,363
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	5,363	4,31	23,11
12	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	5,363	4,53	24,29
13	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	5,363	1,04	5,58
14	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	243,825	1,72	419,38
W					"na deponiu		
W					odkopavka+v2+v3+v4		106,129
W					"na zasyp		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		zasyp		137,696		
	W		Súčet		243,825		
15	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	137,696	2,04	280,90
	W		zasyp		137,696		
	W		Súčet		137,696		
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	106,129	0,71	75,35
	W		odkopavka+v2+v3+v4		106,129		
	W		Súčet		106,129		
17	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	137,696	14,04	1 933,25
	W		"pazene steny				
	W		0,6*1,95*(0,7+2,05)		3,218		
	W		Medzisúčet		3,218		
	W		"pod spevnene plochy				
	W		"FE1				
	W		25,39*1,6		40,624		
	W		"fe5				
	W		4,42*8,08		35,714		
	W		"fe2				
	W		1,275*45,6		58,140		
	W		Medzisúčet		134,478		
	W	zasyp	Súčet		137,696		
18	M	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	24,393	25,00	609,83
	W		24,393		24,393		
19	K	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	288,420	6,72	1 938,18
	W		ornica/0,3		288,420		
	W		Súčet		288,420		
D 2			Zakladanie				1 508,26
20	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 16-32 mm	m3	0,000	33,42	0,00
	W		0		0,000		
21	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	0,000	2,03	0,00
	W		0		0,000		
22	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	0,000	1,27	0,00
	W		0		0,000		
23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	0,000	13,27	0,00
	W		0		0,000		
24	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,302	123,34	160,59
	W		"pas pod oplatením V09 (vstup)				
	W		0,3*0,9*4,66*1,035		1,302		
	W		Súčet		1,302		
25	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,853	133,75	649,09
	W		"pod schodiskom				
	W		"rez D				
	W		0,3*1,0*6,3*1,035		1,956		
	W		"rez E				
	W		0,6*1,0*1,925*1,035		1,195		
	W		"OM02				
	W		0,2*2,15*1,035		0,445		
	W		"pod schodiskom				
	W		0,45*1,065*1,5*1,035		0,744		
	W		0,45*0,735*1,5*1,035		0,513		
	W		Súčet		4,853		
26	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,150	18,84	436,15
	W		"pod schodiskom				
	W		"rez D				
	W		2*1,0*6,3		12,600		
	W		"rez E				
	W		2*1,0*1,925		3,850		
	W		"OM02				
	W		0,2*6,5		1,300		
	W		"pod schodiskom				
	W		2*1,065*1,5		3,195		
	W		2*0,735*1,5		2,205		
	W		Súčet		23,150		
27	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,150	3,53	81,72
28	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500S	t	0,063	2 868,39	180,71
	W		"odhadovana vystuz				
	W		"pas pod oplatením V09 (vstup)				
	W		0,3*0,9*4,66*0,05		0,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		0,063		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 518,87
29	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	1,387	120,50	167,13
	WV		"OM02				
	WV		0,2*2,35*(2,05+0,9)		1,387		
	WV		Súčet		1,387		
30	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	13,865	21,91	303,78
	WV		"OM02				
	WV		2,35*(0,9+2,25+2,05+0,7)		13,865		
	WV		Súčet		13,865		
31	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	13,865	5,69	78,89
32	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	0,132	2 976,11	392,85
	WV		1319,04/1000*0,1		0,132		
	WV		Súčet		0,132		
33	K	311361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,017	3 750,00	63,75
	WV		"DS 100 cca 170kg 1ks/m2				
	WV		170/1000*0,1		0,017		
	WV		Súčet		0,017		
34	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,165	3 105,89	512,47
	WV		"KY50				
	WV		1652,4/1000*0,1		0,165		
	WV		Súčet		0,165		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 871,78
35	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	9,341	172,49	1 611,23
	WV		1,35*1,925*1,035		2,690		
	WV		1,02*6,3*1,035		6,651		
	WV		Súčet		9,341		
36	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	48,651	21,17	1 029,94
	WV		26,9+4,05		30,950		
	WV		10*0,165*1,5		2,475		
	WV		6*(0,175*0,3)/2		0,158		
	WV		12*0,175*1,925		4,043		
	WV		0,35*6,3*5		11,025		
	WV		Súčet		48,651		
37	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	48,651	4,74	230,61
	D	5	Komunikácie				15 095,74
38	K	564271113R	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 266 mm	m2	25,390	16,08	408,27
	WV		"FE1				
	WV		25,39		25,390		
	WV	fe1	Súčet		25,390		
39	K	564761182	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	21,050	3,25	68,41
	WV		FE3		21,050		
	WV		Súčet		21,050		
40	K	564761181	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	235,130	10,19	2 395,97
	WV		FE2		124,560		
	WV		FE4		110,570		
	WV		Súčet		235,130		
41	K	564811171	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,050	3,36	70,73
	WV		FE3		21,050		
	WV		Súčet		21,050		
42	K	564831191	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	124,560	5,64	702,52
	WV		FE2		124,560		
	WV		Súčet		124,560		
43	K	596811311R	M+D Betónové obrubníky na ležato priečne na rošt á600mm 1000x200x50mm	m2	25,390	26,62	675,88
	WV		fe1		25,390		
	WV		Súčet		25,390		
44	K	596911112r	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm(vrátane)	m2	145,610	16,40	2 388,00
	WV		"FE2, v situácii WE02				
	WV		13,43+136,53		149,960		
	WV		-25,4		-25,400		
	WV	FE2	Medzisúčet		124,560		
	WV		"FE3, v situácii WE03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2,84+8,27+9,94		21,050		
	W	FE3	Medzisúččet		21,050		
	W		Súččet		145,610		
45	M	59246001670e	Betónová dlažba hr.60mm, ref.Premac graniko oker,kladená v systéme premac gro p12 alebo adekvátne	m2	149,978	33,00	4 949,27
	W		(FE2+FE3)*1,03		149,978		
	W		Súččet		149,978		
46	K	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2, vr. lôžka z drveného kameniva fr.8-16mm hr.60mm a ukončovacích lišt	m2	110,570	13,86	1 532,50
	W		"FE4				
	W		110,57		110,570		
	W	FE4	Súččet		110,570		
47	M	28452000040r	Zatrávňovacie tvárnice plastové únosnosť do 7,5t	m2	113,887	16,72	1 904,19
	W		FE4*1,03		113,887		
	W		Súččet		113,887		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				168,96
48	K	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulat)	m3	1,523	110,94	168,96
	W		0,06*fe1		1,523		
	W		Súččet		1,523		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 919,75
49	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	126,030	6,34	799,03
	W		"okolo okap. chodníka				
	W		30,19+20,32+9,8		60,310		
	W		"medzi FE2(WE2) a trávnikom				
	W		8,95+8,95+47,82		65,720		
	W	obrub	Súččet		126,030		
50	M	5921954660	Obrubník betónový parkový	ks	128,000	2,93	375,04
	W		obrub*1,01		127,290		
	W		Súččet		127,290		
	W		128		128,000		
51	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,302	112,55	709,29
	W		0,05*obrub		6,302		
	W		Súččet		6,302		
52	K	9351144131	M+D Líniový betónový otvorený žlab „V“, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	9,100	55,00	500,50
53	K	9351144132	M+D Líniový betónový žlab š.100mm s nerezovým roštom, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	11,830	110,00	1 301,30
	W		8,23+3,6		11,830		
	W		Súččet		11,830		
54	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	2,185	82,50	180,26
	W		"DT plot				
	W		0,23*0,5*19		2,185		
	W		Súččet		2,185		
55	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	11,875	91,00	1 080,63
	W		"DT plot				
	W		0,25*2,5*19		11,875		
	W		Súččet		11,875		
56	K	96600811r	Rekonštrukcia prechodu cez rigol, vybúranie vr.odvozu a likvidácie, osadenie novej bet. rúry D=300mm, vr. obsypu pre finál.p.ú., dl.prechodu 6,01m	súb	1,000	2 750,00	2 750,00
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,386	13,88	435,64
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	439,404	0,44	193,34
	W		31,386*14 "Prepočítané koeficientom množstva		439,404		
59	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	31,386	10,81	339,28
60	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,386	40,00	1 255,44
	D	99	Presun hmôt HSV				2 884,85
61	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	283,106	10,19	2 884,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 172,26
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 486,84
62	K	763750100R	M+D Drevená terasa z agátového dreva hr24mm, vrátane podkladového roštu hr.60mm, spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy (ref 2x lazúra ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)	m2	25,390	192,50	4 887,58
	W		fe1		25,390		
	W		Súčet		25,390		
63	K	763750100V10	M+D Drevené madlo, ohýbané, priemer 40mm, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V10	m	6,000	60,50	363,00
	W		6		6,000		
64	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	47,730	4,95	236,26
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 178,72
65	K	76791112000	M+D Pletivové oplatenie, oceľové stĺpiky kotvené do bet. pátiak 400x400x800mm, poplastované pletivo, výška 2000mm, vrátane kotvenia,, zemných prác a potrebného príslušenstva	m	40,000	126,50	5 060,00
	W		40		40,000		
66	K	7679201V08	M+D Drevené zábradlie z drevených smrekových stĺpikov KVH-S 60x60mm 0,8m a smrekových zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 0,9m, vrátane ukotvenia (ref.kotva Simpson PB40G) a povrchovej úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V08	m	5,850	165,00	965,25
	W		3,15+1,89+0,81		5,850		
	W		Súčet		5,850		
67	K	7679201V09	M+D Drevené oplatenie s bráničkou š.1,3m zo smrekových stĺpikov KVH-S 100x100mm 1,03m a smrek. zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 1,2m, vr.ukot. (ref.kotva Simpson PISB160G-B) a povrchovej úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V09	m	4,660	220,00	1 025,20
68	K	7679201V10a	M+D Drevené zábradlie z drevených smrekových stĺpikov KVH-S 60x60mm 1,03m a smrekových zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 1,2m, vrátane zakladanie, ukotvenia (ref.kotva Simpson PB40G) a p. úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V10	m	0,584	110,00	64,24
	W		0,584		0,584		
69	K	76799510R1	M+D Perforácia oporného múru trúbkami priemeru 150mm, hr.200mm á1,5m	ks	0,000	0,00	0,00
	W		0		0,000		
70	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,680	0,99	64,03
D 783			Nátery				1 506,70
71	K	783610010	Epoxidový náter (ref.Sikafloor 2530 W) dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter, vrátane prípravy podkladu	m2	100,715	14,96	1 506,70
	W		26,9+4,05		30,950		
	W		10*0,165*1,5		2,475		
	W		6*(0,175*0,3)/2		0,158		
	W		12*0,175*1,925		4,043		
	W		0,35*6,3*5		11,025		
	W		opome mury				
	W		26,26+6,67		32,930		
	W		0,2*8,08		1,616		
	W		0,1*71,63		7,163		
	W		7,06		7,060		
	W		0,9*1,65+0,2*(0,9+2,05)		2,075		
	W		1,22		1,220		
	W		Súčet		100,715		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.