

Kúpna zmluva č. Z20228641_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Studentská 2, 91150 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH: SK2021376368
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000240911
Telefón: 0327400123

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Mäsiarska 13, 05401 Levoča, Slovenská republika
IČO: 36483095
DIČ: 2020035919
IČ DPH: SK2020035919
Bankové spojenie: IBAN: SK3411110000006623916004
Telefón: 0534511070

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne pomôcky
Kľúčové slová: Laboratórne pomôcky,
CPV: 33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratória; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Laboratórne pomôcky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pinzeta rovná, materiál PMP, zaoblené čeľuste so zubkami, dĺžka 145mm, nekorozívna, nevodivá, antimagnetická	ks			20
pinzeta nerezová, priama, so špicatými čeľusťami, dĺžka 200 mm,	ks			15
pinzeta nerezová, priama, so špicatými čeľusťami, dĺžka 145 mm,	ks			20
pinzeta nerezová, lomená, so špicatými čeľusťami, dĺžka 145 mm,	ks			25
Nerezová lyžička s úzkou miskou na jednej strane a so širšou miskou na strane druhej, s plochým držiakom, rozmer misiek 18x36/10x30, celková dĺžka 170mm	ks			20
navažovacia vibračná lyžička na jemné navažovanie, lodička nerezová, držadlo z umelej hmoty, dĺžka 185mm	ks			8
plastová lyžička/špachtľa, materiál PA, dĺžka 180 mm	ks			10

Mikrolyžička so špachtľou, nerezová, celková dĺžka 210 mm, rozmery lopatky 6x55mm, rozmery mikrolyžičky 5x9 mm	ks			10
Nerezová obojstranná špachtľa na práškové materiály, celková dĺžka 150 mm, na jednej strane prehĺbená lopatka, rozmery lopatky 7x45 mm	ks			10
navažovacie lodičky jednorázové, materiál PS, objem 5ml- balenie - 500ks	balenie			1
navažovacie lodičky jednorázové, materiál PS, objem 30ml, balenie - 500ks	balenie			1
navažovacie lodičky jednorázové, materiál PS, objem 100ml, balenie -500ks	balenie			1
navažovací papier 100x100 mm, (Grade 908), balenie - 250ks	balenie			5
navažovací papier 150x150 mm, (Grade 908), balenie - 250 ks	balenie			5
Celofarebná strička s LDPE-flašou, úzkohrdlá, so závitovým uzáverom a PE-tryskou v ostrom uhle, objem 500 ml.	ks			10
laboratórna strička s dlhou tryskou, materiál LDPE, objem 250 ml, s potlačou aceton	ks			5
laboratórna strička s dlhou tryskou, materiál LDPE, objem 250 ml, s potlačou ethanol	ks			5
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 10ml	ks			40
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 25ml	ks			40
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 50ml	ks			35
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 100ml	ks			35
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 150ml	ks			30
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 250ml	ks			35
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 400ml	ks			35
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 600ml	ks			25
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 800ml	ks			10
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 1000ml	ks			15
kadička s výlevkou a stupnicou, nízka, materiál sklo, objem 2000ml	ks			5
kadička s výlevkou a stupnicou, vysoká, materiál sklo, objem 3000ml	ks			7
kadička s výlevkou a zvonku lisovanou/potlačenou stupnicou, nízka, materiál PP, autoklávovateľná do 121 °C, objem 50ml	ks			20
kadička s výlevkou a zvonku lisovanou/potlačenou stupnicou, nízka, materiál PP, objem 100ml	ks			20
kadička s výlevkou a zvonku lisovanou/potlačenou stupnicou, nízka, materiál PP, autoklávovateľná do 121 °C, objem 250ml	ks			25
kadička s výlevkou a zvonku lisovanou/potlačenou stupnicou, nízka, materiál PP, autoklávovateľná do 121 °C, objem 500ml	ks			15

kadička s výlevkou a zvonku lisovanou/potlačenou stupnicou, nízka, materiál PP, autoklávovateľná do 121 °C, objem 1000ml	ks			10
univerzálny pH papierik, 1-14, box 200ks	box			5
parafilm M, šírka 100mm, návin 38m, Teplotný rozsah -45 až +50°C Teplota tavenia 60°C Bod horenia 301°C Prietlačnosť 200 % Priepustnosť pre plyny za 24 hodín, pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti:- kyslík menšia ako 350 cm ³ /m ² - dusík menšia ako 105 cm ³ /m ² Priepustnosť vodných pár za 24 hodín, pri 37°C a 90% relatívnej vlhkosti: menšia ako 0,8 g/m ²	ks			5
parafilm M, šírka 50mm, návin 75m, Teplotný rozsah -45 až +50°C Teplota tavenia 60°C Bod horenia 301°C Prietlačnosť 200 % Priepustnosť pre plyny za 24 hodín, pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti:- kyslík menšia ako 350 cm ³ /m ² - dusík menšia ako 105 cm ³ /m ² Priepustnosť vodných pár za 24 hodín, pri 37°C a 90% relatívnej vlhkosti: menšia ako 0,8 g/m ²	ks			5
odmerný valec, sklenený, trieda A, objem 50 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml	ks			3
odmerný valec, sklenený, trieda A, objem 100 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml	ks			3
odmerný valec, sklenený, trieda A, objem 500 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml	ks			3
odmerný valec, sklenený, trieda A, objem 1000 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml	ks			2
odmerný valec, PP, objem 25 ml, s graduáciou, stupnica ± 0.5ml, d 21,3mm, h 160 mm	ks			2
odmerný valec, PP, objem 50 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml, d 26.0mm, h 195 mm	ks			3
odmerný valec, PP, objem 100 ml, s graduáciou, stupnica ± 1ml, d 31.3mm, h 240mm	ks			2
odmerný valec, PP, objem 500 ml, s graduáciou, stupnica ± 5ml, d 53.2mm, h 380mm	ks			2
odmerný valec, PP, objem 1000 ml, s graduáciou, stupnica ± 10ml, d 67.0 mm, h 465mm	ks			2
analytický lievnik, sklenený, priemer lievika 55mm, priemer stonky 8mm, dĺžka stonky 55mm	ks			8
tenkostenný lievnik, PP priemer lievika 50mm, výška 85mm, priemer stonky 9mm, dĺžka stonky 45mm	ks			10
Závesný odkvapkávač - sušiac na sklo a laboratórne pomôcky, vyrobený z 1 kusu vysoko odolného polystyrénu. Kapacita: 72 miest, kolíky odnímateľné, nezanecháva škvrny a nehrdzavie, vrátane vypúšťacej hadice a montážnej sady	ks			4
fľaša, LDPE, farba biela, objem 50ml, vnútorný priemer hrdla 24mm, výška fľaše 79mm, priemer fľaše 40mm	ks			100
fľaša, LDPE, farba biela, objem 100ml, vnútorný priemer hrdla 24mm, výška fľaše 95 mm, priemer fľaše 48mm	ks			200
Uzáver závitový- GL32, vyrobený z prírodného PE, vhodný na fľaše s objemom 50ml a 100ml	ks			300
fľaša, LDPE, farba biela, objem 250ml, vnútorný priemer hrdla 31mm, výška fľaše 125 mm, priemer fľaše 64 mm	ks			30
Uzáver závitový- GL40, vyrobený z prírodného PE, vhodný na fľaše s objemom 250ml	ks			30
odmerná banka so zábrusom a plastovou zátkou, materiál sklo, trieda presnosti A, objem 500ml, max. odchýlka +/- 0,25ml, d 100mm, h 260mm, SJ 19/26	ks			5
odmerná banka so zábrusom a plastovou zátkou, materiál sklo, trieda presnosti A, objem 1000ml, max. odchýlka +/- 0,40ml, d 125mm, h 300mm, SJ 24/29	ks			5

odmerná banka so zátkou, PP, transparentná, trieda B, objem 250ml, autoklávovateľná do 121°C	ks			4
odmerná banka so zátkou, PP, transparentná, trieda B, objem 500ml, autoklávovateľná do 121°C	ks			4
Stojan na skúmavky, PP, 5 × 12 miest, priemer otvorov 16 mm, rozmery mm 246x105x72, možnosť použitia od -20 do 90°C a sterilizovať pri 121°C	ks			3
stojan na skúmavky PP, 3x8 miest, priemer otvorov 30 mm, rozmery v mm 300x112x85, možnosť použitia od -20 do 90°C a sterilizovať pri 121°C	ks			3
Nádoba na vzorku PP, konické dno, samostojace, so stupnicou a plochou pre popisovanie, sterilná, 30 ml, rozmery s uzáverom: priemer-32mm, výška-82mm; rozmery bez uzáveru: priemer-28mm, výška-80mm	ks			100
Nádoba na vzorku PP, konické dno, samostojace, nesterilná, so stupnicou a plochou pre popisovanie, 30 ml, rozmery s uzáverom: priemer-32mm, výška-82mm; rozmery bez uzáveru: priemer-28mm, výška-80mm	ks			200
centrifugačné skúmavky, kónické, samostojace, so stupnicou a plochou pre popisovanie, so závitovým uzáverom, materiál PP, objem 50ml nesterilné, max preťaženie do 7000 x g	ks			500
centrifugačné skúmavky, kónické, samostojace, so stupnicou a plochou pre popisovanie, so závitovým uzáverom, materiál PP, objem 50ml sterilné, max preťaženie do 7000 x g	ks			250
Pasteurove pipety, PE, 1.0ml, priemer špičky 1.0mm, dĺžka 105mm. Jednorázové pipety s balónikom a lisovanou graduáciou, 400ks v balení	balenie			2
Pasteurove pipety, PE, 3.0ml, priemer špičky 2.8mm, dĺžka 152mm, jednorázové pipety s balónikom a lisovanou graduáciou 500ks v balení	balenie			2
Miešadielka valcové hladké, 60/9 mm	ks			5
Vyťahovač magnetických miešadiel, dĺžka 300mm-magnet zalisovaný do teflónovej tyče	ks			2
kryštalizačná misa bez výlevky, 230/100mm, 3500 ml	ks			2
kliešte téglíkové, so zalomenou čelustou, nitované, 220mm	ks			4
kliešte téglíkové, so zalomenou čelustou, nitované, 300mm	ks			3
DESTILAČNÁ 3-HRDLÁ BANKA; guľaté dno, dva šikmé postranné tubusy 20° s NZ; objem 500 ml; NZ1 = 29/32, NZ2 = 14/23, NZ3 = 14/23	ks			3
DESTILAČNÁ 3-HRDLÁ BANKA; guľaté dno, dva šikmé postranné tubusy 20° s NZ; objem 1000 ml; NZ1 = 29/32, NZ2 = 29/32, NZ3 = 14/23	ks			3
Chladič špirálový podľa Dimrotha, s dvomi NZ, SJ 29/32, dĺžka 400mm, počet závitov 26	ks			2
hadica silikónová, vonkajší priemer 10mm, vnútorný priemer 8mm, tepelná stálosť -60 až +200°C	m			10
Miska podložná plastová, materiál PP, autoklávovateľné pri 121°C, vhodné ako záchytné podložky na ochranu stola pri práci a agresívnymi alebo farbivými tekutinami, proti rozsypaniu práškov, ale tiež ako misky na inštrumenty, vonkajší rozmer 310x370x75mm, pôdorys dna 240x300mm, objem 3l;	ks			5
Miska podložná plastová, materiál PP, autoklávovateľné pri 121°C, vhodné ako záchytné podložky na ochranu stola pri práci a agresívnymi alebo farbivými tekutinami, proti rozsypaniu práškov, ale tiež ako misky na inštrumenty, vonkajší rozmer 420x520x120mm, pôdorys dna 300x400mm, objem 10l;	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Obstarávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, v štandardnej kvalite, požadovaných parametrov.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia chyby listom alebo e-mailom obstarávateľom.
Obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.) .
Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný položkový rozpočet jednotlivých cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu.
Obstarávateľ zálohu neposkytuje.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia obstarávateľovi.
Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov obstarávateľa a dodávateľa v zmysle Čl. VI bod 6.4. Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu. Dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami bude súčasťou faktúry.
V prípade, ak kontraktáciu ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Obstarávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
DESTILAČNÁ 3-HRDLÁ BANKA.docx	DESTILAČNÁ 3-HRDLÁ BANKA.docx
centrifugačné skúmavky.docx	centrifugačné skúmavky.docx
Chladič špirálový podľa Dimrotha.docx	Chladič špirálový podľa Dimrotha.docx
Celofarebná strička s LDPE-fľašou.docx	Celofarebná strička s LDPE-fľašou.docx
fľaša LDPE farba biela.docx	fľaša LDPE farba biela.docx
kadička s výlevkou a stupnicou.docx	kadička s výlevkou a stupnicou.docx
kadička s výlevkou a zvonku lisovanou_potlacenou stupnicou.docx	kadička s výlevkou a zvonku lisovanou_potlacenou stupnicou.docx
kliešte téglkové so zalomenou čelust'ou.docx	kliešte téglkové so zalomenou čelust'ou.docx
Miska podložná plastová.docx	Miska podložná plastová.docx
laboratórna strička s dlhou tryskou.docx	laboratórna strička s dlhou tryskou.docx
odmerá banka so zátkou.docx	odmerá banka so zátkou.docx
Nádoba na vzorku PP sterilna_nesterilna.docx	Nádoba na vzorku PP sterilna_nesterilna.docx
odmerná banka so zábrusom a plastovou zátkou.docx	odmerná banka so zábrusom a plastovou zátkou.docx
Uzáver závitový.docx	Uzáver závitový.docx
Pasteurove pipety.docx	Pasteurove pipety.docx
odmerný valec s gradaciou.docx	odmerný valec s gradaciou.docx
Vyťahovač magnetických miešadiel.docx	Vyťahovač magnetických miešadiel.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Študentská 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.08.2022 12:57:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228641

V Bratislave, dňa 09.08.2022 12:50:01

Objednávateľ:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FISHER Slovakia, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska