

## **Zmluva o poskytnutí služby**

**č. CV-169-27/2018-5100005716 ZoPS**

uzatvorená v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Centrum výcviku Lešť**  
**Lešť, 962 63 Pliešovce**

V zastúpení: Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ – štatutárny orgán  
Za vecné plnenie: Renáta Gondová, tel. 0960/465 751  
Ing. Ján Debnár, tel.: 0960/465 844  
IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Poskytovateľ:** **Pavel Šuška**  
**Školská 779/16, 962 63 Pliešovce**

IČO: 47162317  
DIČ: 1077543445  
Bankové spojenie: Slovenska sporiteľňa  
IBAN: SK62 0900 0000 0004 0235 3917  
Zapísaný: v živnostenskom registri, okresného úradu vo Zvolene, číslo  
živnostenského registra: 670-22708

(ďalej len „poskytovateľ“)

**Poskytovateľ nie je platiteľom DPH**

### **PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Čistenie pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, vyčistenie a úprava brehov Plachtinského potoka.“
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

- 3) Poskytovateľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita poskytovateľa je preukázaná výpisom zo živnostenského registra číslo: 670-22708

## **Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy**

- 1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je „Čistenie pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, vyčistenie a úprava brehov Plachtinského potoka.“ Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2) Miestom plnenia predmetu zmluvy je Centrum výcviku Lešť, ďalej len (CV Lešť).

## **Článok III. Termín plnenia**

Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná služby v súvislosti s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. v termíne: **do 30.09.2018.**

## **Článok IV. Zmluvná cena**

- 1) Cena predmetu zmluvy je dohodnutá, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 2 Cenová ponuka).
- 2) Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení:
- a) Cena celkom : 16 752,50 €
  - b) Cena celkom slovom: Šestnásťtisíc sedemstopäťdesiatdva eur, päťdesiat centov
- 3) K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny administratívnych opatrení štátu,
  - b) v prípade zmeny ceny smerom nadol.
- 4) Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Centra výcviku Lešť na rok 2018.

## **Článok V. Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý poskytovateľ vyhotoví v 2 výtlačkoch a zašle na adresu objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z príjmovej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2) Každá faktúra bude doručená objednávateľovi do 15 dní od jej vystavenia.

- 3) Súčasťou faktúry bude poverenou osobou objednávateľa a poskytovateľa odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných služieb v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
- 4) Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených služieb poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa.
- 5) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1) tohto článku. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
- 7) Pre úhradu faktúry bude poskytovateľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

## **Článok VI. Realizácia služby**

- 1) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať požadované služby vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 špecifikácia predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2) Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté služby prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať poskytovanie služieb realizovaných poskytovateľom. Pri plnení predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk s poskytovateľom sú Ing. Ján Debnár (0960/465797, [jan.debnar@mil.sk](mailto:jan.debnar@mil.sk)) a Renáta Gondová (0960/465751, [renata.gondova@mil.sk](mailto:renata.gondova@mil.sk)).
- 3) Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet tejto zmluvy a poskytnuté služby zabezpečiť len prostredníctvom odborne spôsobilých zamestnancov.
- 4) Objednávateľ umožní vstup do Výcvikového priestoru CV Lešť podľa predmetu plnenia zmluvy a zabezpečí možnosť jej realizácie.
- 5) So vzniknutým zeleným odpadom z vykonaných služieb poskytovateľ služby naloží v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží písomný doklad o odvoze, uložení, likvidácii alebo inom využití tohto odpadu.
- 6) Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi, najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú poskytnuté služby pripravené k odovzdaniu. Pri odovzdaní a prevzatí poskytnutých služieb bude o tejto skutočnosti spísaný zápis o prevzatí poskytnutých služieb, ktorý spracuje objednávateľ a bude podpísaný poskytovateľom a zodpovednými osobami za objednávateľa.

- 7) Poskytovateľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.

## **Článok VII. Sankcie**

- 1) Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania termínu dokončenia vykonaných služieb poskytovateľom, požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku IV., za každý deň omeškania a poskytovateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný poskytovateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 3) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

## **Článok VIII. Ostatné ustanovenia**

- 1) Poskytovateľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte v CV Lešť a v objektoch objednávatel'a poučí poskytovateľ'a bezpečnostný technik objednávatel'a. Poskytovateľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 2) Poskytovateľ zodpovedá za škody na majetku objednávatel'a a na zdraví zamestnancov objednávatel'a ako aj tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ služby vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 3) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik zisteného požiaru v CV Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. V CV Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zvrávanie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
- 4) Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia v CV Lešť: pohyb osôb je možný len v čase od 07,00 hod. do 14,30 hod. a v prípade potreby aj mimo určeného času po dohode a povolení od objednávatel'a v priestore, ktorý je určenýv tejto zmluve v Čl. II., pohyb v iných priestoroch je zakázaný.

## **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
  - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
    - nedodržanie záväzku poskytovateľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
    - ak poskytovateľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
  - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
  - a) poskytovateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných služieb a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena za službu,
  - b) poskytovateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných služieb a spracuje konečnú faktúru,
  - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných služieb a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí služby podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

## **Článok X. Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa odseku 2 tohto článku.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a šesť rovnopisov obdrží objednávateľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.

- 6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka - rozpočet

V Lešti dňa: .....

V ..... dňa:.....

.....  
Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ

.....  
Za poskytovateľa

### Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy

Je potrebné vykonať čistenie a technické úpravy v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov a vyčistenie a úpravu brehov vodného toku Plachtinský potok.

| <b>Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie</b>                                      | <b>Slovné zdôvodnenie požadovaného rozsahu služieb<br/>rozmary a iná špecifikácia poskytnutej služby<br/>Výkaz výmer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Množstvo<br/>v merných<br/>jednotkách</b>                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Čistenie pásma hygienickej ochrany a pramenných záchytiel „ prameniska A“</b>  | Je potrebné vykonať vyčistenie a dezinfekciu dvoch pramenných záchytiel A1 a A2<br>- v oboch pramenných záchytkách odkloniť odnímateľné prelivové potrubie a tým odkaliť záchytky a vyčistiť poncietové prelivy<br>- vyčistiť dná oboch záchytiel od nánosov zeminy a štrku<br>- vyčistiť tvrdou kefou steny a dná oboch záchytiel<br>- vystriekať steny šacht dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného a vody pomocou ručného postrekovača<br>- vymeniť skorodované sitá proti drobným živočíchom a hmyzu na odvetrávacích otvoroch poklopov pramenných záchytiel<br>- očistiť poklopy od korózie a obnoviť nátery poklopov ( základný, vrchný)<br>- vyčistiť a vydezinfikovať revízu šachtu<br>- vykonať vykosenie , odstránenie nežiaduceho mladého porastu a vyčistenie pásma PHO pramenných záchytiel A1 a A2 | 2 súbory<br><br>0,5 m <sup>3</sup><br>2 súbory<br><br>2 súbory<br><br>2 ks<br>3 m <sup>2</sup><br>1 ks<br><br>2000 m <sup>2</sup> |
| <b>b)Čistenie pásma hygienickej ochrany odkysľovacej stanice pri prameni „A“</b>     | - vykonať vykosenie , odstránenie nežiaduceho mladého porastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| <b>c) Čistenie pásma hygienickej ochrany a pramenných záchytiel „ prameniska B “</b> | - vykonať vyčistenie a dezinfekciu pramennej záchytky o rozmeroch 2,5 x 2,5 x 4 m a vyčistiť penceletové prelivy<br>- očistiť betónové steny šachty pramennej záchytky pomocou tvrdých kief na násade<br>- vystriekať steny šachty dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného a vody pomocou ručného postrekovača<br>- vykonať vykosenie, odstránenie nežiaduceho mladého porastu a vyčistenie pásma PHO pramenného záchytiel „prameniska B“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 súbor<br>1 súbor<br>1 súbor<br><br>600 m <sup>2</sup>                                                                           |
| <b>d) Čistenie pásma hygienickej ochrany a pramenných záchytiel „ prameniska C “</b> | Pramenisko pozostáva z jedného prameňa a dvoch zárezov . Prameň je zachytený v pramennej záchytky č.1 a č.2 kde sú nainštalované odnímateľné odkal'ovacie prelivy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| e) Čistenie pásma hygienickej ochrany a pramenných záchytiak „ prameniska D “ | <p>Je potrebné vykonať vyčistenie a dezinfekciu pramenných záchytiak 1 a 2 „ prameniska C “</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vybrať nainštalované odnímateľné bezpečnostné prelivy a tým odkaliť obe záchytky a vyčistiť poncietové prelivy</li> <li>- následne vyčistiť dna záchytiak od nánosov zeminy a štrku ,</li> <li>- pramenná záchytká č.2 je rozdelená na tri časti, ktoré je potrebné vyčistiť od sedimentácií nečistôt, piesku a štrku</li> <li>- očistiť betónové steny šacht pramenných záchytiak pomocou tvrdých kief na násade</li> <li>- vystriekať steny šacht dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného a vody pomocou ručného postrekovača</li> <li>- vymeniť skorodované sitá proti drobným živočíchom a hmyzu na odvetrávacích otvoroch poklopov pramenných záchytiak</li> <li>- očistiť poklopy od korózie a obnoviť nátery poklopov ( základný, vrchný)</li> <li>- vykonať vykosenie , odstránenie nežiaduceho mladého porastu a vyčistenie pásma PHO pramenných záchytiak „prameniska C“</li> </ul> <p><b>Upozornenie:</b> „ Pramenisko C “ sa nachádza v kopcovitom neprístupnom lesnom teréne. Od lesnej komunikácie je vzdialené 350 m. Náradie a materiál je potrebné nosiť ručne.</p> | 2 súbory            |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6 m <sup>3</sup>  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5 m <sup>3</sup>  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 súbory            |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 súbory            |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 ks                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 m <sup>2</sup>    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 m <sup>2</sup> |
|                                                                               | <p>Pramenisko pozostáva z dvoch zárezov , voda je zachytená v pramennej záchytke rozdelennej na dve časti, kde je nainštalovaný odnímateľný odkal'ovací preliv. Je potrebné vykonať vyčistenie a dezinfekciu pramennej záchytky „ prameniska D “</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vybrať nainštalovaný odnímateľný bezpečnostný preliv a tým odkaliť záchytku a vyčistiť poncietové prelivy</li> <li>- následne vyčistiť dno záchytky od nánosov sedimentov (zeminy a štrku)</li> <li>- očistiť betónové steny šachty pramennej záchytky pomocou tvrdých kief na násade</li> <li>- vystriekať steny šachty dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného a vody pomocou ručného postrekovača</li> <li>- vymeniť skorodované sitá proti drobným živočíchom a hmyzu na odvetrávacích otvoroch poklopov pramennej záchytky</li> <li>- očistiť poklopy od korózie a obnoviť nátery poklopov ( základný, vrchný)</li> <li>- vykonať terénne úpravy „ ručne !!! “ vyrovnaním a rozplanírovaním terénnych nerovností spôsobených</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 1 súbor             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5 m <sup>3</sup>  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 súbor             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 súbor             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ks                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,5 m <sup>2</sup>  |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| f) Čistenie pásma hygienickej ochrany a pramenných záchytiak „ prameniska E “                | lesnou zverou<br>- vykonať vykosenie, odstránenie nežiaduceho mladého porastu a vyčistenie okolia pramenných záchytiak „ prameniska D “                                                 | 500 m <sup>2</sup>   |
|                                                                                              | <b>Upozornenie:</b> „ Pramenisko D “ sa nachádza v kopcovitom neprístupnom lesnom teréne. Od lesnej komunikácie je vzdialené 400 m. Náradie a materiál je potrebné <b>nosiť ručne</b> . | 1000 m <sup>2</sup>  |
|                                                                                              | Pramenisko pozostáva zo štyroch zárezov a štyroch pramenných záchytiak. Je potrebné vykonať vyčistenie a dezinfekciu pramenných záchytiak od sedimentácií, nečistôt a štrku             |                      |
|                                                                                              | - vyčistiť dna záchytiak od nečistôt a štrku                                                                                                                                            | 2,5 m <sup>3</sup>   |
|                                                                                              | - vydezinfikovať pramenné záchytky                                                                                                                                                      | 4 súbory             |
|                                                                                              | - v pramenných záchytkách odkloniť odnímateľné prelivové potrubie a tým odkaliť záchytky a vyčistiť poncietové prelivy                                                                  |                      |
|                                                                                              | - očistiť betónové steny šacht pramenných záchytiak pomocou tvrdých kief na násade                                                                                                      | 4 súbory             |
|                                                                                              | -vystriekať steny šacht dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného a vody pomocou ručného postrekovača                                                                                     | 4 súbory             |
|                                                                                              | - vymeniť skorodované sitá proti drobným živočíchom a hmyzu na odvetrávacích otvoroch poklopov pramenných záchytiak                                                                     | 4 súbory             |
|                                                                                              | - očistiť poklopy od korózie a obnoviť nátery poklopov ( základný, vrchný)                                                                                                              | 4 ks                 |
| g) Čistenie pásma hygienickej ochrany „ prameniska G - vrt KR 2 a čerpacích staníc II. III.“ | - vyčistiť a vydezinfikovať revízne šachty                                                                                                                                              | 4 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                              | - vykonať vykosenie, odstránenie nežiaduceho mladého porastu a vyčistenie pásma PHO pramenných záchytiak                                                                                | 2 ks                 |
|                                                                                              | <b>Upozornenie:</b> „ Pramenisko E “ sa nachádza v kopcovitom neprístupnom lesnom teréne. Od lesnej komunikácie je vzdialené 300 m. Náradie a materiál je potrebné nosiť ručne.         | 6000 m <sup>2</sup>  |
|                                                                                              | - vykonať terénne úpravy „ <b>ručne !!!</b> “ vyrovnaním a rozplanírovaním terénnych nerovností spôsobených lesnou zverou                                                               |                      |
|                                                                                              | - vykonať vykosenie, odstránenie nežiaduceho mladého porastu v okolí vrtu                                                                                                               | 400 m <sup>2</sup>   |
|                                                                                              | Trávu a burinu je potrebné odstrániť aj po vonkajšom obvode všetkých oplotení vodných zdrojov na šírku 1 m                                                                              | 10000 m <sup>2</sup> |
|                                                                                              | Kal, sedimentovaný štrk, zelený odpad a burinu je potrebné odstrániť - vyviezť mimo pásma hygienickej                                                                                   | 1200 m <sup>2</sup>  |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2) Vyčistenie úprava brehov vodného toku Plachtinský potok</b></p> | <p>ochrany I. a II. stupňa a naložiť s ním v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží poskytovateľ služby písomný doklad o odvoze, uložení, likvidácii alebo inom využití tohto odpadu.</p> <p>Toto platí pre všetky vodné zdroje vo VO Lešť a ČS II a III. (Pramenisko A, odkysľovacia stanica prameňa A, Pramenisko B, Pramenisko C, Pramenisko D, Pramenisko E, vrt KR 2 a ČS II a III).</p> <p><b>Celková plocha, ktorú je potrebné vykosiť v areáli PHO a okolo vonkajšieho obvodu oplotenia vodných zdrojov je 22 100 m<sup>2</sup></b></p> <p>Na základe bodu 4) tohto protokolu je potrebné vykonať celkovú údržbu koryta toku na úseku medzi Sídliiskom Družba a Hlavným táborom Oremov Laz vo VO Lešť. Celková dĺžka úseku, ktorý je potrebné vyčistiť a upraviť je <b>800 metrov</b>.</p> <p>Jedná sa o údržbu dna a brehov koryta nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyčistenie dna vodného toku od nánosov a vodných rastlín</li> <li>- vyčistenie brehov potoka od buriny, rákosia a bodliakov (šírka cca 2 m)</li> <li>- úprava a spevnenie (uloženie skál) brehov vodného toku na ploche</li> <li>- odstránenie konárov stromov a kríkov a iných prekážok vo vodnom toku a na brehoch potoka</li> <li>- úprava a znovuosadenie dnových a brehových betónových panelov v miestach, kde bola koreňovým systémom porastov a vodou porušená a zmenená ich poloha.</li> </ul> <p>So vzniknutým zeleným odpadom z vykonaných služieb poskytovateľ služby naloží v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží písomný doklad o odvoze, uložení, likvidácii alebo inom využití tohto odpadu.</p> | <p>60 m<sup>3</sup></p> <p>3 200 m<sup>2</sup></p> <p>200 m<sup>2</sup></p> <p>3 200 m<sup>2</sup></p> <p>1 súbor</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|