

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Kupujúci:

Názov: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Sídlo: Nádražná 4007, P.O.Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Truchlý – konateľ spoločnosti
e-mail: konatel@tsmdubnica.sk
IČO: 36312941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 0200 0000 0035 6870 7555
(ďalej aj ako „**Kupujúci**“)

a

1.2 Predávajúci:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Registrácia: V OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka: 23358/R
Zastúpený: Václav Šupák - Prokúra
IČO: 35 786 078
IČ DPH: SK2020256436
DIČ: 2020256436
Bankové spojenie: TATRA Banka, a.s.
Tel.: +421 911 903 792
Email: v.supak@unikont.sk
Zástupca vo veciach technických: Poluch Ivan
(ďalej aj ako „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II PREAMBULA

2.1 Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka Predávajúceho zo dňa 29.06. 2022 (*uchádzač doplní dátum*), predložená v procese verejného obstarávania s názvom: „Viacúčelové vozidlo“.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy je dodanie strojov a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej vo verejnom obstarávaní: **Viacúčelové vozidlo HAKO Citymaster 1650** (ďalej aj ako „predmet Zmluvy“) a prevedenie vlastníckeho práva na Kupujúceho.

3.2 Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy.

3.3 Súčasťou dodania predmetu Zmluvy je:

3.3.1 doprava do miesta umiestnenia predmetu Zmluvy a

3.3.2 premiestnenie do miesta umiestnenia a

3.3.3 zaškolenie obsluhy (2 zamestnancov Kupujúceho) na predmete Zmluvy a to v rozsahu minimálne 2 hodiny a

3.3.4 uvedenie do prevádzky, t.j. zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov na riadnu prevádzku a

3.3.5 dodanie pasportov, záručných listov, a návodov na obsluhu v slovenskom jazyku, zápisníc a osvedčení o vykonaných skúškach, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach, prevádzkové poriadky, doklady o zaškolení obsluhy Kupujúceho, resp. iné doklady súvisiace s predmetom Zmluvy a

3.3.6 minimálne 5 dňová (5 pracovných dní) skúšobná prevádzka predmetu Zmluvy a

3.4 Celý predmet Zmluvy musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EU a SR.

3.5 Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy alebo jeho časti prechádza na Kupujúceho dňom podpísania preberacieho protokolu, po zaškolení obsluhy a zrealizovaní skúšobnej prevádzky.

3.6 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom dodávaného predmetu Zmluvy, resp. je plne oprávnený na predaj podľa tejto Zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu Zmluvy na Kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že predmet Zmluvy nie je predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne tarchy a ani iné vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb.

3.7 Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu Vyhlásenie o zhode k dodávaným strojom. V prípade nedodržania tejto lehoty má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny uvedenej v bode 5.1.1 za každý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

3.8 Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu názov autorizovaného servisného strediska, ktorého služby Predávajúci využije na záručný servis, na tovar, ktorý je predmetom ponuky uchádzača a zmluvu alebo dohodu o poskytovaní služieb uzatvorenú s týmto autorizovaným servisným strediskom (predložená zmluva alebo dohoda so servisným strediskom musí byť v súlade s dokumentom predloženým v ponuke vo verejnom obstarávaní.) V prípade nedodržania tejto lehoty má Kupujúci

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007, P.O.Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Viacúčelové vozidlo“
---	---

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny uvedenej v bode 5.1.1 za každý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

3.9 Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ); V prípade nedodržania tejto lehoty má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny uvedenej v bode 5.1.1 za každý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

3.10 Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu Rozhodnutie o typovom schválení výrobkov na premávku po pozemných komunikáciách v SR vydané MDVRR SR podľa zákona č. 725/2004 Z.z., na dodávaný tovar, pokiaľ dodávaný tovar podlieha tomuto schváleniu. K dodávaným tovarom, ktoré nepodliehajú schváleniu výrobkov na premávku po pozemných komunikáciách v SR podľa zákona č. 725/2004 Z.z. Predávajúci doloží čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. V prípade nedodržania tejto lehoty má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny uvedenej v bode 5.1.1 za každý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

3.11 Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu Výrobcom resp. Zástupcom výrobcu strojov vyhotovenú písomnú dokumentáciu potvrdzujúcu parametre dodávanej značky a typu stroja podľa typového schválenia strojov resp. schválenia technickej spôsobilosti strojov v rozsahu údajov zapisovaných do Osvedčenia o evidencii časť II., tzn. základný technický opis, ktorý je prílohou Rozhodnutia o schválení výrobku podľa zákona č. 725/2004 Z.z., ak ponúkaný tovar podlieha tomuto schváleniu. V prípade nedodržania tejto lehoty má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % kúpnej ceny uvedenej v bode 5.1.1 za každý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

Čl. IV TERMÍN A MIESTO DODANIA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet Zmluvy na základe výzvy Kupujúceho potom ako nadobudne táto Zmluva účinnosť. Kupujúci je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy vyzvať Predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy a to elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v Článku I tejto Zmluvy.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci najneskôr **do 3 mesiacov a menej** (lehotu vyplní Predávajúci. Táto lehota musí byť v súlade s lehotou dodania uvedenou v ponuke vo verejnom obstarávaní – ako kritérium č. 2 v Návrhu na plnenie kritérií) od zaslania výzvy Kupujúceho dodá celý predmet Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. III tejto Zmluvy, t.j. spolu so všetkými jeho súčasťami.

4.3 Miestom umiestnenia predmetu Zmluvy je katastrálne územie Kupujúceho.

4.4 Predávajúci je povinný umiestniť predmet Zmluvy podľa požiadaviek Kupujúceho a to v zmysle bodu 4.4 tejto Zmluvy. Za týmto účelom Predávajúci vyhlasuje, že sa oboznámi s miestom umiestnenia predmetu Zmluvy v primeranom predstihu tak, aby v čase umiestnenia predmetu Zmluvy nenastali prestoje, pričom mu Kupujúci v tejto súvislosti poskytne potrebnú súčinnosť.

4.5 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu najneskôr osem (8) pracovných dní pred dodaním predmetu Zmluvy alebo jeho časti presný dátum a čas dodania. Predávajúci oznámi dátum a čas dodania písomne tak, aby dorúčením oznámenia Kupujúcemu bola zachovaná lehota podľa predchádzajúcej vety. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmet Zmluvy musí byť dodaný naraz s celým príslušenstvom (súčasťami).

Čl. V

KÚPNA CENA

5.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške :

5.1.1 Cena bez DPH 114 500,00 Euro

5.1.2 20 % DPH 22 900,00 Euro

5.1.2 Celková cena s DPH 137 400,00 Euro

(cena musí byť v súlade s cenovou ponukou uvedenou vo verejnom obstarávaní – ako Kritérium č. 1 v Návrhu na plnenie kritérií)

5.2 Podrobná cenová špecifikácia **Viacúčelové vozidlo HAKO Citymaster 1650** tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

5.3 Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

5.4 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho potrebné na dodanie predmetu zmluvy na miesto umiestnenia v rozsahu uvedenom v čl. III tejto Zmluvy .

5.5 Kúpna cena je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. VI

PLATOBNÉ PODMIENKY, ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za predmet Zmluvy na základe faktúr vystavených Predávajúcim.

6.2 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodanie predmetu Zmluvy nasledovným spôsobom:

6.2.1 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní celého predmetu tejto Zmluvy a to v hodnote 100 % z kúpnej ceny s DPH, podmienkou vystavenia faktúry je splnenie všetkých nasledovných podmienok:

- podpísaný dodacieho listu na dodanie predmetu Zmluvy
- podpísaný protokolu o ukončení skúšobnej prevádzky
- podpísaný protokolu o prevzatí predmetu Zmluvy bez väd

6.3 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru najneskôr v lehote pätnásť (15) dní odo dňa splnenia všetkých podmienok na jej vystavenie a neodkladne doručiť Kupujúcemu.

6.4 Splatnosť vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) dní od jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu.

6.5 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007, P.O.Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Viacúčelové vozidlo“
---	---

6.6 Faktúra predložená Predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

6.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu bez zaplataenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

6.8 Predávajúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu z tejto Zmluvy.

6.9 Predávajúci nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Kupujúcemu.

Čl. VII

DODANIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY, SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

7.1 Predmet Zmluvy alebo každá jeho súčasť musí byť dodaný ako nový a nepoužitý tovar. Za nový tovar sa považuje aj použité vozidlo do hodnoty 500 motohodín, pričom 1 motohodina = 1 hodina, počas ktorej bežal nepretržite motor.

7.2 Pred dodaním celého predmetu Zmluvy sa uskutoční skúšobná prevádzka minimálne v rozsahu podľa čl. III tejto Zmluvy, t.j. 5 pracovných dní.

7.3 V prípade, že sa počas skúšobnej prevádzky minimálne počas päť (5) pracovných dní nasledujúcich po sebe neobjavia žiadne vady, tak sa vyhotoví písomný záznam o ukončení skúšobnej prevádzky. V prípade, že sa na predmete Zmluvy objavia počas skúšobnej prevádzky vady, tak sa skúšobná prevádzka predlžuje minimálne o ďalších päť (5) pracovných dní a sleduje sa nová skúšobná prevádzka v rozsahu podľa tohto bodu.

7.4 Po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky Predávajúci vyhotoví protokol o prevzatí predmetu Zmluvy, ktorý bude obsahovať najmä označenie jednotlivých častí predmetu Zmluvy, ich identifikačné čísla alebo iné znaky umožňujúce jednoznačné určenie častí predmetu Zmluvy, množstvá, skutočnosť, či boli alebo neboli zistené ďalšie vady, dátum a miesto preberania, mená a priezviská oprávnených osôb a ich podpisy. V prípade, že Kupujúci vytkne ďalšie vady, tak ich uvedie do protokolu o prevzatí predmetu Zmluvy, pričom v takom prípade je Predávajúci povinný vady odstrániť bezodkladne, následne Zmluvné strany podpíšu nový protokol o prevzatí predmetu Zmluvy podľa tohto bodu. Súčasťou protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy musí byť aj odovzdanie príslušnej dokumentácie k predmetu Zmluvy podľa čl. III tejto Zmluvy v opačnom prípade sa takáto skutočnosť zaznamená do protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy ako vada, ktorú je nutné odstrániť.

7.5 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na dodanie predmetu Zmluvy znášať Predávajúci až do času písomného prevzatia predmetu Zmluvy Kupujúcim na základe protokolu o prevzatí predmetu Zmluvy bez vád.

7.6 Predávajúci sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov.

ČI. VIII

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1** Predávajúci zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a bude ho možné použiť na skonštruovaný účel.
- 8.2** Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy Kupujúcim v zmysle dokumentov, ktoré mu Predávajúci odovzdá (záručné listy, pasporty, návody,...). Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 8.3** Záručná dobu na predmet Zmluvy je 24 mesiacov (minimálne 24 mesiacov) (*uchádzač doplní chýbajúci údaj*) a začína plynúť dňom podpísania protokolu o prevzatí predmetu Zmluvy bez vád.
- 8.4** Zmluvné strany sa dohodli, že okrem zákonných povinností Predávajúci počas záručnej doby:
- 8.4.1 odstránení reklamovanej vady bezplatne v mieste umiestenia predmetu Zmluvy a
 - 8.4.2 bude reagovať na reklamovanú vadu a nastúpi na odstránenie reklamovanej vady najneskôr do 12 hodín (*uvedie uchádzač v súlade s dobou uvedenou v ponuke vo verejnom obstarávaní – vid' Kritérium č. 3*) od jej oznámenia a
 - 8.4.3 odstránení reklamovanej vady a dodá náhradné diely najneskôr do 72 hodín od nástupu na odstránenie reklamovanej vady Kupujúcim (v zmysle bodu 8.4.2)
- 8.5** Kupujúci umožní Predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa budú vady počas záručnej doby odstraňovať.
- 8.6** Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady Predávajúceho len v prípade vzájomnej dohody s Predávajúcim alebo ak Predávajúci neodstráni vady v termíne uvedenom v tomto článku.
- 8.7** V prípade, že z charakteru vady bude vyplývať nevyhnutnosť vykonania záručnej opravy v autorizovanom servise, Predávajúci sa zaväzuje dopraviť predmet kúpy na vlastné náklady do autorizovaného servisu.

ČI. IX

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 9.1** V prípade omeškania Predávajúceho s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne (bod 4.2 tejto Zmluvy) má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2** V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu Zmluvy alebo v prípade vád zistených počas záručnej doby si Kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý deň, kedy predmet Zmluvy trpel vadou.
- 9.3** V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si Predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.4** V prípade nedodania dokladov v zmysle článku III uhradí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti Kupujúcemu a to pre každý doklad samostatne.

9.5 V prípade, že zo strany Predávajúceho nebude dodržaná lehota nástupu na servisný zásah v zmysle bodu 8.4.2 tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú aj začatú hodinu omeškania sa s nástupom na servisný zásah.

9.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, pokiaľ mu takáto škoda vznikla.

Čl. X

OSOBITNÉ USTANOVENIA, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď si písomne oznámiť závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy a súvisia s predmetom Zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak predmet Zmluvy po ukončení skúšobnej prevádzky nebude spĺňať čo i len jeden z technických parametrov uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený neprevziať predmet Zmluvy ako celok a Predávajúci je povinný odstrániť všetky nedostatky predmetu Zmluvy ihneď.

10.3 Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa počas skúšobnej prevádzky na predmete Zmluvy objavia vady v takom rozsahu, že skúšobná prevádzka bude trvať viac ako tridsať (30) dní. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu je Predávajúci povinný odstrániť predmet Zmluvy na vlastné náklady.

10.4 Okrem zákonných podmienok pre odstúpenie od tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho, Zmluvné strany považujú v tejto súvislosti za podstatné porušenie Zmluvy najmä, ak Predávajúci:

10.4.1 bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej povinnosti podľa tejto Zmluvy o viac ako desať (10) kalendárnych dní,

10.4.2 bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,

10.4.3 poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy,

10.4.4 nedodá Kupujúcemu ktorýkoľvek doklad uvedený v čl. III tejto Zmluvy.

10.5 Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúry podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní.

10.6 Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XI

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

11.1 Predávajúci je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

11.2 Predávajúci je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

11.3 Ak Predávajúci využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri partnerov verejného sektora.

11.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Predávajúci je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

11.5 V prípade porušenia povinností Predávajúceho podľa bodu 11.2 a/alebo 11.4 tohto článku je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 5.1 Článku V tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že Predávajúcemu táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.

11.6 Zodpovednosti podľa bodov 11.1 až 11.3 sa Predávajúci nemôže zbaviť.

11.7 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Predávajúci nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

Čl. XII DORUČOVANIE

12.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučenou, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.

12.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.

12.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

12.4 V prípade doručovania faktúry je nutné, ak nebola faktúra doručená z akéhokoľvek dôvodu, aby sa doručovanie opakovalo aspoň jedenkrát, aby mohla byť faktúra považovaná za doručenie podľa predchádzajúceho bodu.

Čl. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po zverejnení v zmysle príslušných osobitných právnych predpisov.

13.3 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté Kritériá ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:

13.4.1 Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (príloha relevantná v čase podpisu zmluvy, podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy musí byť identická s podrobnou špecifikáciou predmetu Zmluvy predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci verejného obstarávania),

13.4.2 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (príloha relevantná v čase podpisu zmluvy, jednotlivé kritériá uvedené v Návrhu na plnenie kritérií musia byť identické s ponukou predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci verejného obstarávania),

13.4.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (príloha relevantná v čase podpisu zmluvy)

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

v*Dubnici*....., dňa*26.8.2022*.....

v Dubnici nad Váhom, dňa: 25.08. 2022

.....
za Kupujúceho

.....
za Predávajúceho Václav Šupák – Prokúra

Príloha č. 1 Zmluvy

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy pre: Viacúčelové vozidlo

(Uchádzač/Predávajúci je povinný uviesť **opis predmetu plnenia zákazky**, teda predloží opis tovaru, ktoré má v záujme dodávať avšak, ktoré musia byť v súlade so špecifikáciou parametrov uvedenou v ponuke uchádzača a zároveň spĺňajú požadované technické parametre určené verejným obstarávateľom v časti B.1 Opis predmetu zákazky. Zároveň uchádzač v opise uvedenie obchodné názov ponúkaného zariadenia, resp. vybavenia, resp. typového označenie.)

v Dubnici nad Váhom, dňa 26.8.2022

v Dubnici nad Váhom, dňa: 25.08. 2022

.....
za Kupujúceho

.....
za Predávajúceho: Václav Šupák-Prokúra

*Nový Citymaster – jeden na všetko
Nový Citymaster – jeden na všetko*



Technické parametre / Technický list

HAKO Citymaster 1650

Pre verejné obstarávanie s názvom predmetu zákazky:


„Viacúčelové vozidlo“



Nový **Citymaster 1650** ponúka mimoriadne vysokú mieru flexibility a pohodlia. Tento profesionálny kompaktný stroj na čistenie miest s pridanými výhodami stanovuje nové štandardy v triede do 3,5 t, napríklad s kľbovým riadením a trvalým pohonom všetkých kolies, hydraulickými pohonmi prídavných zariadení a podvozkom s plným odpružením. A ponúka komplexný rad inovatívnych funkcií poskytujúcich zvýšený pracovný komfort, bezpečnosť a efektívnosť - či už sa používa výlučne ako kompaktný zametač miest alebo ako všestranný nosič náradia pre celosezónne komunálne využitie.

Kľúčové vlastnosti :

- ✓ Môže ju viesť ktokoľvek, kto je držiteľom vodičského preukazu triedy B
- ✓ Nízka hodnota spotreby a emisií
- ✓ Účinný pohon hydraulického príslušenstva
- ✓ Priestranná kabína, zvýšená ergonómia na pracovisku
- ✓ Celý systém osvetlenia LED a pracovné svetlo LED
- ✓ Nová, pohodlná zametacia technika s 2 alebo 3 kartáčmi
- ✓ Najmenší vonkajší polomer otáčania vo svojej triede (2,63m)
- ✓ Zvýšené pohodlie obsluhy pri jazde



Citymaster 1650: Jeden pre všetkých na všetko...

Produktová rada **Hako Citymaster** obsahuje komplexnú škálu multifunkčných vonkajších čistiacich strojov. Ľahká údržba nehnuteľností, verejných priestranstiev, športovísk alebo zelených plôch: Vďaka konceptu „**One for All**“ spoločnosti Hako, môžu byť naše základné modely použité ako profesionálne zametacie stroje, alebo môžu byť upravené na rôzne sezónne úlohy. Široký sortiment príslušenstva a nadstavieb znamená, že máte vždy po ruke vhodný stroj pre každú obecnú aplikáciu - čo je obzvlášť efektívne a hospodárne. Tieto stroje sa vyznačujú kompaktnými rozmermi, vysokou manévrovateľnosťou a užitočným zaťažením, ako aj extrémnou flexibilitou. Ponúkajú však oveľa viac výhod: Vozidlá Citymaster sú obzvlášť bezpečné a ergonomické, zabezpečujú prácu s nízkym hlukom s veľmi nízkymi hodnotami emisií a spotreby a poskytujú účinnú kontrolu prachu pri zametaní.



Jeden na všetko.....



Zametanie



Mokrě čistenie



Zimná údržba



Údržba zelene



Doprava



CITYMASTER 1650

Citymaster 1650 - Prémiové riešenia pre najvyššie nároky



Pre vodiča viac jazdného a prevádzkového komfortu: Certifikácia AGR pre ocenenú, ergonomickú konštrukciu pracoviska vodiča a systém rýchlej výmeny späť, ktorý je ocenený strojom.

Pre životné prostredie

Znížená spotreba paliva a nižšie emisie: inteligentné pohony, nízko-emisný motor s filtrom častíc a systém na reguláciu prachu certifikovaný Európskou úniou.

Pre vynikajúce výsledky

Najvyššia úroveň flexibility a efektívnosti: multifunkčný stroj so širokou škálou príslušenstva a nadstavieb pre každú sezónnu požiadavku.



Ergonomické v každom detaile.

Aj ten najlepší stroj je tak efektívny a schopný ako jeho obsluha. Preto bol Citymaster 1650 navrhnutý ako ergonomické mobilné pracovisko. Napríklad s výškovo a sklopne nastaviteľným volantom a pohodlným sedadlom umožňujúcim individuálne nastavenie. Vďaka ovládaciemu panelu s funkčnými prvkami integrovanými do laktovej opierky je použitie veľmi pohodlné.

Flexibilný, bezpečný, orientovaný na budúcnosť

Citymaster 1650 sa dá použiť na všetkých dláždených povrchoch v meste - bez obmedzení a pri maximálnom užitočnom zaťažení. Obzvlášť nízke emisie jemného prachu, častíc a hluku stroja, ako aj sofistikovaná bezpečnostná koncepcia umožňujú prácu v mestských a obytných oblastiach - dokonca aj skoro ráno alebo neskoro večer.

Multifunkčná práca vo všetkých ročných obdobiach

Okrem toho, že sa tento stroj používa ako profesionálny zametač, môže sa ľahko a bez námahy prepracovať pre celý rad rôznych aplikácií - vďaka systému rýchlej výmeny, ktorý umožňuje výmenu prídavných zariadení a nadstavby a dokovania bez problémov a bez nástrojov. na štyri rozhrania stroja.

Multifunkčná práca vo všetkých ročných obdobiach

Profesionálny zametač s 2 / 3 kartáčmi:

Citymaster 1650 poskytuje nielen dokonalé výsledky čistenia, ale náš patentovaný systém cirkulácie vody ponúka maximálnu kontrolu prachu, aby sa zabezpečil čistý odpadový vzduch a najnižšie možné emisie častíc a jemného prachu, čo je jednoznačný prínos pre zdravie operátora a bezprostredné okolie.

Údržba zelene:

univerzálne použitie a vysoké pokrytie od kosenia tráv a kosenia trávatej tráv po údržbu športovísk a verejných parkov. Citymaster 1650 je ideálny pre všetky úlohy údržby zelene.

Citymaster - CityCleaner:

mokrú čistenie a odstránenie oleja. Zariadenie Citymaster Citymaster 1650, vybavené prídavným zariadením na čistenie čistiacich zariadení CityCleaner, sa premení na výkonný stroj poskytujúci intenzívne čistenie za mokra a dá sa tiež použiť na efektívne odstránenie únikov oleja.

Zima:

Dokonale vybavené na boj proti ľadu a snehu. Či už odpratáva sneh alebo bojuje proti čiernemu ľadu: V zime prináša nekompromisná multifunkčnosť modelu Citymaster 1650 značnú účinnosť a ekonomické výhody.



Citymaster 1650 = Chytré nápady pre praktické využitie



Vylepšená ergonómia:

Rozšírené možnosti sedenia a výškovo nastaviteľný stĺpik riadenia zaisťujú, že pracovisko sa dá ľahko prispôsobiť individuálnym potrebám vodiča, čo je ďalšou výhodou, keď vozidlo ovládajú rôzni vodiči. A čo viac: Plne elektrické pedále so zlepšenou ergonómiou sú veľkým prínosom pre každého.

Pohodlné:

Podvozok je úplne zavesený. Sedadlo vodiča je pneumatically odpružené a optimálne prispôbené podvozku. Tieto vlastnosti spolu zabezpečujú vysoký stupeň pohodlia, ktoré uľahčujú dlhé pracovné dni a chránia vozidlo pred poškodením.

Plne automatické:

Ovládací panel je pohodlne integrovaný do laktovej opierky, vrátane ďalších funkčných prvkov, ako je operačný systém s jedným tlačidlom, ktorý poskytuje automatizované funkčné procesy pre stroje s komplexnými konfiguráciami.

Napájanie:

Spojenie USB na stĺpiku riadenia umožňuje vodičovi udržiavať mobilný telefón nabitý, aby ho v prípade núdze mohlo kedykoľvek kontaktovať.

Technický popis stroja.

Motor:

- Vodou chladený, štvorvalcový priemyselný vznetrový motor s obsahom 1952 ccm³
- Výfukové turbodmýchadlo + chladenie nasávaného vzduchu, filter pevných častíc, výkon 55 kW pri 2700 otáčkach/min.
- Priame vstrekovanie paliva Common rail, objem nádrže 50l
- Motor spĺňa medzné hodnoty podľa smernice o výfukových plynch 2016/ 1628EV4/ D, stupeň V

Homologizácia:

- Typová homologizácia podľa EU, ako Lof-traktor

Jazdný pohon:

- **Hydrostatický jazdný pohon 2 na 4 kolesové motory s optimalizovanou trakciou** (preukázanie požiadavku č. 1)
- Riadenie jazdy s automatickou reguláciou záťaže pri prepravnej jazde, dvojstupňový automat
- **Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou reguláciou a reguláciou preklzu** (preukázanie požiadavku č. 2)



Hydraulika a brzdy:

- **O Nastaviteľné hydraulické čerpadlo min. od 0 do 02/25/30 l/min (190 bar) pre zadnú časť (zásobník s turbínou/ cisterna / sypač) nadstavbu**
- **Nastaviteľné hydraulické čerpadlo min. od 0 do 50 / 0 do 70 l/min (220 bar) pre prednú (zametacie kefy, snehová fréza, radlica, valcová kefa odmetacia) nadstavbu**
- **Multifunkčný joystick pre ovládanie všetkých pracovných hydraulických funkcií**
- **Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde min. na jednej náprave** (preukázanie požiadavku č. 5)

Rýchlosť – dva jazdné stupne/ režimy:

- **Prepravná rýchlosť jazdy automobilovom režime 0 – 40 km/h**
- **Pracovná rýchlosť s hydrostatickým pohonom 0 – 24 km/h** (preukázanie požiadavku č. 3)
- **Cúvanie 0 – 12 km/h**

Riadenie a podvozok:

- **Kĺbové riadenie s odpruženým kĺbom s bez údržbovými ložiskami**
- **Rám umožňujúci nájazd na obrubník vo výške min. 200 mm**
- **Plne odpružený podvozok s vinutými pružinami a tlmičmi, s panhardskou tyčou vpredu a vzadu**
- **Plne hydraulické riadenie s uhlom riadenia min. 45°**
- **Vzadu stabilizátor pre malý náklon nadstavby (Stabilizátor na zadnej náprave)** (preukázanie požiadavku č. 4)

Pneumatiky:

- 225/70 R15C (M+S cestné pneumatiky štandard)
- 255/65 R16C (M+S univerzálne pneumatiky §35 StVO)
- 320/55-15 (M+S cestné pneumatiky štandard)



Kabína / osvetlenie:

- Celo-presklená komfortná kabína (bezpečnostná – ROPS), s odpruženým sedadlom vodiča (cert. AGR), a s integrovaným ovládaním v lakt'ovej opierke
- Vykurovaná s klimatizáciou
- Celo-presklené dvere na oboch stranách,
- prídavné pracovné LED svetlá 4ks, hmlové svetlo zadné (LED)
- Teplovodné kúrenie a voliteľná klimatizácia
- Umiestnenie všetkých ovládacích prvkov v priestore vodiča, centrálny displej pre zobrazovanie všetkých funkcií stroja (jednotlačidlový operačný systém, počítadlo motohodín, kontrola teploty hydraulického oleja a chladiacej kvapaliny, indikácia minimálneho stavu paliva, kamerou na cúvanie....)
- Kamera s monitorovaním okolia za vozidlo. Farebný display v kabíne vodiča. Display s tieniacím štítom, pre lepšiu viditeľnosť.
- Sklápacie vonkajšie zrkadlá s možnosťou nastavenia z vnútra kabíny (preukázanie požiadavku č. 6)



Hmotnosti:


Pohotovostná hmotnosť zákl. stroj*	nosič nadstavieb	2 035 kg
(*CM1650 Classic, odchýlky podľa výbavy)	zametací stroj	2 550 kg
Celková prípustná hmotnosť		3 500 kg
Prípustné zaťaženie prednej nápravy		1 700 kg
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy		2 400 kg

Rozmery:

Celková dĺžka	3 830 mm
Šírka vozidla bez zrkadiel	1 210 mm
Šírka štandardné pneumatiky	mm
Šírka trávnikové pneumatiky	1 210 mm
Výška štandardné pneumatiky – bez majáku	1 375 mm
Výška štandardné pneumatiky – s majákom	1 970 mm
Rázvor:	2 215 mm
Rozchod kolies (podľa pneumatík)	1 600 mm
	975 - 1 055 mm
Polomer otáčania (vonkajší podľa DIN EN 154 29-1)	mm
Polomer otáčania (vnútorný)	2 630 mm
	1 290 mm





Rozmerový náčrtok:



Zametacia jednotka - zásobník:

- V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami
- Sací kanál (savica) uložený na kolieskach medzi kolesami, alebo za kolesami, široký min. 500 mm, s klapkou pre zber väčších odpadkov
- Sacia hadica uložená medzi kolesami s $\varnothing$ 180 mm
- Min. objem nádrže na čistú vodu 200 litrov
- Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s min. objemom 200 lit
- Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne
- Samovŕtázná ručná teleskopická sacia hadica s min. dĺžkou 3,5 m a min. priemer 120 mm
- Systém zametania musí spĺňať normu pre zachytávanie jemného poletového prachu Certifikát EUnited PM 10. Je potrebné do ponuky doložiť platný certifikát. EUnited PM10-Test <https://www.eunited.net/eunited+aisbl/municipal-equipment/sweepers-/index.html> (preukázanie požiadavku č. 7)




Zametačí agregát - 2 kartáče/kefy:

Predný zametačí sací agregát na rýchlo-výmennom trojuholníku s 3-násobnou ochranou proti nárazu tanierových kief v zornom poli vodiča. Sacia hubica uložená medzi kolesami s ochranou proti nárazu. Dva hydraulicky poháňané upínače pre tanierové kefy 900 mm (za príplatok). Maximálna zametacia šírka 2.200 mm. Vnútorňý zametačí rádius 1.330 mm. Regulovateľné otáčky kief 0-120 ot./min. Hydraulicky regulovateľná pracovná šírka oddelene vpravo/vľavo pomocou ovládania kief. Dodatočne nastaviteľné mechanické dorazy pre maximálnu šírku zametania. Sklon kief nastaviteľný v 2 úrovniach a jednotlivo. Prítlak kief nastaviteľný jednotlivo. Kropenie primetácich kief tryskami (4ks) pre zníženie prašnosti.

Sacia hadica / Sací kanál (za príplatok):

Oceľová sacia hadica na vodiacich kolieskach s klapkou pre zber väčších odpadkov. Šírka sacej hadice 550 mm, Hydraulické zdvíhanie sacej hadice. Sací kanál- $\varnothing$ 180 mm.



Obmedzenie prašnosti:

Plnitelné zariadenie pre kropenie vodou na oboch tanierových kartáčoch a kropenie vodou v sacej hadici pre obmedzenie prašnosti. Zásobenie z vodnej cisterny na boku vozidla. Za príplatok záver pre plnenie vody Storz D/C pre zásobník čistej vody. Gravitačný obehový vodný systém ca. 200 litrov, z toho 80 litrov integrovaný vo dne zásobníka. **Certifikácia EUnited PM10!**

Zásobník na smeti:

Úplne plnitelný zásobník, vyrobený **zo zliatiny hliníka**. Menovitý objem 1.350 litrov. Užitočná hmotnosť zásobníka 1.000 kg. Hydraulicky výklopné, ručné čerpadlo pre vyklopenie zásobníka v núdzovom prípade. Vyprázdňovacia výška 1400 mm, vyprázdňovacia šírka 930 mm. 2 otvory pre údržbu a čistenie v prednej časti, Uzáver pre plnenie vody Storz C.



Sacia turbína:

Hydraulicky poháňaná radiálna turbína. Odvod vzduchu cez veko zásobníka. Prípojka vody pre čistenie. Zametacia nadstavba spĺňa požiadavky podľa 2000/14/EG 99dB(A).

Ručná sacia hadica (za príplatok):

Použiteľná z oboch strán vozidla. Samovŕažná teleskopická sacia hadica, prevádzková dĺžka do 3,50 m, priemer 125 mm. Trvalo pripravená k použitiu, umiestnená v strede vozidla.

Vysokotlaké umývacie zariadenie (za príplatok):


V zásobníku integrované vysokotlaké čerpadlo 13 l/min, 120 bar s rozstrekovacou tryskou a 10m hadicou. Napájanie zo zásobníka čistej vody.

Rozmery vozidla s výbavou Hako-Citymaster 1650 zametací stroj:

Celková dĺžka	4 510 mm / 5 170 mm
Pohotovostná hmot. StVZO*	2 035 kg / 2 550 kg
Užitočné zaťaženie zam. stroja	1 000 kg

Zametacia jednotka – predné primetacie kefy

- **Uchytenie nadstavby na predný trojúholník kat. 0.**
- Rýchlo-výmenná predná nadstavba, uchytená na **predný trojúholník kat. 0**/nosnosť viac ako 650kg
- **Pohon od hydraulických okruhov nosiča**
- **2 predné primetacie kefy na odpružených ramenách s ochranou proti čelnému nárazu, hydraulicky poháňané**
- **Ovládanie cez multifunkčný joysticky centrálné zobrazovanie všetkých funkcií TPR / displej /**
- **Samostatne ovládaná ľavá a samostatne ovládané pravá kefa (šírka a otáčky kief) pomocou joystickom z kabíny nosiča**
(preukázanie požiadavku č. 8)



VÝMENNÉ NADSTAVBY PRE HAKO CITYMASTER 1650



Ilustračné foto.

NÍZKOTLAKOVÁ CISTERNA CNT 1000



Ilustračné foto.

Cisternová nadstavba typu CNT spolu s postrekovou lištou ML je možné používať na skrúpanie a zmývanie pozemných komunikácií, chodníkov, peších zón a iných spevnených plôch. Montáž a demontáž nadstavby na nosič možno vykonávať pomocou odstavných nôh. Cisterna s objemom 1000 lit. je vyrobená z prefarbeného sklolaminátu. Hydraulicky poháňaný, od nosiča, čerpací agregát je umiestnený na zadnej časti rámu spoločne s ovládacími ventilmi a navyňakom zavlažovacej hadice. Cisterna je koncipovaná tiež ako zdroj tlakovej vody pre kropiacu lištu alebo cestný zametač. Pripojenie hydraulického obvodu nadstavby k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlo-spojok.

- Nízko-tlaková vodná cisterna na polievanie, umývanie chodníkov a komunikácií
- Pohon nadstavby - od nosiča – hydraulicky
- Možnosť prepnutia tlaku vody na pištoľ, prednú postrekovú lištu, alebo kropiace rameno
- Stredotlaková hadica (navinutá na samonavíjacom bubne) o dĺžke min. 30m so striekacou pištoľou – súčasťou nadstavby
- Montáž / demontáž nadstavby pomocou odstavných nôh, výškovo staviteľných (preukázanie požiadavku č. 9)



Popis cisterny :

Objem nádrže celkom **1000 l**

maximálny tlak vody **40 bar** /

vodný prietok **60 l / min** pri tlaku **6 bar**.

Oceľový rám s upevňovacím bodom pre nakladaciu rampu.

Nádrž z materiálu sklolaminát s plniacim zariadením - hydrant

Spojenie s spätný ventil membránové čerpadlo s ovládacími prvkami:

- hadica tlaková s dĺžkou 30 m
- pištoľ s nastaviteľným postrekom.
- odstavné nohy




Popis postrekovej lišty :

Nerezová oceľová lišta, šírka **1200 mm**,

pracovná šírka **1400 mm**

hydraulické bočné nastavenie.



Predné polievacie rameno :

Predné polievacie rameno na zavlažovanie neprístupných a vzdialených miest, výsadby záhonov, kvetov na mestskom osvetlení a pod. Polievacie rameno má tri možnosti voľnosti pohybu. Manuálne otočný kĺb o 210° sprava doľava otočné, hlavné rameno 75° vertikálne/horizontálne sklopné, Kyvadlové rameno 170° do max. predĺženia o 4m sklopné.




Čelná postreková lišta - kompatibilná s nosičom

- Uchytenie nadstavby na predný trojúholník kat. 0
- Hydraulické pretáčanie lišty
- Nastaviteľný sklon / uhol vodného obrazca
(preukázanie požiadavku č. 10)

Polievacie rameno

- Uchytenie nadstavby na predný trojúholník kat. 0
- 3 osy natáčania: - hlavné rameno 75° vertikálne/horizontálne hydraulicky sklopné; - kyvadlové rameno 170°, hydraulicky nastaviteľné; - pretáčanie vľavo / vpravo hydraulické
(preukázanie požiadavku č. 11)

AGRESÍVNA KEFA – UK 425



Weed brush / agresívna kefa UK 425	v € bez DPH
Predná čistiaca hlavica s hydraulickým pohonom 50L/min. tlakom 225 bar, riadená joystickom z kabíny vozidla. Pracovná hlavica s priemerom 400 mm a s 15 – timi oceľovými kefami vrátane lapača nečistôt, s podporou dvoch kolies a odstavňým stojanom. V cene : Agresívny kartáč, rýchlospojky s hadicami na prepojenie, sada náhradných štetín	

Technické údaje :

Výška: 900 mm

Prepravná šírka: 1000 mm


Prepravná dĺžka: 900 mm

Hmotnosť: 164 kg bez nakladacích stojanov (-10kg)

Celková šírka: 1300 mm

Mn. Oleja / tlak: max. 50 l / 225 bar

- Čelná agresívna kefa na odstraňovanie buriny
- Uchytenie nadstavby na predný trojuholník kat. 0
- Pohon nadstavby - od nosiča - hydraulicky
(preukázanie požiadavku č. 12)



Čelná snehová radlica PKN 156




Je určená k odstraňovaniu súvislej snehovej vrstvy až do výšky 200 mm. Konštrukcia odpruženia čelného štítu a bočného kopírovania nerovností vozovky zaisťuje dobrú ovládateľnosť a kvalitné čistenie. Pomocou hydraulických obvodov môžeme snehovú radlicu obojstranne pretáčať - vľavo i vpravo v uhle 30°. Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlo-spojok.

Technické parametre:

Typ	Šírka záberu (cm)	Celk. dĺžka radlice (cm)	Výška radlice (cm)	Uhol pretáčania	Hmotnosť (kg)
PKN 156	155	63	62	30°	145
Cena bez DPH					0,00 €

Základné prevedenie:

- radlica s otočným hydraulickým mechanizmom odpruženia pomocou systému elastomerových valcových pružín
- mechanizmus nastavenia kolmej úrovne
- výstražné vlajky
- upínací trojuholník
- výstražné červeno-biele pruhy
- gumové brity



Čelná snehová radlica

- Čelná snehová radlica nová-nepožívaná
- Pohon nadstavby - od nosiča – hydraulicky
- Uchytenie nadstavby na predný trojuholník kat. 0
- Požadovaná Šírka radlice max. 65 cm
(preukázanie požiadavku č. 13)

Príloha č. 2 Zmluvy

Návrh na plnenie kritérií

v Dubnici n/V, dňa 26. 8. 2022

.....
za Kupujúceho

v Dubnici nad Váhom, dňa: 25. 08. 2022

.....
za Predávajúceho: Václav Šupák-Prokúra

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007, P.O.Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Viacúčelové vozidlo“
---	---

**SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ URČENÝCH OBSTARÁVATEĽOM NA
HODNOTENIE PONÚK
(ponuková cena uchádzača)
v podlimitnej zákazke na dodanie tovaru
„Viacúčelové vozidlo.“**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☒	Nie ☐
Uchádzač je platiteľom DPH	Áno ☒	Nie ☐
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka	

Kritérium č. 1 – Cena

P.č.	Názov položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Cena za celý predmet zákazky	114 500,00	22 900,00	137 400,00

Kritérium č. 2 – Lehota dodania

P.č.	Názov položky	Počet kalendárnych mesiacov	Počet bodov
1.	Lehota dodania (bez testovacej prevádzky)	3 mesiace a menej	20

Kritérium č. 3 – Rýchlosť servisného zásahu

P.č.	Názov položky	Počet hodín	Počet bodov
1.	Doba nástupu na servisný zásah odo dňa odoslania požiadavky zo strany objednávateľa	Do 12 hodín	20

V Dubnici nad Váhom, dňa 25.08. 2022

.....
Václav Šupák - Prokúra

Príloha č. 3 Zmluvy

Zoznam subdodávateľov pre predmet zákazky: Viacúčelové vozidlo

(Zoznam subdodávateľov s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych hodnotách), ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.)

Spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., nevyužila v predmetnom verejnom obstarávaní s názvom zákazky: „Viacúčelové vozidlo“ služby subdodávateľov.

v Dubnici nad Váhom, dňa 26.8.2022

v Dubnici nad Váhom, dňa: 25.08.2022

.....
za Kupujúceho

.....
za Predávajúceho: Václav Šupák-Prokúra