

ZMLUVA O DIELO – ČASŤ C

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a príslušných ustanovení zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „**zmluva o dielo**“ alebo „**zmluva**“)

Evidenčné číslo objednávateľa:

Evidenčné číslo zhotoviteľa:

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**
Sídlo: Horná ulica č. 20, 900 01 Modra
Zastúpený: PhDr. Anna Píchová, riaditeľka
Zodpovedná osoba za objednávateľa: Mgr. Adriána Mendlová, referentka
e-mail: mendlova@moska.sk
IČO: 00180289
DIČ: 2020678748
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0047 1939

Zhotoviteľ:

Názov: **CREATEC s.r.o.**
Sídlo: Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny zástupca: Samuel Kořínek, konateľ
Zodpovedná osoba za zhotoviteľa: Samuel Kořínek
e-mail: createc@createc.sk
IČO: 36 045 012
DIČ: 2020072428
IČ DPH: SK2020072428
IBAN: SK6775000000004024627295

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6776/S

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „**zákon o VO**“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO na predmet zákazky „**Kaštieľ MOS Modra interiérové vybavenie - svietidlá**“,

zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 161/2022 zo dňa 19.07.2022 pod značkou 32820 - WNT, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 zákona o VO.

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady zamerať, vyhotoviť, dopraviť, zmontovať a inštalovať predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „**dielo**“) a previesť na objednávateľa vlastnícke práva k tomuto dielu a záväzok objednávateľa zaplatiť za zameranie, vyhotovenie, dopravu, zmontovanie diela a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že dielo spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v odvolávkach prílohy č. 1.
- 3.3 Dodávkou diela sa na účely tejto zmluvy rozumie zameranie za účelom vyhotovenia diela na mieru, vyhotovenie, **doprava, montáž a inštalácia v mieste a termíne dodania, zabezpečenie vykonania revízie vyhradených zariadení a predloženia revíznych správ (ak sa vyžaduje pre riadne používanie diela)** vrátane základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) a následné odovzdanie a prevzatie diela zodpovednou osobou objednávateľa, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „**zodpovedná osoba**“).
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať súčasne s dielom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za dodanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná cenová špecifikácia dodávaného diela je uvedená v prílohe č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za dielo sú všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi v súvislosti s plnením záväzku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu, montáž, predvedenie, zabezpečenie a predloženie revíznych správ (ak sa uplatňujú), recyklačné poplatky a pod.
- 4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v súlade s článkom III. ods. 3.3 tejto zmluvy v mieste a termíne dodania v súlade čl. V. tejto zmluvy.
- 4.3 Celková cena za predmet zmluvy je

Cena bez DPH	= 35 267,00 €
DPH 20%	= 7 053,40 €
Cena spolu s DPH	= 42 320,40 €

(slovom: štyridsaťdvatisícristodvadsať eur a štyridsať centov)

- 4.4 Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru najneskôr do 10 dní odo dňa dodania a prevzatia predmetu zmluvy podľa bodu 3.3 a odošle ju na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie a montážne listy, revízne správy (ak sa uplatňujú)

a preberacie protokoly podľa článku V. tejto zmluvy. Na dodanie diela objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

- 4.5 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia.
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 4.7 Na predídanie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podľa bodu 4.3 tohto článku je zarátaná aj cena dopravy diela do miesta dodania vrátane montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky, recyklačné poplatky, ako aj odvoz a likvidácia odpadu a pod. Dopravu do miesta plnenia zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok V.

Miesto a spôsob dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miesto plnenia: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica č. 20, 900 01 Modra
- 5.2 Zhotoviteľ má povinnosť pred začatím realizácie vykonať minimálne jedno zameranie najneskôr do troch pracovných dní od doručenia informácie o zverejnení zmluvy objednávateľom, pričom za deň doručenia informácie sa považuje deň nasledujúci po jej zaslaní v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Na presnom termíne a čase zamerania sa zhotoviteľ dohodne so zástupcom objednávateľa, uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
- 5.3 Termín vykonania a odovzdania celého diela: **do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- 5.4 Práce na diele je možné vykonávať 7 dní v týždni, v čase min. od 7:00 hod do 19:00 hod.
- 5.5 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne pre začatie odovzdávacieho konania. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby bolo dielo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 5.6 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ vyrozumie o termíne inštalácie diela zodpovednú osobu objednávateľa e-mailom.
- 5.8 Termín inštalácie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť e-mailom zodpovednej osobe objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred. Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená vykonať v mieste plnenia kontrolu úplnosti inštalovaného diela a dielo následne prevziať.
- 5.9 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností

podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

5.10 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

5.11 **Osobitné podmienky plnenia:**

5.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu i stavebnej siete v súlade s triedením podľa katalógu odpadov, dodržiavanie poriadku v mieste plnenia a na prístupovej komunikácii. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený pohľadávku vzniknutú podľa tohto bodu zmluvy voči zhotoviteľovi jednostranne započítavať.

5.11.2 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Platnosť dokladov o poistení (poistný certifikát) je zhotoviteľ povinný preukázať najneskôr deň predchádzajúci začatiu montážnych prác diela, a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.11.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste plnenia, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek a zabezpečí ich vybavenie ochrannými

pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 300,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo miesta plnenia, vrátane riadneho označenia vstupov do priestorov, kde bude dielo vykonávané a kde bude v čase montáže zvýšené riziko úrazu. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení zabezpečiť požiarne asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

- 5.11.4 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o ochrane nefajčiarov**“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 5.11.5 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 5.11.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom znáša do protokolárneho prevzatia diela bez výhrad zhotoviteľ.
- 5.11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v mieste plnenia (t. j. v objekte objednávateľa), kde bude dielo dodané a montované, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie sám. V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie objektu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi objednávateľa o zabezpečení objektu. Najmä, nie však výlučne, je zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok VI. Kvalita diela a reklamácie

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v kvalite, druhu a množstve podľa prílohy č. 1. Dielo musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok schválených objednávateľom a spĺňať technické a právne normy.
- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ plní záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne záruku v plnom rozsahu tak, ako keby plnil sám.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela a jeho inštalácii počas záručnej doby.
- 6.4 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je zhotoviteľ povinný začať jej odstraňovanie najneskôr do 72 hodín od jej nahlásenia objednávateľom.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodané dielo, ktorý je predmetom plnenia, je novovyrobený, doteraz nepoužívaný výrobok a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky, alebo normy, vzťahujúce sa na vykonanie a používanie diela alebo akýchkoľvek jeho technických súčastí, budú uvedené na doklade (záručnom liste) k dielu, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 6.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť predmetu plnenia. Dielo bude po záručnú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo a jeho inštaláciu v záručnej dobe 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom po jeho inštalácii podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ dodáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa odstránenia vzniknutej vady. Ak zhotoviteľ diela nepristúpi k odstráneniu vady a riadnemu dodaniu diela bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa bodu 6.4 tohto článku zmluvy, považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ resp. zodpovedná osoba objednávateľa je povinná reklamáciu písomne oznámiť zhotoviteľovi na adresu sídla uvedenú v článku I. zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení väd, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi doručenie reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia a odovzdania vymeneného diela alebo jeho časti vrátane inštalácie bez väd.
- Oznámenie o reklamácií musí obsahovať:
- číslo zmluvy, podľa ktorej bolo dielo dodané a inštalácia vykonaná,
 - číslo dodacieho listu diela,
 - názov a označenie reklamovaného diela,
 - popis vady.
- 6.9 Nároky objednávateľa z väd budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.10 Do uplynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť opravu alebo výmenu diela, alebo jeho časti najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia väd alebo reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný o termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie informovať objednávateľa do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

Článok VII. Subdodávateľa

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za podmienok stanovených v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a dodávky objednávajúceho a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

7.3 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke), je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom zástupcu objednávateľa pred plánovaným nástupom subdodávateľa na realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi údaje o subdodávateľoch v rozsahu: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj akúkoľvek zmenu týchto údajov. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení zástupcu objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.

7.4 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO.

7.5 Zhotoviteľ, ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.

7.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorý je v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.

7.7 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

7.8 Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: createc@createc.sk

Článok VIII.

Odovzdanie diela a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 8.1 Dielo sa považuje za dodané dátumom protokolárneho prevzatia diela ako celku bez väd a nedorobkov. Protokol podpisujú za obe zmluvné strany príslušné zodpovedné osoby uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.2 Odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste/preberacom protokole, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, prípadne protokole o inštalácii zariadenia. Na dodacom liste a preberacom protokole bude uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, množstvo, celková cena v EUR bez DPH aj s DPH (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta), vrátane montáže, ktoré podpíšu zhotoviteľ a zodpovedná osoba objednávateľa. Kópiu objednávateľom potvrdeného dodacieho listu, preberacieho protokolu, prípadne protokolu o inštalácii diela, a fotodokumentáciu obstaraného diela, je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.
- 8.3 Ak je súčasťou diela dodanie tovaru, zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi súvisiacu dokumentáciu (predovšetkým montážny list, návod na prevádzku a údržbu a pod.) a záručný list.
- 8.4 Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov bude určená v zápise z preberacieho konania.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ uplatní u zhotoviteľa vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry, a je oprávnený túto sumu jednostranne započítať.
- 8.6 Po odstránení väd a nedorobkov spíšu zmluvné strany dodatok k zápisu z preberacieho konania, s uvedením dátumu prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Ak sa zhotoviteľ nezúčastní protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov, uvedie dátum protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľ.
- 8.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Protokolárnym prevzatím diela prechádza vlastnícke právo, užívacie právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu pre dodanie diela dohodnutú v tejto zmluve, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH. V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie zhotoviteľa o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom objednávateľ nemá záujem na splnení záväzku po uplynutí tejto doby.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z neuhradenej sumy ročne. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.

- 9.3 V prípade, že zhotoviteľ nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie v dobe dohodnutej v článku VI. bod 6.10 zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomným podaním doručeným na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na nárokovanú sumu (ďalej len „**sankčná faktúra**“). Splatnosť sankčnej faktúry je 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia druhej zmluvnej strane. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody počítavať.
- 9.5 Povinná zmluvná strana môže nárok rozporovať v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátiť faktúru na dopracovanie alebo prepracovanie. Rozporovaním sankčnej faktúry nezaniká povinnosť úhrady zmluvnej pokuty, sankcie, ani povinnosť náhrady škody podľa tejto zmluvy.
- 9.6 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok X. Ukončenie zmluvy

10.1 Zmluvu je možné ukončiť:

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

10.1.2 odstúpením od zmluvy.

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom a za podmienok uvedených v písomnej dohode o ukončení zmluvy.

10.3 Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem skutočností uvedených v ods. 6.7, ods. 7.8 a 9.1 považuje aj nedodanie celého súboru prvkov, alebo dodanie len časti diela bez spotrebičov; a/alebo nezabezpečenie revízií (ak sa uplatňujú), alebo ak zhotoviteľovi bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovaných z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.5 Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

10.6 Pri odstúpení od zmluvy:

- 10.6.1 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a vystaví faktúru za vykonané práce do odstúpenia,
- 10.6.2 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, odpad a stavebnú suť a odovzdá objednávateľovi vyčistené miesto plnenia do 2 dní od doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
- 10.6.3 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, v súlade so zákonom o VO, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, ak sa adresát o písomnosti nedozvedel.
- 11.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k zmluve. Takúto zmenu je však objednávateľ alebo zhotoviteľ povinný oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane na e-mailovú adresu.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise dva rovnopisy prináležia objednávateľovi a jeden rovnopis zhotoviteľovi.
- 11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu

riadiateľka Malokarpatského osvetového strediska

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je interiérové vybavenie – dodanie svietidiel do kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre.

Predmet zákazky zahŕňa:

1. Obhliadku miesta plnenia súvisiacu so zameraním pred samotnou realizáciou plnenia
2. Dodanie a montáž tovaru v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou požadovaného tovaru
3. Uvedenie tovaru do prevádzky vrátane základného predvedenie funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa MOS v Modre
4. Dopravné náklady
5. Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Miesto realizácie:

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica 20, 900 01 Modra

Zhotoviteľ dodá predmet zákazky v súlade s vyhláseniami o zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný dodržať požadované priestorové rozloženie diela v jednotlivých miestnostiach, situačné nákresy sú záväzné aj v prípade dodania ekvivalentného plnenia.

Technická špecifikácia a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela:






Časť C: Kaštieľ MOS Modra interiérové vybavenie – svietidlá



Predmetom zákazky je interiérové vybavenie interiéru - svietidiel vrátane spotrebného inštaláčného materiálu a žiaroviek do zrekonštruovaného kaštieľa MOS Modra.

Účel použitia: v prevádzke na prevádzkové účely

Rozsah dodávok súvisiacich s vybyvením interiéru je bližšie špecifikované vo výkaze výmer, a v technickej dokumentácii, ktorá samostatnú prílohu podrobného opisu predmetu zákazky. V dodávkach a prácach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.

1	Stropné svietidlo štvorcové (60cm)	2.12	ks	12	
	stropné štvorcové LED svietidlo - 32W LED, syst. 4400lm/real. 3212lm, 3000K, CRI80, Imax=1353cd, rozmer:600x600x14mm, stropná montáž, IP20, pre všetky viditeľné časti produktu po inštalácii IP40, teleso svietidla BIELE vrátane celokovového zadného krytu, satinovaný metakrylátový difúzor s kontrolovaným oslnením UGR18-17,7 L<3000cd/m2, pre homogénny výstup svetla a dodržanie UGR je požadované usporiadanie LED zdrojov po vnútornom obvode telesa svietidla, napájací zdroj situovaný v hornej časti produktu, MacAdam<3, životnosť >50 000h	2.15	ks	2	
		2.26	ks	4	
		2.27	ks	8	
		2.28	ks	8	
príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž					
2	Stropné svietidlo štvorcové závesné (60cm)	1.41	ks	1	
	závesné štvorcové LED svietidlo - 32W LED, syst. 4400lm/real. 3212lm, 3000K, CRI80, Imax=1353cd, 600x600x14mm, závesná montáž, IP20, pre všetky viditeľné časti produktu po inštalácii IP40, teleso svietidla BIELE vrátane celokovového zadného krytu, satinovaný metakrylátový difúzor s kontrolovaným oslnením UGR18-17,7 L<3000cd/m2, pre homogénny výstup svetla a dodržanie UGR je požadované usporiadanie LED zdrojov po vnútornom obvode telesa svietidla, napájací zdroj situovaný v hornej časti produktu, MacAdam<3, životnosť >50000h				
príslušenstvo: záves s napájacím káblom pre závesnú montáž, napájacia základňa					
3	Stropné svietidlo štvorcové (30cm)	2.16	ks	1	
	stropné štvorcové LED svietidlo - 12W LED, min.1200lm, 3000K, CRI80, rozmer:300x300x42mm, stropná montáž, IP20, farebnosť biela, materiál kov+plastový difúzer, nastaviteľný režim osvetlenia, životnosť >50 000h	2.24	ks	3	
		2.25	ks	1	
4	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (60cm)	1.40	ks	1	
	nástenné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím IP44 - 12W LED, 882lm svetelný tok svietidla, 3000K, 600mm, priamo/ nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satinovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 600mm, životnosť >50 000h				
5	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (90cm)	1.25	ks	1	
	nástenné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím IP44 - 16W LED, 1604lm svetelný tok svietidla, 3000K, 900mm, priamo/ nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satinovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 900mm, životnosť >50 000h	1.28	ks	1	
		2.17	ks	1	
		2.20	ks	1	
6	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (120cm)	1.23	ks	1	
	nástenné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím IP44 - 21W LED, 2139lm svetelný tok svietidla, 3000K, 1200mm, priamo/ nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satinovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 1200mm, životnosť >50 000h				
7	Stropné svietidlo okrúhle (25cm)	1.24	ks	2	
	kruhovité stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie - 3000K / 4000K / 5700K. Kruhový tvar, základňa odsadená od stropu. Rozmery Ø=250 mm x H= 50 mm. Napájanie: 220-240V/50-60Hz. Napájací zdroj: fix. Svetelný zdroj: 12W. Materiál: PC. Farebnosť: biela. Svetelný tok: 1200lm. Vyžarovací uhol: 120°. CRI > 85, životnosť >50 000h.	1.25	ks	2	
		1.26	ks	1	
		1.29	ks	1	
		1.40	ks	1	

8	Stropné svietidlo okrúhle (30cm)	1.22	ks	1	
		1.23	ks	1	
		1.27	ks	2	
		1.30	ks	1	
	<p>kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie - 3000K / 4000K / 5700K. Kruhový tvar, základňa odsadená od stropu. Rozmery Ø=300 mm x H= 50 mm. Napájanie: 220-240V/50-60Hz. Napájací zdroj: fix. Svetelný zdroj: 12W. Materiál: PC. Farebnosť: biela. Svetelný tok: 1200lm. Vyžarovací uhol: 120°. CRI > 85, životnosť >50 000h.</p>	1.31	ks	1	
		2.17	ks	1	
		2.18	ks	1	
		2.19	ks	1	
		2.20	ks	1	
	2.21	ks	1		
	2.23	ks	1		
9	Stropné svietidlo okrúhle závesné	1.34	ks	2	
	závesné kruhové LED svietidlo 78W LED, 8763lm svetelný tok svietidla, 3000K, CRI80, D=620mm, MacAdam3, DIR/INDIR vyžarovanie svetla - smerom hore aj dole, hliníkové teleso svietidla v bielej matnej farbe RAL9016, satinovany PC difúzor zarovnaný s telesom svietidla, elektronický predradník, teleso svietidla- precízny hliníkový profil bez viditeľných skrutiek, rozmery svietidla: priemer 620mm výška 75mm, 3 priame lankové závesy L=200mm s rýchloupínačom - plynule nastaviteľné, samostatná minicanopy (Ø74xH21mm), krytie IP20, životnosť >50 000h	1.35	ks	2	
		1.37	ks	1	
		1.38	ks	1	
10	Stropné svietidlo líniové	1.32	ks	1	
	<p>dekoratívne stropné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím - 1x44W LED 5200lm svetelný tok zo svietidla, 3000K, CRI80, IP66, IK08, Ø82x85x1060mm, DIR/INDIR - vyžarovanie svetla smerom hore aj dole, optika svietidla pre priame vyžarovanie: usmernená symetrická very wide flood 112°, teleso svietidla: UV stabilný samozhášavý transparentný polykarbonát vytvárajúci zároveň nepriamu zložku osvetlenia, difúzor pre priamu zložku osvetlenia: polykarbonát s prizmatickou štruktúrou pre rovnomerný rozptyl svetla a redukciu oslnenia, klipy z nehrdzavejúcej ocele, životnosť >50 000h</p> <p>optické príslušenstvo - AI raster</p>	1.33	ks	3	
11	3- fázová lišta pre variabilné osadenie reflektorov				
<p>podvesená 3-okružová DALI lišta určená pre variabilné osadenie reflektorových svietidiel, biela, materiál extrudovaný Al - celková dĺžka L1=7m, rozmer lišty: 31,4x37,8mm, 6 vodičov v lište - 4xfáza, 2xDALI, vodiče sú uzavreté v pevných extrudovaných Al profiloch z izolačného materiálu s vysokou dielektrickou pevnosťou, milimetrovicky nastaviteľné lankové závesy, spájanie kratších úsekov lišt cez skryté vnútorné spojky, IP20, možnosť vytvoriť 3_ nezávislé samostatne spínané obvody, max. zaťaženie fázy 16A 3500VA, celkové maximálne zaťaženie 16A (10500 VA), DALI 2x1A (100VA) FELV</p> <p>príslušenstvo pre montáž: napájacia koncovka, skryté spojky, záslepka lišty, nastaviteľné lankové závesy</p>	1.42	ks	2		
12	Reflektor pre montáž do lišty (Ø 86 mm)				
<p>nastaviteľný kónický C.o.B. LED reflektor s adaptérom pre osadenie do 3-okružovej lišty typu "L" v bielej farbe - 31W LED, 2363lm reálny svetelný tok svietidla (Øzdroja 3150lm), 3000K, CRI90, MacAdam<2, UGR17,5, L<1500cd/m2 pre 65°, teleso svietidla:aluminium, optický systém svietidla: aluminium vysokoleštený OPTI BEAM REFLECTOR s vyžarovaním wide flood 56°, dvojitá nastaviteľnosť reflektora - otočné 360°, výklopné 90°, aretácia nastavenej polohy, elektronický napájací zdroj stmievateľný PUSH DIMM - stmievač na telese svietidla, rozmer: 153xØ86mm, elektronický napájací zdroj polozapustený v lište, životnosť> 50000hod.</p> <p>príslušenstvo: vymeniteľný reflektor optika flood 32°</p>	1.42	ks	16		

13	Reflektor so základňou pre montáž na stenu	1.37	ks	4	
	nastaviteľný valcový LED reflektor s adaptérom pre osadenie do 3-okruhovej lišty typu "L" v bielej farbe, DALI - 21W LED, 2477lm reálny svetelný tok svetidla (Φzdroja 3100lm), 3000K, CRI80, MacAdam<3, UGR<10, L<1500cd/m2 pre 65°, alluminium teleso svetidla, Alluminium vysokoleštený reflektor - optický systém WIDE FLOOD 42°, dvojité nastaviteľnosť reflektora - otočné 360°, výklopné 90°, aretácia nastavenej polohy, vo svetidle vstavaný elektronický DALI napájací zdroj - bez viditeľného predradníka, rozmer:158xΦ116mm, životnosť> 50000hod. stropná/nástenná základňa biela				
14	Automatický spínač so senzorom pohybu	1.24	ks	2	
		1.25	ks	2	
		1.28	ks	1	
	stropný spínač so senzorom pohybu, prisadený, rozsah 360°, dosah min.3,5m, regulácia doby vypnutia v rozmedzí min. 10s-7min, stupeň krytia IP 44, zátťaž max. 1200W farba biela, kompatibilný s LED svetidlami	2.17	ks	2	
		2.20	ks	2	
		2.23	ks	1	

Zhotoviteľ je povinný vykonať elektromontážne práce súvisiace s montážou svetidiel samostatným elektrotechnikom podľa § 22 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Podrobná cenová kalkulácia pre časť C

Kaštieľ MOS Modra interiérové vybavenie – svietidlá

P.č.	Názov a špecifikácia	č. miestnosti	merná jednotka (MJ)	počet MJ	cena z 1MJ v EUR bez DPH	cena z 1MJ v EUR s DPH	cena celkom v EUR bez DPH	cena celkom v EUR s DPH
1	Stropné svietidlo štvorcové (60cm)	2.12	ks	12				
	stropné štvorcové LED svietidlo - 32W LED, syst. 4400lm/real. 3212lm, 3000K, CRI80,	2.15	ks	2				
	Imax=1353cd,	2.26	ks	4				
	rozmer:600x600x14mm, stropná montáž, IP20, pre všetky viditeľné časti produktu po inštalácii IP40, teleso svietidla BIELE vrátane celokovového zadného krytu, satinovaný metakrylátový difúzor s kontrolovaným oslnením UGR18-17,7 L<3000cd/m2, pre homogénny výstup svetla a dodržanie UGR je požadované usporiadanie LED zdrojov po vnútornom obvode telesa svietidla, napájací zdroj situovaný v hornej časti produktu, MacAdam<3, životnosť >50 000h	2.27	ks	8				
	príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž	2.28	ks	8	352,00 €	422,40 €	11 968,00 €	14 361,60 €
2	Stropné svietidlo štvorcové závesné (60cm) závesné štvorcové LED svietidlo - 32W LED, syst. 4400lm/real. 3212lm, 3000K, CRI80, Imax=1353cd, 600x600x14mm, závesná montáž, IP20, pre všetky viditeľné časti produktu po inštalácii IP40, teleso svietidla BIELE vrátane celokovového zadného krytu, satinovaný	1.41	ks	1	297,00 €	356,40 €	297,00 €	356,40 €

	metakrylátový difúzor s kontrolovaným oslnením UGR18-17,7 L<3000cd/m2, pre homogénny výstup svetla a dodržanie UGR je požadované usporiadanie LED zdrojov po vnútornom obvode telesa svietidla, napájací zdroj situovaný v hornej časti produktu, MacAdam<3, životnosť >50000h príslušenstvo: záves s napájacím káblom pre závesnú montáž, napájacia základňa							
3	Stropné svietidlo štvorcové (30cm)	2.16	ks	1				
	stropné štvorcové LED svietidlo - 12W LED, min.1200lm, 3000K, CRI80, rozmer:300x300x42mm, stropná montáž, IP20, farebnosť biela, materiál kov+ plastový difuzér, nastaviteľný režim osvetlenia, životnosť >50 000h	2.24	ks	3				
		2.25	ks	1	88,00 €	105,60 €	440,00 €	528,00 €
4	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (60cm)							
	nástenné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím IP44 - 12W LED, 882lm svetelný tok svietidla, 3000K, 600mm, priamo/nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satínovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 600mm, životnosť >50 000h	1.40	ks	1	412,00 €	494,40 €	412,00 €	494,40 €
5	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (90cm)	1.25	ks	1			1	2
	nástenné lineárne LED	1.28	ks	1	435,00 €	522,00 €	740,00 €	088,00 €

	svietidlo s vyšším krytím IP44 - 16W LED, 1604lm svetelný tok svietidla, 3000K, 900mm, priamo/nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satinovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 900mm, životnosť >50 000h	2.17	ks	1				
		2.20	ks	1				
6	Nástenné svietidlo nad zrkadlo (120cm) nástenné lineárne LED svietidlo s vyšším krytím IP44 - 21W LED, 2139lm svetelný tok svietidla, 3000K, 1200mm, priamo/nepriame vyžarovanie vrátane vyžarovania svetla do predného polpriestoru, satinovaný opálový PC kryt, teleso svietidla - precízny hliníkový profil, koncové krytky vo farbe profilu bez viditeľných skrutiek, farba profilu biely hliník RAL9016, rozmery profilu 73x40mm, dĺžka svietidla 1200mm, životnosť >50 000h	1.23	ks	1	467,00 €	560,40 €	467,00 €	560,40 €
7	Stropné svietidlo okrúhle (25cm) kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie - 3000K / 4000K / 5700K. Kruhový tvar, základňa odsadená od stropu. Rozmery Ø=250 mm x H= 50 mm. Napájanie: 220-240V/50-	1.24	ks	2				
		1.25	ks	2				
		1.26	ks	1				
		1.29	ks	1	82,00 €	98,40 €	574,00 €	688,80 €
		1.40	ks	1				

	60Hz. Napájací zdroj: fix. Svetelný zdroj: 12W. Materiál: PC. Farebnosť: biela. Svetelný tok: 1200lm. Vyžarovací uhol: 120°. CRI > 85, životnosť >50 000h.							
8	Stropné svietidlo okrúhle (30cm)	1.22	ks	1				
	kruhovú stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie - 3000K / 4000K / 5700K. Kruhový tvar, základňa odsadená od stropu. Rozmery Ø=300 mm x H= 50 mm. Napájanie: 220-240V/50-60Hz. Napájací zdroj: fix. Svetelný zdroj: 12W. Materiál: PC. Farebnosť: biela. Svetelný tok: 1200lm. Vyžarovací uhol: 120°. CRI > 85, životnosť >50 000h.	1.23	ks	1				
		1.27	ks	2				
		1.30	ks	1				
		1.31	ks	1				
		2.17	ks	1	93,00 €	111,60 €	1 023,00 €	1 227,60 €
		2.18	ks	1				
		2.19	ks	1				
2.20	ks	1						
2.21	ks	1						
9	Stropné svietidlo okrúhle závesné	1.34	ks	2				
	závesné kruhové LED svietidlo 78W LED, 8763lm svetelný tok svietidla, 3000K, CRI80, D=620mm, MacAdam3, DIR/INDIR vyžarovanie svetla - smerom hore aj dole, hliníkové teleso svietidla v bielej matnej farbe RAL9016, satinovany PC difúzor zarovnaný s telesom svietidla, elektronický predradník, teleso svietidla- precízny hliníkový profil bez viditeľných skrutiek, rozmery svietidla: priemer 620mm výška 75mm, 3 priame lankové závesy L=200mm s rýchloupínačom - plynule	1.35	ks	2				
		1.37	ks	1				
		1.38	ks	1	167,00 €	400,40 €	7 002,00 €	8 402,40 €

	<p>lankové závesy, spájanie kratších úsekov lišt cez skryté vnútorné spojky, IP20, možnosť vytvoriť 3_nezávislé samostatne spínané obvody, max. zaťaženie fázy 16A 3500VA, celkové maximálne zaťaženie 16A (10500 VA), DALI 2x1A (100VA) FELV príslušenstvo pre montáž: napájacia koncovka, skryté spojky, záslepka lišty, nastaviteľné lankové závesy</p>							
12	<p>Reflektor pre montáž do lišty (ø 86 mm) nastaviteľný kónický C.o.B. LED reflektor s adaptérom pre osadenie do 3-okruhovej lišty typu "L" v bielej farbe - 31W LED, 2363lm reálny svetelný tok svietidla (Φzdroja 3150lm), 3000K, CRI90, MacAdam<2, UGR17,5, L<1500cd/m2 pre 65°, teleso svietidla:aluminium, optický systém svietidla: aluminium vysokoleštený OPTI BEAM REFLECTOR s vyžarovaním wide flood 56°, dvojitá nastaviteľnosť reflektora - otočné 360°, výklopné 90°, aretácia nastavenej polohy, elektronický napájací zdroj stmievateľný PUSH DIMM - stmievač na telese svietidle, rozmer: 153xΦ86mm, elektronický napájací zdroj polozapustený v lište, životnosť> 50000hod. príslušenstvo: vymeniteľný reflektor optika flood 32°</p>	1.42	ks	16	406,00 €	487,20 €	496,00 €	795,20 €
13	<p>Reflektor so základňou pre montáž na stenu nastaviteľný valcový LED</p>	1.37	ks	4	390,00 €	468,00 €	560,00 €	872,00 €

	reflektor s adaptérom pre osadenie do 3-okruhovej lišty typu "L" v bielej farbe, DALI - 21W LED, 2477lm reálny svetelný tok svietidla (Φzdroja 3100lm), 3000K, CRI80, MacAdam<3, UGR<10, L<1500cd/m2 pre 65°, alluminium teleso svietidla, Alluminium vysokoleštený reflektor - optický systém WIDE FLOOD 42°, dvojité nastaviteľnosť reflektora - otočné 360°, výklopné 90°, aretácia nastavenej polohy, vo svietidle vstavaný elektronický DALI napájací zdroj - bez viditeľného predradníka, rozmer:158xΦ116mm, životnosť> 50000hod. stropná/nástenná základňa biela							
14	Automatický spínač so senzorom pohybu	1.24	ks	2				
	stropný spínač so senzorom pohybu,	1.25	ks	2				
	prisadený, rozsah 360°, dosah min.3,5m, regulácia doby vypnutia v rozmedzí min. 10s-7min, stupeň krytia IP 44, záťaž max. 1200W farba biela,	1.28	ks	1				
	kompatibilný s LED svietidlami	2.17	ks	2	87,00 €	104,40 €	870,00 €	044,00 €
		2.20	ks	2				
		2.23	ks	1				
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH							35 267,00 €	
Sadzba DPH v EUR							7 053,40 €	
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH							42 320,40 €	

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu plnenia podľa zmluvy	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu

Preberací protokol k zmluve o dielo zo dňa

Preberajúci/objednávateľ:

Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Sídlo: Horná ulica č. 20, 900 01 Modra
IČO: 00180289
Zodpovedná osoba
za preberajúceho: Mgr. Adriána Mendlová, referentka
(ďalej len „preberajúci“)

Odobzdávajúci/zhotoviteľ:

Názov : **CREATEC s.r.o.**
Sídlo: Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny zástupca: Samuel Kořínek, konateľ
IČO: 36 045 012
Zodpovedná osoba
za zhotoviteľa: Samuel Kořínek (ďalej len „odobzdávajúci“)

Preberajúci a odobzdávajúci svojimi podpismi na tomto protokole potvrdzujú, že odobzdávajúci odobzdal a preberajúci ku dňu podpisu tohto protokolu prevzal dielo:

názov tovaru:

**sériové číslo
(ak ho dielo alebo niektorá
jeho súčasť obsahuje):**

množstvo:

jednotková cena: bez DPH, s DPH

spolu s dokumentáciou:

.....
.....
.....
.....

V Modre, dňa

Za objednávateľa:

.....
Zodpovedná osoba

Za zhotoviteľa:

.....
Zodpovedná osoba