

Kúpna zmluva č. Z20229113_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa mestskej zelene v Košiciach
Sídlo: Rastislavova 79, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK 2021157556
Bankové spojenie: IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
Telefón: +421557263409

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35900008
DIČ: 2021878595
IČ DPH: SK2021878595
Bankové spojenie: IBAN: SK1802000000003869147651
Telefón: 0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mobilná teleskopická pracovná plošina s dvojitém pohyblivým ramenom na podvozku 4x4 s pracovnou výškou min. 23,50 m
Kľúčové slová: vysokozdvížná plošina, automobilový podvozok
CPV: 42415000-8 - Vysokozdvížné vozíky, pracovné nákladné vozidlá, ťahače používané na železničných nástupištiach; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kĺbovo - teleskopická pracovná plošina, pracovná výška min. 23,50 m

Funkcia				
Pracovná plošina na automobilovom podvozku na vykonávanie montáží a opráv vo výške.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			1
Celková hmotnosť vozidla	kg	5 500	7 000	
Výkon motora vozidla EURO 6	kW	129		
Pracovná výška	m	23,50		
Výška podlahy koša	m	21,50		
Nosnosť koša bez preťaženia	kg	230		
Stranový dosah pri 250 kg záťaže	m	8,00		
Stranový dosah pri 80 kg záťaže	m	12,00		
Šírka osí ustavených podpier	m		2,20	
Pôdorys pracovného koša	m	1,40 x 0,70		
Otoč plošiny	°	430		

Celková dĺžka	m		6,80	
Celková výška	m		3,20	
Prejazdová šírka vozidla	m		2,30	
Rázvor	m		3,60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku	nová, nepoužitá			
Podvozok N2	s nadstavbou pracovnej plošiny ako celok			
Rok výroby podvozku	2022/2023			
Pohon podvozku	4 x 4			
Uzávierka diferenciálu	s obmedzeným preklzom			
Prevodovka	manuálna, minimálne 5 stupňová, mechanické riadenie prevodových stupňov			
Pneumatiky	min. 205/75 R 17,5			
ABS	s elektronickým rozdeľovaním sily			
AdBlue	s krytom zásobníka			
Brzdy	bubnové na PN a ZN			
Rezervné koleso	s držiakom			
Podvozok pre pravostrannú prevádzku	áno			
Servoriadenie	áno			
Pohon pre nadstavbu z prevodovky	PTO			
Zásuvka na zadnom nárazníku	áno			
Typ kabíny	trambusová, vyklápatelná			
Počet miest na sedenie	min. 1 + 1			
Požadovaná výbava podvozku	Imobilizér, centrálné uzamykanie kabíny s diaľkovým ovládaním - 2 ks, rádio, hasiaci prístroj 6 kg s držiakom.			
Batérie podvozku	2 x 12V/100 Ah, bezúdržbové			
Klimatizácia kabíny	automatická			
Sedadlo vodiča	odpružené s laktovou opierkou			
Airbag	min. na strane vodiča			
Svetlá	s denným svietením			
Zvuková signalizácia pri cúvaní	áno			
Tachograf	digitálny, pre 2 vodičov			
Držiak spätného zrkadla	predĺžený, stredne dlhé vyhotovenie			
Okná	elektricky ovládateľné - vodič aj spolujazdec			
Nádrž	100 L			
Podkladacie klíny	2 ks			
Zadné blatníky	plastové			
Povinná výbava	podľa aktuálnej vyhlášky SR			
Majáky na streche kabíny	2 ks LED zábleskové s ochrannou mriežkou na kabíne vozidla			
Plošina	Kĺbovo-teleskopická, z dvoch kĺbových ramien a teleskopického ramena, s vedením hyd. hadíc a káblov vnútorom ramien, nadstavba so zapísaním do OE.			
Rok výroby pracovnej plošiny	2022/2023			
Otočný stĺp nesúci oceľové ramena plošiny	v strede pomocného rámu pracovnej plošiny			
Otočný kôš v rozsahu minimálne	2 x 70°			
Pracovný kôš	hliníkový pre 2 osoby			
Počítadlo motohodín	počítajúce motohodiny zapojenia čerpadla			

Pohon plošiny	motorom podvozku cez prevodovku s vedľajším náhonom poháňajúcim hydraulické čerpadlo s min. 190 Nm
Ovládanie plošiny z podvozku a z koša	plynulé, proporciálne, elektro-hydraulické
Núdzový vypínač STOP	ovládanie v koši
Štart/Stop motora podvozku	tlačítko na ovládači v pracovnom koši
Vedenie hydraulických hadíc a káblov na 230 V	vo vnútri ramien plošiny až do koša
Ovládanie v koši	pomocou pákových ovládačov alebo joystickov v koši
Zásuvka na 230 V IP55 s prúdovým chráničom	áno
Hliníková skrinka na uloženie náradia	1ks o rozmere 2,00 x 0,55 x 0,45 m
Hydraulické podpery	4 hydraulické kolmé podpery, nepresahujúce obrys vozidla
Pracovný kôš	s možnosťou priblížiť sa až na zem pre jednoduchšie nakladanie
START/STOP pre ovládanie motora podvozku	v pracovnom koši
Bezpečnostné prvky minimálne	signalizácia zasunutia podpier v kabíne, núdzové spúšťanie pracovnej plošiny, kontrola vysunutia hydraulických podpier a tlaku podpier pri ustanovení
Ochrana ovládacieho pultu v koši	pomocou textilnej plachty, odnímateľná
Podložky pod podpery - drevené	4 ks o min. rozmeroch 40 x 40 x 6,5 cm
Podlaha na ráme plošiny	z hliníkového protišmykového plechu
Núdzové ovládanie plošiny	ručná hydraulická pumpa
Rozsah pracovných teplôt	+40° do -10° C
Záruka na tovar	minimálne 36 mesiacov na podvozok alebo do 100.000 km, minimálne 24 mesiacov na nadstavbu – pracovná plošina

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v termíne do 31.08.2023
Vrátane jednorazového zaškolenia obsluhy (max. 3 osôb) v časovom rozsahu stanovenom výrobcu pre správne a bezpečné používanie a údržbu, ktoré bude prebiehať v mieste plnenia (prevádzkovania teleskopической pracovnej plošiny). Miesto plnenia (prevádzkovania) bude spresnené Dodávateľovi po uzavretí Zmluvy.
Súčasne s dodaním predmetu kúpy Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi dokumentáciu k plošine: návod na obsluhu 1 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme, denník zdvíhacieho zariadenia, záručný list, Úradnú skúšku na pracovnú plošinu, kópiu oprávnenia na výrobu technických zariadení zdvíhacích a oprávnenia na odborné prehliadky, skúšky a opravu vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu po dodaní tovaru. Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom, bez poskytnutia preddavku, po dodaní tovaru.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
K vozidlu požadujeme dodať: platný TP, návod na obsluhu v SK, servisnú knižku, min. 2x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej špecifikácie, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy.
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku musí spĺňať zákonom stanovené normy STN EN 280 "alebo ekvivalent".
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku musí spĺňať platnú vyhlášku cestnej premávky č. 134/2018 Z. z.
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku musí mať osvedčenie o evidencii so zapísanou nadstavbovou plošinou.
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku musí mať CE prehlásenie č. 56/2018 Z.z. "alebo ekvivalent".
Dodávateľ musí predložiť potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení výrobcu nadstavby na území SR.
Požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis autorizovaným servisom. Servisné posúdenie vady do 24 hodín od nahlásenia vady. Záručný servis je vykonaný bezplatne vrátane dopravy na miesto servisného zákroku (bežne sa predpokladá miesto dodania pracovnej plošiny). V prípade, že záhada vzniknutá na zariadení vyžaduje dopravu do servisného strediska, bude zariadenie dopravené na náklady Objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 30 km od sídla objednávateľa, dostupnosť servisných služieb do 24 hod.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia zariadení a vozidla s certifikátmi, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek), do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvodom pre udelenie negatívnej referencie.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky a nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy, právnymi predpismi a technickými normami, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada.
Dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky. Nesplnenie tejto podmienky je dôvod na odstúpenie Objednávateľa od zmluvy. Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení). U uchádzača nesmie byť dôvod vylúčenia pre konflikt záujmov podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
Dodávateľ predloží do troch dní od účinnosti zmluvy čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre považované za minimálne. Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent stroja s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovaným príslušenstvom a výbavou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 79

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.09.2022 10:00:00 - 31.08.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 106 500,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 127 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229113

V Bratislave, dňa 31.08.2022 11:06:01

Objednávateľ:
Správa mestskej zelene v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska