

Kúpna zmluva č. Z20229330_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sered', Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: tlaková hadica, hadica, spona, redukcia, rýchlospojka
CPV: 44165100-5 - Hadice; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44523300-5 - Príslušenstvá (spojky); 44167300-1 - Ohyby, nátrubky a príslušenstvo na rúrky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. S - KOVOVÁ CHRÁNIČKA
2. bezšvová rúra pozinkovaná 1"
3. HERON kôš sací so spojkou B75, kovový alebo ekvivalent
4. sacia hadica Heron Agros SE 70mm alebo ekvivalent
5. PEHD hadica na vodu
6. Kraft&Dele KD2078, Vozík so záhradnou hadicou 45 m alebo ekvivalent
7. Trojvrstvová benzínová a olejová hadica vystužená priemer 12 mm /25 m
8. Gumová pneumatická hadica 15m 10/17mm
9. Hadica transparentná KRYSTAL FOOD (12/16mm) alebo ekvivalent
10. Bezšvové koleno
11. Bezšvové koleno

Položka č. 1: S - KOVOVÁ CHRÁNIČKA

Funkcia

ochrana káblov

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ ochrany: IP 40prierez: kruhový, raz zahnutý, netesnýmateriál: pozinkovaná oceľfarba: šedápracovná teplota: -50 °C/+300 °CSpĺňa normy:typ ochrany podľa EN 60529				
Prehľad vlastnostíVnútorný priemer: 48,4 mmVonkajší priemer: 53 mmRozmer koncovky: 50IP: 40Materiál:pozinkovaná oceľPracovná teplota:-50/+300 °CFarba: šedáHmotnosť: 0,939 kg/mBalenie: 25,00 m				

Položka č. 2: bezšvová rúra pozinkovaná 1"

Funkcia				
ochrana káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vonkajší priemer (d)= 33,7 mmHrúbka steny (t)= 2,9 mm ,dĺžka rúry z výroby je 6 metrov, materiál oceľ pozinkovaná				

Položka č. 3: HERON kôš sací so spojkou B75, kovový alebo ekvivalent

Funkcia				
príslušenstvo pre čerpadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príslušenstvo pre čerpadlá – kôš sací so spojkou B75, 3" (80mm), pre 8895106, 8895105, 8895102, priechodnosť zrna 30mm, minimálna výška sania 10mm, materiál zliatina hliníka, oceľ, hmotnosť 1.4kg				

Položka č. 4: sacia hadica Heron Agros SE 70mm alebo ekvivalent

Funkcia				
príslušenstvo pre čerpadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
dĺžka	m			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadica: 3", 70mm,				

Položka č. 5: PEHD hadica na vodu

Funkcia				
prívod vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

PEHD rúra 32mmx 3,0mm, PN 12,5	
--------------------------------	--

Položka č. 6: Kraft&Dele KD2078, Vozík so záhradnou hadicou 45 m alebo ekvivalent

Funkcia				
prívod vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer hadice: 1/2" (13 mm)dĺžka hadice: 45 m +2priemer prípojky sedí aj na 3/4" hadicu (19 mm)pracovný tlak: 8/24 barhmotnosť: 9,2 kg				
Balenie obsahuje: Vozík na hadicu s hadicou – 45 +2 mDržiak				

Položka č. 7: Trojvrstvová benzínová a olejová hadica vystužená priemer 12 mm /25 m

Funkcia				
čerpanie benzínu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojvrstvová benzínová a olejová hadica z PVC zosilnená - priehľadná modrá. Zrolovaná - dĺžka 25 metrov. Certifikát ZETOM. Vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči benzínu, oleju, ľahkým chemikáliam a poveternostným podmienkam. Výstuž hadice vyrobená z odolných polyesterových nití. Hrúbka steny 2,00 mm Vnútorný priemer 12 mm Pracovný tlak 6 bar / Deštruktívny tlak 16 bar Tvrdosť: približne 83 Sha Pracovná teplota: -25 až + 60 ° C Vaha 2,95 Kg/25m				

Položka č. 8: Gumová pneumatická hadica 15m 10/17mm

Funkcia				
tlaková hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálna,tlaková, gumená, hadica. Kompatibilná so všetkými kompresormi a pneumatickým náradím vďaka štandardným rýchlospojкам 1/4"				
Technické parametre:Dĺžka hadice: 15 mPriemer hadice: 10 x 17 mm (vnútorný/vonkajší)Pracovný tlak 20 barPracovná teplota: -40 /+70 ° Cchrómované štandardné rýchlospojky				

Položka č. 9: Hadica transparentná KRYSTAL FOOD (12/16mm) alebo ekvivalent

Funkcia				
čerpanie vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	m			25

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Parametre: Teplotne rozmedzie: -10° C až +60° C Vnútorný priemer: 12 mm Vonkajší priemer: 16 mm	
Transparentná potravinárska hadica z mäkkého PVC určená pre beztlakový presun kvapalín, plynov a sypkých potravinárskych produktov s hladkým vnútorným aj vonkajším povrchom.	

Položka č. 10: Bezšvové koleno

Funkcia				
prenos tekutín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Koleno bezšvové oceľové pozinkované. stena 0,75. Dĺžka 50+50 s prevlečnou maticou 6-hrannou M12x1,5 – vonkajší závit 8, vnútorný 6,5 na jednej strane. Na druhej strane prevlečná matica 6-hrannou M14x1,5 s kónusom – vnútorný závit priemer: 8	Pre výrobu objednávateľ poskytne predlohu.			

Položka č. 11: Bezšvové koleno

Funkcia				
prenos tekutín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Koleno bezšvové oceľové pozinkované stena 0,75. Dĺžka 75+100 s prevlečnou maticou 6-hrannou M14x1,5 – vonkajší závit s kónusom 8, vnútorný 6,5 na jednej strane. Na druhej strane prevlečná matica M12x1,5 – vnútorný závit priemer: 8	Pre výrobu objednávateľ poskytne predlohu.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.

Požaduje sa pri dodaní tovaru dodať podrobný návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie a montáž v slovenskom jazyku ku každému dodanému výrobku.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Pre výrobu položky 10 a 11 objednávateľ poskytne predlohu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.09.2022 11:37:00 - 20.09.2022 10:37:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 315,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 978,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229330

V Bratislave, dňa 05.09.2022 11:16:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska