

Kúpna zmluva č. Z20229395_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier, podložky, zámky
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44333000-3 - Drôty; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44521210-3 - Visiace zámky; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Závitová tyč Zn
2. SPONY DO SPONKOVACEJ PIŠTOLE 1000KS, DĹŽKA/L 10MM
3. Zadlabávací zámok 80 mm (90 mm), kľučka otvor pre obyčajný kľúč, P/L dvere
4. Zadlabávací zámok 60 mm (90 mm), kľučka otvor pre obyčajný kľúč, P/L dvere
5. Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm
6. Skrutky so zápusťou hlavou univerzálna, 500ks
7. Skrutky do dreva, 100ks
8. Uholník s prelisom
9. Vrut konštrukčný
10. AL podložky 14x20
11. AL podložky 22x29
12. Sada CU podložiek 220ks
13. Sada vrtákov 19ks HSS-G MSP
14. Brúsny pás 76mm x 533mm
15. Brúsny kotúč na kov 125x6,5
16. Rezný kotúč na kov 125x 1,6

17. Rezný kotúč na kov 230x 2,5
18. Sada tesniacich krúžkov AL 330 ks
19. Viazací drôt pozinkovaný
20. Tesniace medené podložky, 150 dielna sada
21. Sada fibrových podložiek, 300ks
22. Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada
23. Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitatívny ekvivalent
24. Zámok visiaci FAB 80H/52 s alebo kvalitatívny ekvivalent
25. SADA ZÁVITNÍKOV A OČIEK 110KS
26. Brúsny kotúč na kov , 230x6,4x22,2mm
27. VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB, 3 kľúče
28. Makita klnce pre klncovačku AN454, 32mm, 7200ks alebo ekvivalent
29. Makita Kefa drôtená pre 9741 D-73564 alebo ekvivalent
30. Makita D-73570 Oceľová kefa pre 9741 alebo ekvivalent
31. Brúsny výsek, 125m - 10ks v balení
32. Makita Sada bitov, 31 ks P-73374 alebo ekvivalent
33. Makita P-36946 Brúsny pás 100 x 610 mm, 5ks v balení alebo ekvivalent
34. Projahn sada vrtákov Prostar 1-10mm HSS-R na kov 170 dielna 60600 alebo ekvivalent
35. DIAMANTOVÝ KOTÚČ SEGMENT 350MM X 10MM X 25.4MM 00374
36. Makita D-21191 10-dielna sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus alebo ekvivalent
37. Nosič leštiacich kotúčov, suchý zips, 150mm
38. Brúsny výsek 150mm – 10ks
39. BOSCH 25-dielna súprava vrtákov do kovu Probox HSS-G, DIN 338, 135° alebo ekvivalent
40. Miešadlo pozinkované, dĺžka 600mm, priemer 140mm, úchyt M14
41. Kotúč brúsny na kov, 150x6,0mm
42. Kotúč rezný na kov 5ks, 150x1,6mm
43. DeWALT DT2349 Bimetalové pílové listy na drevo, 228 mm, 5 ks alebo ekvivalent
44. DeWALT DT20435 Pílový list pre mečové píly karbidový na železo alebo ekvivalent
45. Stupňovité (kónické) vrtáky na kovy TITAN + HSS 4-39 mm 4 ks - sada
46. Oceľové lanko v PVC (2 mm)

Položka č. 1: Závitová tyč Zn

Funkcia				
Závitová tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M6	m			20
M8	m			20
M10	m			20
M12	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč závitová, pozinkovaná, trieda pevnosti 4.8				

Položka č. 2: SPONY DO SPONKOVACEJ PIŠTOLE 1000KS, DĹŽKA/L 10MM

Funkcia				
upevňovanie dreva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Zadlabávací zámok 80 mm (90 mm), kľučka otvor pre obyčajný kľúč, P/L dvere

Funkcia				
zamykanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebný zadlabávací zámok, hĺbka 80 mm- rozteč 90 mm- povrchová úprava zinok biely- rozmer čela 230 * 22 mm- pravoľavá verzia				

Položka č. 4: Zadlabávací zámok 60 mm (90 mm), kľučka otvor pre obyčajný kľúč, P/L dvere

Funkcia				
zamykanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozteč: 90 mmHĺbka zádlabu: 60 mmBackset: 45 mmŠírka čela: 20 mmVýška čela: 230 mmHrúbka čela: 2,5 mmPre jednokrídlové, pravé aj ľavé dvere.				

Položka č. 5: Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrornosť 60	ks			200
Zrornosť 80	ks			200
Zrornosť 100	ks			200
Zrornosť 180	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	230mm x 280mm			
Materiál	tkanina			

Položka č. 6: Skrutky so zápusťou hlavou univerzálna,500ks

Funkcia				
Skrutky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení 3x30mm	ks			5
počet balení 3x40mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodatočné parametreKategória: so zapustenou hlavouHmotnosť: 0.5 kgDĺžka: 30 mm, 40mmHlavička: ZapustenáPriemer: 3 mmTyp hniezda: TX-10Balenie: 500 ksKód produktu: KMWHT-30030Farba: ŽltáPracovná dĺžka závit (Lg): 17 mmHrúbka ochranného povlaku: 8 µmMateriál: Galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ				

Položka č. 7: Skrutky do dreva,100ks

Funkcia				
Skrutky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení 4x60mm	ks			5
počet balení 4,5x70mm	ks			5
počet balení 6x100mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukčná skrutka s prierezom na špičke skrutky pre lepší záber do materiálu.Frézovací krčok skrutky pre zníženie odporu pri skrutkovaníNevyžaduje predvrtanieTorx hlava TX20Materiál FE, povrchová úprava žltý zinok CR3+, balenie 100 ks				

Položka č. 8: Uholník s prelisom

Funkcia				
uholník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
90x90x65x2,5mm	ks			30
50x50x35x2,0mm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: DX51D - Pozinkovaná oceľ, Upevnenie: skrutky Ø6 a Ø10, klince Ø 4 . Je tiež možné ich namontovať na betónové kotvy M10.				

Položka č. 9: Vrut konštrukčný

Funkcia				
vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení TX 8x100mm - počet ks v balení: 50ks	ks			10
počet balení TX 8x140mm - počet ks v balení: 50ks	ks			10
počet balení TX 6x60mm - počet ks v balení: 100ks	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hlavička: TanierováFarba: ŽltáHrúbka ochranného povlaku: 8 µmMateriál: Galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ s hniezdom TORX				

Položka č. 10: AL podložky 14x20

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
Vnútný priemer - d (mm) 14,00 Vonkajší priemer - D (mm) 20,00 Hrúbka - t (mm) 1,50				

Položka č. 11: AL podložky 22x29

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
Vnútorný priemer - d (mm) 22,00 Vonkajší priemer - D (mm) 29,00 Hrúbka - t (mm) 1,50				

Položka č. 12: Sada CU podložiek 220ks

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah súpravy: 25 kusov 4 × 8 × 1mm 25 kusov 6 × 10 × 1 mm 10 kusov 8 × 12 × 1 mm 10 kusov 10 × 14 × 1 mm 10 kusov 12 × 16 × 1,5 mm 10 kusov 14 × 18 × 1,5 mm 10 kusov 16 × 20 × 1,5 mm 10 kusov 20 × 26 × 1,5 mm 25 kusov 5 × 9 × 1mm 25 kusov 6 × 12 × 1 mm 10 kusov 8 × 14 × 1 mm 10 kusov 10 × 16 × 1 mm 10 kusov 12 × 18 × 1,5 mm 10 kusov 14 × 20 × 1,5 mm 10 kusov 18 × 24 × 1,5 mm 10 kusov 22 × 27 × 1,5 mm				
Materiál	Meď			

Položka č. 13: Sada vrtákov 19ks HSS-G MSP

Funkcia				
Pri prácach v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet v sade vrtákov	ks			19
Počet kusov (sad)	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 19 ks vrtákov s priemerom: 1,0 - 10,0 x 0,5 mm.				

Položka č. 14: Brúsny pás 76mm x 533mm

Funkcia				
Brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet v sade pásov	ks			5
Počet kusov (sad)	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny pás určený k pásovej brúske Hecht 1781				
Zrornosť :100				

Položka č. 15: Brúsny kotúč na kov 125x6,5

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 6,5 mm Vonkajší priemer: 125 mm Vnútorný priemer: 22,23 mm Maximálna rýchlosť: 12 200 ot./min Tvar: vypuklýTvrdosť: P - tvrdý Typ: T27				

Položka č. 16: Rezný kotúč na kov 125x 1,6

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Rezný kotúč na kov 230x 2,5

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rezný kotúč na kov 230mmx2,5mm				

Položka č. 18: Sada tesniacich krúžkov AL 330 ks

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 20 ks. 6 x 10 mm 10 ks. 6 x 12 mm 50 ks. 8 x 12 mm 40 ks. 10 x 14 mm 10 ks. 8 x 14 mm 10 ks. 10 x 16 mm 20 ks. 12 x 16 mm 10 ks. 12 x 20 mm 20 ks. 12 x 18 mm 20 ks. 14 x 18 mm 20 ks. 14 x 20 mm 20 ks. 16 x 20 mm 15 ks. 16 x 22 mm 10 ks. 18 x 22 mm 10 ks. 18 x 24 mm 10 ks. 20 x 24 mm 10 ks. 20 x 26 mm 10 ks. 22 x 27 mm 5 ks. 22 x 29 mm 5 ks. 24 x 30 mm 5 ks. 27 x 32 mm				
materiál AL				

Položka č. 19: Viazací drôt pozinkovaný

Funkcia				
Viazanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návin	m			100

Hrúbka	mm			1
Počet návinov	ks			29
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Tesniace medené podložky, 150 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah boxu (vnútorný Ø x vonkajší Ø x hrúbka / ks):5,0 x 10,0 x 1,0 mm / 106,0 x 10,0 x 1,0 mm / 107,0 x 10,0 x 1,0 mm / 108,0 x 12,0 x 1,0 mm / 1010,0 x 16,0 x 1,0 mm / 1010,5 x 17,0 x 1,5 mm / 1011,0 x 17,0 x 1,5 mm / 1012,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1012,5 x 20,0 x 1,5 mm / 1014,0 x 18,0 x 1,0 mm / 1014,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1015,0 x 20,0 x 2,0 mm / 1016,0 x 22,0 x 2,0 mm / 1016,5 x 24,0 x 2,0 mm / 1017,5 x 24,0 x 2,0 mm / 10				

Položka č. 21: Sada fibrových podložiek, 300ks

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 21 druhov fíbrových podložiek				

Položka č. 22: Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ROZMERY:A: 53mmB: 41,5mmC: 27mmD: 9mmG: 24mmH: 34mm				

Položka č. 24: Zámok visiaci FAB 80H/52 s alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
dodávaný s tromi kľúčmi, vhodný na uzamykanie dverí a brán	
Tento visací zámok má strmeň so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva. Jednostranne istený oceľový strmeň je po odomknutí samočinne výsuvný a otočný o 360°. Liatinové teleso zámky má povrchovú úpravu šedý komaxit.	

Položka č. 25: SADA ZÁVITNÍKOV A OCIEK 110KS

Funkcia				
rezanie ocele, medi a hliníka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			1
sada obsahuje	ks			110
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada metrických závitníkov je vyrobená z kvalitnej tvrdennej ložiskovej ocele, určená na rezanie ocele, medi, hliníka, liatiny atď. Sada obsahuje 110 kusov.				
TYPY ZÁVITNÍKOV V BALENÍ: Závitové očka a závitníky - metrické: - M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M10x1.0, M11x1.5, M12x1.75, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5 Závitové očka a závitníky - palcové: - UNC: - 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/2-13, 1/4-20, 3/4-10, 3/8-16, 5/8-18, 5/8-11, 5/16-18, 7/16-14, 9/16-18, 9/16-12- UNF: - 10-32, 1/2-20, 1/4-28, 1/4-32, 3/4-16, 3/8-24, 5/16-24, 7/16-20- NPT: - 1/4-18, 1/8-27- UNS: - 1/4-24				
Vlastnosti: Rozmery balenia: 330 x 430 x 50 Materiál: Ložisková oceľ Počet vratidiel matrice: 2 Počet vratidiel na závitníky: 3, vrátane jedného typu 'T' Počet závitových očiek: 35 Počet obrábacích závitníkov: 35 Počet dokončovacích závitníkov: 35				

Položka č. 26: Brúsny kotúč na kov , 230x6,4x22,2mm

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0.25 kg Technické parametre: O 230x6,0x22,2mm				

Položka č. 27: VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB, 3 kľúče

Funkcia				
zamykanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
cylindrická vložka FAB 50D/30/35 mm , 3x kľúč	ks			30
cylindrická vložka FAB 50D/40+55 mm , 3x kľúč	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnostná trieda: 1 (základná ochrana) Certifikácia: podľa EN 1303-2005 Materiál: oceľ				

Položka č. 28: Makita klinge pre klinecovačku AN454, 32mm, 7200ks alebo ekvivalent

Funkcia				
klince				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			2
počet kusov v balení	ks			7200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špirálové klingeParametre:priemer 3,1mmdĺžka 32mm počet kusov 7200ks/bal Vhodné pre klincovačky Makita:AN450, AN454				

Položka č. 29: Makita Kefa drôtená pre 9741 D-73564 alebo ekvivalent

Funkcia				
odstránenie hrdze, farieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľová drôtená kefa , pre kefovú brúsku, hrúbka drôtu 0,5mm Rozmery: 100x120mm				

Položka č. 30: Makita D-73570 Oceľová kefa pre 9741 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľová kefa mosadzná úprava pre kefovú brúsku, pre brúsenie dreva a kovových materiálov,hrúbka drôtu 0,3 mm				
Rozmery 100x120mm				

Položka č. 31: Brúsny výsek, 125m - 10ks v balení

Funkcia				
brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny výsek, 125mm, P40 ,balenie	ks			300
Brúsny výsek, 125mm, P80 ,balenie	ks			300
Brúsny výsek, 125mm, P150 ,balenie	ks			300
Brúsny výsek, 125mm, P240 ,balenie	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:• 125mm• 8 otvorov v kružnici 65mm				
počet kusov v balení: 10ks				

Položka č. 32: Makita Sada bitov, 31 ks P-73374 alebo ekvivalent

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje : Bit PH1 – 2 ksBit PH2 – 4 ksBit PH3 – 2 ksBit PZ1 – 2 ksBit PZ2 – 4 ksBit PZ3 – 2 ksBit T10 – 2 ksBit T15 – 2 ksBit T20 – 2 ksBit T25 – 3 ksBit T27 – 1 ksBit T30 – 2 ksBit T40 – 2 ksBit T8 – 1 ksMagnetický držiak bitov – 1 ks				

Položka č. 33: Makita P-36946 Brúsny pás 100 x 610 mm, 5ks v balení alebo ekvivalent

Funkcia				
brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Z 240	ks			25
Z 150	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Projahn sada vrtákov Prostar 1-10mm HSS-R na kov 170 dielna 60600 alebo ekvivalent

Funkcia				
vrtanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
170 - dielna súprava valcových vrtákov prostar 1-10 mm HSS - R ECO DIN338 Typ N Projahn				
Použitie : kov, drevoValcového tvaru,Pravorezný,Typ NKazeta				
Obsah 170 dielnej sady :10ks 1,0mm10ks 1,5mm10ks 2,0mm10ks 2,5mm10ks 3,0mm10ks 3,5mm10ks 4,0mm10ks 4,5mm10ks 5,0mm10ks 5,5mm10ks 6,0mm10ks 6,5mm10ks 7,0mm10ks 7,5mm10ks 8,0mm5ks 8,5mm5ks 9,0mm5ks 9,5mm5ks 10 mm.				

Položka č. 35: DIAMANTOVÝ KOTÚC SEGMENT 350MM X 10MM X 25.4MM 00374

Funkcia				
rezanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tech. údaje: vonkajší priemer 350mm, vnútorný priemer: 25,4mm, kotúč vyrobený z niklovej ocele s prídavkom medi				

Položka č. 36: Makita D-21191 10-dielna sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus alebo ekvivalent

Funkcia				
vŕtanie, sekanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:Sada vŕtákov a sekáčov SDSplus 10 dielovUrčené pre: HR2450, HR2460, HR2470, HR2470TVŕtáky:5,5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 7 × 160 mm,8 × 160 mm, 10 × 210 mm, 10 × 460 mm,16 × 460 mm, 20 × 460 mm,Sekáča:Sekáč špicatý 250 mm,Sekáč plochý 20 × 250 mm				
Súprava 10ks SD+ nástrojov v hliníkovom kufríku				

Položka č. 37: Nosič leštiacich kotúčov, suchý zips, 150mm

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Unášací tanier so suchým zipsom na leštiace kotúče 150 mm.Závit pre uhlové brúsky M14.				

Položka č. 38: Brúsny výsek 150mm – 10ks

Funkcia				
brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení - P40	ks			12
počet balení - P80	ks			12
počet balení - P240	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier vhodný pre excentrickú brúsku s dierovaním. Čisté brúsenie dreva, náterov, plastov, kovu a podobne. Upevnenie na suchý zips, normovaná veľkosť, materiál zrna oxid hlinitý, spojivo syntetická živica. Balenie obsahuje 10 ks.				
Počet otvorov: 15 otvorov, vhodný aj na 6 a 9 otvorovPriemer: 150 mmDierovanie: 7 / 17 mm				

Položka č. 39: BOSCH 25-dielna súprava vrtákov do kovu Probox HSS-G, DIN 338, 135° alebo ekvivalent

Funkcia				
vrtanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ParametrePoužitie vrtáku: kovTyp vrtáku: spirálovitýTyp upnutia: válcová stopkaSada 25 ks				

BOSCH 25-dielna súprava vrtákov do kovu Probox HSS-G, DIN 338, 135 ° 2608587017 priemer mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0	
Pracovná dĺžka mm12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,57,63,69,69,75,75,81,81,87,87,94,94,101,101,101	
Rozmer (y) sady: 200,0 x 115,0 x 58 mmopracovateľné materiály- Železné kovy- Neželezný kov	

Položka č. 40: Miešadlo pozinkované, dĺžka 600mm, priemer 140mm, úchyt M14

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vhodné do elektrických miešadiel 8890600 a 8890601				
priemer 140mm, dĺžka 600mm, trojramenné s kruhom				
technické parametre: M14,Ø140mm				

Položka č. 41: Kotúč brúsny na kov, 150x6,0mm

Funkcia				
brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúče sú vyrobené v súlade s európskymi bezpečnostnými normami EN 12413.150x6,0x22,2mm				

Položka č. 42: Kotúč rezný na kov 5ks, 150x1,6mm

Funkcia				
rezanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúče sú vyrobené v súlade s európskymi bezpečnostnými normami EN 12413. balenie obsahuje 5ks, 150x1,6mm				

Položka č. 43: DeWALT DT2349 Bimetalové pílové listy na drevo, 228 mm, 5 ks alebo ekvivalent

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková dĺžka pílového listu 228 mmRozstup zubov pílového listu 4,2 mmPočet kusov v balení 5				

Konštrukcia bimetalového pílového listu v sebe spája vlastnosti rýchloreznej ocele (HSS) a ocele s vysokým obsahom uhlíka (HCS), čo zaručuje väčšiu flexibilitu a odolnosť. Univerzálna upínacia stopka vyhovuje použitiu so všetkými hlavnými značkami náradie ako sú DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.	
--	--

Položka č. 44: DeWALT DT20435 Pílový list pre mečové píly karbidový na železo alebo ekvivalent

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230mm karbidový plátok na železo 8 TPI Karbidové zuby pre zvýšenie odolnosti, rýchlosti a životnosti.Čepele z tvrdokovu pre kovové aplikácie sú ideálne na rezanie širokého spektra kovov vrátane oceľových rúrok, liatiny a nehrdzavejúcej ocele.Vysoký, hrubý profil čepele navrhnutý tak, aby zvýšil trvanlivosť a minimalizoval zlomenie kotúča.Univerzálny úchyt, vhodný pre bežné značky chvostových pí: DeWalt, Bosch, Metabo, Makita, Hitachi, Flex, Milwaukee, Skil, Extol, Strend Pro, Worcraft...				

Položka č. 45: Stupňovité (kónické) vrtáky na kovy TITAN + HSS 4-39 mm 4 ks - sada

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobené z vysoko kvalitnej rýchloreznej ocele HSS + TITANurčené pre kovy, tenkostenné oceľové plechy, plasty.ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU:titanový povlakrozsah vŕtania: od 4 do 39 mmgraduované veľkosti valcová rukoväť				
STUPNICA VŔTANIA VRTÁKU 4 MM - 39 MM:4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30– 33–36 - 39 MM				

Položka č. 46: Oceľové lanko v PVC (2 mm)

Funkcia				
upevňovanie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	m			20
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lanko je ukončené očkami na oboch koncoch.				
Spletenie: 6x7Povrchová úprava: žiarovo pozinkovanéHmotnosť: 0,014 kg/m				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.09.2022 11:25:00 - 20.09.2022 10:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 166,25 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 999,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229395

V Bratislave, dňa 05.09.2022 11:26:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska