

Kúpna zmluva č. Z20229597_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OSKO, a.s.
Sídlo: Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36044717
DIČ: 2020088851
IČ DPH: SK2020088851
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2313 1786
Telefón: 048 4701235

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: kábel, nabíjačka, konektor
CPV: 31681500-8 - Nabíjačky; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31224200-4 - Koaxiálne konektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- PREMIUMCORD Predlžovací kábel 230V 10m, 6 zásuviek + vypínač, biely alebo ekvivalent
- EMOS Gumový predlžovací kábel na bubne – 4 zásuvky, 50m, 1,5mm² alebo ekvivalent
- Uzemňovacie kolíky
- BKL Electronic 1502034/25 uzemňovací kábel H07V-K 16 mm² zelená, žltá 25 m alebo ekvivalent
- Nabíjačka batérií VOLT CRAFT BC16 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
- Brennenstuhl Kompaktný malý elektrický rozvádzač alebo ekvivalent
- Predlžovací kábel 400V 25m SOLIGHT PS64-32A alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
- SADA AUTOMOBILOVÝCH KABLOVÝCH KONEKTOROV 750KS
- Kábel CYKY J 3 x 1,5 mm²
- Kábel CYKY-J 3x2,5mm²

Položka č. 1: PREMIUMCORD Predlžovací kábel 230V 10m, 6 zásuviek + vypínač, biely alebo ekvivalent

Funkcia				
Predlžovací kábel – dĺžka 10 m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet predlžovacích káblov – dĺžka 10 m	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Praktický predĺžovací kábel so 6 zásuvkami. Na kábli sa nachádza aj centrálny vypínač na jednoduché a rýchle odpojenie spotrebičov od elektrickej siete.	
Parametre a špecifikácie: - Počet zásuviek: 6 - Dĺžka kábla: 10 m - Centrálny vypínač: áno - Balené v PE vrecku so závesným systémom. - 250 V max. 10 A.	

Položka č. 2: EMOS Gumový predĺžovací kábel na bubne – 4 zásuvky, 50m, 1,5mm² alebo ekvivalent

Funkcia				
Predĺžovací kábel - 50m bubon				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet predĺžovacích káblov - dĺžka 50m bubon	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka 50 mfarba čiernaHmotnosť neuvádza saHmotnosť 8.302kgkrytie IP44max. zaťaženie navinutého 4,8 A max./1 100 Wmax. zaťaženie rozvinutého 16 A max./3 680 Wnapätie 230 Vpočet zásuviek 4predajný obal 1 ks, krabicaprierez vodiča 1,5 mm ² produkt bubon s pohyblivým stredomprúd 16 Arozmer neuvádza satepelná poistka ánotyp izolácie guma				

Položka č. 3: Uzemňovacie kolíky

Funkcia				
uzemňovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobené z kvalitnej pozinkovanej ocele				
ŠpecifikácieMateriál: Pozinkovaná oceľRozmery: 5 x 5 x 50 cm (D x Š x V)				

Položka č. 4: BKL Electronic 1502034/25 uzemňovací kábel H07V-K 16 mm² zelená, žltá 25 m alebo ekvivalent

Funkcia				
uzemňovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Flexibilné zeleno-žlté zapojenie.balenie : 25 m				
Technické parametre:Typ kábla H07V-KPrierez (na žilu) 16 mm ² Prierez 16 mm ² Farba zelená, žltáVonkajší Ø 7.1 mmbalenie 25 mMenovité napätie 750 VMenovité napätie U0 450 VBezhalogénový nieTienený nieIzolačný materiál PVCTyp H07V-KKategória výrobu uzemňovací kábel				

Položka č. 5: Nabíjačka batérií VOLT CRAFT BC16 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia	
Nabíjačka batérií VOLT CRAFT BC16 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	
nabíjanie	

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet nabíjačiek batérií VOLTcraft BC16 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre produktu:- Pre až 16 AAA a AA batérie- 2x upínacie priehradka na batérie 9 V- Jasný LCD displej- Rozpozná jednorazové batérie- Udržiavacia nabíjanie- Ochrana proti skratu- Ochrana proti prepólovaniu- Vysoko citlivý šikový teplotný senzor- Ochrana proti preťaženiu				
Technické parametre:Vhodný akumulátor: NiMH, Li-IonVhodný pre veľkosť akumulátora: AA, AAA, 9 VPočet nabíjaciech kanálov / šacht: 18Počet nabíjaciech šacht AAA: 16Počet nabíjaciech šacht AA: 16Počet nabíjaciech šacht 9V: 2Prevádzkové napätie: 12 VMax. nabíjací prúd na šachtu: 500 mANabíjací prúd batérie (AAA): 250 mANabíjací prúd batérie (AA): 500 mANabíjací prúd batérie (9 V): 100 mATypická doba nabíjania akumulátora 9 V: 150 mAh 108 minTypická doba nabíjania AA akumulátora: 2000 mAh 288 minVonkajšia dĺžka: 338 mmVonkajšia šírka: 105 mmVonkajšia výška: 44 mmHmotnosť: 413 g				
Rozsah dodávky: Nabíjačka, DC adaptér				

Položka č. 6: Brennenstuhl Kompaktný malý elektrický rozvádzač alebo ekvivalent

Funkcia				
elektrický rozvádzač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zástrčka 16A/400V, Zásuvky 4x 230V, 2x16A/400V. Stabilný, nárazuvzdorný korpus z kvalitného plastu, chránený proti striekajúcej vode.				
Vlastnosti:Robustný pozinkovaný stojanček z ocelevej rúrky pre stabilné postavenie.Gumový kábel odolný voči oleju pre trvalé používanie mimo budov.				
Technické údaje:Kábel: H07RN-F 5G2,5Zástrčka: 16A/400VZásuvky: 4x 230V, 2x16A/400VVýška: 35,00 cmDĺžka: 19,00 cmHmotnosť: 2,80 kgŠírka: 25,00 cmDĺžka kábla: 2 mPočet zásuviek CEE celkom: 2,00Počet zásuviek celkom: 6,00Počet zásuviek s ochranným kontaktom: 4,00Druh krytia (IP): IP44Vhodné pre vonkajšiu oblasť: ánoMateriál skrine: umelá hmota				

Položka č. 7: Predlžovací kábel 400V 25m SOLIGHT PS64-32A alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
predlžovací kábel 400V - 25m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Červenošedá plastová zásuvka aj zástrčkaZásuvka krytá samozákladnou krytkouGumový kábelPrierez vodičov: 5 × 2,5 mm²Typ kábla: H05RR-F 5G 2,5 mm²Farba: čiernaDĺžka: 25 m400V/32A				
Parametre a špecifikácieMenovité napätie: 400VMax. prúd: 32 ADĺžka (m): 25 mMateriál: gumaFarba: čierna				

Položka č. 8: SADA AUTOMOBILOVÝCH KABLOVÝCH KONEKTOROV 750KS

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 750 kusov káblových spojok 12V v zlatej farbe rôznych typov.V balení sa nachádzajú rôzne konektory (samec, samica) ako napríklad okrúhle, resp. kruhové konektory (očkové). Celý komplet je umiestnený v priehľadnom plastovom boxe, rozdelené v priehradkách podľa typov.				
OBSAH BALENIA:100x samec konektor 2,8 mm100 x 2,8 mm samica100x samec konektor 4,8 mm100x 4,8 mm zásuvkový konektor100x samec konektor 6,4 mm100x samica konektor 6,4 mm30 x 3,2 mm kruhový konektor30 x 5,2 mm kruhový konektor30x 6,2 mm kruhový konektor30 x 8,2 mm kruhové konektory30 x 10,5 mm kruhový konektor				

Položka č. 9: Kábel CYKY J 3 x 1,5 mm2

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	m			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kábel CYKY-J s prierezom 3x1,5 mm pre pevné uloženie. Menovité napätie 450/750 V, skúšobné napätie 4 kV. Tento kábel sa používa najmä pre svetelné okruhy a zásuvkové okruhy.Farebné značenie žíl: zelenožltá, modrá, hnedá.				

Položka č. 10: Kábel CYKY-J 3x2,5mm2

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	m			729
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kábel CYKY-J s prierezom 3x2,5 mm pre pevné uloženie. Kábel je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v zemi alebo vo voľnom prostredí bez akéhokoľvek mechanického namáhania.Je vhodný na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia. Pevné uloženie priamo do zeme, betónu, kanálov, alebo ochranných rúr.				
Parametre:Menovité napätie: 450/750 VPočet žíl: 3Menovitý prierez jadra: 2.5 mm²Farebné značenie žíl: zelenožltá, modrá, hnedáHmotnosť kábla: 0,15 kg/m.Vonkajší priemer: 8,6 mmMateriál izolácie: PVC Materiál vonkajšieho plášťa: PVCvnútorný/vonkajšíNorma: ČSN 34 74 11Materiál jadra: CUOdolnosť voči šíreniu plameňa: Podľa EN 60332-1Minimálna teplota pri inštalácii: -5°C				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.09.2022 11:51:00 - 19.09.2022 12:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 333,33 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229597

V Bratislave, dňa 06.09.2022 12:32:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OSKO, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska