

## ZMLUVA O DIELO – ČASŤ B

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a príslušných ustanovení zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len „**zmluva o dielo**“ alebo „**zmluva**“)

Evidenčné číslo objednávateľa:

Evidenčné číslo zhotoviteľa:

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Názov: **Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**  
Sídlo: Horná ulica č. 20, 900 01 Modra  
Zastúpený: PhDr. Anna Píchová, riaditeľka  
Zodpovedná osoba za objednávateľa: Mgr. Adriána Mendlová, referentka  
e-mail: [mendlova@moska.sk](mailto:mendlova@moska.sk)  
IČO: 00180289  
DIČ: 2020678748  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0047 1939  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

##### Zhotoviteľ:

Názov: **Ján Kubík KUBIK INTERIÉR**  
Sídlo: Hlavná 800/450A, 029 44 Rabča  
Štatutárny zástupca: Ján Kubík  
Zodpovedná osoba za zhotoviteľa: Ján Kubík  
e-mail: [info@kubik-interier.sk](mailto:info@kubik-interier.sk)  
IČO: 14 168 537  
DIČ: 1020470440  
IČ DPH: SK1020470440  
IBAN: SK85 0900 0000 0000 5419 7320  
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, Číslo živnostenského registra: 507-1509  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „**zákon o VO**“).



- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO predmetu zákazky „**Kaštieľ MOS Modra interiérové vybavenie**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 161/2022 zo dňa 19.07.2022 pod značkou 32820 - WNT, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 zákona o VO.

### Článok III. Predmet zmluvy

- 5.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady zamerať, vyhotoviť, dopraviť, zmontovať a inštalovať predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „**dielo**“) a previesť na objednávateľa vlastnícke práva k tomuto dielu a záväzok objednávateľa zaplatiť za zameranie, vyhotovenie, dopravu, zmontovanie diela a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že dielo spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v odvolávkach prílohy č. 1.
- 5.3 Dodávkou diela sa na účely tejto zmluvy rozumie zameranie za účelom vyhotovenia diela na mieru, vyhotovenie, **doprava, montáž a inštalácia v mieste a termíne dodania, zabezpečenie vykonania revízie vyhradených zariadení a predloženia revíznych správ (ak sa vyžaduje pre riadne používanie diela)** vrátane základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) a následné odovzdanie a prevzatie diela zodpovednou osobou objednávateľa, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „**zodpovedná osoba**“).
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať súčasne s dielom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie.

### Článok IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za dodanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná cenová špecifikácia dodávaného diela je uvedená v prílohe č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za dielo sú všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi v súvislosti s plnením záväzku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu, montáž, predvedenie, zabezpečenie a predloženie revíznych správ (ak sa uplatňujú), recyklačné poplatky a pod.
- 4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v súlade s článkom III. ods. 3.3 tejto zmluvy v mieste a termíne dodania v súlade čl. V. tejto zmluvy.
- 4.3 Celková cena za predmet zmluvy je
- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH            | = 46 984,00 €        |
| DPH 20%                 | = 9 396,80 €         |
| <b>Cena spolu s DPH</b> | <b>= 56 380,80 €</b> |
- (slovom: päťdesiatšesťtisícristoosemdesiat eur a osemdesiat centov)
- 4.4 Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru najneskôr do 10 dní odo dňa dodania a prevzatia predmetu zmluvy podľa bodu 3.3 a odošle ju na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade



so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie a montážne listy, revízne správy (ak sa uplatňujú) a preberacie protokoly podľa článku V. tejto zmluvy. Na dodanie diela objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

- 4.5 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia.
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 4.7 Na predídenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podľa bodu 4.3 tohto článku je zarátaná aj cena dopravy diela do miesta dodania vrátane montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky, recyklačné poplatky, ako aj odvoz a likvidácia odpadu a pod. Dopravu do miesta plnenia zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

### Článok V.

#### Miesto a spôsob dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miesto plnenia: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica č. 20, 900 01 Modra
- 5.2 Zhotoviteľ má povinnosť pred začatím realizácie vykonať minimálne jedno zameranie najneskôr do troch pracovných dní od doručenia informácie o zverejnení zmluvy objednávateľom, pričom za deň doručenia informácie sa považuje deň nasledujúci po jej zaslaní v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Na presnom termíne a čase zamerania sa zhotoviteľ dohodne so zástupcom objednávateľa, uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
- 5.3 Termín vykonania a odovzdania celého diela: **do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
- 5.4 Práce na diele je možné vykonávať 7 dní v týždni, v čase min. od 7:00 hod. do 19:00 hod.
- 5.5 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne pre začatie odovzdávacieho konania. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby bolo dielo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 5.6 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ vyrozumie o termíne inštalácie diela zodpovednú osobu objednávateľa e-mailom.
- 5.8 Termín inštalácie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť e-mailom zodpovednej osobe objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred. Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená vykonať v mieste plnenia kontrolu úplnosti inštalovaného diela a dielo následne prevziať.
- 5.9 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností



podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškani.

5.10 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

#### 5.11 **Osobitné podmienky plnenia:**

5.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu i stavebnej sute v súlade s triedením podľa katalógu odpadov, dodržiavanie poriadku v mieste plnenia a na prístupovej komunikácii. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený pohľadávku vzniknutú podľa tohto bodu zmluvy voči zhotoviteľovi jednostranne započítať.

5.11.2 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Platnosť dokladov o poistení (poistný certifikát) je zhotoviteľ povinný preukázať najneskôr deň predchádzajúci začatiu montážnych prác diela, a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.11.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste plnenia, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú



pokutu 300,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo miesta plnenia, vrátane riadneho označenia vstupov do priestorov, kde bude dielo vykonávané a kde bude v čase montáže zvýšené riziko úrazu. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

5.11.4 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o ochrane nefajčiarov**“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

5.11.5 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

5.11.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom znáša do protokolárneho prevzatia diela bez výhrad zhotoviteľ.

5.11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v mieste plnenia (t. j. v objekte objednávateľa), kde bude dielo dodané a montované, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie sám. V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie objektu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi objednávateľa o zabezpečení objektu. Najmä, nie však výlučne, je zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

## **Článok VI.** **Kvalita diela a reklamácie**

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v kvalite, druhu a množstve podľa prílohy č. 1. Dielo musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok schválených objednávateľom a spĺňať technické a právne normy.



- 6.2 V prípade, ak zhotoviteľ plní záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne záruku v plnom rozsahu tak, ako keby plnil sám.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela a jeho inštalácii počas záručnej doby.
- 6.4 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je zhotoviteľ povinný začať jej odstraňovanie najneskôr do 72 hodín od jej nahlásenia objednávateľom.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodané dielo, ktorý je predmetom plnenia, je novovyrobený, doteraz nepoužívaný výrobok a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky, alebo normy, vzťahujúce sa na vykonanie a používanie diela alebo akýchkoľvek jeho technických súčastí, budú uvedené na doklade (záručnom liste) k dielu, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby.
- 6.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť predmetu plnenia. Dielo bude po záručnú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo a jeho inštaláciu v záručnej dobe 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom po jeho inštalácii podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ dodáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa odstránenia vzniknutej vady. Ak zhotoviteľ diela nepristúpi k odstráneniu vady a riadnemu dodaniu diela bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa bodu 6.4 tohto článku zmluvy, považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ resp. zodpovedná osoba objednávateľa je povinná reklamáciu písomne oznámiť zhotoviteľovi na adresu sídla uvedenú v článku I. zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení väd, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi doručenie reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom prevzatia a odovzdania vymeneného diela alebo jeho časti vrátane inštalácie bez väd.
- Oznámenie o reklamácií musí obsahovať:
- číslo zmluvy, podľa ktorej bolo dielo dodané a inštalácia vykonaná,
  - číslo dodacieho listu diela,
  - názov a označenie reklamovaného diela,
  - popis vady.
- 6.9 Nároky objednávateľa z väd budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 6.10 Do uplynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť opravu alebo výmenu diela, alebo jeho časti najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia väd alebo reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný o termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie informovať objednávateľa do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.



## **Článok VII. Subdodávateľa**

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a dodávky objednávajúceho a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 7.3 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke), je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom zástupcu objednávateľa pred plánovaným nástupom subdodávateľa na realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi údaje o subdodávateľoch v rozsahu: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj akúkoľvek zmenu týchto údajov. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení zástupcu objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.
- 7.4 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO.
- 7.5 Zhotoviteľ, ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
- 7.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorý je v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
- 7.7 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

## **Článok VIII. Odovzdanie diela a nadobudnutie vlastníckeho práva**

- 8.1 Dielo sa považuje za dodané dátumom protokolárneho prevzatia diela ako celku bez väd a nedorobkov. Protokol podpisujú za obe zmluvné strany príslušné zodpovedné osoby uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.2 Odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste/preberacom protokole, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, prípadne protokole o inštalácii zariadenia. Na dodacom liste a preberacom protokole bude uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2



desatinné miesta, množstvo, celková cena v EUR bez DPH aj s DPH (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta), vrátane montáže, ktoré podpíšu zhotoviteľ a zodpovedná osoba objednávateľa. Kópiu objednávateľom potvrdeného dodacieho listu, preberacieho protokolu, prípadne protokolu o inštalácii diela, a fotodokumentáciu obstaraného diela, je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.

- 8.3 Ak je súčasťou diela dodanie tovaru, zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi súvisiacu dokumentáciu (predovšetkým montážny list, návod na prevádzku a údržbu a pod.) a záručný list.
- 8.4 Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov bude určená v zápise z preberacieho konania.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ uplatní u zhotoviteľa vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry, a je oprávnený túto sumu jednostranne započítať.
- 8.6 Po odstránení väd a nedorobkov spíšu zmluvné strany dodatok k zápisu z preberacieho konania, s uvedením dátumu prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Ak sa zhotoviteľ nezúčastní protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov, uvedie dátum protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľ.
- 8.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Protokolárnym prevzatím diela prechádza vlastnícke právo, užívacie právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

#### **Článok IX.**

##### **Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu pre dodanie diela dohodnutú v tejto zmluve, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH. V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie zhotoviteľa o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom objednávateľ nemá záujem na splnení záväzku po uplynutí tejto doby.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z neuhradenej sumy ročne. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 9.3 V prípade, že zhotoviteľ nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie v dobe dohodnutej v článku VI. bod 6.10 zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomným podaním doručeným na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na nárokovanú sumu (ďalej len „**sankčná faktúra**“). Splatnosť sankčnej faktúry je 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia druhej zmluvnej strane. Objednávateľ má právo jednostranne



započítat' aj nesplátne zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

- 9.5 Povinná zmluvná strana môže nárok rozporovať v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátiť faktúru na dopracovanie alebo prepracovanie. Rozporovaním sankčnej faktúry nezaniká povinnosť úhrady zmluvnej pokuty, sankcie, ani povinnosť náhrady škody podľa tejto zmluvy.
- 9.6 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

## **Článok X.**

### **Ukončenie zmluvy**

10.1 Zmluvu je možné ukončiť:

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

10.1.2 odstúpením od zmluvy.

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom a za podmienok uvedených v písomnej dohode o ukončení zmluvy.

10.3 Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem skutočností uvedených v ods. 6.7, ods. 7.8 a 9.1 považuje aj nedodanie celého súboru prvkov, alebo dodanie len časti diela bez spotrebičov; a/alebo nezabezpečenie revízií (ak sa uplatňujú), alebo ak zhotoviteľovi bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.5 Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

10.6 Pri odstúpení od zmluvy:

10.6.1 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a vystaví faktúru za vykonané práce do odstúpenia,

10.6.2 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, odpad a stavebnú suť a odovzdá objednávateľovi vyčistené miesto plnenia do 2 dní od doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,

10.6.3 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

## **Článok XI.**

### **Záverečné ustanovenia**




- 11.1 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, v súlade so zákonom o VO, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, ak sa adresát o písomnosti nedozvedel.
- 11.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k zmluve. Takúto zmenu je však objednávateľ alebo zhotoviteľ povinný oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane na e-mailovú adresu.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise dva rovnopisy prináležia objednávateľovi a jeden rovnopis zhotoviteľovi.
- 11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

**Prílohy:**

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu





## **Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela**

### **Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je interiérové vybavenie - dodanie nábytku do kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre.

### **Predmet zákazky zahŕňa:**

1. Obhliadku miesta plnenia súvisiacu so zameraním pred samotnou realizáciou plnenia
2. Dodanie a montáž tovaru v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou požadovaného tovaru
3. Uvedenie tovaru do prevádzky vrátane základného predvedenie funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa MOS v Modre
4. Dopravné náklady
5. Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

### **Miesto realizácie:**

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica 20, 900 01 Modra

Zhotoviteľ dodá predmet zákazky v súlade s vyhláseniami o zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný dodržať požadované priestorové rozloženie diela v jednotlivých miestnostiach, situačné nákresy sú záväzné aj v prípade dodania ekvivalentného plnenia.

### **Technická špecifikácia a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela:**







#### **Časť B: Kaštieľ MOS Modra interiérové vybavenie - dodanie nábytku**

Predmetom zákazky interiérové vybavenie - dodanie nábytku do zrekonštruovaného kaštieľa MOS Modra.







Účel použitia: v prevádzke na prevádzkové účely

**Rozsah dodávok súvisiacich s vybavením interiéru je bližšie špecifikované vo výkaze výmer, a v technickej dokumentácii, ktorá samostatnú prílohu podrobného opisu predmetu zákazky. V dodávkach a prácach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.**









P.Č.	NÁZOV A ŠPECIFIKÁCIA	MIESTNOSŤ	MERNÁ JEDNOTKA (MJ)	POČET MJ	OBRÁZOK/ ILLUSTRÁČNÁ FOTOGRAFIA
1	<b>Knižnica</b>	1.34	ks	2	
	Otvorená knižnica s plným chrbtom a s výškovo nastaviteľnými policami, počet vložných polic min. 2	1.35	ks	2	
	Materiál a povrchová úprava: laminovaná drevotriesková doska alebo laminovaná drevotriesková doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)	1.38	ks	4	
	Rozmer šxhxv: 80x28x106cm (±5cm)				
2	<b>Vešiak na oblečenie</b>	1.34	ks	1	
	Samostatne stojaci vešiak na oblečenie s kruhovou podnožou a jednou vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu, ramená na vešanie v rôznych výškových úrovniach	1.35	ks	1	
	Počet ramien na vešanie: min. 8	1.38	ks	1	
	Materiál oceľová konštrukcia a plastová povrchová úprava, farebnosť čierna (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)	2.12	ks	1	
	Priemer základne: 40cm (±5cm)	2.15	ks	1	
	Celková výška vešáka: 175cm (±5cm)	2.26	ks	1	
3	<b>Koše na triedený odpad</b>	1.27	ks	1	
	Kôš na triedený odpad, min. 3 triediace vnútorné nádoby, ktoré je možné samostatne vybrať a vyprázdniť	1.34	ks	1	
	Označenie druhu odpadu: samostatnou nálepkou aplikovateľnou po dodaní	1.35	ks	1	
	Materiál kov (napr. lakovaná oceľ), farebnosť biela, sivá, čierna a ich kombinácie (RAL 9010, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9021, RAL 7035)	1.38	ks	1	
	Objem jednotlivých vnútorných nádob: 9-15 L				
4	<b>Šatníková skrinka na nožičkách</b>	1.27	ks	2	
	Šatníková skrinka skladajúca sa z 3 sekcií tvaru písmena Z, každá zo sekcií je rozdelená na 2 priehradky, každá z priehradok je vybavená ventilačnými priechodmi, háčikom na šaty a je uzamykateľná				
	Podstavec: nožičky čierne (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)				
	Materiál konštrukcie a dvierok: oceľový plech, farebnosť biela alebo svetložltá (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)				
	Rozmer šxhxv: 120x55x195 cm (±5cm)				
5	<b>Šatníková lavička</b>	1.27	ks	1	
	Šatníková lavička s operadlom a vešiakovými háčikmi, min. počet háčikov 12				
	Materiál konštrukcie: oceľ s čiernou povrchovou úpravou (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)				
	Materiál sedacej plochy, operadla a vešiakov: HPL (vysokotlaký laminát) s bielu/svetložltou povrchovou úpravou (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)				
	Celkový rozmer šxhxv: 200x40x160 cm (±5cm)				
	Výška sedáku: 40-45 cm				
6	<b>Šatníková skrinka na nožičkách</b>	2.22	ks	2	
	Šatníková skrinka skladajúca sa z 2 sekcií tvaru písmena Z, každá zo sekcií je rozdelená na 2 priehradky, každá z priehradok je vybavená ventilačnými priechodmi, háčikom na šaty a je uzamykateľná				
	Podstavec: nožičky čierne (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)				
	Materiál konštrukcie a dvierok: oceľový plech, farebnosť biela alebo svetložltá (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)				
	Rozmer šxhxv: 80x55x195 cm (±5cm)				







7	<p><b>Šatníková lavička</b> Šatníková lavička s operadlom a vešakovými háčikmi, min. počet háčikov 8</p> <p>Materiál konštrukcie: oceľ s čiernou povrchovou úpravou (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)</p> <p>Materiál sedacej plochy, operadla a vešakov: HPL (vysokotlaký laminát) s bielu/svetlobledou povrchovou úpravou (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)</p> <p>Celkový rozmer šxhvxv: 150x40x160 cm (±5cm) Výška sedáku: 40-45 cm</p>	2.22 ks 1	
8	<p><b>Polica prezentačná</b> Nástenná polica v priereze v tvare "U" so skrytým systémom kotvenia na stenu. Polica je určená na prezentovanie brožúr, plagátov, letákov a pod. Prednú líštu je potrebné napojiť "na koso" alebo naložiť pred horizontálnu dosku tak, aby spoj medzi týmito doskami nebol z čelenej strany viditeľný.</p> <p>Materiál a povrchová úprava: laminovaná drevotriesková doska alebo laminovaná drevoláknitá doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer šxhvxv: 110x5x12 cm (±5cm)</p>	1.37 ks 3	
9	<p><b>Ergonomická kancelárska stolička s podrúčkami</b></p> <p>Otočná ergonomická kancelárska stolička s podrúčkami, výškovo nastaviteľné sedenie a podrúčky, synchronná mechanika s automatickým prednastavením odporu operadla s možnosťou úpravy sily, 5x aretácia. Bez hlavovej opierky. Opierka zo sieťoviny na ráme, ktorého stredná časť je v tvare písmena "Y", nosnosť min.120 kg</p> <p>Materiál sedáku: čalúnenie (recyklovaný polyester + polyester), oderuvzdornosť: Martindale 100000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba čierna</p> <p>Materiál opierky: sieťovina (polyester+PVC), oderuvzdornosť: Martindale 100000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 8, farba čierna</p> <p>Koleska: čierna matná, Ø 5,5-6,5 cm, na tvrdú podlahu Podrúčky: výškovo nastaviteľné, čierna matná Podnož: 5-ramenný kríž, čierna matná, Ø 68-72 cm Celková šírka stoličky: 68-73 cm Celková hĺbka stoličky: 68-73 cm Rozmedzie nastavenia výšky sedáku: 39-50 cm (±2cm)</p>	1.37 ks 1 2.15 ks 1 2.26 ks 1 2.27 ks 1 2.28 ks 1	
10	<p><b>Stolička čalúnená</b> Konferenčná stolička s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, stohovateľná, nohy zakončené plastovými protikľavými koncovkami a filcovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, nosnosť min.120 kg</p> <p>Materiál podnože: oceľ, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál sedáku: cebočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C) Celkový rozmer šxhvxv: 46x41x81 cm (±5cm) Výška sedáku: 40-45 cm</p>	1.37 ks 3 2.15 ks 1 2.26 ks 1 2.28 ks 6	
11	<p><b>Stolík konferenčný</b> Konferenčný stolík, centrálna podnož s vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu + 4-ramenný kríž, zakončené plastovými protikľavými koncovkami, stolová doska okrúhla, nerozkladací</p> <p>Materiál podnože: kov (napr. lakovaný hliník), čierna povrchová úprava, matná</p> <p>Materiál dosky: vysokotlaký laminát (HPL, kompaktná doska), biela povrchová úprava, hr.1-2cm Rozmer stolovej dosky: ø 75 cm Výška stolovej dosky: 45 cm (±2cm)</p>	1.37 ks 1	
12	<p><b>Kreslo čalúnené</b> Kreslo s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, nohy zakončené plastovými protikľavými koncovkami a filcovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, zaťaženie min.120 kg</p> <p>Materiál podnože: oceľ, čierna povrchová úprava</p> <p>Materiál sedáku: cebočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C) Celkový rozmer šxhvxv: 68x75x77 cm (±5cm) Výška sedáku: 30-35cm</p>	1.37 ks 2	








13	<p><b>Pracovný stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovnosti podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou</p>	2.28	ks	4	
	<p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxšxv: 120x60x75 cm (±5cm)</p>				
14	<p><b>Pracovný stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovnosti podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou</p>	1.38	ks	1	
	<p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxšxv: 160x60x75 cm (±5cm)</p>				
15	<p><b>Pracovný stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovnosti podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou</p>	2.26	ks	2	
	<p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxšxv: 160x80x75 cm (±5cm)</p>				
16	<p><b>Pracovný stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovnosti podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou</p>	2.15	ks	1	
	<p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxšxv: 180x80x75 cm (±5cm)</p>				
17	<p><b>Rokovací stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovnosti podlahy.</p>	1.38	ks	1	
	<p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového tvaru, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxdxv: 200x120x75 cm (±5cm)</p>				
18	<p><b>Stolička otočná na kolieskach</b></p> <p>Konferenčná otočná stolička, celočalúnená, s 5-ramennou krížovou podnožou, výškovo nastaviteľná, bez područiek.</p>	1.38	ks	8	
	<p>Materiál sedáku: celočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)</p> <p>Podnož: 5-ramenný kríž, leštený hliník, s kolieskami</p> <p>Kolieska: čierna matná, Ø 5,5-6,5 cm, na tvrdú podlahu</p> <p>Celková šírka stoličky: 68-73 cm</p> <p>Celková hĺbka stoličky: 68-73 cm</p> <p>Rozmedzie nastavenia výšky sedáku: 36-48 cm (±2cm)</p>				









<p><b>Závesný galerijný systém</b></p> <p>Subtíly závesný galerijný systém, so skrytým závesom, dĺžkovo upraviteľný priamo na mieste, pozostávajúci z komponentov: závesná lišta, napájací komponent, ukončovacie koncovky, oceľové lanká, bezpečnostný hák</p> <p>Možnosť umiestniť lanká v ktoromkoľvek mieste lišty</p>						
19	<p>Materiál: lišta extrudovaný hliník, s bielu povrchovou úpravou</p> <p>Dĺžka lišty spolu: min. 8m</p> <p>Počet napájacích komponentov: min. 4ks</p> <p>Počet ukončovacích koncoviek: min. 12ks</p> <p>Počet oceľových laniek: min. 20ks</p> <p>Počet bezpečnostných hákov: min. 20ks</p> <p>Nosnosť: min. 20kg/m</p>	1.42	ks	1		
<p><b>Závesný galerijný systém</b></p> <p>Subtíly závesný galerijný systém, so skrytým závesom, dĺžkovo upraviteľný priamo na mieste, pozostávajúci z komponentov: závesná lišta, napájací komponent, ukončovacie koncovky, oceľové lanká, bezpečnostný hák</p> <p>Možnosť umiestniť lanká v ktoromkoľvek mieste lišty</p>						
20	<p>Materiál: lišta extrudovaný hliník, s bielu povrchovou úpravou</p> <p>Dĺžka lišty spolu: min. 9m</p> <p>Počet napájacích komponentov: min. 4ks</p> <p>Počet ukončovacích koncoviek: min. 8ks</p> <p>Počet oceľových laniek: min. 20ks</p> <p>Počet bezpečnostných hákov: min. 20ks</p> <p>Nosnosť: min. 20kg/m</p>	2.12	ks	1		
<p><b>Pouf / taburet/ multifunkčný stolík</b></p> <p>Multifunkčný taburet/ príručný stolík vhodný do interiéru i exteriéru, plný kruhový tvar bez nožičiek, bez úložného priestoru, bez integrovaného osvetlenia, vhodný na sedenie i na odkladanie vecí</p>						
21	<p>Materiál: PE (polyetyén), odolný voči UV, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Priemer sedáka: ø40 cm (±1cm)</p> <p>Výška sedáka: 45 cm (±1cm)</p>	1.42	ks	3		
<p><b>Zatennovacia roleta s konzolami a krytom</b></p> <p>Zatennovacia roleta obojstranná, vhodná do interiéru, s konzolou s krytom v jednotnej bielej farbe</p> <p>Montáž: v interiéri, na strop v okennej nike</p> <p>Spôsob obsluhy: mechanicky, samostatnou tyčou, nie šnúrkou ani reťazkou</p> <p>Materiál: polyester, biela povrchová úprava (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Šírka rolety: 122-127 cm</p> <p>Dĺžka rolety: min. 180 cm</p> <p>Pozn.: zohľadniť šírku otvoru</p>						
22		1.42	ks	3		
<p><b>Zatennovacia roleta s konzolami a krytom</b></p> <p>Zatennovacia roleta obojstranná, vhodná do interiéru, s konzolou s krytom v jednotnej bielej farbe</p> <p>Montáž: v interiéri, na stenu pred otvor</p> <p>Spôsob obsluhy: mechanicky, samostatnou tyčou, nie šnúrkou ani reťazkou</p> <p>Materiál: polyester, biela povrchová úprava (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Šírka rolety: 120-125 cm</p> <p>Dĺžka rolety: min. 200 cm</p> <p>Pozn.: zohľadniť šírku otvoru</p>						
23		2.27	ks	3		






<p><b>Nástenná polica</b></p> <p>Nástenná polica na 2 konzolách v jednotnej bielej farbe.</p> <p>Materiál a povrchová úprava police: laminovaná drevotriesková doska alebo laminovaná drevovláknitá doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p>								
24	<p>Materiál a povrchová úprava konzoly: kov, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Hĺbka police: ±30 cm</p> <p>Dĺžka police: ±95 cm</p> <p>Nosnosť: min. 20kg</p> <p>Pozn.: zohľadniť rozmer nky</p>	1.40	ks	2				
<p><b>Stôl pracovný, manuálne výškovo nastaviteľný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) s 2 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Manuálne výškovo nastaviteľný pomocou kľuky.</p> <p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov obdĺžnikového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxš: 160x80 (±5cm)</p> <p>Rozsah výšky: 65-100cm (±5cm)</p>		2.12	ks	5				
<p><b>Pracovná stolička na aktívne sedenie</b></p> <p>Balančná stolička na centrálnej výškovo-nastaviteľnej podnoži, balančný pohyb do 10° sklonu.</p> <p>Materiál sedáku: čalúnenie (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálfarebnosť na svetle: 5-8, stálfarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)</p> <p>Podnož: centrálna výškovo nastaviteľná tyč kruhového prierezu na podstavci kruhového tvaru, kov+plast, čierna matná povrchová úprava (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)</p> <p>Rozmer sedáku: ø40 cm (±2cm)</p> <p>Rozsah výšky: 60-85cm (±2cm)</p>		2.12	ks	10				
<p><b>Zásuvkový diel na kolieskach</b></p> <p>Úložný zásuvkový diel na kolieskach, s povrchovou úpravou aj na chrbtovej strane, v jednotnej bielej farbe, zásuvky s tlměom pre tiché zatváranie</p> <p>Úchytka: zapustená</p> <p>Počet zásuviek: min. 3</p> <p>Materiál: drevotriesková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Rozmer šxdxv: 45x60x55 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>		1.38	ks	1				
		2.15	ks	1				
		2.26	ks	1				
27		2.27	ks	3				
<p><b>Úložná skrinka s dvierkami a s otvorenými policami</b></p> <p>Úložná kombinácia skrinky a otvorených polic, v jednotnej bielej farbe, dvierka s tlměom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeľáže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Úchytka: zapustená</p> <p>Police: výškovo nastaviteľné, min. 3ks v otvorenej časti, min. 3 ks v časti za dvierkami</p> <p>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</p> <p>Materiál: drevotriesková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 160x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>		2.15	ks	1				
		2.26	ks	1				
28		2.28	ks	2				



<p><b>Úložná skrinka s dvierkami</b></p> <p>Úložná skrinka s dvierkami, v jednotnej bielej farbe, dvierka s tmičom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeláže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Úchytka: zapustená</p> <p>Police: výškovo nastaviteľné, min. 3 ks v časti za dvierkami</p> <p><b>29</b></p> <p>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</p> <p>Materiál: drevotrieková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 80x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	<p>2.26 ks 3</p>	
<p><b>Skrinka na zakladače</b></p> <p>Skrinka na zakladače, v jednotnej bielej farbe, zásuvky s tmičom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeláže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Úchytka: zapustená</p> <p>Počet zásuviek: min. 3</p> <p><b>30</b></p> <p>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</p> <p>Materiál: drevotrieková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 50x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	<p>2.15 ks 1</p>	
<p><b>Okrúhly kaviarenský stôl</b></p> <p>Kaviarenský stôl do interiéru, centrálna podnož s vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu, doska okrúhla so skosenými hranami, nerozkladací</p> <p><b>31</b></p> <p>Materiál podnože: kov (napr. oceľ), čierna povrchová úprava, matná</p> <p>Materiál dosky: vysokotlaký laminát (HPL, kompaktná doska), biela povrchová úprava, hr.1-2cm</p> <p>Rozmer stolovej dosky: ø 70 cm (±5cm)</p> <p>Výška stolovej dosky: 75 cm (±2cm)</p>	<p>2.24 ks 1</p>	
<p><b>Stolička plastová</b></p> <p>Konferenčná plastová stolička s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, stohovateľná, nohy zakončené plastovými protikľavými koncovkami a fitovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, zaťaženie min.120 kg</p> <p>Materiál podnože: oceľ, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál sedáku: plastový korpus, farba biela (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p><b>32</b></p> <p>Celkový rozmer šxvxh: 54x81x51 cm (±5cm)</p> <p>Výška sedáku: 40-45cm</p>	<p>2.24 ks 4</p>	
<p><b>Nádoba na triedenie odpadu</b></p> <p>Plastový úložný kôš na odpad s vrchnákom s výklopnou časťou, stohovateľný, v jednotnej bielej farbe</p> <p>Materiál: plast, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Objem: 55-60l</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 41x55x45 (±5cm)</p> <p><b>33</b></p>	<p>2.12 ks 2</p>	
<p><b>Nádoba na triedenie odpadu</b></p> <p>Plastový úložný kôš na odpad s vrchnákom s výklopnou časťou, stohovateľný, v jednotnej bielej farbe</p> <p>Materiál: plast, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLSTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Objem: 35-40l</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 41x55x28 (±5cm)</p> <p><b>34</b></p>	<p>2.12 ks 1</p>	



35	<p><b>Otvorená skriňová zostava</b>          Kombinovaný úložný systém s policami a zásuvkami kotvený do podlahy a stropu pomocou 6 vertikálnych stojok. Systém spolu obsahuje 15 zásuviek a 15 políc, rovnakej šírky umiestnených v 5 sekciách vedľa seba (vždy tri nad sebou). Zásuvky aj police sú ukotvené do vertikálnych hliníkových stojok. V jednotnej bielej farbe.</p> <p>Materiál konštrukcie a povrchová úprava: hliník, práškové lakovanie</p> <p>Materiál zásuvkovej zostavy a políc: laminovanie + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska alebo akrylová farba + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska, matný povrch</p> <p>Madlá zásuviek: nie, kruhový otvor v čele zásuvky</p> <p>Farba poličiek, zásuviek a rámu jednotná: ANPA 745-1 AdPro, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U, TRUMATCH 10-g; matná.</p> <p>Celková šírka: 420-430 cm</p> <p>Hĺbka: 50-55 cm</p> <p>Horná hrana zásuvkovej časti od podlahy: min. 5 cm</p> <p>Pozn.: zohľadniť svetlú výšku miestnosť</p>	2.27	ks	1	
36	<p><b>Otvorená skriňová zostava</b>          Kombinovaný úložný systém s policami a zásuvkami kotvený do podlahy a stropu pomocou 6 vertikálnych stojok. Systém spolu obsahuje 15 zásuviek, 8 políc štandardných, 6 zošikmených prezentačných políc a 2 police s vešiakovou tyčou, rovnakej šírky umiestnených v 5 sekciách vedľa seba. Zásuvky aj poličky sú ukotvené do vertikálnych hliníkových stojok. V jednotnej bielej farbe.</p> <p>Krajné sekcie: 3 zásuvky nad sebou, 1 polica s vešiakovou tyčou, 1 štandardná polica. Jednotné výškové usporiadanie v rámci sekcií</p> <p>Stredové sekcie: 3 zásuvky nad sebou, 2 zošikmené prezentačné police, 2 štandardné police. Jednotné výškové usporiadanie v rámci sekcií</p> <p>Materiál konštrukcie a povrchová úprava: hliník, práškové lakovanie</p> <p>Materiál zásuvkovej zostavy a políc: laminovanie + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska alebo akrylová farba + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska, matný povrch</p> <p>Materiál zošikmených prezentačných políc: oceľ, práškové lakovanie</p> <p>Madlá zásuviek: nie, kruhový otvor v čele zásuvky</p> <p>Farba poličiek, zásuviek a rámu jednotná: ANPA 745-1 AdPro, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U, TRUMATCH 10-g; matná.</p> <p>Celková šírka: 420-430 cm</p> <p>Hĺbka: 50-55 cm</p> <p>Horná hrana zásuvkovej časti od podlahy: min. 5 cm</p> <p>Pozn.: zohľadniť svetlú výšku miestnosť</p>	2.12	ks	1	
37	<p><b>Vešiak so štipcami</b>          Vešiak s 2 posuvnými štipcami vhodný aj na vešanie papierových dokumentov.</p> <p>Materiál: kov + drevo</p> <p>Dĺžka: 35cm (±2cm)</p>	2.27	ks	20	
38	<p><b>Úložná zostava s 2 drezmi - modulová</b>          Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Úložná zostava s 2 drezmi 2.12</p>	2.12	ks	1	
39	<p><b>Kuchynská linka - modulová</b>          Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Kuchynská linka 1.41</p>	1.41	ks	1	
40	<p><b>Kuchynská linka - modulová</b>          Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Kuchynská linka 2.24</p>	2.24	ks	1	
41	<p><b>Pult</b>          Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Pult 1.37</p>	1.37	ks	1	



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

**Podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru  
pre časť B  
Kaštieľ MOS Modra interiérové  
vybavenie - dodanie nábytku**

P. č.	Názov a špecifikácia	č. miest - nositi	merná jednotka (MJ)	počet MJ	cena z 1MJ v EUR bez DPH	cena z 1MJ v EUR s DPH	cena celkom v EUR bez DPH	cena celkom v EUR s DPH
1	<b>Knižnica</b>	1.3	ks	2				
	Otvorená knižnica s plným chrbtom a s výškovo nastaviteľnými policami, počet vložených políc min. 2	1.3	ks	2				
	Materiál a povrchová úprava: laminovaná drevotriesková doska alebo laminovaná drevovláknitá doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Rozmer šxhxv: 80x28x106cm (±5cm)	1.3	ks	4	55,00 €	66,00 €	440,00 €	528,00 €
2	<b>Vešiak na oblečenie</b>	1.3	ks	1				
	Samostatne stojaci vešiak na oblečenie s kruhovou podnožou a jednou vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu, ramená na vešanie v rôznych výškových úrovniach	1.3	ks	1				
	Počet ramien na vešanie: min. 8	1.3	ks	1	196,00 €	235,20 €	176,00 €	411,20 €
	Materiál oceľová konštrukcia a plastová povrchová úprava, farebnosť čierna (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)	2.1	ks	1				



	Priemer základne: 40cm (±5cm)	2.1 5	ks	1				
	Celková výška vešiaka: 175cm (±5cm)	2.2 6	ks	1				
	<b>Koše na triedený odpad</b>	1.2 7	ks	1				
	Kôš na triedený odpad, min. 3 triediace vnútorné nádoby, ktoré je možné samostatne vybrať a vyprázdniť	1.3 4	ks	1				
3	Označenie druhu odpadu: samostatnou nálepkou aplikovateľnou po dodaní	1.3 5	ks	1	154,00 €	184,80 €	616,00 €	739,20 €
	Materiál kov (napr. lakovaná oceľ), farebnosť biela, sivá, čierna a ich kombinácie (RAL 9010, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9021, RAL 7035)	1.3 8	ks	1				
	Objem jednotlivých vnútorných nádob: 9-15 L							
	<b>Šatníková skrinka na nožičkách</b>							
	Šatníková skrinka skladajúca sa z 3 sekcií tvaru písmena Z, každá zo sekcií je rozdelená na 2 priehradky, každá z priehradok je vybavená ventilačnými prieduchmi, háčikom na šaty a je uzamykateľná	1.2 7	ks	2	822,00 €	986,40 €	644,00 €	972,80 €
	Podstavec: nožičky čierne (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)							
	Materiál konštrukcie a dvierok: oceľový plech, farebnosť biela alebo svetlošedá (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)							
	Rozmer šxhxv: 120x55x195 cm (±5cm)							
	<b>Šatníková lavička</b>							
	Šatníková lavička s operadlom a vešiakovými háčikmi, min. počet háčikov 12							
	Materiál konštrukcie: oceľ s čiernou povrchovou úpravou (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLSTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)	1.2 7	ks	1	364,00 €	436,80 €	364,00 €	436,80 €
	Materiál sedacej plochy, operadla a vešiakov: HPL (vysokotlaký laminát) s bielou/svetlošedou povrchovou úpravou (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)							
	Celkový rozmer šxhxv: 200x40x160 cm (±5cm)							
	Výška sedáku: 40-45 cm							
	<b>Šatníková skrinka na nožičkách</b>							
6	Šatníková skrinka skladajúca sa z 2 sekcií tvaru písmena Z, každá zo sekcií je rozdelená na 2 priehradky, každá z priehradok je vybavená ventilačnými prieduchmi, háčikom na šaty a je uzamykateľná	2.2 2	ks	2	606,00 €	727,20 €	212,00 €	454,40 €



	<p>Podstavec: nožičky čierne (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)</p> <p>Materiál konštrukcie a dvierok: oceľový plech, farebnosť biela alebo svetlošedá (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)</p> <p>Rozmer šxhxv: 80x55x195 cm (±5cm)</p>							
	<p><b>Šatníková lavička</b></p> <p>Šatníková lavička s operadlom a vešiakovými háčikmi, min. počet háčikov 8</p> <p>Materiál konštrukcie: oceľ s čiernou povrchovou úpravou (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)</p> <p>Materiál sedacej plochy, operadla a vešiakov: HPL (vysokotlaký laminát) s bielou/svetlošedou povrchovou úpravou (RAL 9010, RAL 9003, RAL 7035)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 150x40x160 cm (±5cm)</p> <p>Výška sedáku: 40-45 cm</p>	2.2 2	ks	1	269,00 €	322,80 €	269,00 €	322,80 €
7								
	<p><b>Polica prezentačná</b></p> <p>Nástenná polica v priereze v tvare "U" so skrytým systémom kotvenia na stenu. Polica je určená na prezentovanie brožúr, plagátov, letákov a pod. Prednú lištu je potrebné napojiť "na koso" alebo naložiť pred horizontálnu dosku tak, aby spoj medzi týmito doskami nebol z čelenej strany viditeľný.</p> <p>Materiál a povrchová úprava: laminovaná drevotriesková doska alebo laminovaná drevovláknitá doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 110x5x12 cm (±5cm)</p>	1.3 7	ks	3	26,00 €	31,20 €	78,00 €	93,60 €
8								
	<p><b>Ergonomická kancelárska stolička s podrúčkami</b></p> <p>Otočná ergonomická kancelárska stolička s podrúčkami, výškovo nastaviteľné sedenie a podrúčky, synchronná mechanika s automatickým prednastavením odporu operadla s možnosťou úpravy sily, 5x aretácia. Bez hlavovej opierky. Opierka zo sieťoviny na ráme, ktorého stredná časť je v tvare písmena "Y", nosnosť min.120 kg</p> <p>Materiál sedáku: čalúnenie (recyklovaný polyester + polyester), oderuvzdornosť: Martindale 100000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba čierna</p> <p>Materiál opierky: sieťovina (polyester+PVC), oderuvzdornosť: Martindale 100000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 8, farba čierna</p>	1.3 7	ks	1				
		2.1 5	ks	1				
9					297,00 €	356,40 €	485,00 €	782,00 €
		2.2 6	ks	1				
		2.2 7	ks	1				



<p>Kolieska: čierna matná, Ø 5,5-6,5 cm, na tvrdú podlahu          Podrúčky: výškovo nastaviteľné, čierna matná          Podnož: 5-ramenný kríž, čierna matná, Ø 68-72 cm          Celková šírka stoličky: 68-73 cm          Celková hĺbka stoličky: 68-73 cm          Rozmedzie nastavenia výšky sedáku: 39-50 cm (±2cm)</p>	<p>2.2 8</p>	<p>ks</p>	<p>1</p>				
<p><b>Stolička čalúnená</b>          Konferenčná stolička s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, stohovateľná, nohy zakončené plastovými protikĺzavými koncovkami a filcovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, nosnosť min.120 kg          Materiál podnože: oceľ, biela povrchová úprava          Materiál sedáku: celočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)          Celkový rozmer šxhxv: 46x41x81 cm (±5cm)          Výška sedáku: 40-45 cm</p>	<p>1.3 7</p>	<p>ks</p>	<p>3</p>				
<p><b>Stolík konferenčný</b>          Konferenčný stolík, centrálna podnož s vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu + 4-ramenný kríž, zakončené plastovými protikĺzavými koncovkami, stolová doska okrúhla, nerozkladací          Materiál podnože: kov (napr. lakovaný hliník), čierna povrchová úprava, matná          Materiál dosky: vysokotlaký laminát (HPL, kompaktná doska), biela povrchová úprava, hr.1-2cm          Rozmer stolovej dosky: ø 75 cm          Výška stolovej dosky: 45 cm (±2cm)</p>	<p>1.3 7</p>	<p>ks</p>	<p>1</p>	<p>218,00 €</p>	<p>261,60 €</p>	<p>398,00 €</p>	<p>877,60 €</p>
<p><b>Kreslo čalúnené</b>          Kreslo s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, nohy zakončené plastovými protikĺzavými koncovkami a filcovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, zaťaženie min.120 kg          Materiál podnože: oceľ, čierna povrchová úprava          Materiál sedáku: celočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)          Celkový rozmer šxhxv: 68x75x77 cm (±5cm)          Výška sedáku: 30-35cm</p>	<p>1.3 7</p>	<p>ks</p>	<p>2</p>	<p>528,00 €</p>	<p>633,60 €</p>	<p>528,00 €</p>	<p>633,60 €</p>



<b>Pracovný stôl rovný</b>								
Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou								
1	Materiál rámu a nôh: dutá oceľová	2.2						
3	konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava	8	ks	4	213,00 €	255,60 €	852,00 €	1 022,40 €
Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer dxšxv: 120x60x75 cm (±5cm)								
<b>Pracovný stôl rovný</b>								
Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou								
1	Materiál rámu a nôh: dutá oceľová	1.3						
4	konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava	8	ks	1	261,00 €	313,20 €	261,00 €	313,20 €
Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer dxšxv: 160x60x75 cm (±5cm)								
<b>Pracovný stôl rovný</b>		2.2						
Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou		6	ks	2				
1	Materiál rámu a nôh: dutá oceľová							
5	konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava	2.2			275,00 €	330,00 €	650,00 €	1 980,00 €
Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer dxšxv: 160x80x75 cm (±5cm)		7	ks	4				
<b>Pracovný stôl rovný</b>		2.1						
1	Materiál rámu a nôh: dutá oceľová	5	ks	1	294,00 €	352,80 €	588,00 €	705,60 €
6	konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava							
Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer dxšxv: 160x80x75 cm (±5cm)								



<p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy, so systémom na zavesenie káblov pod prac. doskou</p> <p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového prierezu, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer dxšxv: 180x80x75 cm (±5cm)</p>	2.2 8	ks	1				
<p><b>Rokovací stôl rovný</b></p> <p>Stôl s kovovou podnožou (rámom) a 4 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov štvorcového tvaru, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál prac. dosky: laminovaná drevotriesková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxdxv: 200x120x75 cm (±5cm)</p>	1.3 8	ks	1	495,00 €	594,00 €	495,00 €	594,00 €
<p><b>Stolička otočná na kolieskach</b></p> <p>Konferenčná otočná stolička, celočalúnená, s 5-ramennou krížovou podnožou, výškovo nastaviteľná, bez podrúčok.</p> <p>Materiál sedáku: celočalúnený korpus (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)</p> <p>Podnož: 5-ramenný kríž, leštený hliník, s kolieskami</p> <p>Kolieska: čierna matná, Ø 5,5-6,5 cm, na tvrdú podlahu</p> <p>Celková šírka stoličky: 68-73 cm</p> <p>Celková hĺbka stoličky: 68-73 cm</p> <p>Rozmedzie nastavenia výšky sedáku: 36-48 cm (±2cm)</p>	1.3 8	ks	8	324,00 €	388,80 €	592,00 € <sup>2</sup>	110,40 € <sup>3</sup>
<p><b>Závesný galerijný systém</b></p> <p>Subtílny závesný galerijný systém, so skrytým závesom, dĺžkovo upraviteľný priamo na mieste, pozostávajúci z komponentov: závesná lišta, nadpájací</p>	1.4 2	ks	1	250,00 €	300,00 €	250,00 €	300,00 €



<p>komponent, ukončovacie koncovky, oceľové lanká, bezpečnostný hák</p> <p>Možnosť umiestniť lanká v ktoromkoľvek mieste lišty  Materiál: lišta extrudovaný hliník, s bielou povrchovou úpravou  Dĺžka lišty spolu: min. 8m  Počet nadpájacích komponentov: min. 4ks  Počet ukončovacích koncoviek: min. 12ks  Počet oceľových laniek: min. 20ks  Počet bezpečnostných hákov: min. 20ks  Nosnosť: min. 20kg/m</p>				
<p><b>Závesný galerijný systém</b></p> <p>Subtílny závesný galerijný systém, so skrytým závesom, dĺžkovo upraviteľný priamo na mieste, pozostávajúci z komponentov: závesná lišta, nadpájací komponent, ukončovacie koncovky, oceľové lanká, bezpečnostný hák</p> <p>Možnosť umiestniť lanká v ktoromkoľvek mieste lišty</p> <p>Materiál: lišta extrudovaný hliník, s bielou povrchovou úpravou  Dĺžka lišty spolu: min. 9m  Počet nadpájacích komponentov: min. 4ks  Počet ukončovacích koncoviek: min. 8ks  Počet oceľových laniek: min. 20ks  Počet bezpečnostných hákov: min. 20ks  Nosnosť: min. 20kg/m</p>	<p>2.1 2</p> <p>ks</p> <p>1</p>	<p>265,00 €</p>	<p>318,00 €</p>	<p>265,00 €</p> <p>318,00 €</p>
<p><b>Pouf / taburet/ multifunkčný stolík</b></p> <p>Multifunkčný taburet/ príručný stolík vhodný do interiéru i exteriéru, plný kruhový tvar bez nožičiek, bez úložného priestoru, bez integrovaného osvetlenia, vhodný na sedenie i na odkladanie vecí</p> <p>Materiál: PE (polyetylén), odolný voči UV, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)  Priemer sedáka: ø40 cm (±1cm)  Výška sedáka: 45 cm (±1cm)</p>	<p>1.4 2</p> <p>ks</p> <p>3</p>	<p>108,00 €</p>	<p>129,60 €</p>	<p>324,00 €</p> <p>388,80 €</p>
<p><b>Zatemňovacia roleta s konzolami a krytom</b></p> <p>Zatemňovacia roleta obojstranná, vhodná do interiéru, s konzolou s krytom v jednotnej bielej farbe</p> <p>Montáž: v interiéri, na strop v okennej nike</p> <p>Spôsob obsluhy: mechanicky, samostatnou tyčou, nie šnúrkou ani retiazkou</p> <p>Materiál: polyester, biela povrchová úprava (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p>	<p>1.4 2</p> <p>ks</p> <p>3</p>	<p>231,00 €</p>	<p>277,20 €</p>	<p>693,00 €</p> <p>831,60 €</p>



	Šírka rolety: 122-127 cm Dĺžka rolety: min. 180 cm Pozn.: zohľadniť šírku otvoru							
2 3	<b>Zatemňovacia roleta s konzolami a krytom</b> Zatemňovacia roleta obojstranná, vhodná do interiéru, s konzolou s krytom v jednotnej bielej farbe Montáž: v interiéri, na stenu pred otvor Spôsob obsluhy: mechanicky, samostatnou tyčou, nie šnúrkou ani retiazkou Materiál: polyester, biela povrchová úprava (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Šírka rolety: 120-125 cm Dĺžka rolety: min. 200 cm Pozn.: zohľadniť šírku otvoru	2.2 7	ks	3	245,00 €	294,00 €	735,00 €	882,00 €
2 4	<b>Nástenná polica</b> Nástenná polica na 2 konzolách v jednotnej bielej farbe. Materiál a povrchová úprava police: laminovaná drevotrieková doska alebo laminovaná drevovláknitá doska, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Materiál a povrchová úprava konzoly: kov, matný povrch, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Hĺbka police: ±30 cm Dĺžka police: ±95 cm Nosnosť: min. 20kg Pozn.: zohľadniť rozmer niky	1.4 0	ks	2	25,00 €	30,00 €	50,00 €	60,00 €
2 5	<b>Stôl pracovný, manuálne výškovo nastaviteľný</b> Stôl s kovovou podnožou (rámom) s 2 kovovými nohami a laminovanou pracovnou doskou v jednotnej bielej matnej farbe. Manuálne výškovo nastaviteľný pomocou kľuky. Materiál rámu a nôh: dutá oceľová konštrukcia z profilov obdĺžnikového prierezu, biela povrchová úprava Materiál prac. dosky: laminovaná drevotrieková doska LTD, povrch hladký, hrany ABS 2mm, farebnosť biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U) Celkový rozmer dxš: 160x80 (±5cm) Rozsah výšky: 65-100cm (±5cm)	2.1 2	ks	5	575,00 €	690,00 €	875,00 €	450,00 €
2 6	<b>Pracovná stolička na aktívne sedenie</b> Balančná stolička na centrálnej výškovo-nastaviteľnej podnoži, balančný pohyb do 10° sklonu.	2.1 2	ks	10	234,00 €	280,80 €	340,00 €	808,00 €



	<p>Materiál sedáku: čalúnenie (polyester), oderuvzdornosť: Martindale 50000 cycles, stálofarebnosť na svetle: 5-8, stálofarebnosť v odere: 4-5, farba zelená (PANTONE 617 C, PANTONE 577 C)</p> <p>Podnož: centrálna výškovo nastaviteľná tyč kruhového prierezu na podstavci kruhového tvaru, kov+plast, čierna matná povrchová úprava (RAL 9005, RAL 9021, FOCOLTONE 6044, PANTONE 426 C, PANTONE P Process Black C)</p> <p>Rozmer sedáku: ø40 cm (±2cm)</p> <p>Rozsah výšky: 60-85cm (±2cm)</p>							
	<p><b>Zásuvkový diel na kolieskach</b></p> <p>Úložný zásuvkový diel na kolieskach, s povrchovou úpravou aj na chrbtovej strane, v jednotnej bielej farbe, zásuvky s tlmáčom pre tiché zatváranie</p> <p>Úchytka: zapustená</p>	1.3 8	ks	1				
		2.1 5	ks	1				
		2.2 6	ks	1				
2	Počet zásuviek: min. 3	2.2 7	ks	3	210,00 €	252,00 €	470,00 €	764,00 €
7	<p>Materiál: drevotriesková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Rozmer šxdxv: 45x60x55 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	2.2 8	ks	1				
	<p><b>Úložná skrinka s dvierkami a s otvorenými policami</b></p> <p>Úložná kombinácia skrinky a otvorených políc, v jednotnej bielej farbe, dvierka s tlmáčom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeláže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Úchytka: zapustená</p> <p>Police: výškovo nastaviteľné, min. 3ks v otvorenej časti, min. 3 ks v časti za dvierkami</p> <p>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</p> <p>Materiál: drevotriesková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 160x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	2.1 5	ks	1				
		2.2 6	ks	1				
2					328,00 €	393,60 €	312,00 €	574,40 €
8								
		2.2 8	ks	2				
2	<b>Úložná skrinka s dvierkami</b>	2.2 6	ks	3	287,00 €	344,40 €	722,00 €	1066,40 €
9								



<p>Úložná skrinka s dvierkami, v jednotnej bielej farbe, dvierka s tlmičom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeláže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy. Úchytka: zapustená Police: výškovo nastaviteľné, min. 3 ks v časti za dvierkami</p> <p><b>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</b></p> <p>Materiál: drevotrieková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 80x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	<p><b>2.2</b> <b>8</b> ks 3</p>				
<p><b>Skrinka na zakladače</b></p> <p>Skrinka na zakladače, v jednotnej bielej farbe, zásuvky s tlmičom pre tiché zatváranie, otvor v chrbtovej časti pre vedenie kabeláže. Nohy vybavené rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy. Úchytka: zapustená Počet zásuviek: min. 3</p> <p><b>Sokel: plný, s čiernou povrchovou úpravou</b></p> <p>Materiál: drevotrieková doska DTD alebo drevovláknitá doska DVD, povrchová úprava biela matná (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 50x45x120 cm (±5cm)</p> <p>Poznámka: nábytok č.28-31 súčasťou jednej série</p>	<p><b>3</b> <b>0</b></p> <p><b>2.1</b> <b>5</b> ks 1</p>	<p>395,00 €</p>	<p>474,00 €</p>	<p>395,00 €</p>	<p>474,00 €</p>
<p><b>Okrúhly kaviarenský stôl</b></p> <p>Kaviarenský stôl do interiéru, centrálna podnož s vertikálnou kovovou tyčou kruhového prierezu, doska okrúhla so skosenými hranami, nerozkladací</p> <p><b>Materiál podnože: kov (napr. oceľ), čierna povrchová úprava, matná</b></p> <p>Materiál dosky: vysokotlaký laminát (HPL, kompaktná doska), biela povrchová úprava, hr.1-2cm</p> <p>Rozmer stolovej dosky: ø 70 cm (±5cm)</p> <p>Výška stolovej dosky: 75 cm (±2cm)</p>	<p><b>3</b> <b>1</b></p> <p><b>2.2</b> <b>4</b> ks 1</p>	<p>264,00 €</p>	<p>316,80 €</p>	<p>264,00 €</p>	<p>316,80 €</p>
<p><b>Stolička plastová</b></p> <p>Konferenčná plastová stolička s podnožou so 4 nohami, bez podrúčok, stohovateľná, nohy zakončené plastovými protikĺzavými</p>	<p><b>3</b> <b>2</b></p> <p><b>2.2</b> <b>4</b> ks 4</p>	<p>125,00 €</p>	<p>150,00 €</p>	<p>500,00 €</p>	<p>600,00 €</p>



	<p>koncovkami a filcovými koncovkami proti poškrabaniu podlahy, zaťaženie min.120 kg</p> <p>Materiál podnože: oceľ, biela povrchová úprava</p> <p>Materiál sedáku: plastový korpus, farba biela (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Celkový rozmer šxvxh: 54x81x51 cm (±5cm)</p> <p>Výška sedáku: 40-45cm</p>							
<b>3</b>	<b>Nádoba na triedenie odpadu</b>							
<b>3</b>	<p>Plastový úložný kôš na odpad s vrchnákom s výklopnou časťou, stohovateľný, v jednotnej bielej farbe</p> <p>Materiál: plast, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Objem: 55-60l</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 41x55x45 (±5cm)</p>	<b>2.1</b>	ks	2	30,00 €	36,00 €	60,00 €	72,00 €
<b>3</b>	<b>Nádoba na triedenie odpadu</b>							
<b>4</b>	<p>Plastový úložný kôš na odpad s vrchnákom s výklopnou časťou, stohovateľný, v jednotnej bielej farbe</p> <p>Materiál: plast, biela farba (RAL 9010, RAL 9003, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U)</p> <p>Objem: 35-40l</p> <p>Celkový rozmer šxhxv: 41x55x28 (±5cm)</p>	<b>2.1</b>	ks	1	20,00 €	24,00 €	20,00 €	24,00 €
<b>3</b>	<b>Otvorená skriňová zostava</b>							
<b>5</b>	<p>Kombinovaný úložný systém s policami a zásuvkami kotvený do podlahy a stropu pomocou 6 vertikálnych stojok. Systém spolu obsahuje 15 zásuviek a 15 políc, rovnakej šírky umiestnených v 5 sekciách vedľa seba (vždy tri nad sebou). Zásuvky aj police sú ukotvené do vertikálnych hliníkových stojok. V jednotnej bielej farbe.</p> <p>Materiál konštrukcie a povrchová úprava: hliník, práškové lakovanie</p> <p>Materiál zásuvkovej zostavy a políc: laminovanie + drevotriesková doska</p> <p>LDT/drevovláknitá doska alebo akrylová farba + drevotriesková doska</p> <p>LDT/drevovláknitá doska, matný povrch</p> <p>Madlá zásuviek: nie, kruhový otvor v čele zásuvky</p> <p>Farba poličiek, zásuviek a rámu jednotná: ANPA 745-1 AdPro, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U, TRUMATCH 10-g; matná.</p> <p>Celková šírka: 420-430 cm</p> <p>Hĺbka: 50-55 cm</p> <p>Horná hrana zásuvkovej časti od podlahy: min. 5 cm</p>	<b>2.2</b>	ks	1	861,00 €	233,20 €	861,00 €	233,20 €



	Pozn.: zohľadniť svetlú výšku miestnosť						
	<b>Otvorená skriňová zostava</b>						
	Kombinovaný úložný systém s policami a zásuvkami kotvený do podlahy a stropu pomocou 6 vertikálnych stojok. Systém spolu obsahuje 15 zásuviek, 8 políc štandardných, 6 zošíkmených prezentačných políc a 2 police s vešiakovou tyčou, rovnakej šírky umiestnených v 5 sekciách vedľa seba. Zásuvky aj poličky sú ukotvené do vertikálnych hliníkových stojok. V jednotnej bielej farbe. Krajné sekcie: 3 zásuvky nad sebou, 1 polica s vešiakovou tyčou, 1 štandardná polica. Jednotné výškové usporiadanie v rámci sekcií. Stredové sekcie: 3 zásuvky nad sebou, 2 zošíkmené prezentačné police, 2 štandardné police. Jednotné výškové usporiadanie v rámci sekcií.						
3 6	Materiál konštrukcie a povrchová úprava: hliník, práškové lakovanie Materiál zásuvkovej zostavy a políc: laminovanie + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska alebo akrylová farba + drevotriesková doska LDT/drevovláknitá doska, matný povrch Materiál zošíkmených prezentačných políc: oceľ, práškové lakovanie Madlá zásuviek: nie, kruhový otvor v čele zásuvky Farba poličiek, zásuviek a rámu jednotná: ANPA 745-1 AdPro, FOCOLTONE 4013, PANTONE P 1-9 C, PANTONE P 1-9 U, TRUMATCH 10-g; matná. Celková šírka: 420-430 cm Hĺbka: 50-55 cm Horná hrana zásuvkovej časti od podlahy: min. 5 cm Pozn.: zohľadniť svetlú výšku miestnosť	2.1 2	ks	1	980,00 € <sup>1</sup>	376,00 € <sup>2</sup>	980,00 € <sup>1</sup> 376,00 € <sup>2</sup>
3 7	<b>Vešiak so štipcami</b> Vešiak s 2 posuvnými štipcami vhodný aj na vešanie papierových dokumentov. Materiál: kov + drevo Dĺžka: 35cm (±2cm)	2.2 7	ks	20	2,80 €	3,36 €	56,00 € 67,20 €
3 8	<b>Úložná zostava s 2 drezmi - modulová</b> Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Úložná zostava s 2 drezmi 2.12	2.1 2	ks	1	584,00 € <sup>2</sup>	100,80 € <sup>3</sup>	584,00 € <sup>2</sup> 100,80 € <sup>3</sup>
3 9	<b>Kuchynská linka - modulová</b> Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Kuchynská linka 1.41	1.4 1	ks	1	256,00 € <sup>3</sup>	907,20 € <sup>3</sup>	256,00 € <sup>3</sup> 907,20 € <sup>3</sup>
4 0	<b>Kuchynská linka - modulová</b> Poznámka: podrobné rozkreslenie v technickom liste - Kuchynská linka 2.24	2.2 4	ks	1	834,00 € <sup>2</sup>	400,80 € <sup>3</sup>	834,00 € <sup>2</sup> 400,80 € <sup>3</sup>







## Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

	<b>Subdodávateľ</b> (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	<b>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa</b> (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	<b>Popis prác vykonávaných subdodávateľom</b>	<b>Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu plnenia podľa zmluvy</b>	<b>Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH</b>
1.					
2.					
3.					
4.					



### Príloha č. 3: Vzor preberacieho protokolu

#### Preberací protokol k zmluve o dielo zo dňa .....

##### Preberajúci/objednávateľ:

Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre  
Sídlo: Horná ulica č. 20, 900 01 Modra  
IČO: 00180289  
Zodpovedná osoba  
za preberajúceho: Mgr. Adriána Mendlová, referentka

(ďalej len „preberajúci“)

##### Odovzdávajúci/zhotoviteľ:

Názov : .....  
Sídlo: .....  
Štatutárny zástupca: .....  
IČO: .....  
Zodpovedná osoba  
za zhotoviteľa: .....

(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci a odovzdávajúci svojimi podpismi na tomto protokole potvrdzujú, že odovzdávajúci odovzdal a preberajúci ku dňu podpisu tohto protokolu prevzal dielo:

**názov tovaru:** .....  
**sériové číslo**  
**(ak ho dielo alebo niektorá**  
**jeho súčasť obsahuje):** .....

**množstvo:** .....

**jednotková cena:** ..... bez DPH, ..... s DPH

**spolu s dokumentáciou:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V Modre, dňa .....

Za objednávateľa:

.....

Zodpovedná osoba

Za zhotoviteľa:

.....

Zodpovedná osoba