

# Kúpna zmluva č. Z20229827\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika  
IČO: 35946024  
DIČ: 2022036599  
IČ DPH: SK2022036599  
Telefón: 0910834721

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IGGY-TRADE s.r.o.  
Sídlo: Čajkov 126, 93524 Čajkov, Slovenská republika  
IČO: 46729445  
DIČ: 2023562948  
IČ DPH: SK2023562948  
Telefón: 0915723821

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lepidlá, farby, mazivá a tesniaci materiál  
Kľúčové slová: lepidlo, farba, mazivo  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Odstraňovač oxidácie
2. Mazivo silikónové
3. Teflónový sprej
4. Niť tesniaca
5. Lepidlo sekundové
6. Lepidlo sekundové dvojzložkové
7. Farba červená
8. Farba modrá
9. Farba čierna

#### Položka č. 1: Odstraňovač oxidácie

Funkcia				
Prípravok na odstránenie oxidačných nánosov, živice, olejov a nečistôt. Eliminuje nežiadúce impulzy a neprístupné vysokonapäťové odpory.				
Nepoškodzuje väčšinu konštrukčných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odstraňovač oxidácie WÜRTH, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10

obsah	ml			200
hustota	g/cm <sup>3</sup>			0,76
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	sprej			
farba	červená			
chemický základ	minerálny olej			
obsah silikónu	nie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555008_00			

**Položka č. 2: Mazivo silikónové**

<b>Funkcia</b>				
Univerzálny silikónový olej s nízkou viskozitou určený na mazanie kovových a nekovových povrchov. Použitie aj ako separačný prostriedok.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Mazivo silikónové LOCTITE 8021, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
rozsah prevádzkových teplôt	° C	-30	+150	
obsah	ml			400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	sprej			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555006_00			

**Položka č. 3: Teflónový sprej**

<b>Funkcia</b>				
Suchý, čistý, beztukový, dobre priľnavý odolný mazací prípravok.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Teflónový sprej PTFE 400 WEICON, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			6
teplotná odolnosť	° C	-180	+240	
objem	ml			400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	sprej			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555007_00			

**Položka č. 4: Niť tesniaca**

<b>Funkcia</b>				
Závitové tesnenie na plastové alebo kovové trubky a tvarovky do veľkosti 6 "NPT.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Niť tesniaca LOCLITE 55, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			5
prevádzková teplota	° C	-55	+130	
dĺžka	m			160
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Okamžité, spoľahlivé utesnenie bez vytvrdnutí a s plným tlakom	áno			
Univerzálny tesniaci prostriedok na rúrkové závitky a spoje	áno			

Certifikovaný produkt spĺňajúci požiadavky noriem pre styk s pitnou vodou a plynom	testované podľa EN 751-2, trieda ARP a DIN 30660, certifikácia podľa NSF/ANSI, štandard 61
max. rozmer závit	R4"
prevedenie	biela povlakovaná šnúra zo zväzku PA vlákien
Interné číslo materiálu kupujúceho	246311045239_00

**Položka č. 5: Lepidlo sekundové**

Funkcia				
Vysokoviskózne sekundové lepidlo určené pre lepenie kovov, kompozitných materiálov, dreva, korku, peny, kože, štítkov, papiera a neglazovanej keramiky. Lepidlo je vo forme gélu a preto umožňuje lepenie na vertikálnych plochách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo sekundové LOCLITE 454, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
prevádzková teplota	° C	-40	80	
hmotnosť	g			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
doba fixácie	5 - 10 sekúnd			
prevedenie	gel			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555005_00			

**Položka č. 6: Lepidlo sekundové dvojzložkové**

Funkcia				
Dvojzložkové, rýchlo vytvrdzujúce lepidlo schopné vyplniť väčšie škáry s vynikajúcimi lepiacimi schopnosťami na celej rade materiálov, ako sú plasty, guma a kovy. Je určené na lepenie súčastí s premenlivou alebo nedefinovateľnou lepenou škárou (až do 5 mm), alebo na aplikácie, kde je nutné plné vytvrdenie prietokov lepidla. Hustota gélu zabraňuje stekaniu lepidla na zvislom povrchu. Je tiež vhodné na lepenie poréznych materiálov, ako je drevo, papier, koža a textilie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo sekundové LOCLITE 3090, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			2
prevádzková teplota	° C	-40	+80	
hmotnosť	g			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chemický základ	etyl			
farba	bezfarebné, transparentné			
manipulačná pevnosť za	90 - 150 s			
prevedenie	gel			
Interné číslo materiálu kupujúceho	247410555009_00			

**Položka č. 7: Farba červená**

Funkcia				
Lesklá, rýchloschnúca, nitrokombinačná farba v spreji				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba červená DUPLI COLOR, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			10
balenie	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	červená dopravná RAL 3020			

Interné číslo materiálu kupujúceho	246000001652_00
------------------------------------	-----------------

**Položka č. 8: Farba modrá**

Funkcia				
Lesklá, rýchloschnúca, nitrokombinačná farba v spreji				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba modrá DUPLI COLOR, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			6
balenie	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	modrá nebeská RAL 5015			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246000009100_00			

**Položka č. 9: Farba čierna**

Funkcia				
Lesklá, rýchloschnúca, nitrokombinačná farba v spreji				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba čierna DUPLI COLOR, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	ks			6
balenie	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna 9005			
Interné číslo materiálu kupujúceho	246000002430_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Trnava  
Obec: Jaslovské Bohunice  
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.09.2022 11:00:00 - 12.10.2022 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 65,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 583,60 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 700,32 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229827

V Bratislave, dňa 08.09.2022 17:10:00

Objednávateľ:  
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
IGGY-TRADE s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska