

Rámcová dohoda č. Z20229640_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDISYNER SK s.r.o.
Sídlo: Royova 9, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 50002376
DIČ: 2120147546
IČ DPH: SK2120147546
Telefón: +421948774751

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Katétre na centrálné cievne vstupy
Kľúčové slová: PICC (peripherally inserted central catheter) katétre, tunelizované centrálné žilové katétre, katetrizačné sety, centrálné venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a k nim prislúchajúci spotrebný materiál, Grip-lock, Huberove ihly, PICC - periferne zavádzany CVK s rozšíreným prislúšenstvom, jednolumenový, chirurgické kožné lepidlo,
CPV: 33141200-2 - Katétre; 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: PICC (peripherally inserted central catheter, ďalej "PICC") katétre, tunelizované centrálné žilové katétre, katetrizačné sety, centrálné venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a iný k nim prislúchajúci spotrebný materiál, kožné lepidlo

Funkcia
- zabezpečenie centrálnych venózných a žilových vstupov detských pacientov, vrátane spotrebného materiálu pre ich zavedenia a následné používanie;
- na parenterálnu výživu, chemoterapeutickú a antibiotickú liečbu;
- dlhodobé podávanie medikamentov (na antibiotickú, chemoterapeutickú liečbu), parenterálnu výživu;
- fixácie katétrov rôzneho druhu;
- na dlhodobú intravenóznú chemoterapeutickú infúznú liečbu, dlhodobú analgetickú liečbu a trvalú parenterálnu výživu
Zoznam položiek:
1. PICC (peripherally inserted central catheter, ďalej "PICC") katétre
1a. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC 2,6 Fr. 50 cm, 2 Lumen s rozšíreným prislúšenstvom (MR170126024S alebo ekvivalent)
1b. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 4 Fr, 60 cm, 2 Lumen (MR17014205 alebo ekvivalent)
1c. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC s manžetou 2cm, 3 Fr, 60cm, 1 Lumen (MR28013121 alebo ekvivalent)
1d. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC s manžetou 2cm, 4 Fr, 60cm, 2 Lumen (MR28014221 alebo ekvivalent)

1e. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC, 4 Fr, 55cm, 1 Lumen bez securcath (MRCTP41024 alebo ekvivalent)				
1f. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 4 Fr., 55 cm, 1 Lumen (MR17034105 alebo ekvivalent)				
1g. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 3 Fr, 55 cm, 1 Lumen, (MR17033105 alebo ekvivalent)				
1h. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 3 Fr, 55cm, 1 Lumen, radiol.drôt 155cm - radiologický set (MR17033102 alebo ekvivalent)				
1i. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 5 Fr 60cm, 1 Lumen, vysokotlakový (MR17035105 alebo ekvivalent)				
2. Kateterizačné sety				
2a. Katetrizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a L plášťom (MS-44000654 alebo ekvivalent)				
2b. Katetrizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a XL plášťom (MS-44000669 alebo ekvivalent)				
3. Centrálnno-venózne sety pre deti:				
3a. Centrálnno-venóznny set pediatrický 7 Fr, 20 cm, 2 Lumen (BIOSENSORS REF: CVN-702-20Y alebo ekvivalent)				
3b. Centrálnno-venóznny set pediatrický 7Fr, 20cm, 3 Lumen (CVN-703-20 alebo ekvivalent) 2,4mm				
3c. Centrálnno-venóznny set pediatrický 5,5 Fr, 8cm, 3Lumen (MC3LP-58S alebo ekvivalent)				
3d. Centrálnno-venóznny set pediatrický 4 Fr., 2 lumen, 5 cm (MC2LP-35S alebo ekvivalent)				
4. Hemodialyzačné katétre:				
4a. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 8 FR, 12cm, Basic, 2 Lumen(MEDCOMP SL12P alebo ekvivalent)				
4b. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 8 FR, 18cm, Basic, 2 Lumen(MEDCOMP SL18P alebo ekvivalent)				
4c. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 12,5 FR, 28cm, Basic, 2 Lumen (MEDCOMP SL28E alebo ekvivalent)				
4d. Katéter hemodialyzačný silikónový 10FrX24cm, 2-lumen, rovný (MC101045P alebo ekvivalent)				
5. Fixácie katétrov				
5a.. Náplasť GRIP-LOK neonatálna 2200NUZA alebo ekvivalent				
5b. Náplasť (GRIP-LOK 3300 MIV alebo ekvivalent) na fixáciu periférnych a arteriálnych kanýl				
5c. Univerzálna fixácia na CVC a PICC širšie (GRIP-LOK CVC 3601CVC alebo ekvivalent)				
5d. Univerzálna fixácia stredná široká vhodná pre silikón (GRIP-LOK CVC 3300MWA alebo ekvivalent)				
5e. Univerzálna fixácia na PICC s drážkou kompatibilné s katétrom MEDCOMP (MCGLPICC alebo ekvivalent)				
6. Fixačné zariadenie veľ. 3 - 5 FR				
6a. Fixačné zariadenie veľkosť 3 FR FIXÁCIA KATÉTRU (SECURACATH 400130 alebo ekvivalent)				
6b. Fixačné zariadenie veľkosť 4 FR FIXÁCIA KATÉTRU (SECURACATH 400140 alebo ekvivalent)				
6c. Fixačné zariadenie veľkosť 5 FR FIXÁCIA KATÉTRU(SECURACATH 400110 alebo ekvivalent)				
7. Implantovateľný pediatrický infuzný port pre tlakové vstrekovanie 5Fr., Mini CT Port, (MRCTI50041DMP alebo ekvivalent)				
8. Lepidlo chirurgické na kožu 0,25 ml (GLUBRAN MS-G-NBOC-25 alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1a. dĺžka	cm			50
1a. hrúbka	Fr			2,6
1a. počet lumenov	lumen			2
1b. dĺžka	cm			60
1b. hrúbka	Fr			4
1b. počet lumenov	lumen			2
1c. dĺžka	cm			60
1c. hrúbka	Fr			3
1c. počet lumenov	lumen			1
1d. dĺžka	cm			60
1d. hrúbka	Fr			4
1d. počet lumenov	lumen			2
1e. dĺžka	cm			55

1e. hrúbka	Fr			4
1e. počet lumenov	lumen			1
1f. dĺžka	cm			55
1f. hrúbka	Fr			4
1f. počet lumenov	lumen			1
1g. dĺžka	cm			55
1g. hrúbka	Fr			3
1g. počet lumenov	lumen			1
1h. dĺžka	cm			55
1h. hrúbka	Fr			3
1h. počet lumenov	lumen			1
1i. dĺžka	cm			60
1i. hrúbka	Fr			5
1i. počet lumenov	lumen			1
3a. dĺžka	cm			20
3a. hrúbka	Fr			7
3a. počet lumenov	lumen			2
3b. dĺžka	cm			20
3b. hrúbka	Fr			7
3b. počet lumenov	lumen			3
3c. dĺžka	cm			8
3c. hrúbka	Fr			5,5
3c. počet lumenov	lumen			3
3d. dĺžka	cm			5
3d. hrúbka	Fr			4
3d. počet lumenov	lumen			2
4a. dĺžka	cm			12
4a. hrúbka	Fr			8
4a. počet lumenov	lumen			2
4b. dĺžka	cm			18
4b. hrúbka	Fr			8
4b. počet lumenov	lumen			2
4c. dĺžka	cm			28
4c. hrúbka	Fr			12,5
4c. počet lumenov	lumen			2
4d. dĺžka	cm			24
4d. hrúbka	Fr			10
4d. počet lumenov	lumen			2
8. veľkosť balenia	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. PICC				
1a. Katéter detský Vasco-PICC (alebo ekvivalent) , dvojlumenový s rozšíreným prísľušenstvom				
- 3 Fr. trhací šit s ihlou TEARAWAY (alebo ekvivalent)				
- turniket				
- polyuretanový katéter				
- adaptér				

- 2 IV konektory	
- vodiaci drôt 0,25 mm x 20 cm	
- vodiaci drôt 0,25 mm x 60 cm	
- patientska nálepka, statlock, 10 ml striekačka, gáza	
1b. Periférne zavádzaný CVK - PICC, 4 Fr. 2 lumen	
- katéter polyuretanový, zavádzač TEARAWAY (alebo ekvivalent), vodiaci drôt nitinolový s röntgenkontrastnou špičkou, striekačka, zavádzacia ihla, trhací šit s ihlou, turniket, adaptér, bezihlový ventil, statlok, skalpel, možnosť vysokotlakového CT, echogenická ihla, patientska nálepka, tunelizátor, merač centimetrov	
1c. Periférne zavádzaný CVK-PICC, 3 Fr. jednolumenový	
- s manžetou 2 cm	
- určené pro krátkodobú alebo dlhodobú centrálnu žilovú katetrizáciu (intravenózne podávanie tekutín, liekov, nutričnej terapie)	
- môže sa zavádzať cez vena basilica, vena cefalica a vena mediana cubiti	
- vyrobený z mäkkého röntgenkontrastného polyuretanového materiálu.	
1d. Periférne zavádzaný CVK-PICC, 4 Fr. 2 lumen	
- s manžetou 2 cm	
- určené pro krátkodobú alebo dlhodobú centrálnu žilovú katetrizáciu (intravenózne podávanie tekutín, liekov, nutričnej terapie)	
- môže sa zavádzať cez vena basilica, vena cefalica a vena mediana cubiti	
- vyrobený z mäkkého röntgenkontrastného polyuretanového materiálu.	
1e. Periférne zavádzaný CVK-PICC, 4 Fr., 55 cm, jednolumenový	
- bez securcath	
- určené pro krátkodobú alebo dlhodobú centrálnu žilovú katetrizáciu (intravenózne podávanie tekutín, liekov, nutričnej terapie)	
- môže sa zavádzať cez vena basilica, vena cefalica a vena mediana cubiti	
- vyrobený z mäkkého röntgenkontrastného polyuretanového materiálu.	
1f. Periférne zavádzaný CVK - PICC, 4 Fr. 55 cm, jednolumenový	
- katéter z polyuretanu IV generacie	
- vodiaci drôt, trhací šit s ihlou, striekačka, turniket, statlok, bezihlový ventil, sonda z točitého drôtu, zavádzač TEARAWAY (alebo ekvivalent), skalpel, adaptér s bočným portom, patientska nálepka, centimeter	
1g. PICC katéter zavádzaný CVK - PICC, 3 Fr., 55 cm jednolumenový	
PICC katéter z polyuretanu IV. generacie, vysokotlakový, vodiaci drôt nitinolový, trhací šit s ihlou, striekačka, turniket, adaptor, bezihlový ventil, statlok, bezpečnostná ihla echogenická, Tearaway (alebo ekvivalent) zavádzač, statlock (alebo ekvivalent), patientska nálepka, centimeter, bezpečnostný skalpel, bezihlová chlopňa, tunelizátor	
1h. Periférne zavádzaný CVK - PICC, 3 Fr. 55 cm, jednolumenový	

- rádiologický set	
- rádiologický drôt 155 cm	
PICC katéter z polyuretánu IV. generácie, vysokotlakový, vodiaci drôt nitinolový, trhací šit s ihlou, striekačka, turniket, adaptor, bezihlový ventil, statlok, bezpečnostná ihla echogenická, Tearaway (alebo ekvivalent) zavádzač, statlock (alebo ekvivalent), patientská nálepka, centimeter, bezpečnostný skalpel, bezihlová chlopňa, tunelizátor	
1i. Periférne zavádzaný CVK - PICC, 5 Fr. 60 cm, jednolumenový	
PICC katéter z polyuretánu IV. generácie, vysokotlakový, vodiaci drôt nitinolový, trhací šit s ihlou, striekačka, turniket, adaptor, bezihlový ventil, statlok, bezpečnostná ihla echogenická, Tearaway (alebo ekvivalent) zavádzač, statlock (alebo ekvivalent), patientská nálepka, centimeter, bezpečnostný skalpel, bezihlová chlopňa, tunelizátor	
2. Katetrizačné sety	
2a. Katetrizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a L plášťom	
- balenie jednotlivo sterilne	
zloženie setu:	
- dvojvrstvové rúško na stolík, dvojvrstvové rúško 100 x 150 cm, dvojvrstvové rúško 100 x 120 cm, dvojvrstvové rúško 75 x 100 cm , oval 6 x 8 cm, kompresy z gázy 10 x 10 cm v počte 10 ks, tampóny stlačené z gázy 20 x 20 cm v počte 12 ks,	
- jednorazový sklapel č. 11, striekačky LUER 2- dielne 10 ml v počte 2 ks, ihelec, kovové nožničky 13 cm, ostro-tupé, chirurgická pinzeta 12 cm so zubom, svorka tamponová, dĺžka 19 cm, miska transparentná guľatá a miska 150 ml guľatá, operačný plášť STANDARD, veľkosť L	
2b. Katetrizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a XL plášťom	- pre urgentné zavedenie CVK
- balené jednotlivo sterilne	
zloženie setu:	
- dvojvrstvové rúško na stolík, dvojvrstvové rúško 100 x 150 cm, dvojvrstvové rúško 100 x 120 cm, dvojvrstvové rúško 75 x 100 cm , oval 6 x 8 cm, kompresy z gázy 10 x 10 cm v počte 10 ks, tampóny stlačené z gázy 20 x 20 cm v počte 12 ks,	
- jednorazový sklapel č. 11; striekačky LUER , 2- dielne 10 ml v počte 2 ks; ihelec; kovové nožničky 13 cm; ostro-tupé, chirurgická pinzeta 12 cm so zubom; svorka tamponová, dĺžka 19 cm; miska transparentná guľatá a miska 150 ml guľatá;operačný plášť STANDARD, veľkosť XL	
3. Centrálné venózne katétre pre deti	
3a. Centrálno-venózny set dvojlumenový 7 Fr.	katéter je určený na meranie CV tlaku, na podávanie medikamentov, na odbery
- kateter polyuretánový z polyuretánu IV; vodiaci drôt 0,9 mm; clamps v počte 3 ks; striekačka 5 cc; ihla 18 ga; dilatátor 8 Fr; čiapočky v počte 3 ks; motýlik SOFT (alebo ekvivalent); patientska nálepka;	
3b. Centrálno-venózny set trojlumenový 7 Fr. 20 cm	CV katéter je určený na meranie CV tlaku, na podávanie medikamentov, na odbery

katéter z polyuretanu IV. generácie Medcomp alebo ekvivalent, vodiaci drôt J Flex (alebo ekvivalent), clamy v počte 3 ks, striekačka, zavádzacia ihla 18 Ga, 6 Fr. dilatátor, makký motýlik, skalpel, zavádzač TEARAWAY (alebo ekvivalent), patientská nálepka, čiapočky v počte 3 ks	
3d.-3e. Centrálno-venózný set - katéter z polyuretanu IV. generácie Medcomp alebo ekvivalent s príslušenstvom	
- katéter; vodiaci drôt; clamy v počte 3 ks; striekačka; zavádzacia ihla; dilatátor; motýlik, skalpel, zavádzač TEARAWAY (alebo ekvivalent)	
4a.-4d. Dlhodobé hemodialyzačné katétre - hemodialyzačný katéter na dlhodobú dialýzu - /pediatrický/	- hemodialyzačný katéter na dlhodobú dialýzu
- hemodialyzačný katéter silikonový	
- zavádzacia ihla, striekačka, vodiaci drôt s J hrotom, injekčné kryty, tunelizátor 10 Fr, trhací šit 10 Fr, adhezívny obvaz, svorka HEMO cath (alebo ekvivalent), patientská nálepka	
5. Fixácie katétrov	
5a. Náplast' GRIP-LOK 2200NUZA (alebo ekvivalent) neonatálna	
- jednotlivo sterilne balené	
- jednotlivo sterilne balené	
- univerzálna	
- obsah latexu	bez latexu
- hypoalergický a priedušný materiál	
- jednoduchá aplikácia a kontrola fixácie	
- zaistenie malých sond	
5b. Náplast' GRIP-LOK 3300 MIV (alebo ekvivalent) na fixáciu periférnych a arteriálnych kanýl	
- jednotlivo sterilne balené	
- fixácia arteriálnych a periférnych kanýl	
- transparentné krytie	
- stabilizácia kanyly	
- obsah latexu	bez latexu
- hypoalergický a priedušný materiál	
5c. Náplast' GRIP-LOK 3601CVC (alebo ekvivalent), na fixáciu CVC a sond	
- jednotlivo sterilne balené	
- hypoalergický a priedušný materiál	
- obsah latexu	bez latexu
5d. Náplast' GRIP-LOK 3300 MWA univerzálna (alebo ekvivalent), vhodná aj pre silikon	alebo ekvivalent k zaisteniu sond, PICCov a CVC
- fixácia stredne veľká	
- jednotlivo sterilne balené	
- univerzálna	
- obsah latexu	bez latexu
- hypoalergický a priedušný materiál, jednoduchá aplikácia a kontrola fixácie, zaistenie sond, PICC a CVC	
5e. Univerzálna fixácia na PICC a CVC s drážkou	
- hypoalergický a priedušný materiál, jednoduchá aplikácia a kontrola fixácie, zaistenie sond, PICC a CVC	
- kompatibilné s katétrom Medcomp (alebo ekvivalent)	

6. Fixačné zariadenie SECURACATH (alebo ekvivalent)	fixácia katétrov
- fixácia katétrov v podkoží	
- stabilita v mieste vpichu	
- zaistenie katétra po celú dobu zavedenia	
- titanová kotvička	
- k dispozícii fixácia katétru Securacath (alebo ekvivalent) vo veľkosti 3 Fr - 6 Fr.	
7. Implantovateľný port pre dlhodobú intravenóznú liečbu, 5 Fr., pediatrický	
- katéter	
- CT implantabilný port (Dignity Mini alebo ekvivalent)	
- uzáver katétra, skalpel, zavádzacia ihla, vodiaci drôt, striekačka, zavádzač TEARAWAY (alebo ekvivalent), tunelizátor, huberova ihla, patientská nálepka	
8. lepidlo chirurgické na kožu	-chirurgicke lepidlo na kožu
- sterilné lepidlo	
- cyanoakrylátový základ	
- antimikrobiálna bariéra	
- priehľadnosť	
- okamžité použitie	
- lepidlo na kožu	
Rozpis položiek na obdobie 12 mesiacov - predpokladané množstvo:	
1. PICC (peripherally inserted central catheter, ďalej "PICC") katétre	
1a. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC 2,6 Fr. 50 cm, 2 Lumen s rozšíreným príslušenstvom (MR170126024S alebo ekvivalent)	5 ks
1b. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 4 Fr, 60 cm, 2 Lumen (MR17014205 alebo ekvivalent)	30 ks
1c. Periférne zavádzaný CVK - PICC, 41c. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC s manžetou 2cm, 3 Fr, 60cm, 1 Lumen (MR28013121 alebo ekvivalent)	5 ks
1d. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC s manžetou 2cm, 4 Fr, 60cm, 2 Lumen (MR28014221 alebo ekvivalent)	5 ks
1e. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter PICC, 4 Fr, 55cm, 1 Lumen bez securcath (MRCTP41024 alebo ekvivalent)	50 ks
1f. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 4 Fr., 55 cm, 1 Lumen (MR17034105 alebo ekvivalent)	20 ks
1g. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 3 Fr, 55 cm, 1 Lumen, (MR17033105 alebo ekvivalent)ty	40 ks
1h. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 3 Fr, 55cm, 1 Lumen, radiol.drôt 155cm - radiologický set (MR17033102 alebo ekvivalent)	10 ks
1i. Periférne zavádzaný centrálny žilový katéter - PICC, 5 Fr, 60cm, 1 Lumen, vysokotlakový (MR17035105 alebo ekvivalent)	25 ks
2. Kateterizačné sety	
2a. Kateterizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a L plášťom (MS-44000654 alebo ekvivalent)	150 ks
2b. Kateterizačný set k CVK s rozšíreným príslušenstvom a XL plášťom (MS-44000669 alebo ekvivalent)	180 ks
3. Centrálnno-venózne sety pre deti	

3a. Centrálno-venózný set pediatrický 7 Fr, 20 cm, 2 Lumen (BIOSENSORS REF: CVN-702-20Y alebo ekvivalent)	40 ks
3b. Centrálno-venózný set pediatrický 7Fr, 20cm, 3 Lumen (CVN-703-20 alebo ekvivalent) 2,4mm	30 ks
3c. Centrálno-venózný set pediatrický 5,5 Fr, 8cm, 3Lumen (MC3LP-58S alebo ekvivalent)	10 ks
3d. Centrálno-venózný set pediatrický 4 Fr., 2 lumen, 5 cm (MC2LP-35S alebo ekvivalent)	20 ks
4. Dlhodobé hemodialyzačné katétre - hemodialyzačný katéter na dlhodobú dialýzu - /pediatrický/	
4a. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 8 FR, 12cm, Basic, 2 Lumen(MEDCOMP SL12P alebo ekvivalent)	10 ks
4b. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 8 FR, 18cm, Basic, 2 Lumen(MEDCOMP SL18P alebo ekvivalent)	10 ks
4c. Hemodialyzačný katéter pediatrický na dlhodobú dialýzu 12,5 FR, 28cm, Basic, 2 Lumen (MEDCOMP SL28E alebo ekvivalent)	10 ks
4d. Katéter hemodialyzačný silikónový 10 Fr, 24cm, 2 Lumen, rovný (MC101045P alebo ekvivalent)	10 ks
5. Fixácie katétrov	
5a.. Náplasť neonatálna (GRIP-LOK 2200NUZA alebo ekvivalent)	100 ks
5b. Náplasť (GRIP-LOK 3300 MIV alebo ekvivalent) na fixáciu periférnych a arteriálnych kanýl	100 ks
5c. Univerzálna fixácia na CVC a PICC širšie (GRIP-LOK CVC 3601CVC alebo ekvivalent)	100 ks
5d. Univerzálna fixácia stredná široká vhodná pre silikón (GRIP-LOK CVC 3300MWA alebo ekvivalent)	100 ks
5e. Univerzálna fixácia na PICC s drážkou kompatibilné s katétrom MEDCOMP (MCGLPICC alebo ekvivalent)	250 ks
6. Fixačné zariadenie veľ. 3 - 5 FR	
6a. Fixačné zariadenie veľkosť 3 FR FIXÁCIA KATÉTRU (SECURACATH 400130 alebo ekvivalent)	50 ks
6b. Fixačné zariadenie veľkosť 4 FR FIXÁCIA KATÉTRU (SECURACATH 400140 alebo ekvivalent)	80 ks
6c. Fixačné zariadenie veľkosť 5 FR FIXÁCIA KATÉTRU(SECURACATH 400110 alebo ekvivalent)	50 ks
8. Implantovateľný port pre dlhodobú intravenóznú liečbu, 5 Fr., pediatrický	5 ks
7. Lepidlo chirurgické na kožu	180 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
2. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
3. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
4. Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné doklady:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru (katalóg) v elektronickej alebo papierovej forme s uvedením podrobného technického opisu v slovenskom resp. českom jazyku;
b) kópiu Potvrdenia ŠUKL k ponúkanému tovaru - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady nahrádzajúce toto potvrdenie.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
5. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
6. Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
7. Zazmluvné množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
8. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
10. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
11. Dodávky budú realizované postupne počas platnosti zmluvy na základe písomných objednávok kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
12. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
13. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS a uviesť ŠUKL za každú položku.
14. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy.
16. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
18. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
19. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
20. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanovených v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
21. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
22. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehote.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 74 983,28 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229640

V Bratislave, dňa 13.09.2022 10:38:01

Objednávateľ:
Deťská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
MEDISYNER SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy