

REEDUKAČNÉ CENTRUM, 053 76 MLYNKY – BIELE VODY

č.j.

Centrum pre deti a rodiny
Biele Vody 263
053 76 Mlynky

Vec

Oznámenie o realizácii reedukačného pobytu

Reedukačné centrum v Mlynkoch – Bielych Vodách v zastúpení riaditeľom : Mgr. Antonom Horváthom, na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia Okresného súdu Rožňava sp.zn. 8P/133/2022 zo dňa 05.09.2022, vykonateľné od 05.09.2022

prijíma

**dňa 09.09.2022 mal. Romana Maka nar. 19.05.2008,
klienta CDR Biele Vody 263, 053 76 Mlynky na reedukačný pobyt.**

1. Maloletý počas pobytu v Reedukačnom centre zostáva v stave svojho kmeňového CDR .
2. CDR zabezpečí dodanie kompletnej dokumentácie.
3. CDR odovzdá kompletnú výbavu dieťaťa.
4. RC nezodpovedá za poškodenie alebo stratu vecí, ktoré sú súčasťou výbavy dieťaťa.
5. Počas pobytu v RC vypláca maloletému vreckové kmeňové CDR a zabezpečuje dary pri príležitosti sviatkov a životných výročí.
6. RC sa zaväzuje poskytnúť maloletému komplexnú starostlivosť.
7. Po uplynutí reedukačného pobytu RC vypracuje na maloletého správu o reedukačnom pobyte, ktorá pri návrate maloletého do kmeňového CDR bude prílohou odovzdávanej dokumentácie. Riaditeľ na návrh odborných zamestnancov RC, navrhne návrat maloletého do CDR, alebo doporučí navrhnuť zmenu zariadenia.
8. Kmeňové zariadenie sa zaväzuje, že zabezpečí zdravotnú starostlivosť súvisiacu s onkologickým ochorením maloletého.
9. Kmeňové zariadenie sa zaväzuje, že uhradí reedukačnému centru náklady na stravné za maloletého podľa vnútorných predpisov reedukačného centra, v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Výška stravného je t.č. 4,22 €. Platby stravného budú fakturované mesačne.

Mlynky-Biele Vody dňa 09.09.2022

Vybavuje soc.prac.

Fioleková



Reedukačné centrum

Biele Vody 267

Mlynky

-3-

Mgr. Anton Horváth
riaditeľ

CDR Mlynky - Biele Vody, v zastúpení Mgr. Ivanom Tökölym, MSc., riaditeľom CDR súhlasí s navrhovanými podmienkami prijatia maloletého.

Pečiatka, podpis

Telefón 053/4493204, 0905 441049, e-mail: bielevody.rc@gmail.com