

# MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Názov súčasti: Odbor verejného obstarávania MV SR

Odb./odd. Odbor verejného obstarávania MV SR	Označenie stupňa utajenia naliehavosti: Meno: Mgr. Petronela Pitoňáková Tel. číslo: 44 427 Dátum: 29.06.2018 e-mail: <a href="mailto:petronela.pitonakova@minv.sk">petronela.pitonakova@minv.sk</a>
Č. p.: OVO-2018/000133-032	
Vec: „Údržba budov - udržiavacie stavebné práce, služby" - časť 2 Nitriansky kraj - Zmluva o poskytovaní služieb	
Lehota na vybavenie:	Pred schválením:
Pokyny pre manipuláciu: Po schválení referátника vrátiť späť na OVO	<p style="text-align: center;">02, 07. 2018 -y / / /</p> <p style="text-align: center;">riaditeľka                  odboru verejného obstarávania MV SR                  Ing. Daša PALÁKOVÁ                  c 3 -0/- m ■ &lt;0%. w</p> <p style="text-align: center;">generálna riaditeľka                  sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR                  Ing. Michaela BODOVÁ                  03 -07- 2018 / ^~~                  vedúci služobného úradu MV SR /Ing. Ondrej                  VARAČKA</p>
Vypracoval: Mgr. Petronela Pitoňáková Odpísal: Odoslal: Uložené (kde): OVO Počet listov: Znak hodnoty a lehota uloženia: Vyhotovené v počte výtlačkov: 5	

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.  
OVO-2018/000133-032  
uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

#### ZMLUVNE STRANY

1. Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ing. Ondrej  
zastúpený: Varačka  
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra SR na  
základe plnej moci č. p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30.  
Apríla 2018 00151866  
ICO: Štátna pokladnica Bratislava  
bankové spojenie: 7000180023/8180 SPSRSKBA SK  
číslo účtu: 78 8180 0000 0070 0018 0023  
SWIFT: IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ: ATALIAN SK s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
V zastúpení: Mgr. Marián Čarnoký, konateľ  
Ing. Jana Hudáková, konateľ  
IČO: 44390823  
IČDPH: SK2022716971  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: 1123462007/1111  
IBAN: Tel.: SK68 1111 0000 0011 2346 2007  
e-mail: +421 948 044 174  
Registrácia: info. sk. atal@atalianworld. com  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č. 55217/B

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť 2 -Nitriansky kraj (ďalej len „predmet zmluvy" alebo „služby").
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2016/000043-04 Údržba budov - udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda").
- 3.. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

## IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedené v zozname v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

## V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
  1. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
  2. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,

## VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
3. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
5. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy apo ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
6. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

## VII. KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Zmluvy,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
6. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poistnou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poistnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

## VIII. PLATOBNÉ PODIVLTENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.

3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

#### IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nieje dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

#### X. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do vyčerpania finančného limitu 400 000,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia či. 9 Dohody.

#### XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
- 2) Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
- 3) Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. ■ ' ■
- 4) Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

- 5) Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
- 6) Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 09=07-2118

V Bratislave, dňa: 9'7"  
10/Ý

za objednávateľa:

Ing. Ondrej Varačka  
generálny tajomník  
..Služobného úradu  
MV SR

za dodávateľa:

Mgr. Marián Camoký  
konateľ

*.úk^/kkvthl ..*  
Ing. Jana Hudáková  
konateľ

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- |                |  |
|----------------|--|
| Príloha č. 1 - | Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH ), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon |
| Príloha č. 2   | Zoznam objektov a zariadení v Nitrianskom kraji  |
| -Príloha č. 3  | Úradne overená kópia poisťovnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne   |
| -              | o poistení za škodu spôsobenú podnikaním   |

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky  
(obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),  
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon



. .... - Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ce z Genekon

Údržba budov - udržiavacie stavebné práce, služby

Časť: 2  
 Objekty a zariadenia v kraji: Nitrianskom  
 Výzva č.: 25  
 Predmet zákazky: Predmetom zákazky je údržba budov - udržiavacie stavebné práce, služby ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb vere služby pre objekty s miestom určenia

NITRIANSKY KRAJ  
 ( Okres Komárno, Okres Levice, Okres Nitra, Okres Nové Zámky  
 Zlaté Moravce)

TABUĽKA, č. 1

	Popis	MJ	EUR bez DPH/ MJ	sadzba DPH v %	výška DPHv EUR	EUR s DPH /MJ	
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	1,000	20	0,20	1,20	
b	Hodinové zúčtovacie sadzby			20			
1	Trieda č. 1 — T1	HZS	4,910	20	0,98	5,89	pre menej náročné, p
2	Trieda č. 2 -T2	HZS	6,546	20	1,31	7,86	pre náročnejšie stave vopred daných postu
3	Trieda č. 3-T3	HZS	9,819	20	1,96	11,78	pre odborné náročné operatívne zabezpeč
4	Trieda č. 4-T4	HZS	11,455	20	2,29	13,75	pre náročnejšie stave koncepcnosť a syste
5	Trieda č. 5-T5	HZS	13,091	20	2,62	15,71	pre stavebné práce v špecialisti)
			0,000				
c	Maľby a nátery		0,000				
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studená	m <sup>2</sup>	0,144	20	0,03	0,17	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená	m <sup>2</sup>	0,176	20	0,04	0,21	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	0,955	20	0,19	1,15	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	1,420	20	0,28	1,70	bez materiálu

5	zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studená na zvislej ploche z tekutej epenky, dvojnásobná	m <sup>2</sup>	1,645	20	0,33	1,97	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m <sup>2</sup>	1,740	20	0,35	2,09	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m <sup>2</sup>	2,673	20	0,53	3,21	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,8 m	m <sup>2</sup>	0,585	20	0,12	0,70	vrátane pomocného p
9	Malby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	1,413	20	0,28	1,70	vrátane materiálu
10	Malby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	2,392	20	0,48	2,87	vrátane materiálu
11	vialby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	1,679	20	0,34	2,01	vrátane materiálu
12	Malby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	0,689	20	0,14	0,83	vrátane materiálu
13	Malba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad	m <sup>2</sup>	0,813	20	0,16	0,98	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m <sup>2</sup>	4,629	20	0,93	5,55	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35pim, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	3,238	20	0,65	3,89	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný -35pim, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	3,419	20	0,68	4,10	vrátane materiálu
17	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových základný -35pim + jednonásobný s emailovaním - 70 pim	m <sup>2</sup>	3,358	20	0,67	4,03	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 pm	m <sup>2</sup>	0,720	20	0,14	0,86	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	0,702	20	0,14	0,84	oškrabaním alebo oc materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m <sup>2</sup>	0,330	20	0,07	0,40	Opálením a obrúsením
			0,000				
d	Bežné stavebné práce		0,000				
1	Murivo nosné tehál plyných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m <sup>3</sup>	121,255	20	24,25	145,51	vrátane materiálu
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>	118,473	20	23,69	142,17	vrátane materiálu
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50.(250x375x238)	m <sup>3</sup>	118,473	20	23,69	142,17	vrátane materiálu
4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10,15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m <sup>3</sup>	118,473	20	23,69	142,17	vrátane materiálu
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m <sup>3</sup>	120,851	20	24,17	145,02	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,401	20	0,88	5,28	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	6,613	20	1,32	7,94	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	14,330	20	2,87	17,20	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	24,170	20	4,83	29,00	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 65 mm	m <sup>2</sup>	15,944	20	3,19	19,13	vrátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 115 mm	m <sup>2</sup>	18,228	20	3,65	21,87	vrátane materiálu

12'	zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek ľtong hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	<b>11,563</b>	20	2,31	13,88	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek ľtong hr. 125 mm	m <sup>2</sup>	<b>18,489</b>	20	3,70	22,19	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	<b>2,664</b>	20	0,53	3,20	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	<b>3,657</b>	20	0,73	4,39	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betónovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	<b>3,795</b>	20	0,76	4,55	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betónovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	<b>7,162</b>	20	1,43	8,59	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou ednotlivo do 0, 09 m2	ks	<b>1,707</b>	20	0,34	2,05	vrátane materiálu
19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hrubá	m <sup>2</sup>	<b>0,522</b>	20	0,10	0,63	vrátane materiálu
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m <sup>2</sup>	<b>0,770</b>	20	0,15	0,92	vrátane materiálu
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková	m <sup>2</sup>	<b>1,301</b>	20	0,26	1,56	vrátane materiálu
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hrubá	m <sup>2</sup>	<b>1,010</b>	20	0,20	1,21	vrátane materiálu
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m <sup>2</sup>	<b>1,429</b>	20	0,29	1,71	vrátane materiálu
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m <sup>2</sup>	<b>1,584</b>	20	0,32	1,90	vrátane materiálu
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	<b>2,311</b>	20	0,46	2,77	vrátane materiálu
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>3,236</b>	20	0,65	3,88	vrátane materiálu
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	<b>4,073</b>	20	0,81	4,89	vrátane materiálu
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	<b>3,641</b>	20	0,73	4,37	vrátane materiálu
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>4,851</b>	20	0,97	5,82	vrátane materiálu
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	<b>6,412</b>	20	1,28	7,69	vrátane materiálu
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m <sup>2</sup>	<b>2,061</b>	20	0,41	2,47	vrátane materiálu

32-	Dprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, oválnych tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	<b>2,822</b>	20	0,56	3,39	vrátane materiálu
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	<b>7,122</b>	20	1,42	8,55	vrátane materiálu
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	<b>9,387</b>	20	1,88	11,26	vrátane materiálu
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou iladených, opravovaná plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	<b>0,991</b>	20	0,20	1,19	vrátane materiálu
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	<b>1,502</b>	20	0,30	1,80	vrátane materiálu
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m <sup>2</sup>	<b>4,851</b>	20	0,97	5,82	vrátane materiálu
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m <sup>2</sup>	<b>9,873</b>	20	1,97	11,85	vrátane materiálu
39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	<b>1,481</b>	20	0,30	1,78	vrátane materiálu
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m <sup>2</sup>	<b>0,423</b>	20	0,08	0,51	vrátane materiálu
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	<b>0,693</b>	20	<b>0,14</b>	0,83	vrátane materiálu
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	<b>1,101</b>	20	0,22	1,32	vrátane materiálu
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	<b>0,724</b>	20	0,14	0,87	vrátane materiálu
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	<b>1,041</b>	20	0,21	1,25	vrátane materiálu
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	<b>1,712</b>	20	0,34	2,05	vrátane materiálu
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	<b>1,672</b>	20	0,33	2,01	vrátane materiálu
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>1,955</b>	20	0,39	2,35	vrátane materiálu
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	<b>2,982</b>	20	0,60	3,58	vrátane materiálu
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	<b>2,891</b>	20	0,58	3,47	vrátane materiálu
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>3,682</b>	20	0,74	4,42	vrátane materiálu
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m <sup>2</sup>	<b>5,480</b>	20	1,10	6,58	vrátane materiálu
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m <sup>2</sup>	<b>8,533</b>	20	1,71	10,24	vrátane materiálu
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m <sup>2</sup>	<b>10,493</b>	20	2,10	12,59	vrátane materiálu
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	<b>2,062</b>	20	0,41	2,47	vrátane materiálu
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10%	m <sup>2</sup>	<b>4,236</b>	20	0,85	5,08	vrátane materiálu

56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej 3lochynad 10 do 30%	m <sup>2</sup>	<b>5,774</b>	20	1,15	6,93	i/rátane materiálu
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej olochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	<b>8,650</b>	20	1,73	10,38	i/rátane materiálu
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %,hladká	m <sup>2</sup>	<b>0,679</b>	20	0,14	0,81	vrátane materiálu
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plst'ou hladená	m <sup>2</sup>	<b>1,358</b>	20	0,27	1,63	vrátane materiálu
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, iladká	m <sup>2</sup>	<b>0,940</b>	20	0,19	1,13	vrátane materiálu
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plst'ou hladená	m <sup>2</sup>	<b>2,788</b>	20	0,56	3,35	vrátane materiálu
62	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>2,178</b>	20	0,44	2,61	vrátane materiálu
63	Oprava vnútorných cement, omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk.plst'ou hladených	m <sup>2</sup>	<b>3,547</b>	20	0,71	4,26	vrátane materiálu
64	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	<b>4,142</b>	20	0,83	4,97	vrátane materiálu
65	Oprava vnútorných cement, omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plst'ou hladených	m <sup>2</sup>	<b>6,746</b>	20	1,35	8,10	vrátane materiálu
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1 -2	m <sup>2</sup>	<b>13,651</b>	20	2,73	16,38	vrátane materiálu
67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m <sup>2</sup>	<b>10,777</b>	20	2,16	12,93	vrátane materiálu
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m <sup>3</sup>	<b>82,980</b>	20	16,60	99,58	vrátane materiálu
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund O'ednásobný	m <sup>2</sup>	<b>0,746</b>	20	0,15	0,90	vrátane materiálu
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	<b>4,923</b>	20	0,98	5,91	vrátane materiálu
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m <sup>2</sup>	<b>3,904</b>	20	0,78	4,68	vrátane materiálu
72	Poter pieskocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m <sup>2</sup>	<b>4,898</b>	20	0,98	5,88	vrátane materiálu
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	<b>8,240</b>	20	1,65	9,89	vrátane pomocného pri
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	<b>10,510</b>	20	2,10	12,61	vrátane pomocného pri
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	<b>6,338</b>	20	1,27	7,61	vrátane pomocného pri
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	<b>8,775</b>	20	1,76	10,53	vrátane pomocného pri
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>1,394</b>	20	0,28	1,67	
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>1,176</b>	20	0,24	1,41	
79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>0,334</b>	20	■ 0,07	0,40	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m výšky do 20 m	m <sup>2</sup>	<b>1,235</b>	20	0,25	1,48	

81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m <sup>2</sup>	<b>0,650</b>	20	0,13	0,78	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	<b>1,895</b>	20	0,38	2,27	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90m	m <sup>2</sup>	<b>2,709</b>	20	0,54	3,25	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	<b>4,500</b>	20	0,90	5,40	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>3,290</b>	20	0,66	3,95	
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>1,564</b>	20	0,31	1,88	
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>0,450</b>	20	0,09	0,54	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>0,880</b>	20	0,18	1,06	
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>	<b>1,081</b>	20	0,22	1,30	
90	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	<b>2,051</b>	20	0,41	2,46	
91	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	m <sup>2</sup>	<b>3,098</b>	20	0,62	3,72	vrátane materiálu
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m <sup>2</sup>	<b>1,158</b>	20	0,23	1,39	vrátane materiálu
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m <sup>2</sup>	<b>0,210</b>	20	0,04	0,25	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m <sup>2</sup>	<b>0,559</b>	20	0,11	0,67	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m <sup>2</sup>	<b>0,911</b>	20	0,18	1,09	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m <sup>2</sup>	<b>1,821</b>	20	0,36	2,19	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m <sup>2</sup>	<b>0,140</b>	20	0,03	0,17	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m <sup>2</sup>	<b>0,420</b>	20	0,08	0,50	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m <sup>2</sup>	<b>0,702</b>	20	0,14	0,84	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m <sup>2</sup>	<b>1,400</b>	20	0,28	1,68	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m <sup>2</sup>	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m <sup>2</sup>	<b>1,260</b>	20	0,25	1,51	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m <sup>2</sup>	<b>2,310</b>	20	0,46	2,77	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,061 00t	m <sup>2</sup>	<b>4,692</b>	20	0,94	5,63	
105	Priečka SDKKNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1xGKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m <sup>2</sup>	<b>22,809</b>	20	4,56	27,37	vrátane materiálu

106	Driečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s ep. izoláciou, CW 100	m <sup>2</sup>	17,457	20	3,49	20,95	i/rátane materiálu
107	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	16,764	20	3,35	20,12	vrátane materiálu
108	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m <sup>2</sup>	21,201	20	4,24	25,44	vrátane materiálu
109	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m <sup>2</sup>	14,630	20	2,93	17,56	vrátane materiálu
110	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm ( E145/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m <sup>2</sup>	20,079	20	4,02	24,09	vrátane materiálu
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových . .	ks	20,252	20	4,05	24,30	vrátane pomocného
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	40,361	20	8,07	48,43	vrátane pomocného
113	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m <sup>2</sup>	0,121	20	0,02	0,15	
114	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov, v mestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariadených predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m <sup>2</sup>	2,820	20	0,56	3,38	
115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m <sup>2</sup>	0,503	20	0,10	0,60	vrátane materiálu
			0,000				
e	Podlahy a obklady		0,000				
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m <sup>3</sup>	71,850	20	14,37	86,22	
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m <sup>3</sup>	57,566	20	11,51	69,08	
3	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka zxyolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m <sup>2</sup>	1,379	20	0,28	1,65	
4	Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m <sup>2</sup>	2,420	20	0,48	2,90	
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m <sup>2</sup>	4,625	20	0,93	5,55	
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -,0,06800t	m <sup>2</sup>	2,377	20	0,48	2,85	
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	1,710	20	0,34	2,05	vrátane pomocného
8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	2,238	20	0,45	2,69	vrátane pomocného
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	2,007	20	0,40	2,41	vrátane pomocného
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	2,076	20	0,42	2,49	vrátane pomocného
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	13,764	20	2,75	16,52	vrátane pomocného
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	13,549	20	2,71	16,26	vrátane pomocného
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	12,582	20	2,52	15,10	vrátane pomocného

14	Vlontáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	<b>11,876</b>	20	2,38	14,25	vrátane pomocného
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ; 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	<b>2,138</b>	20	0,43	2,57	vrátane pomocného
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	<b>3,690</b>	20	0,74	4,43	vrátane pomocného
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	<b>5,895</b>	20	1,18	7,07	vrátane pomocného
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	<b>11,795</b>	20	2,36	14,15	vrátane pomocného
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	<b>11,516</b>	20	2,30	13,82	vrátane pomocného
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	<b>10,614</b>	20	2,12	12,74	vrátane pomocného
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických.do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	<b>10,109</b>	20	2,02	12,13	vrátane pomocného
22	Montáž prechodového profilu	m	<b>0,862</b>	20	0,17	1,03	bez materiálu
23	Demontáž soklikov alebo líšt drevených pribíjaných, -0,001 00t	m	<b>0,743</b>	20	0,15	0,89	
24	Demontáž soklikov alebo líšt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	<b>0,876</b>	20	0,18	1,05	
25	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových pribíjaním	m	<b>1,003</b>	20	0,20	1,20	vrátane pomocného
26	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	<b>1,721</b>	20	0,34	2,07	vrátane pomocného
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	<b>1,105</b>	20	0,22	1,33	vrátane pomocného
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	<b>3,033</b>	20	0,61	3,64	vrátane pomocného
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	<b>2,697</b>	20	0,54	3,24	bez materiálu
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt -0,02500t	m <sup>2</sup>	<b>8,750</b>	20	1,5	10,50	
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m <sup>2</sup>	<b>4,688</b>	20	0,94	5,63	
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m <sup>2</sup>	<b>13,274</b>	20	2,65	15,93	vrátane pomocného
33'	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m <sup>2</sup>	<b>5,048</b>	20	1,01	6,06	vrátane pomocného
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m <sup>2</sup>	<b>2,699</b>	20	0,54	3,24	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	<b>0,440</b>	20	0,09	0,53	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	<b>0,451</b>	20	0,09	0,54	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m <sup>2</sup>	<b>0,440</b>	20	0,09	0,53	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	<b>1,310</b>	20	0,26	1,57	vrátane materiálu
39	Demontáž soklikov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	<b>0,743</b>	20	0,15	0,89	
40	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 lífe, DSL 60, C 60	m	<b>1,453</b>	20	0,29	1,74	vrátane pomocného
41	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m <sup>2</sup>	<b>1,508</b>	20	0,3G	1,81	



42	odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -3,00100t	m <sup>2</sup>	1,883	20	0,38	2,26	
43	lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	4,966	20	0,99	5,96	vrátane pomocného p
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,001 00t	m <sup>2</sup>	0,226	20	0,05	0,27	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	1,925	20	0,39	2,31	vrátane pomocného p
	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpíchaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	1,925	20	0,39	2,31	vrátane pomocného p
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	3,941	20	0,79	4,73	vrátane pomocného p
	^oloženie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m <sup>2</sup>	3,114	20	0,62	3,74	bez materiálu, vrátan
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m <sup>2</sup>	7,290	20	1,46	8,75	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m <sup>2</sup>	21,846	20	4,37	26,22	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m <sup>2</sup>	21,846	20	4,37	26,22	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	20,034	20	4,01	24,04	vrátane pomocného p
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	20,834	20	4,17	25,00	vrátane pomocného p
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	20,558	20	4,11	24,67	vrátane pomocného p
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m <sup>2</sup>	12,304	20	2,46	14,76	vrátane pomocného
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	11,843	20	2,37	14,21	vrátane pomocného
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	11,420	20	2,28	13,70	vrátane pomocného
			0,000				
f	Elektromontáže		0,000				
1	Svietidlo interiérové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarovkové	ks	3,298	20	0,66	3,96	svietidlo nie je v cen
2	Svietidlo interiérové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarovkové	ks	3,796	20	0,76	4,56	svietidlo nie je v cen
3	Svietidlo interiérové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	3,298	20	0,66	3,96	svietidlo nie je v cen
4	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarovkové	ks	3,298	20	0,66	3,96	svietidlo nie je v cen
5	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	3,396	20	0,68	4,08	svietidlo nie je v cen
6	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	2,997	20	0,60	3,60	svietidlo nie je v cen
7	Demontáž.svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 - 4 zdroje	ks	2,216	20	0,44	2,66	
8	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúru 1-4 zdroje	ks	2,353	20	0,47	2,82	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 - 4 zdroje s krytom	ks	2,216	20	0,44	2,66	

10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	2,353	20	0,47	2,82	
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	6,269	20	1,25	7,52	
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	7,539	20	1,51	9,05	
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, priechodných, vstavaných 2A tlačidlových alebo páčkových	ks	1,506	20	0,30	1,81	vrátane pomocného m
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	1,980	20	0,40	2,38	vrátane pomocného m
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	2,112	20	0,42	2,53	vrátane pomocného m
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	3,082	20	0,62	3,70	vrátane pomocného m
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	2,775	20	0,56	3,33	vrátané pomocného m
18	Demontáž zásuvky ■■■	ks	1,678	20	0,34	2,01	
19	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	0,577	20	0,12	0,69	materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlivé strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01 h a PV01-03, na zateplené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,152	20	0,23	1,38	materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásoviny PV41-44, PP	ks	1,544	20	0,31	1,85	materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,152	20	0,23	1,38	materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	5,528	20	1,11	6,63	materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,348	20	0,27	1,62	materiál nie je v cene
25	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorka FeZn spojovacia SM Svorka FeZn skúšobná SZ Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	1,925	20	0,39	2,31	materiál nie je v cene
26	Svorka FeZn rozpojovacia RS Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	1,348	20	0,27	1,62	materiál nie je v cene
27	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,152	20	0,23	1,38	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	1,925	20	0,39	2,31	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	1,348	20	0,27	1,62	materiál nie je v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,140	20	0,03	0,17	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,480	20	0,10	0,58	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v rúrke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,151	20	0,03	0,18	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V uložený v omietke 2x1,5 až 7x2,5 .	m	0,577	20	0,12	0,69	káble nie sú v cene
			0,000				
g	Oprava striech		0,000				
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,410	20	0,08	0,49	
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	0,491	20	0,10	0,59	
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,058	20	0,01	0,07	
4	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studená náterom penetračným	m <sup>2</sup>	0,410	20	0,08	0,49	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studená lakom reflexným	m <sup>2</sup>	0,410	20	0,08	0,49	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	2,782	20	0,56	3,34	bez asfaltových pás

7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	<b>2,210</b>	20	0,44	2,65	bez asfaltových pás
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP ia celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	<b>4,910</b>	20	0,98	5,89	bez asfaltových pás
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -3,00600t	m <sup>2</sup>	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	<b>0,573</b>	20	0,11	0,69	
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy,-0,00600t	m <sup>2</sup>	<b>0,041</b>	20	0,01	0,05	
12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studená náterom penetračným	m <sup>2</sup>	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	vrátane materiálu
13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studená lakom reflexným	m <sup>2</sup>	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	vrátane materiálu
14	Zhotovenie povlak, krytiny striech šikmých 45° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	<b>3,273</b>	20	0,65	3,93	bez asfaltových pás
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	<b>2,700</b>	20	0,54	3,24	bez asfaltových pás
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	<b>6,382</b>	20	1,28	7,66	bez asfaltových pás
17	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	<b>2,373</b>	20	0,47	2,85	vrátane materiálu
18	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	<b>0,246</b>	20	0,05	0,30	vrátane materiálu
19	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením. vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	<b>4,091</b>	20	0,82	4,91	vrátane materiálu
20	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	<b>0,573</b>	20	0,11	0,69	vrátane materiálu
21	Čistenie podkladu	m <sup>2</sup>	<b>0,246</b>	20	0,05	0,30	
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	<b>0,410</b>	20	0,08	0,49	bez materiálu, vrát
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepená asfaltom	m <sup>2</sup>	<b>2,619</b>	20	0,52	3,14	bez polystyrénu
24	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	<b>14,073</b>	20	2,81	16,89	vrátane materiálu
25	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š.-280 mm	bm	<b>14,237</b>	20	2,85	17,08	vrátane materiálu
26	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mrň	bm	<b>15,546</b>	20	3,11	18,66	vrátane materiálu
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	<b>13,910</b>	20	2,78	16,69	vrátane materiálu
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	<b>14,728</b>	20	2,95	17,67	vrátane materiálu
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	<b>18,000</b>	20	3,60	21,60	vrátane materiálu
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	<b>31,173</b>	20	6,23	37,41	vrátane materiálu
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	<b>13,010</b>	20	2,60	15,61	vrátane materiálu
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	<b>13,091</b>	- 20	2,62	15,71	vrátane materiálu

33	l	^vodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	<b>14,728</b>	20	2,95	17,67	íráwane materiálu
34		ívodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	<b>18,900</b>	20	3,78	22,68	vrátane materiálu
35.		Vlontáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkov, a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	<b>0,450</b>	20	0,09	0,54	vrátane materiálu
36		Mátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105pim	m <sup>2</sup>	<b>3,437</b>	20	0,69	4,12	vrátane materiálu
37		Vyčistenie žlabov	bm	<b>13,419</b>	20	2,68	16,10	
				<b>0,000</b>				
	h	Zámočnícke práce		<b>0,000</b>				
1		Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m <sup>2</sup>	<b>49,091</b>	20	9,82	58,91	vrátane materiálu
2		Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m <sup>2</sup>	<b>49,091</b>	20	9,82	58,91	vrátane materiálu
				<b>0,000</b>				
	i	Stolárske práce		<b>0,000</b>				
1		Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel-okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,246</b>	20	0,05	0,30	
2		Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,246</b>	20	0,05	0,30	
3		Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,410</b>	20	0,08	0,49	
4		Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,410</b>	20	0,08	0,49	
5		Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	<b>4,910</b>	20	0,98	5,89	
6		Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	<b>12,110</b>	20	2,42	14,53	
7		Oprava okien jednoduchých s otváracími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	<b>18,082</b>	20	3,62	21,70	
8		Oprava okien dvojíťých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	<b>12,110</b>	20	2,42	14,53	
9		Oprava okien dvojíťých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	<b>24,055</b>	20	4,81	28,87	
10		Oprava okien dvojíťých bez obloženia s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	<b>46,391</b>	20	9,28	55,67	
11		Oprava okien zdvojených s otváracími krídlami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	<b>10,644</b>	20	2,13	12,77	
12		Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	<b>24,300</b>	20	4,86	29,16	
13		Oprava okien zdvojených s otváracími a sklápacími krídlami s výmenou kompletných krídiel	m <sup>2</sup>	<b>43,200</b>	20	8,64	51,84	
14		Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,328</b>	20	0,07	0,39	
15		Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,328</b>	20	0,07	0,39	
16		Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	
17		Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	<b>0,491</b>	20	0,10	0,59	
18		Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	" ""	<b>6,710</b>	20	1,34	8,0€	

19	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	1,637	20	0,33	1,96	
20	Montáž prahu dverí, jednokrídlových do 800 mm	ks	1,800	20	0,36	2,16	vrátane bukového prahu
21	Montáž prahu dverí, jednokrídlových nad 800 mm	ks	3,273	20	0,65	3,93	vrátane bukového prahu
			0,000				
J	Sklenárske práce		0,000				
1	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným vývesných s Dodtmelením a zatmel, hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	7,773	20	1,55	9,33	vrátane materiálu
2.	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	9,819	20	1,96	11,78	vrátane materiálu
3.	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením a zatmelením ná lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	13,500	20	2,70	16,20	vrátane materiálu
4	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	13,500	20	2,70	16,20	vrátane materiálu
5	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným vývesných s podtmelením a zatmelením hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	13,500	20	2,70	16,20	vrátane materiálu
6	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	16,364	20	3,27	19,64	vrátane materiálu
7	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťadovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	20,455	20	4,09	24,55	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	16,282	20	3,26	19,54	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na lišty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	20,455	20	4,09	24,55	vrátane materiálu
			0,000				
k	Čalúnické práce		0,000				
1	Montáž čalúnenných dverí s vatovou výplňou jednokrídlových	m <sup>2</sup>	28,637	20	5,73	34,36	vrátane materiálu
2	Montáž čalúnenných dverí s vatovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	27,000	20	5,40	32,40	vrátane materiálu
3	Montáž čalúnenných dverí s molitanovou výplňou jednokrídlových	m <sup>2</sup>	23,073	20	4,61	27,69	vrátane materiálu
4	Montáž čalúnenných dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	23,564	20	4,71	28,28	vrátane materiálu
5	Příplatok k cene za obitíe okrajov ozdobnými klincami	m <sup>2</sup>	2,537	20	0,51	3,04	vrátane materiálu
6	Demontáž čalúnenia dverí	m <sup>2</sup>	4,255	20	0,85	5,11	
			0,000				
L	Dopravné náklady		0,000				
1	Osobné vozidlo do 3,5 t	km	0,532	20	0,11	0,64	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,614	20	0,12	0,74	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	0,696	20	0,14	0,84	
			0,000				
M	Deratizácia		0,000				
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	18,000	20	3,60	21,60	
	Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH	Sum	2 700,00 €				
	Sadzba DPH v %	20					
	Výška DPH v €		540,00 €				
	Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH		3 240,00 €				

TABUĽKA, č. 2

218	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	3				Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon
-----	--	---	---	--	--	--	--

Navrhované jednotkové ceny, uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny porovnateľných prác z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

-> pre príslušnú profesiu budú použité hodinové tarify priamych mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

### TABUĽKA, č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,687	6,635	7,650	8,531

#### 3. Ostatné priame náklady:

- > odvody z miezd budú stanovené *úhrmnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- >■ sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENEKON (*uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod)*) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

#### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy: ,

Tabuľka č. 4

tvýrobná réžia HSV	25,00%
výrobná réžia PSV, M	25,00%
jsprávna réžia HSV	13,00%
jsprávna réžia PSV, M	13,00%
(zisk	15,00%

(*uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny*).

Navrhované hodnoty sadzby réží a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

## Príloha č. 2

/

Zoznam objektov a zariadení v Nitrianskom kraji



**ZOZÍMAM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V SPRÁVE MV SR - CP NITRA**

Celkom	Adresa nehnuteľnosti			Organizácia
	Mesto	Ulica	č.	
<b>Okres Nitra</b>				
1.	Nitra	Piesková	32	KR PZ Nitra CP Nitra
2.	Nitra	J. Kráľa	124	CP Nitra
3.	Nitra	Vodná	23	KR PZ Nitra
4.	Nitra	Kalvárska	2	KR PZ Nitra
5.	Nitra	Nábrežie mládeže	1	OR PZ Nitra, 00 PZ Nitra
6.	Nitra	Piaristická	5	OR PZ Nitra
7.	Nitra	Osvaldová	1	NAKAPPZMVS
8.	Nitra	Rázusova	7	NAKAPPZMVS
9.	Nitra	Železničarska	1	Služobná kynológia sklady
10.	Veľké Zálužie	Cintorínska	23	00 PZ Veľké Zálužie
11.	Lužianky	Rastislavova	342	00 PZ Lužianky
12.	Vráble	Moravská	9	00 PZ Vráble
13.	Nitra	Dolnočermánska	64	KR HaZZ Nitra
14.	Vráble	Kollárova	44	HS Vráble
15.	Nitra	Nitra - Čermáň, vrch		Stožiar
16.	Nitra	Štefánikova trieda	69	OÚ Nitra Klienstske centrum
17.	Nitra	J. Vuruma	1	OÚ Nitra
18.	Nitra	Kasalová	2704	OÚ NR-CO sklad
19.	Nitra	Plynárska	25	KCHL Nitra
20.	Nitra	Levická cesta	15	sklady
21.	Ivanka pri Nitre	Novozámocká	273	Štátny archív Nitra
22.	Ríšňovce	Ríšňovce	195	sklady MV SR
<b>Okres Nové Zámky</b>				
23.	Nové Zámky	Baldigariovcov	7	OR PZ Nové Zámky
24.	Nové Zámky	Slovenská	6	OR PZ Nové Zámky, 00 PZ Nové Zámky
25.	Nové Zámky	Žofiina osada	25	Služ. Kynológia
26.	Dvory nad Žltavou	Družstevná	27	00 PZ Dvory n. Žltavou
27.	Štúrovo	Széchényiho	15	00 PZ Štúrovo
28.	Šurany	Nitrianska	13	00 PZ Šurany
29.	Nové Zámky	Bitúnková	8	OCP PZ Nové Zámky
30.	Nové Zámky	Komárňanská cesta	15	OR HAZZ Nové Zámky
31.	Štúrovo	Námestie Slobody	11	HS Štúrovo
32.	Šurany	Žofie Bosniakovej	26	HSŠurany
33.	Nové Zámky	Podzámska	25	OÚ Nové Zámky Štátny archív poboč. NZ Klientske centrum

34.	Nové Zámky	SNP	3	Štátny archív poboč. Nové Zámky
35.	Nové Zámky	Komárňanská ulica	61	OÚ Nové Zámky - archív
36.	Nové Zámky	Svätoplukova	1	OÚ Nové Zámky
<b>Okres Levice</b>				
37.	Levice	Ľ. Štúra	51	OR PZ Levice
38.	Levice	Sv. Michala	35	00 PZ Levice
39.	Levice	Dostojevského	14	Železnič. Polícia, Mýtna polícia KDI KR PZ Nitra
40.	Želiezovce	Úzka	3	00 PZ Želiezovce
41.	Šahy	Petofiho	2	00 PZ Šahy
42.	Tlmače	Ružová	24	00 PZ Tlmače
43.	Kalná nad Hronom	Dlhá	13	00 PZ Kalná n. Hronom
44.	Levice	Požiarnická	7	OR HaZZ Levice
45.	Želiezovce	Mierová	20	HS Želiezovce
46.	Šahy	ul. SNP	60	HSSahy
47.	Levice	Vojenská	1	Štátny archív poboč. Levice
48.	Levice	Družstevnícka	7	OÚ LV, CO sklad
				Slúž. Kynológia
49.	Levice	Družstevnícka	5	archív, sklady
50.	Levice	Dopravná	14	OÚ Levice, Pozem. a lesný odb.
51.	Levice	T. Vansovej	4	OÚ Levice - Katastr. odbor
<b>Okres Komárno</b>				
52.	Komárno	Záhradnícka	6	OR PZ Komárno
53.	Komárno	Pohraničná	8	OR PZ Komárno, 00 PZ Komárno
54.	Bátorove Kosihy	Remeselnícka	876	00 PZ Bátorove Kosihy
55.	Hurbanovo	Ko n koly ho	5	00 PZ Hurbanovo
56.	Kolárovo	Kostolné námestie	32	00 PZ Kolárovo
57.	Komárno	Družstevná	16	HaZZ Komárno
58.	Kolárovo	Ružová	2	HS Kolárovo
59.	Komárno	Senný trh	3	OÚ Komárno
60.	Komárno	Senný trh	4	OÚ Komárno - Pozem. a lesný odb.
61.	Komárno	Platanová alej	7	OÚ Komárno - Katastr. odbor
62.	Komárno	Nám. Gen. Klapku	7	OÚ Komárno - Živ. Odbor
63.	Komárno	Dunajské nábrežie	7	OÚ Komárno
64.	Hurbanovo	Krivá	1	CO Sklad
65.	Komárno	Hradná	2	Štátny archív poboč. Komárno
66.	Komárno	Elektrárnská cesta	1	Štátny archív poboč. Komárno
<b>Okres Topoľčany</b>				
67.	Topoľčany	Nám. Ľ. Štúra	1738	OR PZ Topoľčany
				OÚ Topoľčany
				Klientské centrum
68.	Topoľčany	Moyzesova	20	00 PZ Topoľčany
69.	Topoľčany	Stummerova	34	00 PZ Topoľčany (OSV + kriminalistický technici)
70.	Topoľčany	kpt. Jaroša	5	OR PZ Topoľčany

71.	Topoľčany	Fraňa Kráľa	18	Služobná kynológia
72.	Ludanice			strelnica
73.	Topoľčany	Krušovská	1357	OR HaZZ Topoľčany
74.	Topoľčany	ul. 17. novembra	2304	OÚ Topoľčany
75.	Topoľčany	Bernolákova	1652	OÚ Topoľčany
76.	Topoľčany	Pod Kalváriou	2273	CO sklad
77.	Topoľčany	Pod Kalváriou	2140	Štátny archív poboč. Topoľčany
78.	Nitrianska Streda		114	Archív MV SR
Okres Šaľa				
79.	Šaľa	Hlavná	2/1	OÚ Šaľa
				OR PZ Šaľa
				Klientské centrum
80.	Šaľa	SNP	32	00 PZ Šaľa
81.	Šaľa	Murgašova	25	HS Šaľa
82.	Šaľa	Pazmánya	27	Štátny archív poboč. Šaľa
83.	Lúč na Ostrove	Malá lúč	26	Štátny archív poboč. Šaľa
Okres Zlaté Moravce				
84.	Zlaté Moravce	Sládkovičova	51	00 PZ Zlaté Moravce
85.	Zlaté Moravce	ul. 1. mája	I/A	OR HAZZ Zlaté Moravce
86.	Zlaté Moravce	ul. 1 mája		garáž OÚ Živ. Odb. Zlaté Moravce
87.	Zlaté Moravce	Sládkovičova	3	garáž OÚ Katas. odb. Zlaté Moravce
88.	Topoľčianky	Hlavná	285	Ústredné sklady MV SR

Príloha č. 3

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne  
o poistení za škodu spôsobenú podnikaním

## Poistný certifikát

Poistovateľ: HDI Versicherung AG  
so sídlom Edelsinnstraße 7-11, 1120 Viedeň, Rakúska republika  
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň (Firmenbuch Handelsgericht Wien) pod č.91142 h  
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky  
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu  
so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B  
IČO: 36 857 475

týmto potvrdzuje, že so spoločnosťou

Poistník: ATALIAN SK s.r.o.  
so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55217/B  
IČO: 44 390 823

CI - servis a.s.  
Werferova 3, 040 11 Košice, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 929/V  
IČO: 36 180 459

Poistený: ATALIAN SK s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
IČO: 44 390 823

CI -servis a.s.  
Werferova 3, 040 11 Košice  
IČO: 36 180 459

EUROCLEAN s.r.o.  
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava  
IČO: 44 477 881 - s účinnosťou od 01.05.2017

Euroclean Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava  
IČO: 36 602 507 - s účinnosťou od 01.05.2017

uzavrel poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu.

Číslo poistnej zmluvy: 4100135

Rozsah poistenia: Zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe.v súvislosti s výkonom poistenej činnosti a vadným výrobkom.

Princíp škodovej udalosti: Claims made

Územná platnosť poistenia: Svet okrem USA a Kanady

Poistná suma/limit plnenia: EUR 2 000 000, pre všetky škodové udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia, pre škody na veci a na zdraví spolu.

Sublimiíy: EUR 100 000,- pre škody z činnosti na hnutelných veciach a na veciach v úschove spolu  
EUR 100 000,- pre regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne  
EUR 100 000,- pre škody na nehnuteľnostiach v nájme spôsobené požiarom, výbuchom a vodou  
EUR 100 000,- pre škody spôsobené porušením životného prostredia  
EUR 100 000,- pre škody z titulu straty kľúčov pre každú poistnú udalosť  
EUR 2 000 000,- pre vzájomné nároky medzi poistenými (krížová zodpovednosť)

Doba trvania poistenia: 01.01.2018, 00:00 hod. - 01.01.2019, 00:00 hod.

Tento certifikát je platný iba za predpokladu trvania poistenia dojednaného vyššie uvedenou poistnou zmluvou Poistovateľom bol vydaný pre potreby poisteného

a/alebo spolupoislených subjektov, výlučne za účelom potvrdenia o skutočnostiach v ňom uvedených. Certifikát žiadnym spôsobom nenahrádza nemení alebo nedopĺňa poisťnú zmluvu a jej prípadné dodatky.

Dátum vystavenia: 10.01.2018

Pečiatka a podpis zástupcov  
poisťovateľa:

**mm**

Poisťovňa HDI VERSICHERUNGÄQ  
pobočka poisťovne z iného členského ŠMu  
Obchodná 2, 811 01 Bratislava

Otokar Cudlman  
riaditeľ

Mc/r. Mirjana Kuncová  
špecialista medzinárodných  
poisťných programov

■ ic Minlsii

• /i

/ U /; r— ;/M> J"

?; = c:\-:-;k p^Bref.ý  
!-£nir0:."^c.n;kc--!c9V5lj

>- TM f

■ m so sid!o;i >; D,-; ;\_ /