

Kúpna zmluva č. Z202210129_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové farby, hmoty, laky
Kľúčové slová: farba syntetická, farba olejová, penetračný náter, sprej
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44812210-0 - Olejové farby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. S-6006 Riedidlo
2. Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná
3. Sprej biely matný 400ml, odtieň RAL 9010 farba biela matná
4. Syntetika S2013U 5450 khaki zelená 0,6l - vrchná farba lesklá alebo ekvivalent
5. Sprej strieborný 400ml teplotne odolný do 600°C
6. S-2013 Syntetika biela
7. Chemolak Ferro Color U 2066 2880 matná 0,75 l
8. JUPOL Latex saten 5l (farba béžová) alebo ekvivalent
9. JUPOL Latex saten 2l (farba béžová) alebo ekvivalent
10. DECORHIT P - penetračný náter 10l alebo ekvivalent
11. LUXOL ORIGINAL tenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery na drevo alebo ekvivalent

Položka č. 1: S-6006 Riedidlo

Funkcia				
Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			99

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
objem	0,8 l
Na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných natieraním	

Položka č. 2: Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná

Funkcia				
Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.				
Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.				

Položka č. 3: Sprej biely matný 400ml, odtieň RAL 9010 farba biela matná

Funkcia				
Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.				
Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.				
objem	400ml			

Položka č. 4: Syntetika S2013U 5450 khaki zelená 0,6l - vrchná farba lesklá alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý filmstabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrchveľmi ľahká rozštieľateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie				

Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Syntetika S2013U je vhodná aj na iné ako kovové podklady - môže sa ňou natierať drevo, betón, porézne materiály. Syntetická farba S2013U vytvára na povrchu materiálov súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy.	
objem	0,6 l

Položka č. 5: Sprej strieborný 400ml teplotne odolný do 600°C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teplotne odolná farba v spreji až do 600°C. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Náter na báze silikónovej živice a pigmentov odolných voči teplu. Táto teplotne odolná farba v spreji je vhodná na výfuky, motory, tlmiče, hlavy valcov, rúry, pece, kachle, sporáky, radiátory, opekanie. Veľmi dobrá krycia schopnosť, odolný teplotne až do 600 ° C, bez toho, aby sa tvorili trhliny a alebo sa odlupoval povrch, bezolovnatý. Doba schnutia na dotyk 10 min. Nová vrstva nástreku sa môže nanášať ešte pred úplným zaschnutím predošlej vrstvy. Sprej má samočistiaci ventil.				
objem	400ml			

Položka č. 6: S-2013 Syntetika biela

Funkcia				
Univerzálna vrchná syntetická farba na kov a drevo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			39
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S=2013 je syntetický univerzálny vrchný email. Používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.				
farba	biela			
objem	0,6l			

Položka č. 7: Chemolak Ferro Color U 2066 2880 matná 0,75 l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet odtieň hnedá č.2430	ks			8
počet odtieň tmavá zelená č. 5765	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

alkyduretánová syntetická farba s antikoróznou ochranou. Používa sa ako základný i vrchný náter v jednom (2v1) na kovové povrchy: oceľ, železo, hliník a zoxidovaný pozinkovaný materiál. Konečný náter chráni podklad pred koróziou, je pružný a odoláva nepriaznivým poveternostným vplyvom. Nová uretanizovaná živica použitá vo výrobku Ferro Color prináša v porovnaní s bežnými živcami vyššiu tvrdosť náteru a dlhodobú stabilitu lesku a odtieňu aj na exponovaných miestach.	
Orientačná výdatnosť:	9 – 11 m ² /l v jednej vrstve
Zasychanie:	na dotyk 2 h, pretieranie 6 h
dlhodobá odolná antikorózna ochrana kovu ² v 1 vrchná aj základná farba v jednom elastický, pružný a zároveň pevný náter odolný voči poveternostným vplyvom	

Položka č. 8: JUPOL Latex saten 5l (farba béžová) alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
-veľmi odolná proti mokrému oteru;- film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);- dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;- hladký film s hodvábnou lesklým vzhľadom;- veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín;- jednoduché nanášanie;				
farba	béžová			
objem	5l			
Použitie	na náter soklov			
Spotreba	150-190ml/m ² na dve vrstvy			

Položka č. 9: JUPOL Latex saten 2l (farba béžová) alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
-veľmi odolná proti mokrému oteru;- film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);- dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;- hladký film s hodvábnou lesklým vzhľadom;- veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín;- jednoduché nanášanie;				
objem	2l			
Použitie	na náter soklov			
Spotreba	150-190ml/m ² na dve vrstvy			

Položka č. 10: DECORHIT P - penetračný náter 10l alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			11
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
odou riediteľné napúšťadlo určené na hĺbkovú penetráciu savých silikátových podkladov v interiéri aj exteriéri ako sú betón, vápenné, vápenocementové, cementové alebo sadrové omietky a stierky, sadrokartón a porobetón. Náter vďaka malej veľkosti častíc preniká do hĺbky podkladu, zvyšuje jeho povrchovú pevnosť, znižuje savosť a tým zlepšuje rovnomerné vyfarbenie povrchu. Používa sa pred nanášaním disperzných farieb a omietkových na zlepšenie priľnavosti k podkladu, na zníženie savosti nových podkladov a na spevnenie starých, zvetralých povrchov.				
objem		10l		
Použitie:		stenybetón, vápenné a vápenocementové omietky, stierky, sadrokartón a porobetón		
Oblasť použitia:		interiér aj exteriér		
Vlastnosti:		používaný na hlbokú penetráciu v exteriéri i interiéri zvyšuje povrchovú pevnosť znižuje savosť podkladu zlepšuje rovnomerné vyfarbenie povrchu na vodnej báze		
Výdatnosť:		10 - 15m ² /l		
Zasychanie:		cca 2 hodiny		
Odtieň:		bezfarebný		

Položka č. 11: LUXOL ORIGINAL tenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery na drevo alebo ekvivalent

Funkcia				
Tenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery na drevo s ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
objem		0,75l		
Lazúra vyniká stálym farebným odtieňom s matným saténovým vzhľadom. Náter neobmedzuje dýchanie dreva a vďaka zníženému obsahu VOC je tiež šetrnejší k životnému prostrediu. Tenkovrstvá lazúra Luxol Originál je vhodná na nátery všetkých stavebných súčastí alebo drevených konštrukcií ako sú ploty, dvere, pergoly, záhradný nábytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné drevené konštrukcie v exteriéri. Lazúra je vhodná aj na natieranie v interiéri, má minimálny zápach a rýchlejšie schne.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.

Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie kompletnej objednávky, nie po častiach spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3, 91101 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.09.2022 07:00:00 - 14.10.2022 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 987,50 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 385,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210129

V Bratislave, dňa 26.09.2022 11:04:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

CHEMOLAK a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska