

# Kúpna zmluva č. Z202210297\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0918567651

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: Brúsny papier, rezný kotúč, plomba gombíková, zámok visiaci, hadicová spona  
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44333000-3 - Drôty; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 19520000-7 - Plastové výrobky  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Brúsny papier, zrnitosť 80
2. Brúsny papier, zrnitosť 100
3. Rezný kotúč na kov - priemer 125mm
4. Visiaci zámok
5. Visiaci zámok
6. Plastové gombíkové plomby
7. Hadicová spona mini 10-12 W1
8. Hadicová spona mini 12-14 W1
9. Hadicová spona mini 14-16 W1
10. Hadicová spona 10-16 W1
11. Hadicová spona 16-25 W1
12. Hadicová spona 25-40 W1
13. Hadicová spona 40-60 W1

**Položka č. 1: Brúsny papier, zrnitosť 80**

**Funkcia**

| Ručné brúsenie kovov |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                | ks                      |         |         | 2000   |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Veľkosť              | 230mm x 280mm           |         |         |        |
| Zrornosť             | 80                      |         |         |        |

**Položka č. 2: Brúsny papier, zrornosť 100**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Ručné brúsenie kovov |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                | ks                      |         |         | 2000   |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Veľkosť              | 230mm x 280mm           |         |         |        |
| Zrornosť             | 100                     |         |         |        |

**Položka č. 3: Rezný kotúč na kov - priemer 125mm**

| Funkcia                                                                                                   |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Rezný kotúč na rezanie obrobkov z kovu, kameňa a nerezovej ocele, určený na použitie v uhlových brúskach. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Vonkajší priemer                                                                                          | mm                      |         |         | 125    |
| Upínací otvor                                                                                             | mm                      |         |         | 22,2   |
| Šírka kotúča                                                                                              | mm                      |         |         | 1,6    |
| Počet                                                                                                     | ks                      |         |         | 67     |
| Technické vlastnosti                                                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ kotúča                                                                                                | Rezný                   |         |         |        |

**Položka č. 4: Visiaci zámok**

| Funkcia                                                                                                                                                                                 |                                    |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| Stavebný visiaci zámok so zvýšenou odolnosťou proti prerezaniu, prestrihnutiu alebo úderom kladiva. Pre aplikáciu so základným zabezpečením, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie. |                                    |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                    | Jednotka                           | Minimum | Maximum | Presne |
| Veľkosť                                                                                                                                                                                 | mm                                 |         |         | 52     |
| Počet                                                                                                                                                                                   | ks                                 |         |         | 200    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika            |         |         |        |
| Typ                                                                                                                                                                                     | FAB 30H/52                         |         |         |        |
| Materiál                                                                                                                                                                                | Z liatiny, oblúk oceľový zinkovaný |         |         |        |
| Povrchová úprava                                                                                                                                                                        | Modrý lak                          |         |         |        |
| Počet kľúčov ku každému zámku                                                                                                                                                           | 3                                  |         |         |        |
| Strmeň zámku                                                                                                                                                                            | Jednostranne istený, otočný o 360  |         |         |        |

**Položka č. 5: Visiaci zámok**

| Funkcia |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|

Stavebný visiaci zámok so zvýšenou odolnosťou proti prerezaniu, prestrihnutiu alebo úderom kladiva. Pre aplikáciu so základným zabezpečením, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

| Technické vlastnosti          | Jednotka                           | Minimum | Maximum | Presne |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| Veľkosť                       | mm                                 |         |         | 45     |
| Počet                         | ks                                 |         |         | 130    |
| Technické vlastnosti          | Hodnota/Charakteristika            |         |         |        |
| Typ                           | FAB 30H/45                         |         |         |        |
| Materiál                      | Z liatiny, oblúk oceľový zinkovaný |         |         |        |
| Povrchová úprava              | Modrý lak                          |         |         |        |
| Počet kľúčov ku každému zámku | 3                                  |         |         |        |
| Strmeň zámku                  | Jednostranne istený, otočný o 360  |         |         |        |

**Položka č. 6: Plastové gombíkové plomby**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plombovanie pomocou plombovacích klieští |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                    | ks                      |         |         | 10000  |
| Veľkosť                                  | mm                      |         |         | 13     |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                                    | Červená                 |         |         |        |
| Typ                                      | Plastová, gombíková     |         |         |        |

**Položka č. 7: Hadicová spona mini 10-12 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Vnútorný priemer          | mm                      |         |         | 10     |
| Vonkajší priemer          | mm                      |         |         | 12     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 8: Hadicová spona mini 12-14 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Vnútorný priemer          | mm                      |         |         | 12     |
| Vonkajší priemer          | mm                      |         |         | 12     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 9:      Hadicová spona mini 14-16 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Vnútorý priemer           | mm                      |         |         | 14     |
| Vonkajší priemer          | mm                      |         |         | 16     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 10:      Hadicová spona 10-16 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Rozsah upínania od        | mm                      |         |         | 10     |
| Rozsah upínania do        | mm                      |         |         | 16     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 11:      Hadicová spona 16-25 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Rozsah upínania od        | mm                      |         |         | 16     |
| Rozsah upínania do        | mm                      |         |         | 25     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 12:      Hadicová spona 25-40 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Rozsah upínania od        | mm                      |         |         | 25     |
| Rozsah upínania do        | mm                      |         |         | 40     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**Položka č. 13: Hadicová spona 40-60 W1**

| Funkcia                   |                         |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na sťahovanie hadíc |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                     | ks                      |         |         | 500    |
| Rozsah upínania od        | mm                      |         |         | 40     |
| Rozsah upínania do        | mm                      |         |         | 60     |
| Šírka                     | mm                      |         |         | 9      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                  | Pozinkovaná oceľ        |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

**2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:**

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

**III. Zmluvné podmienky****3.1 Miesto plnenia Zmluvy:**

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Rožňava  
Obec: Rožňava  
Ulica: Šafárikova 109

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.09.2022 11:01:00 - 07.10.2022 11:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky opisného formulára

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 099,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 718,80 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210297

V Bratislave, dňa 26.09.2022 12:16:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska