

Rámcová dohoda č. Z202210464_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ: SK2120285145
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: ventil, sifón, plavák, umývadlo, pisoár
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vodoinštalčný materiál
2. Vodoinštalčný materiál
3. ostatný vodoinštalčný materiál

Položka č. 1: Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
Vodoinštalčný materiál - PO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenný výtokový ventil na studenú vodu - 1/2" s chromovaným otočným ramienkom dĺžky 200 mm, spodné výtokové rameno v tvare „S“, mosadzný vršok ventilu	ks		10	
Keramické umývadlo, šírka cca 550 - 600 mm, hĺbka cca 440 - 500 mm, bez otvoru na batériu, otvor na uchytenie na stenu, dizajn - oblý	ks		7	
Obklad na stenu - keramický biely 20 x 20 cm, akosť 1, vzhľad lesklý, hrúbka 0,65 mm	m2		30	
Skrutky na uchytenie umývadla, M10x140 mm, upevňovacia sada pre umývadlá obsahuje 2 kombinované skrutky, 2 podložky, 2 bezpečnostné krúžky, 2 matice, 2 hmoždinky z PA (polyamid)	sada		10	

Flexi hadica WC odpadová rozmer pripojenia 80/110x100/120 mmnastaviteľná dĺžka 200-520 mm	ks		10	
Skrutky na uchytenie WC misy, M10x140 mm, upevňovacia sada pre WC misy obsahuje 2 kombinované skrutky,2 podložky, 2 bezpečnostné krúžky,2 matice,2 hmoždinky z PA (polyamid)	sada		10	
Sedačka WC 3550	ks		5	
Plavák WC, bočný 3/8", T 2443	ks		20	
Plavák WC, bočný 1/2", T 2443	ks		20	
Silikón Transparent - priesvitný	ks		10	
Silikón Transparent - biely	ks		10	
Ventil WC tlačný pod omietku 3/4",Tempor Remer resp. ekvivalent	ks		7	
Kartuša na ventil WC tlačný pod omietku 3/4", Tempor Remer resp. ekvivalent, typ kartuše zhodný s dodaným typom tlačného ventilu	ks		7	
Perlátor s vonkajším závitom - nerezový	ks		10	
Perlátor s vnútorným závitom - nerezový	ks		10	
Teflónová niť 150 m	ks		5	
Sifón umývadlový, PVC, T - 1015CB DN40	ks		30	
WC kombi, so sedačkou, vývod zadný, bočné napúšťanie, biela farba,	ks		4	
Pisoár so senzorom Sanela Vitra urinal SLP34RS resp. ekvivalent, zadný odpad, súčasťou je napájací zdroj 24 V Sanela SLZ01Y, resp. ekvivalent, pre max. 5 splachnutí	ks		2	
Batéria umývadlová so senzorom, Grohe Eurosmart E resp. ekvivalent, infračervená elektronická umývadlová batéria, chróm, výška cca 11 cm, trvalé napájanie 24 V	ks		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
Vodoinštalčný materiál - SB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Schellomat tlakový splachovač WC s páčkou, chróm, s reguláciou prietoku s plochým i hlbokým splachovaním, hydraulický tlak: od 1,2 bar, splachovacie množstvo: 6 l, prietok:1,0-1,3 l/s, pre splachováciu rúrku priemer 28 x 26 mm, Pripojenie: 3/4" materiál: telo splachovača z mosadze DIN EN resp. ekvivalent	ks		6	
Ventil výtokový - záhradný 1/2", MG 1/2" - páka, pozinkovaný, závit vonkajší, telo - poniklovaná mosadz, guľa - pochrómovaná mosadz	ks		5	
Ventil výtokový - záhradný 3/4", MG 1/2" - páka, pozinkovaný, závit vonkajší, telo - poniklovaná mosadz, guľa - pochrómovaná mosadz	ks		3	
Perlator vonkajší závit o priemere 24 mm	ks		20	
Napúšťací ventil WC alca plast A15 3/8"	ks		10	
Ventil rohový Fansky, rozmer 1/2"-3/8" , keramický vršok	ks		10	
Delabie 3/4" sprchový ventil tempostop RD 749770 Sprchový ventil s automatickým uzatváraním do panelu o hrúbke 2mm.	ks		5	
Kartuša na Delabie sprchový ventil tempostop 3/4" (len vnútrajšokventilu komplet), typ RD 743 700	ks		10	

Servisný set na opravu kartuší ventilu Delabie 3/4" sprchový ventil tempostop, typ RD 753 149	ks		15	
Magnetický ventil 1" typ 2VE25DA	ks		4	
Manžeta na mag. ventil 1" typ 2VE25DA	ks		5	
Ventil na UK Hertz priamy termostatický, vnútorný závit 1/2"	ks		5	
Ventil na UK Hertz priamy termostatický, vnútorný závit 3/8"	ks		5	
Ventil na UK Hertz priamy spiatočný, vnútorný závit 1/2"	ks		5	
Ventil na UK Hertz priamy spiatočný, vnútorný závit 3/8"	ks		5	
HAKL drezová páková batéria s ramienkom 18 cm	ks		2	
Pisoár JIKA Golem, zadný odpad č. výr. 4299567	ks		5	
Sifón pisoár, zadný dosávací, napájací odpad 50 Sapho č. CV1022	ks		10	
Skrutky na upevnenie pisoár JIKA Golem 4602457	ks		10	
PPR prechodka 32-1", kovový vonk. závit	m		20	
PPR koleno 1"	ks		20	
PPR koleno 3/4" prechod železo-plast vnútorný závit	ks		10	
Sprcha stojanková bez ramienka DOC-1 s pružinou, nerez hadica	ks		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: ostatný vodoinšalačný materiál

Funkcia				
Jedná sa o vodoinšalačný materiál, ktorého potreba vyplynie z neočakávaných okolností objednávateľa. Na ostatný vodoinšalačný materiál objednávateľ určil celkovú cenu 1000,- € s DPH. Dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpíše podpoložky uvedené v položkách 1 a2 (ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH) a v položke č. 3 "ostatný vodoinšalačný materiál" uvedie celkovú cenu s DPH 1 000,- €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky č. 1 a č. 2 plus cena za položku č. 3 "ostatný vodoinšalačný materiál"				
Spôsob určenia ceny "ostatný vodoinšalačný materiál" :				
1. Objednávateľ opíše požiadavky na predmet zákazky, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.				
2. Objednávateľ vyzve dodávateľa na odsúhlasenie predpokladanej hodnoty zákazky. Po odsúhlasení ceny podľa predchádzajúceho bodu, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar bude dodaný na dve miesta
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ musí zabezpečiť doručenie tovaru bez poškodenia.
Tovar musí byť nový, nepoškodený, bez viditeľných poškodení.
Doba trvania rámcovej dohody je do 1.10. 2022 -31.3.2023
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, napr. dodanie tovaru za kalendárny polrok.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Splatnosť faktúry je 30 dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 8 522,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 10 227,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210464

V Bratislave, dňa 27.09.2022 13:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu